





ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

To enjoy oneself. Vivere la casa godendola a pieno, divertirsi, rivitalizzare ogni ambiente attraverso la propria passione. Un' interpretazione fantasiosa e creativa dell' abitare, in cui colore e design si sposano nelle mille sfumature del divertimento. **enjoy**

Enjoy your house... enjoy it to the fullest!
Make it your passion... make it your castle!
Revitalize every room.
Live a life where fantasy and creativity
blend.
Live a life where design and color
"merge" armoniously... in numberless
enjoyable fashions!






- 01 Enjoy_ mela verde chiaro 20x50
- 02 Enjoy_ mela verde scuro 20x50
- 03 Enjoy_ mirtillo chiaro 10x50
- 04 Enjoy_ mirtillo scuro 20x50
- 05 Enjoy_ mela verde scuro 10x50
- 06 Enjoy_ mirtillo scuro 10x50
- 07 Enjoy_ mela verde chiaro 10x50
- 08 decoro dalila primavera
- 09 Enjoy_ mela verde scuro 34x34



TO ENJOY ONESELF






- 01 Enjoy_ curação claro 10x50
- 02 mosaico preinciso curação escuro 20x50
- 03 decoro fly
- 04 Enjoy_ curação escuro 34x34

TO ENJOY ONESELF






- 01 Enjoy_ latte chiaro 20x50
- 02 Enjoy_ mirtillo scuro 20x50
- 03 mosaico preinciso mela verde scuro 20x50
- 04 decoro fior di loto
- 05 Enjoy_ mela verde scuro 34x34




TO ENJOY ONESELF



- 01 Enjoy_ **acquamarina chiaro** 10x50
- 02 Enjoy_ **acquamarina scuro** 10x50
- 03 **decoro bit**
- 04 Enjoy_ **acquamarina scuro** 34x34



TO ENJOY ONESELF




- 01 Enjoy_ **acquamarina chiaro** 20x50
- 02 mosaico preinciso **mirtillo scuro** 20x50
- 03 mosaico preinciso **acquamarina scuro** 20x50
- 04 **decoro fly**
- 05 Enjoy_ **acquamarina scuro** 34x34



TO ENJOY ONESELF





01 Enjoy_ mirtillo scuro 20x50

02 Enjoy_ mirtillo chiaro 20x50


03 decoro bit

04 Enjoy_ mirtillo scuro 34x34



TO ENJOY ONESELF






- 01 Enjoy_ limone chiaro 20x50
- 02 Enjoy_ limone scuro 20x50
- 03 decoro dalla estate
- 04 Enjoy_ limone scuro 34x34



TO ENJOY ONESELF



- 01 Enjoy_ latte chiaro 20x50
- 02 Enjoy_ anice scuro 20x50
- 03 Enjoy_ anice scuro 10x50
- 04 decoro bit
- 05 Enjoy_ anice scuro 34x34



TO ENJOY ONESELF



EJ200
Enjoy mela verde chiaro
20x50 / 8"x20"  15



EJ900
Enjoy mela verde chiaro
10x50 / 3.9"x20"  30



EJ209
Fascia bit mela verde chiaro
20x50  6



EJ259
Fascia bit mela verde scuro
20x50  6



EJ211
Listello bit mela verde
3x50  12




EJ210
Matita bit mela verde
1,5x50  12



EJ250
Enjoy mela verde scuro
20x50 / 8"x20"  15



EJ950
Enjoy mela verde scuro
10x50 / 3.9"x20"  30



EJ250M (prezzo al mq)
Mosaico preinciso mela verde scuro
20x50 / 8"x20"  15



EJ220
Listello fly mela verde
8,5x50  6




EJ221
Cordone fly mela verde
4x50  12




EJ8050
*Enjoy mela verde scuro
34x34 / 13.4"x13.4"  16

* Pavimento coordinato in gres porcellanato smaltato
Coordinating floor tile in glazed porcelain stoneware



EJ300
Enjoy limone chiaro
20x50 / 8"x20"  15



EJ1000
Enjoy limone chiaro
10x50 / 3.9"x20"  30



EJ309
Fascia bit limone chiaro
20x50  6



EJ359
Fascia bit limone scuro
20x50  6



EJ311
Listello bit limone
3x50  12




EJ310
Matita bit limone
1,5x50  12



EJ350
Enjoy limone scuro
20x50 / 8"x20"  15



EJ1050
Enjoy limone scuro
10x50 /3.9"x20"  30



EJ350M (prezzo al mq)
Mosaico preinciso limone scuro
20x50 / 8"x20"  15




EJ320
Listello fly limone
8,5x50  6



EJ321
Cordone fly limone
4x50  12



EJ8150
*Enjoy limone scuro
34x34 / 13.4"x13.4"  16



EJ400
Enjoy mirtillo chiaro
20x50 / 8"x20"  15



EJ1100
Enjoy mirtillo chiaro
10x50 / 3.9"x20"  30



EJ409
Fascia bit mirtillo chiaro
20x50  6



EJ459
Fascia bit mirtillo scuro
20x50  6



EJ411
Listello bit mirtillo
3x50  12




EJ410
Matita bit mirtillo
1,5x50  12



EJ450
Enjoy mirtillo scuro
20x50 / 8"x20"  15



EJ1150
Enjoy mirtillo scuro
10x50 / 3.9"x20"  30



EJ450M (prezzo al mq)
Mosaico preinciso mirtillo scuro
20x50 / 8"x20"  15



EJ420
Listello fly mirtillo
8,5x50  6



EJ421
Cordone fly mirtillo
4x50  12




EJ8250
*Enjoy mirtillo scuro
34x34 / 13.4"x13.4"  16

* Pavimento coordinato in gres porcellanato smaltato
Coordinating floor tile in glazed porcelain stoneware



EJ500
Enjoy latte chiaro
20x50 / 8"x20"  15



EJ1200
Enjoy latte chiaro
10x50 / 3.9"x20"  30



EJ509
Fascia bit anice chiaro
20x50  6



EJ559
Fascia bit anice scuro
20x50  6



EJ511
Listello bit anice
3x50  12



EJ510
Matita bit anice
1,5x50  12



EJ550
Enjoy anice scuro
20x50 / 8"x20"  15



EJ1250
Enjoy anice scuro
10x50 / 3.9"x20"  30



EJ550M (prezzo al mq)
Mosaico preinciso anice scuro
20x50 / 8"x20"  15



EJ520
Listello fly anice
8,5x50  6



EJ521
Cordone fly anice
4x50  12



EJ8350
*Enjoy anice scuro
34x34 / 13.4"x13.4"  16

* Pavimento coordinato in gres porcellanato smaltato
Coordinating floor tile in glazed porcelain stoneware



EJ600
Enjoy curação chiaro
20x50 / 8"x20"  15



EJ1300
Enjoy curação chiaro
10x50 / 3.9"x20"  30



EJ609
Fascia bit curação chiaro
20x50  6



EJ659
Fascia bit curação scuro
20x50  6



EJ611
Listello bit curação
3x50  12



EJ610
Matita bit curação
1,5x50  12



EJ650
Enjoy curação scuro
20x50 / 8"x20"  15



EJ1350
Enjoy curação scuro
10x50 / 3.9"x20"  30



EJ650M (prezzo al mq)
Mosaico preinciso curação scuro
20x50 / 8"x20"  15



EJ620
Listello fly curação
8,5x50  6



EJ621
Cordone fly curação
4x50  12



EJ8450
*Enjoy curação scuro
34x34 / 13.4"x13.4"  16



EJ700
Enjoy acquamarina chiaro
20x50 / 8"x20"  15



EJ1400
Enjoy acquamarina chiaro
10x50 / 3.9"x20"  30



EJ709
Fascia bit acquamarina chiaro
20x50  6



EJ759
Fascia bit acquamarina scuro
20x50  6



EJ711
Listello bit acquamarina
3x50  12



EJ710
Matita bit acquamarina
1,5x50  12



EJ750
Enjoy acquamarina scuro
20x50 / 8"x20"  15



EJ1450
Enjoy acquamarina scuro
10x50 / 3.9"x20"  30



EJ750M (prezzo al mq)
Mosaico preinciso acquamarina scuro
20x50 / 8"x20"  15



EJ720
Listello fly acquamarina
8,5x50  6



EJ721
Cordone fly acquamarina
4x50  12



EJ8550
*Enjoy acquamarina scuro
34x34 / 13.4"x13.4"  16

COMPOSIZIONE DALILA



EJ115
Composizione dalila estate (4 pz.)
80x50 1 cp/box



EJ116
Listello dalila mix estate (2 sogg.)
7x50 6



EJ615
Composizione dalila primavera (4 pz.)
80x50 1 cp/box



EJ616
Listello dalila mix primavera (2 sogg.)
7x50 6



COMPOSIZIONE FIOR DI LOTO



EJ501
Composizione fior di loto (3 pz.)
60x50 1 cp/box



EJ504
Listello fior di loto fucsia
3x50 12



EJ502
Listello fior di loto verde
3x50 12




EJ503
Listello fior di loto arancio
3x50 12




ABBINAMENTI COLORI MATCHING

ABBINAMENTI CHIARI / SCURI_COLOR MATCHINGS



ABBINAMENTI MULTICOLOR_MULTICOLOR MATCHINGS



SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE_CO-ORDINATED GROUT SEALANTS

ABK in collaborazione con **HARD KOLL** presenta una gamma di sigillanti speciali in polvere per fughe, coordinati ai colori Enjoy. ABK, in co-operation with HARD KOLL, introduces a new line of special grout powder adhesives, matching perfectly the colors of the ENJOY collection.

CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI103L Baucolor 0-2 Celeste	 CURAÇAO
SI104L Baucolor 0-2 Verde chiaro	 MELA VERDE
SI105L Baucolor 0-2 Acquamarina	 ACQUAMARINA
SI106L Baucolor 0-2 Crema	 LIMONE
SI102L Baucolor 0-2 Bianco	 LATTE / ANICE ACQUAMARINA MIRTILLO MELA VERDE CURAÇAO LIMONE

Sigillante in polvere a base di leganti idraulici, quarzo tedesco e additivi specifici, a presa ed idratazione accelerante, colori di cartella Baucolor; permette di riempire perfettamente giunti fino a 2 mm di spessore di rivestimenti in ceramica, gres porcellanato, cotto, mosaico vetroso, mosaico di marmo, ecc. Le superfici realizzate con Baucolor 0-2 mm sono perfettamente impermeabili all'acqua, resistenti all'abrasione e di norma non formano crateri, anche dopo tempo non danno origine ad efflorescenze. Baucolor 0-2 possiede buone doti di impermeabilità, traspirabilità e resistenza meccanica. È calpestabile dopo 3 ore.

NATURE OF THE PRODUCT
Baucolor 0-2 mm is a high-hydrated cement technology-based quick-setting, self-drying, water-based cementitious grouting for gaps up to 2 mms. It mainly consists of high strength cements, selected German quartz mineral charges, synthetic resins and specific additives.

MAIN FEATURES
- Vast range of colors
- Good mechanical resistance
- Resistant to UV rays
- Frost proof
- Water proof
- Highly resistant to abrasion
- Highly transparent

FIELDS OF USE
A high-strength, easy-to-use epoxy resin for interior wall and installations of vitreous, semi-vitreous and non-vitreous ceramic tiles, ceramic mosaics, porcelain tiles, quarry tile, cotto tiles and natural stone tiles.

RECOMMENDATIONS
It is able to withstand light foot traffic 3 hours after installation.





SET ENJOY 8 pannelli

larghezza	90 cm.
altezza	160 cm.
profondità	65 cm.

ESPOSITORE ENJOY con luci (8 pose)

larghezza	108 cm.
altezza	192 cm.
profondità	58 cm.

IMBALLI PACKAGING

FORMATI SIZES	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
Bicottura pasta bianca - Double-fired white body tiles							
20x50/ 8"x20"	9,5	15	1,50	24,00	44	66,00	1076
20x50/ 8"x20" mosaico	9,5	15	1,50	24,00	44	66,00	1076
10x50/ 3.9"x20"	9,5	30	1,50	24,00	44	66,00	1076
Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain tiles							
34x34/ 13.4"x13.4"	8	16	1,85	27,00	42	77,70	1154

BICOTTURA PASTA BIANCA DOUBLE - FIRED WHITE BODY TILES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK VALUE ABK
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZED TILE	ISO 10545/2	l ≤ 12 cm: ± 0,5%	± 0,4%
		l > 12 cm: ± 0,3%	± 0,2%
SPESSORE THICKNESS	ISO 10545/2	± 10%	± 5%
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,3%
ORTOGONALITÀ WEDGING	ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,3%
PLANARITÀ FLATNESS	ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,3%
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545/3	> 10%	> 10%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	ISO 10545/4	per spessore ≥ 7,5 mm >15N/mm ²	> 22N/mm ²
		per spessore < 7,5 mm >12N/mm ²	> 22N/mm ²
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545/14	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM	CLASSE > 4 CLASS > 4

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK VALUE ABK
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZED TILE	ISO 10545/2	l ± 0,5%	± 0,5%
SPESSORE THICKNESS	ISO 10545/2	± 5%	± 5%
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,4%
ORTOGONALITÀ WEDGING	ISO 10545/2	± 0,6%	± 0,5%
PLANARITÀ FLATNESS	ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,4%
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545/3	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 3%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	ISO 10545/4	≥ 27 N/mm ²	> 38 N/mm ²
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL CAVILLO RESISTANCE TO CRAZING	ISO 10545/11	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545/14	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM	CLASSE 5 CLASS 5
DUREZZA MOHS HARDNESS IN MOHS DEGREES	EN 101	> 5	> 5

LA RIPRODUZIONE DEI COLORI È APPROSSIMATIVA.
COLOUR REPRODUCTION APPROXIMATE.

LE TABELLE CON I DATI RIFERITI AI CONTENUTI PER SCATOLE ED AI PESI DEGLI IMBALLI SONO AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL CATALOGO, PERTANTO I DATI ELENCATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI. THE TABLES WITH THE DATA REFERRING TO BOX CONTENT AND PACKAGING WEIGHT HAVE BEEN UPDATED AT TIME OF PRINTING; THE ACTUAL DATA MAY BE SLIGHTLY DIFFERENT.



