



Vecchia Corte

VECCHIA CORTE



North Wales
4.10.46

your letter
and
from
last
about
you
expecting
from
only
home
few days
starting
low



VECCHIA CORTE


GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES

OCRA 33,3x33,3 | MOSAICO MURETTO OCRA



-A6124.0

Vecchia Corte avorio PEI V
50x50 / 20"x20"  6




-A0554.0

Vecchia Corte avorio PEI V
33,3x50 / 13"x20"  6



-A8554.0

Vecchia Corte avorio PEI V
33,3x33,3 / 13"x13"  11



-A8554.7P

Vecchia Corte avorio PEI V
16,65x33,3 / 6.5"x13"  22
TAVELLA DA PRESSA



-A8554.8

Vecchia Corte avorio PEI V
16,65x16,65 / 6.5"x6.5"  44



-A8554.3

Quarter round avorio
2,8x16,65  12



-A8554.N

Angolo q. round avorio
2,8x2,8  12



-A8554.U

Mosaico muretto avorio
33,3x33,3  5



-A8554.4

V-cap avorio
5,5x16,65  24



-A8554.5

Angolo v-cap avorio
5,5x3  12



-A8550.E

Fascia marble gi/av/be
10,5x33,3  12



-A8550.F

Angolo marble gi/av/be
10,5x10,5  12




Battiscopa

-A8554.6 avorio
-A8551.6 beige
8x33,3  18



Gradino torelo

-A8554.1 avorio
-A8551.1 beige
33,3x33,3  6



Ang. torelo

-A8554.2 avorio
-A8551.2 beige
33,3x33,3  2



Battiscala sx

-A8554.Z avorio
-A8551.Z beige
33,3x33,3  6



Battiscala dx

-A8554.Y avorio
-A8551.Y beige
33,3x33,3  6



Bullnose

-A8554.PB avorio
-A8551.PB beige
16,65x16,65  18



-A6121.0

Vecchia Corte beige PEI V
50x50 / 20"x20"  6



-A0551.0

Vecchia Corte beige PEI V
33,3x50 / 13"x20"  6



-A8551.0

Vecchia Corte beige PEI V
33,3x33,3 / 13"x13"  11



-A8551.7P

Vecchia Corte beige PEI V
16,65x33,3 / 6.5"x13"  22
TAVELLA DA PRESSA



-A8551.8

Vecchia Corte beige PEI V
16,65x16,65 / 6.5"x6.5"  44



-A8551.3

Quarter round beige
2,8x16,65  12



-A8551.N

Angolo q. round beige
2,8x2,8  12



-A8551.U

Mosaico muretto beige
33,3x33,3  5



-A8551.4

V-cap beige
5,5x16,65  24



-A8551.5

Angolo v-cap beige
5,5x3  12



-A8550.E

Fascia marble av/be/gi
10,5x33,3  12



-A8550.F

Angolo marble av/be/gi
10,5x10,5  12



Double Bullnose

-A8554.PP avorio

-A8551.PP beige

16,65x16,65  18

beige
BEIGE




-A6120.0

Vecchia Corte giallo PEI IV
50x50 / 20"x20"  6



-A0550.0

Vecchia Corte giallo PEI IV
33,3x50 / 13"x20"  6



-A8550.0

Vecchia Corte giallo PEI IV
33,3x33,3 / 13"x13"  11



-A8550.7P

Vecchia Corte giallo PEI IV
16,65x33,3 / 6.5"x13"  22
TAVELLA DA PRESSA



-A8550.8

Vecchia Corte giallo PEI IV
16,65x16,65 / 6.5"x6.5"  44



-A8550.3

Quarter round giallo
2,8x16,65  12



-A8550.N

Angolo q. round giallo
2,8x2,8  12



-A8550.U

Mosaico muretto giallo
33,3x33,3  5



-A8550.4

V-cap giallo
5,5x16,65  24



-A8550.5

Angolo v-cap giallo
5,5x3  12



-A8550.E

Fascia marble av/be/gi
10,5x33,3  12



-A8550.F

Angolo marble av/be/gi
10,5x10,5  12




Battiscopa

-A8550.6 giallo
8x33,3  18



Gradino torelo

-A8550.1 giallo
33,3x33,3  6



Ang. torelo

-A8550.2 giallo
33,3x33,3  2



Battiscala sx

-A8550.Z giallo
 6



Battiscala dx

-A8550.Y giallo
 6



Bullnose

-A8550.PB giallo
16,65x16,65  18



Double Bullnose

-A8550.PP giallo

16,65x16,65  18




GIALLO 50x50 | FASCIA MARBLE AV/BE/GI



-A6125.0

Vecchia Corte ocra PEI IV
50x50 / 20"x20" 6



-A8555.8

Vecchia Corte ocra PEI IV
16,65x16,65 / 6.5"x6.5" 44



-A8555.4

V-cap ocra
5,5x16,65 24



-A8555.3

Quarter round ocra
2,8x16,65 12



-A8555.N

Angolo q. round ocra
2,8x2,8 12



-A8555.5

Angolo v-cap ocra
5,5x3 12



-A8555.0

Vecchia Corte ocra PEI IV
33,3x33,3 / 13"x13" 11



-A8555.7P

Vecchia Corte ocra PEI IV
16,65x33,3 / 6.5"x13" 22
TAVELLA DA PRESSA



-A8555.U

Mosaico muretto ocra
33,3x33,3 5



-A8557.E

Fascia marble oc/ro/rs
10,5x33,3 12



-A8557.F

Angolo marble oc/ro/rs
10,5x10,5 12




Battiscopa

-A8555.6 ocra
-A8557.6 rosso
8x33,3 18



Gradino torelo

-A8555.1 ocra
-A8557.1 rosso
33,3x33,3 6



Ang. torelo

-A8555.2 ocra
-A8557.2 rosso
33,3x33,3 2



Battiscala sx

-A8555.Z ocra
-A8557.Z rosso
6



Battiscala dx

-A8555.Y ocra
-A8557.Y rosso
6



Bullnose

-A8555.PB ocra
-A8557.PB rosso
16,65x16,65 18



-A6127.0

Vecchia Corte rosso PEI IV
50x50 / 20"x20" 6



-A8557.0

Vecchia Corte rosso PEI IV
33,3x33,3 / 13"x13" 11



-A8557.7P

Vecchia Corte rosso PEI IV
16,65x33,3 / 6.5"x13" 22
TAVELLA DA PRESSA



-A8557.8

Vecchia Corte rosso PEI IV
16,65x16,65 / 6.5"x6.5" 44



-A8557.3

Quarter round rosso
2,8x16,65 12



-A8557.N

Angolo q. round rosso
2,8x2,8 12



-A8557.U

Mosaico muretto rosso
33,3x33,3 5



-A8557.4

V-cap rosso
5,5x16,65 24



-A8557.5

Angolo v-cap rosso
5,5x3 12



-A8557.E

Fascia marble ro/oc/rs
10,5x33,3 12



-A8557.F

Angolo marble ro/oc/rs
10,5x10,5 12



Double Bullnose

-A8555.PP ocra

-A8557.PP rosso

16,65x16,65 18



-A6122.0

Vecchia Corte rosa PEI V
50x50 / 20"x20"  6



-A0552.0

Vecchia Corte rosa PEI V
33,3x50 / 13"x20"  6



-A8552.0

Vecchia Corte rosa PEI V
33,3x33,3 / 13"x13"  11



-A8552.7P

Vecchia Corte rosa PEI V
16,65x33,3 / 6.5"x13"  22
TAVELLA DA PRESSA



-A8552.8

Vecchia Corte rosa PEI V
16,65x16,65 / 6.5"x6.5"  44



-A8552.3

Quarter round rosa
2,8x16,65  12



-A8552.N

Angolo q. round rosa
2,8x2,8  12



-A8552.U

Mosaico muretto rosa
33,3x33,3  5



-A8552.4

V-cap rosa
5,5x16,65  24



-A8552.5

Angolo v-cap rosa
5,5x3  12



-A8557.E

Fascia marble oc/ro/rs
10,5x33,3  12



-A8557.F

Angolo marble oc/ro/rs
10,5x10,5  12




Battiscopa

-A8552.6 rosa
8x33,3  18



Gradino torello

-A8552.1 rosa
33,3x33,3  6



Ang. torello

-A8552.2 rosa
33,3x33,3  2



Battiscala sx

-A8552.Z rosa
 6



Battiscala dx

-A8552.Y rosa
 6



Bullnose

-A8552.PB rosa
16,65x16,65  18



Double Bullnose

-A8552.PP rosa

16,65x16,65

18





VECCHIA CORTE

DIECI X 10

SPAZIO AL PICCOLO

Recuperare il tempo e lasciarsi andare ad atmosfere autentiche. Immergersi tra superfici preziose e ascoltare il rumore della propria casa.

Rigenerarsi cogliendone a pieno il piacere. L'atmosfera del formato 10x10 dona agli ambienti un certo calore già sapientemente affermato dai bordi anticati.

Vecchia corte, risvegliare i propri sensi attraverso un'esperienza unica alla scoperta di una nuova visione di benessere domestico.

Rediscover timeless values, surrendering to the charm of authentic atmospheres. Immerse yourself in luxurious textures and listen to the sound of your own home.

Regenerate yourself by fully experiencing the pleasure provided. The mood of the 3.9"x3.9" format imbues interiors with a certain warmth that is masterfully reinforced by the antiqued borders.

Vecchia corte, reawaken your senses by means of a unique experience exploring a whole new vision of domestic well-being.

VECCHIA CORTE
DIECI X 10
SPAZIO AL PICCOLO

MONOCOTTURA DA RIVESTIMENTO
SINGLE - FIRED WALL TILES

noce
NOCE

avorio
AVORIO

rosa
ROSA

gialla
GIALLO

ocra
OCRA

beige
BEIGE

rossa
ROSSO











VECCHIA CORTE

ROSA 10x10 | DEC. PREZIOSA MIX RO/ROSSO/OC









**-A2054.0**

Vecchia Corte avorio

10x10 / 3.9"x3.9"  68**-A2051.0**

Vecchia Corte beige

10x10 / 3.9"x3.9"  68**-A2050.0**


Vecchia Corte giallo

10x10 / 3.9"x3.9"  68**-A2053.0**


Vecchia Corte noce

10x10 / 3.9"x3.9"  68**-A2052.0**

Vecchia Corte rosa

10x10 / 3.9"x3.9"  68**-A2054.F**

Form. roccia mix 4

10x10  12**-A2054.G**

List. roccia

5x20  12**-A2055.H**

Form. coccio mix gialla

10x10  12**-A2055.I**

List. coccio giallo

5x20  12**-A2054.D**


Form. preziosa mix av/be/gi/no

10x10  12**-A2054.L**

Bomb. prezioso av/be/gi/no

2,5x20  12**-A2050.E**

List. prezioso gi/no

5x20  12**-A2054.E**

List. prezioso av/be

5x20  12**-A2057.D**

Form. preziosa mix ro/rosso/oc

10x10  12**-A2057.L**

Bomb. prezioso ro/rosso/oc

2,5x20  12

Abbinabile ai fondi:
Giallo / Beige / Noce
Rosa / Avorio

Abbinabile ai fondi:
Rosso / Ocra
Avorio / Beige

Abbinabile ai fondi:
Giallo / Noce / Avorio / Beige

Abbinabile ai fondi:
Rosa / Rosso / Ocra

Decori realizzati a mano *Handmade decors*

Eventuali diversità di colore o di superficie tra un pezzo e l'altro sono da considerarsi caratteristiche naturali del prodotto stesso.
Differences in shade and surface have to be considered natural features peculiar to the product itself.

**-A2055.0**

Vecchia Corte ocre

10x10 / 3.9"x3.9" 68

**-A2057.0**

Vecchia Corte rosso

10x10 / 3.9"x3.9" 68

**-A2052.E**

List. prezioso ro/rosso

5x20 12

**-A2057.H**

Form. coccio mix blu

10x10 12

**-A2057.A**

Form. mediterraneo mix

10x10 12

**-A2055.E**


List. prezioso oc/rosa

5x20 12

**-A2057.I**

List. coccio blu

5x20 12

**-A2057.B**

List. mediterraneo mix

4x20 12

**-A2057.C**

Cord. mediterraneo

2,5x20 12

Abbinabile ai fondi:
Rosa / Rosso / Ocre
Avorio / Beige

Abbinabile ai fondi:
Rosa / Rosso / Ocre

PEZZI SPECIALI Special trims

Torello

-A2050.26 giallo**-A2051.26** beige**-A2052.26** rosa**-A2053.26** noce**-A2054.26** avorio**-A2055.26** ocre**-A2057.26** rosso

3x20 12



Ang. torello

-A2050.27 giallo**-A2051.27** beige**-A2052.27** rosa**-A2053.27** noce**-A2054.27** avorio**-A2055.27** ocre**-A2057.27** rosso

3x3 12



Bombato

-A2050.28 giallo**-A2051.28** beige**-A2052.28** rosa**-A2053.28** noce**-A2054.28** avorio**-A2055.28** ocre**-A2057.28** rosso

1,5x20 12



Ang. bomb.

-A2050.29 giallo**-A2051.29** beige**-A2052.29** rosa**-A2053.29** noce**-A2054.29** avorio**-A2055.29** ocre**-A2057.29** rosso

1,5x1,5 12



Bullnose

-A2050.16 giallo**-A2051.16** beige**-A2052.16** rosa**-A2053.16** noce**-A2054.16** avorio**-A2055.16** ocre**-A2057.16** rosso

10x10 18



Double Bullnose

-A2050.17 giallo**-A2051.17** beige**-A2052.17** rosa**-A2053.17** noce**-A2054.17** avorio**-A2055.17** ocre**-A2057.17** rosso

10x10 18



DIECI X 10
VECCHIA CORTE


FUGA CONSIGLIATA 2 mm Suggested Joint 2 mm
ARTICOLI REALIZZATI A MANO Hand-made items



1

Piano lavoro torello

10x10	 10
-A2050.18	giallo
-A2051.18	beige
-A2052.18	rosa
-A2053.18	noce
-A2054.18	avorio
-A2055.18	ocra
-A2057.18	rosso



2

Spigolo torello

10x10	 2
-A2050.19	giallo
-A2051.19	beige
-A2052.19	rosa
-A2053.19	noce
-A2054.19	avorio
-A2055.19	ocra
-A2057.19	rosso



3

Sguscia interna


3x10	 24
-A2050.13	giallo
-A2051.13	beige
-A2052.13	rosa
-A2053.13	noce
-A2054.13	avorio
-A2055.13	ocra
-A2057.13	rosso




4

Ang. sguscia interna


3x3	 12
-A2050.14	giallo
-A2051.14	beige
-A2052.14	rosa
-A2053.14	noce
-A2054.14	avorio
-A2055.14	ocra
-A2057.14	rosso



1



2



3



4



DIECI X 10
VECCHIA CORTE

FUGA CONSIGLIATA 2 mm Suggested Joint 2 mm
ARTICOLI REALIZZATI A MANO Hand-made items



1

Q. Round

3x10	24
-A2050.11	giallo
-A2051.11	beige
-A2052.11	rosa
-A2053.11	noce
-A2054.11	avorio
-A2055.11	ocra
-A2057.11	rosso



2

Ang. Q. Round

3x3	12
-A2050.12	giallo
-A2051.12	beige
-A2052.12	rosa
-A2053.12	noce
-A2054.12	avorio
-A2055.12	ocra
-A2057.12	rosso



3

V-Cap


5x10	12
-A2050.20	giallo
-A2051.20	beige
-A2052.20	rosa
-A2053.20	noce
-A2054.20	avorio
-A2055.20	ocra
-A2057.20	rosso



4

Ang. V-Cap


5x3	12
-A2050.21	giallo
-A2051.21	beige
-A2052.21	rosa
-A2053.21	noce
-A2054.21	avorio
-A2055.21	ocra
-A2057.21	rosso




1



2




3




4


SCHEMI DI POSA Installation Patterns




	%
50x50	56,32
33,3x33,3	24,96
16,65x16,65	18,72




	%
33,3x33,3	36,33
33,3x50	54,57
16,65x16,65	9,10




	%
50x50	60,06
33,3x33,3	39,94



	%
16,65x16,65	33,50
33,3x33,3	66,50



	%
16,65x16,65	11
16,65x33,3	89



	%
16,65x33,3	100

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE Co-ordinated grout sealants

ABK in collaborazione con Hard Koll presenta una gamma di sigillanti speciali in polvere per fughe, coordinati ai colori VECCHIA CORTE.

ABK, in cooperation with HARD KOLL, introduces a new line of special grout powder adhesives, matching perfectly the colors of the VECCHIA CORTE collection.

CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI234B Kromos bahama beige 0-8	 BEIGE
SI234B Kromos bahama beige 0-8	 GIALLO
SI235B Kromos magnolia 0-8	 ROSA
SI220B Kromos antracite 0-8	 ROSSO
SI220B Kromos antracite 0-8	 OCRA
SI238B Kromos tabacco 0-8	 NOCE
SI232B Kromos avorio 0-8	 AVORIO

KROMOS
Sigillante professionale ad elevata resistenza, a base di leganti idraulici, quarzo, additivi specifici. Permette di sigillare pavimenti e rivestimenti, per giunti da 0 a 8 mm.

Le caratteristiche di impermeabilità all'acqua battente e idrorepellenza, garantiscono un'elevata resistenza alle aggressioni chimiche, abrasioni ed efflorescenze. Favorisce inoltre un'elevata capacità di resistenza allo sporco. È calpestabile dopo 3 ore.

Nature of the product
Professional and highly resistant sealant mainly consisting of hydraulic binders, quartz and specific additives.

MAIN FEATURES

- Rainproof
- Water-repellent
- Resistant to chemical aggressions
- Highly resistant to filth
- Resistant to abrasions and efflorescences

FIELDS OF USE
Wall and floor sealant for 0-8 mm gaps.

RECOMMENDATIONS
It is able to withstand light foot traffic 3 hours after installation.



CONSIGLI DI POSA

Al fine di valorizzare le caratteristiche estetiche e qualitative di VECCHIA CORTE Abk fornisce alcuni consigli utili per una posa corretta del prodotto.

Dopo aver affidato l'esecuzione dei lavori a personale qualificato e prima dell'inizio della posa, controllare la qualità del materiale e la planarità della caldana su cui verranno effettuati. Durante la stesura dei formati grandi, evitare di far coincidere i vertici di una piastrella con la metà delle altre a fianco, per ovviare alle imperfezioni di planarità riscontrabili talvolta nei prodotti ceramici. A tale scopo si consiglia inoltre di mantenere una fuga di 2 mm tra una piastrella e l'altra. Infine per ottenere un risultato estetico impeccabile, è consigliabile utilizzare sigillanti in tono con il colore della piastrella, oppure di una gradazione leggermente più chiara.

Advice for laying

In order to enhance the aesthetic and qualitative features of VECCHIA CORTE, Abk supplies useful informations on how to lay the product properly.

After hiring skilled workers and before laying, please double-check the quality of both the material and the flatness of the concrete cast. Do not lay large sizes in a brick pattern, in order to avoid any possible flatness flaw the ceramic products sometimes might involve.

To this end a 2mm joint is recommended.

However, in order to get the best aesthetic results, please use sealants matching as much as possible the hues of the tiles.

IMBALLI Packaging

 Size	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
50x50 / 20"x20"	11	6	1,50	31,00	48	72,00	1.508
33,3x50 / 13"x20"	11	6	1,00	21,40	44	44,00	962
33,3x33,3 / 13"x13"	11	11	1,22	26,60	40	48,80	1.084
16,65x33,3 / 6.5"x13"	11	22	1,22	25,00	40	48,80	1.020
16,65x16,65 / 6.5"x6.5"	11	44	1,22	26,00	40	48,80	1.060
10x10 / 3.9"x3.9"	11	68	0,68	13,00	72	48,96	956

PROSPETTO RIASSUNTIVO CODICI Code précis table

		F	50 x 50 20"x 20"	33,3 x 50 13"x 20"	33,3 x 33,3 13"x 13"	16,65 x 33,3 6.5"x 13"	16,65 x 16,65 6.5"x 6.5"	10 x 10 3.9"x 3.9"		
C	FORMATI / SIZES									
COLORI / COLOURS										
	ROSSO	Rosso -A6127.0		Rosso -A8557.0	Rosso -A8557.7P	Rosso -A8557.8	Rosso -A2057.0			
	ROSA	Rosa -A6122.0	Rosa -A0552.0	Rosa -A8552.0	Rosa -A8552.7P	Rosa -A8552.8	Rosa -A2052.0			
	AVORIO	Avorio -A6124.0	Avorio -A0554.0	Avorio -A8554.0	Avorio -A8554.7P	Avorio -A8554.8	Avorio -A2054.0			
	NOCE						Noce -A2053.0			
	GIALLO	Giallo -A6120.0	Giallo -A0550.0	Giallo -A8550.0	Giallo -A8550.7P	Giallo -A8550.8	Giallo -A2050.0			
OCRA	Ocra -A6125.0		Ocra -A8555.0	Ocra -A8555.7P	Ocra -A8555.8	Ocra -A2055.0				
BEIGE	Beige -A6121.0	Beige -A0551.0	Beige -A8551.0	Beige -A8551.7P	Beige -A8551.8	Beige -A2051.0				



CARATTERISTICHE TECNICHE Technical characteristics

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK VALUE ABK	USA TEST ASTM	INDUSTRY STANDARD	AVERAGE RESULTS
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,3%	-	-	-
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	± 5%	-	-	-
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,4%	-	-	-
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	± 0,5%	-	-	-
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,4%	-	-	-
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 2%	-	-	-
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 27 N/mm²	> 35 N/mm²	-	-	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	-	MIN PEI IV	-	-	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	-	-	-
RESISTENZA AL CAVILLO RESISTANCE TO CRAZING	UNI EN ISO 10545/11	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	-	-	-
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	-	-	-
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM	CLASSE 5 CLASS 5	-	-	-
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ<0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA 0,20<μ<0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA 0,40<μ<0,74 ATTRITO SODDISFACENTE μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE	DANGEROUSLY SLIPPERY EXCESSIVELY SLIPPERY SATISFACTORY GRIP EXCELLENT GRIP	-	-	-
	B.C.R.A. G.B.					
DUREZZA MOHS HARDNESS IN MOHS DEGREES	UNI EN 101	-	8	-	-	-
LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte stonalizzazione substantial variation V4	

MONOCOTTURA DA RIVESTIMENTO SINGLE-FIRED WALLTILES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK VALUE ABK
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,3%
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 10%	± 5%
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,3%
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	± 0,4%
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,3%
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	6% < E ≤ 10%	6% < E ≤ 8%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	> 18 N/mm²	> 25 N/mm²
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
CESSIONE PIOMBO Pb LEAD RELEASE	UNI EN ISO 10545/15	-	NPD*
CESSIONE CADMIO Cd CADMIUM RELEASE	UNI EN ISO 10545/15	-	NPD*

*I dati relativi alla norma verranno forniti su richiesta in base alla destinazione d'uso - The test data can be supplied according to the destination of final use.



ABK Group

Industrie Ceramiche S.p.a.

Via S.Lorenzo, 24/A

41034 Finale Emilia Modena (Italy)

Tel. +39 0535 761311

Fax +39 0535 761320/92800/761351

abk.it