

OPEN AIR



CERAMICHE

OPEN AIR

Open air è una collezione che interpreta una superficie naturale di nuova concezione: materica, vissuta, contemporanea. Perfetta per ogni tipo di stile d'arredo, ci trasporta nel mare delle nostre emozioni. La palette di colori naturali e i dettagli unici la rendono preziosa nella sua eleganza sobria e sorprendente.



Fatti raccontare questa storia....

Open air is a collection that features a new concept, natural surface: material, seasoned, contemporary. Perfect for any type of furnishing style, it transports us to the sea of our emotions. The palette of natural colours and unique details make it precious in its sober and amazing elegance. Why don't you listen to this story....

Open air est une collection interprétant une surface naturelle de nouvelle conception : matérielle, vécue, contemporaine. Parfaite pour toute sorte de style de décoration, elle nous transporte dans la mer de nos émotions. La palette de couleurs naturelles et les détails uniques la rendent précieuse dans son élégance sobre et surprenante. Laissez-nous vous raconter cette histoire ...

Open Air ist eine Kollektion, die eine natürliche Oberfläche mit einem neuen Ansatz interpretiert: materialorientiert, lebensnah, modern. Ideal für jeden Einrichtungsstil ist sie ein Vehikel für die Fülle unserer Gefühle. Die Farbpalette aus Naturfarben und einmaligen Details machen sie mit ihrer schlichten und überraschenden Eleganz zu einem Highlight deiner Wohnung. Lass dich von dieser Geschichte inspirieren...

Open air - это коллекция, отображающая новую концепцию натуральной поверхности, которая выглядит материальной, жизненной, современной. Она прекрасно подходит для любого стиля интерьера, унося нас по волнам эмоций. Естественная палитра цветов и уникальные детали придают ее элегантности строгость и новизну. Послушайте эту историю....

WHITE



• PIOVE

La pioggia deposita sulla superficie sali che ne disegnano i contorni modellandola.

• RAIN

The rain deposits salts on the surface that outline the contours, shaping it.

White Rett. 59,5x119,2







White Rett. 90x90

White Rett. 59,5x59,5 - 59,5x119,2





GREY



• SOFFIA
Il vento accarezza la
superficie, levigandola.

• BLOW
The wind, in caressing
the surface, smoothes it.

ASCOLTA



Grey Rett. 59,5x59,5





Grey Rett. 90x90

Grey Rett. 90x90
Grey Out Rett. 44,5x90
White Rett. 44,5x90
Mos. Esagona White 35x37,5





SAND



• SCALDA

Il sole ravviva i colori
mutandone la percezione
e svelandone
la complessità materica.

• HEAT UP

The sun revives the colours,
changing their perception
and revealing their material
complexity.



Mosaico Open Air Sand 31,5x31,5





Sand Rett. 90x90



Sand Rett. 59,5x59,5
Mosaico Open Air Sand 31,5x31,5



PEWTER

SVELA

• RIVELA

Nella notte un raggio di luna sfiora la superficie del mare che appare nero e luminoso.

• REVEALS

In the night a ray of moonlight skims the surface of the sea which appears black and bright.





Pewter Rett. 59,5x59,5





Pewter Rett. 90x90

Pewter Rett. 90x90
Pewter Rett. 59,5x119,2





OPEN AIR

WHITE



OP71510R Open Air White Rett. 75x150 30"x60" **662**



OP12610R Open Air White Rett. 59,5x119,2 23,4"x46,8" **621**



OP910R Open Air White Rett. 44,5x90 18"x36" **609**
OP9100R Open Air White Out Rett. 44,5x90 18"x36" **609**



OP9910R Open Air White Rett. 90x90 36"x36" **621**



OP610 Open Air White 60x60 24"x24" **578**
OP610R Open Air White Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" **587**
OP6100 Open Air White Out 60x60 24"x24" **578**




OPME10 **546**
Mos. Esagona White (T.12)
35x37,5 13,8"x14,8"




OPM10R **528**
Mos. Mix White Rett. (pz 36)
29,6x29,6 11,8"x11,8"



OPMS10 **561**
Mosaico White
31,5x31,5 12,4"x12,4"



OPB61R Battiscopa White Rett. 9x59,5 3,5"x23,4" **516**



OPB91R Battiscopa White Rett. 7,2x90 2,8"x36" **526**

OPEN AIR

GREY



OP71540R Open Air Grey Rett.
75x150 30"x60"

662



OP12640R Open Air Grey Rett.
59,5x119,2 23,4"x46,8"

621



OP940R Open Air Grey Rett. 44,5x90 18"x36" **609**
OP9400R Open Air Grey Out Rett. 44,5x90 18"x36" **609**

609



OP9940R Open Air Grey Rett. 90x90 36"x36"


621




OP640 Open Air Grey 60x60 24"x24" **578**
OP640R Open Air Grey Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" **587**
OP6400 Open Air Grey Out 60x60 24"x24" **578**



OPME40 **546**
Mos. Esagona Grey (T.12)
35x37,5 13,8"x14,8"



OPM40R **528**
Mos. Mix Grey Rett. (pz 36)
29,6x29,6 11,8"x11,8"



OPMS40 **561**
Mosaico Grey
31,5x31,5 12,4"x12,4"



OPB64R Battiscopa Grey Rett.
9x59,5 3,5"x23,4"

516



OPB94R Battiscopa Grey Rett. 7,2x90 2,8"x36"

526

OPEN AIR

SAND



OP71580R Open Air Sand Rett. 582
75x150 30"x60"



OP12680R Open Air Sand Rett. 621
59,5x119,2 23,4"x46,8"



OP980R Open Air Sand Rett. 44,5x90 18"x36" 609
OP9800R Open Air Sand Out Rett. 44,5x90 18"x36" 609



OP9980R Open Air Sand Rett. 90x90 36"x36" 621




OP680 Open Air Sand 60x60 24"x24" 578
OP680R Open Air Sand Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" 587
OP6800 Open Air Sand Out 60x60 24"x24" 578



OPME80 546
Mos. Esagona Sand (T.12)
35x37,5 13,8"x14,8"




OPMS80 528
Mos. Mix Sand Rett. (pz 36)
29,6x29,6 11,8"x11,8"



OPMS80 561
Mosaico Sand
31,5x31,5 12,4"x12,4"




OPB68R Battiscopa Sand Rett. 516
9x59,5 3,5"x23,4"



OPB98R Battiscopa Sand Rett. 7,2x90 2,8"x36" 526

OPEN AIR

PEWTER



OP71560R Open Air Pewter Rett. 75x150 30"x60" **662**



OP12660R Open Air Pewter Rett. 59,5x119,2 23,4"x46,8" **621**



OP960R Open Air Pewter Rett. 44,5x90 18"x36" **609**
OP9600R Open Air Pewter Out Rett. 44,5x90 18"x36" **609**



OP9960R Open Air Pewter Rett. 90x90 36"x36" **627**




OP660 Open Air Pewter 60x60 24"x24" **723**
OP660R Open Air Pewter Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" **609**
OP6600 Open Air Pewter Out 60x60 24"x24" **609**



OPME40 **148**
 Mos. Esagona Pewter (T.12) 35x37,5 13,8"x14,8"



OPM40R **109**
 Mos. Mix Pewter Rett. (pz 36) 29,6x29,6 11,8"x11,8"



OPMS40 **361**
 Mosaico Pewter 31,5x31,5 12,4"x12,4"



OPB66R Battiscopa Pewter Rett. 9x59,5 3,5"x23,4" **118**



OPB96R Battiscopa Pewter Rett. 7,2x90 2,8"x36" **321**





Dec. Brush Warm Rett. 59,5x59,5



OPDB60CR Dec. Brush Cold Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" (3 sogg.)
OPDB60WR Dec. Brush Warm Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" (3 sogg.)

597
597

Imballi - Packing - Verpackung - Emballage - Упаковка				DIGITAL TECHNOLOGY	PORCELLANATO IMPASTO COLORATO	OPEN AIR	
Formato Size Format Format Формат	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stück/Karton Pieces/Boîte Шт/Коробка	Mq./Scatola Sq.m./Box Qm./Karton M²/Boîte Кв.м/коробка	Kg./Scatola Kg./Box Kg./Karton Kg./Boîte Кг/коробка	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Kartons/Palette Boîte/Palette Коробка/Паллета	Mq./Pallet Sq.m./Pallet Qm./Palette M²/Palette Кв.м/Паллета	Kg./Pallet Kg./Pallet Kg./Palette Kg./Palette Кг/Паллета	Spessore Thickness Stärke Épaisseurs Толщина
75x150 rett.	1	1,125	25,75	24	27,00	633	10 mm
90x90 rett.	2	1,620	36,00	20	32,40	735	10 mm
59,5x119,2 rett.	2	1,440	34,56	36	51,84	1.259	10 mm
60x60	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm
59,5x59,5 rett.	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm
60x60 out	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm
44,5x90 rett.	3	1,200	32,11	32	38,40	1.043	10 mm
44,5x90 out rett.	3	1,200	32,11	32	38,40	1.043	10 mm
59,5x59,5 decoro brush rett.	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm
29,6x29,6 mosaico mix rett.	4	-	-	-	-	-	-
35x37,5 mosaico esagona	4	-	-	-	-	-	-
31,5x31,5 mosaico open air	4	-	-	-	-	-	-
9x59,5 battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-
7,2x90 battiscopa rett.	6	-	-	-	-	-	-
33x120 scalino costa retta rett.	2	-	-	-	-	-	-

Dati tecnici secondo norme - Technical data conform to - Caractéristiques techniques d'après normes - Technische Daten nach den Normen
Datos técnicos según las normas - Технические характеристики в соответствии со стандартами

EN 14411 B I, GL

OPEN AIR

	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Norme Norms Normes Norm Стандарты	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot ЗНАЧЕНИЯ КОМПАНИИ ascot		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Norme Norms Normes Norm Стандарты	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot ЗНАЧЕНИЯ КОМПАНИИ ascot
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit Стойкость к истиранию	ISO 10545-7	PEI IV		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung Коэффициент скольжения	DIN 51130	R10
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Впитывание воды	ISO 10545-3	< 0,5%		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Стойкость к скольжению	DIN 51097	B
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit Сопротивление сгибу	ISO 10545-4	40÷55 N/mm²		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung Коэффициент скольжения	ANSI A137-1	> 0,42
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit Стойкость к обледенению	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкость		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A. Коэффициент скольжения B.C.R.A.	TORTUS	DRY > 0,42 WET > 0,55
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und Laugenfestigkeit Стойкость к прикислению кислоты и щелочи	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding СТОЙКИЙ		Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs Жесткость Mohs	EN101	8
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit Стойкость к пятнам	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut Итого		Stonizzazione Shading Denuancage Spielfarbig Стонализация		V2





CERAMICHE
ASCOT S.P.A.
VIA CROCE, 80 - 41014
SOLIGNANO (MO) ITALY
TEL +39 059 77.84.11
FAX +39 059 77.84.44/43
info@ascot.it
www.ascot.it

