

AB

dress up your world

▪
workbook **2021**
▪

porcelánico · porcelain tiles

pasta blanca · white body tiles

pasta roja · red body tiles

AB

Azulejos Benadresa

Reinventarse sin perder la esencia. Cada día nos esforzamos por evolucionar y mejorar, pero siendo fieles a nuestro orígenes, lo que nos ha convertido en la empresa que somos: una empresa solvente y que aporta soluciones con sentido en el mercado.

Por eso apostamos por una carta de formatos combinables entre sí, pero con una oferta de diseños y gráficas amplias. Esto le otorga una gran versatilidad y coherencia a nuestra cartera de productos.

EN Reinvent yourself without losing your essence. Every day, we strive to evolve and improve, remaining at the same time true to our origins, which have made us the company that we are today: a reputable company that provides meaningful solutions in the market.

For this reason we choose to provide a range of formats that can be combined together, but a wide selection of designs and graphics. This ensures that our product range is highly versatile and consistent.

FR Se réinventer sans perdre son identité. Chaque jour, nous tentons d'évoluer et de progresser tout en restant fidèles à nos origines, ce qui nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui : une entreprise prospère qui apporte des solutions ingénieuses sur le marché.

C'est pourquoi nous avons opté pour un choix de formats que l'on peut combiner, tout en proposant une grande variété de designs et de motifs. Cela nous permet d'avoir un portefeuille de produits à la fois polyvalents et cohérents.

DE Sich neu erfinden, ohne die Essenz zu verlieren. Wir bemühen uns jeden Tag, um uns weiterzuentwickeln und uns zu verbessern, wobei wir aber stets unserer Herkunft treu bleiben. So wurden wir zu dem Unternehmen, das wir jetzt sind: Ein solventes Unternehmen, das für den Markt sinnvolle Lösungen bietet.

Daher setzen wir auf untereinander kombinierbare Formate, aber mit einer breiten Design- und Grafikpalette. Dies verleiht unseren Produkten eine starke Vielfalt und Kohärenz.



ES La pasión que sentimos por crear nuevos productos junto con nuestro conocimiento del entorno, hace que trabajemos cada año por lanzar nuevas colecciones que son el resultado de una reflexión sobre el espacio y las tendencias. Diseños que tienen una parte de nosotros mismos.

EN Unique designs with the common feature of digital manufacturing technology, which allows us to recreate the most realistic surfaces with incredible effects. Our passion for creating new products and our knowledge of the environment mean that every year we strive to launch new collections, which are the result of a reflection on space and trends. Designs into which we have put a little bit of ourselves.


FR Des designs uniques qui ont en commun la technologie de fabrication numérique, grâce à laquelle nous reproduisons de façon incroyable les surfaces les plus réalistes. Grâce à notre passion pour la création de nouveaux produits et à notre connaissance du secteur, nous travaillons chaque année pour lancer de nouvelles collections, fruits d'une réflexion sur l'espace et les tendances. Des designs qui font partie de nous-mêmes.

DE Einzigartige Designs mit einem gemeinsamen Element, die digitale Herstellungstechnologie, die uns erlaubt, realistischere Oberflächen mit unglaublichen Effekten nachzubilden. Die Passion, neue Produkte herzustellen und das Kenntnis der Umgebung führt uns dazu, jedes Jahr neue Kollektionen zu entwickeln, die das Ergebnis der Reflexion über den Raum und die Tendenzen sind. Diese Designs sind ein Teil von uns.




Porcelánico / Porcelain tiles


260 x 120 **XLAB**




120 x 120




60 x 120




80 x 160



60 x 60



80 x 80



40 x 60



30 x 60




20 x 114




20 x 120



Pasta blanca / *White body tiles*



Pasta roja / *Red body tiles*



ES Contamos con 21 formatos diferentes desde formatos medios, accesibles y funcionales, pasando por espectaculares grandes formatos o piezas de hasta 260 x 120 cm especialmente pensadas para rehabilitación rápida, cocinas o incluso mobiliario.
Una oferta pensada para ajustarse a cada necesidad concreta.

EN We have 21 different formats, from medium, accessible and functional formats, to spectacular large formats or pieces up to 260 x 120 cm specially designed for fast refurbishment, kitchens or even furniture.
An offer designed to suit each specific need.

FR Nous disposons de 21 formats différents, des formats moyens, accessibles et fonctionnels, aux spectaculaires grands formats ou pièces jusqu'à 260 x 120 cm spécialement conçus pour la réhabilitation rapide, les cuisines ou même le mobilier.
Une offre adaptée à chaque besoin spécifique.

DE Wir verfügen über 21 verschiedene Formate, von Mittel-, barrierefreien und Funktionsformaten bis hin zu spektakulären Großformaten oder Stücken von bis zu 260 x 120 cm Speziell entwickelt für die schnelle Rehabilitation, Küchen oder sogar Möbel.
Ein Angebot, das auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Índice alfabético / Alphabetical index

ABSTRACT	10	CREAM	62	LYS	110	STATUS	182
ALBANY	18	DAREN	64	MÓNACO	112	STRYN	188
ARAL	20	DENALI	68	MOONGRAY	114	TAVOLA	192
AVENUE	24	DOREX	70	MOVILA	256	TESSINO	194
BARNWOOD	26	EGEO	74	NAIROBI	116 / 258	TEVERE	216
BIENNE	28	ETERNITY	250	NAXOS	120	TOGA	218
BLACK	32	FOREVER	76	NEWBURY	126	TRIVOR	224
BLANCO	34 / 234	GALERY	78	NICKON	136	URANO	226
BOSSE	238	GEOSTONE	80	PARK	140	VESTIGE	228
BRICK	240	GOTHEL	84	POLIS	260	WHITE	230
CAESAR	46	HALDEN	86	PUNCAK	142		
CALACATTA	48	HELSSET	94	QALA	144		
CAMBARA	242	HEVIK	96	RAVENA	148		
CANAIMA	50	HUDSON	98	RELIEF	262		
CANTERBURY	52	ICARO	100	REIMS	154		
CASCAIS	54	INNOVA	102	REINE	170		
CASPIO	244	JAIPUR	104	RIYADH	172		
CATHELYN	56	KIEV	252	SAHEL	174		
CITY	246	KIVU	254	SAIGON	264		
CLASSIC CREAM	58	LEAD	106	SILVER	178		
COLTER	248	LINCOLN	108	SPAZIO	180		

Índice por inspiración / Index by inspiration

Mármoles / Marbles

ARAL	20	MÓNACO	112
BIENNE	28	NAIROBI	116 / 258
CAESAR	46	NAXOS	120
CALACATTA	48	NEWBURY	126
CASCAIS	54	QALA	144
CASPIO	244	RAVENA	148
CLASSIC CREAM	58	RIYADH	172
DAREN	64	STATUS	182
EGEO	74	TESSINO	194
GALERY	78	TRIVOR	224
GOTHEL	84	VESTIGE	228
HELSSET	94		
ICARO	100		
JAIPUR	104		

Maderas / Woods

ALBANY	18	MOVILA	256
BARNWOOD	26	PARK	140
BOSSE	238	SAIGON	264
CAMBARA	242	SPAZIO	180
CANAIMA	50	TAVOLA	192
COLTER	248	TEVERE	216
FOREVER	76		
HEVIK	96		
HUDSON	98		
KIVU	254		
MOONGRAY	114		

Cementos, metales y piedras / Cements, metals & stones

ABSTRACT	10	NICKON	136
AVENUE	24	POLIS	260
BRICK	240	PUNCAK	142
CANTERBURY	52	REIMS	154
CITY	246	REINE	170
DENALI	68	SAHEL	174
DOREX	70	TAVOLA	192
ETERNITY	250	TOGA	218
GEOSTONE	80	URANO	226
HALDEN	86		
INNOVA	102		
KIEV	252		
LINCOLN	108		
LYS	110		

Básicos y textiles / Basic & textil

BLACK	32
BLANCO	34 / 234
CATHELYN	56
CREAM	62
LEAD	106
RELIEF	262
SILVER	178
STRYN	188
WHITE	230

Índice formatos / Format index

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"	
ARAL	20
BLACK	32
BLANCO	34
CREAM	62
DAREN	64
GALERY	78
HALDEN	86
ICARO	100
LEAD	106
RAVENA	148
SILVER	178
TESSINO	194
VESTIGE	228

240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"	
BIENNE	28
BLANCO	34
CLASSIC CREAM	58
GEOSTONE	80
NEWBURY	126
QALA	144
REIMS	154
STATUS	182
TOGA	218

80 x 160 cm. — 31, 50" x 63"	
BLACK	32
BLANCO	36
NEWBURY	128
RAVENA	150
TESSINO	196
VESTIGE	228

80 x 80 cm. — 31, 50" x 31, 50"	
ABSTRACT	10
BLANCO NATURAL	36
BLANCO PULIDO	40
CALACATTA	48
DOREX	70
HALDEN	88
JAIPUR	106
MÓNACO	114
NAIROBI	118
NEWBURY	130
RAVENA	154
REIMS	160
TESSINO	200
TRIVOR	228

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"	
ARAL	20
BIENNE	28
BLANCO	36
CLASSIC CREAM	58
DAREN	64
GALERY	78
GEOSTONE	80
ICARO	100
NAXOS	120
NEWBURY	126
QALA	144
RAVENA	148
REIMS	154
STATUS PULIDO	184
TESSINO	194
TOGA	218
VESTIGE	228

60 x 120 cm. — 23,63" x 47,24"	
ABSTRACT	10
ARAL	20
BLACK	32
BLANCO	36
CLASSIC CREAM	58
DAREN	64
DOREX	70
GALERY	78
GEOSTONE	80
HALDEN	86
ICARO	100
NAXOS	120
NEWBURY	126
NICKON	136
QALA	144
REIMS	156
STATUS	182
TOGA	218

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"	
ALBANY	18
CANAIMA	50
FOREVER	76
HEVIK	96
HUDSON	98
MOONGRAY	114
SPAZIO	180

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"	
BARNWOOD	26
PARK	140
TAVOLA	192
TEVERE	216

60 x 60 cm. — 23,63" x 23,63"	
ABSTRACT	10
AVENUE	24
BLANCO	36
CAESAR	46
CALACATTA	48
CANTERBURY	52
DENALI	68
EGEO	74
GOTHEL	84
HALDEN	86
HELSSET	94
LINCOLN	108
NAIROBI	116
NAXOS	124
NEWBURY	134
NICKON	136
PUNCAK	142
QALA	146
RAVENA	152
REIMS	156
REINE	170
RIYADH	172
STATUS	186
TESSINO	214
TOGA	218
TRIVOR	224
URANO	226

30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"	
ABSTRACT	10
DOREX	70
REIMS	156

Pasta roja / Red body tiles

33,3 x 100 cm. — 13,13" x 39,37"	
BLANCO	234
CAMBARA	242
CITY	246
POLIS	260
RELIEF	262

28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"	
BLANCO	236
CASPIO	244
COLTER	248
ETERNITY	250
KIEV	252
NAIROBI	258

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"	
BLANCO	42
DENALI	68
EGEO	74
HELSSET	94
NICKON	138
PUNCAK	142
QALA	146
SAHEL	174
STATUS	186
STRYN	188
TESSINO	214

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"	
AVENUE	24
BLANCO	44
CAESAR	46
CANTERBURY	52
CASCAIS	54
CATHELYN	56
GOTHEL	84
LINCOLN	108
RAVENA	152
REINE	170
STRYN	190

30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"	
LYS	110
NAXOS	124
NEWBURY	134
WHITE	230

30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"	
BLANCO	44
CASCAIS	54
INNOVA	102
URANO	226

17,5 x 50 cm. — 6,89" x 19,69"	
BOSSE	238
BRICK	240
KIVU	254
MOVILA	256
SAIGON	264

44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"	
CASPIO	244
CITY	246
COLTER	248
ETERNITY	250
KIEV	252
NAIROBI	258



AB

dress up your world

■
workbook **2021**
■

10 — 231

Porcelánico

Porcelain tiles

Pasta blanca

White body tiles

234 — 265


Pasta roja

Red body tiles


Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 60 cm. — 11,81 x 23,62"



Abstract Sand
30 x 60 cm. Rectificado PR3060L
30 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR3060R




Abstract Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Abstract Sand Lapado
60 x 60 cm. Rect. PR6060C



Abstract Sand
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip Rectificado PR8080R



Abstract Sand Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080C



Abstract Sand
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Abstract Sand Lapado
60 x 120 cm. P6012C

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15






Abstract Sand 30 x 60 cm. Rectificado — Pavimento / Floor Tile: Abstract Sand 60 x 60 cm.


Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 60 cm. — 11,81 x 23,62"



Abstract Greige
30 x 60 cm. Rectificado PR3060L
30 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR3060R



Abstract Greige
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060E




Abstract Greige Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Abstract Greige
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R
80 x 80 cm. Anti-Slip Rect. PR8080E



Abstract Greige Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080RC



Abstract Greige
60 x 120 cm. P6012R
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012E



Abstract Greige Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Abstract Greige 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Abstract Greige 80 x 80 cm.


Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 60 cm. — 11,81 x 23,62"



Abstract Silver
30 x 60 cm. Rectificado PR3060L
30 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR3060R



Abstract Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Abstract Silver Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Abstract Silver
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip Rect. PR8080R



Abstract Silver Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080C



Abstract Silver
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Abstract Silver Lapado
60 x 120 cm. P6012C

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Abstract Silver 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Abstract Silver 60 x 120 cm.


Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 60 cm. — 11,81 x 23,62"




Abstract Graphite
30 x 60 cm. Rectificado PR3060L
30 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR3060R



Abstract Graphite
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060E



Abstract Graphite Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Abstract Graphite
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R
80 x 80 cm. Anti-Slip Rect. PR8080E



Abstract Graphite Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080RC



Abstract Graphite
60 x 120 cm. P6012R
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012E



Abstract Graphite Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15





Abstract Graphite Anti-Slip 60 x 60 cm.

Albany

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Albany Fresno
20 x 120 cm. P2012LB




Albany Roble
20 x 120 cm. P2012LB
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012R



Albany Chesnut
20 x 120 cm. P2012E



Albany Rovere
20 x 120 cm. P2012E



Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Albany Rovere 20 x 120 cm.

Aral

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Aral Cream Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Aral Cream Natural
60 x 120 cm. P6012L



Aral Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aral Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Aral Cream Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aral Cream Pulido 120 x 120 cm.

Aral

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Aral Pearl Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Aral Pearl Natural
60 x 120 cm. P6012L



Aral Pearl Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aral Pearl Pulido
120 x 120 cm. P1212P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Aral Pearl Pulido 120 x 120 cm.

Avenue

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"




Avenue Beige
30 x 90 cm. WB3090L



Avenue Gris
30 x 90 cm. WB3090L



Leaves Avenue Beige
30 x 90 cm. WB3090R



Leaves Avenue Gris
30 x 90 cm. WB3090R



Track Avenue Beige
30 x 90 cm. WB3090L



Track Avenue Gris
30 x 90 cm. WB3090L



Avenue Nuez
30 x 90 cm. WB3090L



Avenue Marengo
30 x 90 cm. WB3090L



Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm. TR-52 [PCK. 28]



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Avenue Beige
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Avenue Gris
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Avenue Beige 30 x 90 cm. Leaves Avenue Beige 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Avenue Beige 60 x 60 cm.

Barnwood

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Barnwood
20 x 114 cm.

P2014LB



	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	10 x 57	23*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	23	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Barnwood 20 x 114 cm.

Bienne

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"



XLAB



Bienne Jade Pulido
240 x 120 cm. XL2412P



Bienne Jade Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Bienne Jade Pulido 240 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Bienne Jade Pulido 240 x 120 cm.

Bienne

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"



XLAB



Bienne Gigrio Pulido
240 x 120 cm. XL2412P



Bienne Grigio Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Bienne Grigio Pulido 120 x 120 cm.

Black

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Black Natural
260 x 120 cm. XL2612E

—
Espesor / Thickness — 6 mm.



Black Natural
60 x 120 cm. P6012C



Black Natural
80 x 160 cm. P8016C

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Black Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Reims Grey 80 x 80 cm.


Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"

XLAB



Blanco Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.



Blanco P Natural
240 x 120 cm. XL2412L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.




Blanco Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Regenstone Grey 60 x 120 cm.

Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"




Blanco Natural
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L




Blanco Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Blanco Natural
80 x 160 cm. P8016L



Blanco Natural
60 x 120 cm. P6012L



Blanco Natural
120 x 120 cm. P1212L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié / Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Blanco Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tile: Kimberly Roble 20 x 114 cm.


Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"

XLAB



Blanco Pulido
260 x 120 cm.
XL2612V
—
Espesor / Thickness — 7 mm.



Blanco P Pulido
240 x 120 cm.
XL2412V
—
Espesor / Thickness — 7 mm.






Blanco P Pulido 240 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Reims Ivory 60 x 120 cm.

Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"




Blanco Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080V




Blanco Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060V



Blanco Pulido
80 x 160 cm. P8016V



Blanco Pulido
60 x 120 cm. P6012V



Blanco Pulido
120 x 120 cm. P1212V

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié / Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Blanco Pulido 120 x 120 cm.

Blanco

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Blanco Brillo
40 x 120 cm. WB4012R



Star Blanco Brillo
40 x 120 cm. WB4012RB



Volume Blanco Brillo
40 x 120 cm. WB4012RB



Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]



Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles




Albany Chesnut
20 x 120 cm. P2012E



Albany Rovere
20 x 120 cm. P2012E

Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Blanco Brillo 40 x 120 cm. Star Blanco Brillo 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Albany Chesnut 20 x 120 cm.


Blanco

Pasta blanca / White body tiles


40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"




Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090LB



Blanco Brillo
30 x 60 cm. WB3060L




Shutter Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090R




Ona Blanco Brillo
30 x 60 cm. WB3060L



Leaves Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090R



Blanco Mate
30 x 60 cm. WB3060L



Ona Blanco Mate
30 x 60 cm. WB3060L



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tevere Cedro
20 x 114 cm. P2014L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	10 x 57	23*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	23	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Blanco Brillo 30 x 90 cm. Leaves Blanco Brillo 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Cedro 20 x 114 cm.

Caesar

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Caesar Natural
30 x 90 cm. WB3090LB



Caesar Moon
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Caesar Natural
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Caesar Moon
30 x 90 cm. WB3090LB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Caesar Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Caesar Moon
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Caesar Natural 30 x 90 cm. Track Caesar Natural 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Caesar Natural 60 x 60 cm.

Calacatta


Pavimento / Floor tiles



80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Calacatta Bianco
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Calacatta Bianco
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Calacatta Bianco 80 x 80 cm.

Canaima

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Canaima Castaño Pulido
20 x 120 cm. P2012RP



Canaima Nogal Pulido
20 x 120 cm. P2012RP

Ejemplos de colocación / Examples of placement

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Canaima Castaño Pulido 20 x 120 cm.

Canterbury

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Canterbury Ice
30 x 90 cm. WB3090L



Way Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Volea Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Canterbury Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Canterbury Ice 30 x 90 cm. Canterbury Silver 30 x 90 cm. Way Canterbury Silver 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Canterbury Silver 60 x 60 cm.


Cascais

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Cascais
30 x 90 cm. WB3090LB



Cascais
30 x 60 cm. WB3060L




Leaves Cascais
30 x 90 cm. WB3090R



Ona Cascais
30 x 60 cm. WB3060L



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]






Cascais 30 x 60 cm. Ona Cascais 30 x 60 cm.


Cathelyn

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Cathelyn Sand
30 x 90 cm. WB3090L



Bowl Cathelyn Sand
30 x 90 cm. WB3090LB



Cathelyn Walnut
30 x 90 cm. WB3090L



Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm. TR-52 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Hudson Oak
20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Cathelyn Sand 30 x 90 cm. Cathelyn Wallnut 30 x 90 cm. Bowl Cathelyn Sand 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Hudson Oak 20 x 120 cm.

Classic Cream

Porcelánico / Porcelain tiles


240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XL**AB**



Classic Cream Natural
240 x 120 cm. XL2412L



MF

Classic Cream Natural
60 x 120 cm. P6012L



MF

Classic Cream Natural
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Classic Cream Natural 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Classic Cream Natural 120 x 120 cm.

Classic Cream

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XL**AB**



Classic Cream Pulido
240 x 120 cm. XL2412P



MF

Classic Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Classic Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Classic Cream Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Classic Cream Pulido 120 x 120 cm.

Cream

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"



XLAB



Cream Natural
260 x 120 cm.

XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.

Cream Pulido
260 x 120 cm.

XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.





Cream Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Spazio Teak 20 x 120 cm.

Daren

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB




Daren Blanc Pulido
260 x 120 cm. XL2612V



MF

Daren Blanc Pulido
60 x 120 cm. P6012V



MF

Daren Blanc Pulido
120 x 120 cm. P1212V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Daren Blanc Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Daren Blanc Pulido 120 x 120 cm.

Daren

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Daren Noir Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP



MF

Daren Noir Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Daren Noir Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Daren Noir Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Daren Noir Pulido 120 x 120 cm.

Denali

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Denali Ivory
40 x 120 cm. WB4012LB



Denali Ash
40 x 120 cm. WB4012LB



Denali Grey
40 x 120 cm. WB4012LB



Tonn Denali
40 x 120 cm. WB4012LB



Malla Denali Mix
30 x 30 cm. TR-35 [PCK. 5]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Denali Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Denali Grey 40 x 120 cm. Tonn Denali 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Denali Grey 60 x 60 cm.

Dorex

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Dorex Sand
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Dorex Ash
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R




Dorex Sand
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R



Dorex Ash
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R



Dorex Sand
60 x 120 cm. P6012R



Dorex Ash
60 x 120 cm. P6012R

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Dorex Ash 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Dorex Ash 80 x 80 cm.

Dorex

Porcelánico / Porcelain tiles


60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Dorex Smoke
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Dorex Black
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R




Dorex Smoke
80 x 80 cm. Rectificado PR8080E



Dorex Black
80 x 80 cm. Rectificado PR8080E



Dorex Smoke
60 x 120 cm. P6012E



Dorex Black
60 x 120 cm. P6012E

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Dorex Smoke 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorex Smoke 80 x 80 cm.

Egeo

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Egeo
40 x 120 cm. WB4012LB



Decor Egeo
40 x 120 cm. WB4012LB



Tonn Egeo
40 x 120 cm. WB4012LB

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Egeo
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Egeo 40 x 120 cm. Decor Egeo 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Egeo 60 x 60 cm.

Forever

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Forever Ivory
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Forever Nature
20 x 120 cm.

P2012R



Forever Cognac
20 x 120 cm.

P2012R



Forever Silver
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Forever Ivory 20 x 120 cm.

Galery

Porcelánico / Porcelain tiles


260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Galery Black Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP



MF

Galery Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Galery Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Galery Black Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Galery Black Pulido 120 x 120 cm.

Geostone

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Geostone Noce
240 x 120 cm.

XL2412L



MF

Geostone Noce
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Geostone Noce
120 x 120 cm.

P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Geostone Noce 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Geostone Noce 120 x 120 cm.

Geostone

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Geostone Grey
240 x 120 cm.

XL2412L



MF

Geostone Grey
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Geostone Grey
120 x 120 cm.

P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Geostone Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Geostone Grey 120 x 120 cm.

Gothel

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Gothel Cream
30 x 90 cm. WB3090LB



Keid Gothel Cream
30 x 90 cm WB3090LB



Gothel Moka
30 x 90 cm. WB3090LB



Keid Gothel Moka
30 x 90 cm. WB3090LB



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Gothel Cream
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Gothel Moka
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Gothel Cream 30 x 90 cm. Keid Gothel Cream 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Gothel Moka 60 x 60 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Halden Artic Lapado
260 x 120 cm. XL2612C



MF

Halden Artic Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Halden Artic Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080C



MF

Halden Artic Lapado
60 x 120 cm. P6012C

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Halden Artic Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Halden Artic Lapado 60 x 60 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



XL**AB**



Halden Copper Lapado
260 x 120 cm.

XL2612RC



MF

Halden Copper Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Halden Copper Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080RC



MF

Halden Copper Lapado
60 x 120 cm.

P6012RC

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Halden Copper Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Halden Copper Lapado 60 x 60 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Halden Steel Lapado
260 x 120 cm. XL2612C



Halden Steel Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Halden Steel Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080C



Halden Steel Lapado
60 x 120 cm. P6012C

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Halden Steel Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Halden Steel Lapado 260 x 120 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



XL**AB**



Halden Lead Lapado
260 x 120 cm. XL2612RC



MF

Halden Lead Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Halden Lead Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080RC



MF

Halden Lead Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Halden Artic Lapado 60 x 120 cm. Halden Lead Lapado 80 x 80 cm. Rectificado — Pavimento / Floor Tiles: Halden Lead Lapado 80 x 80 cm.

Helsset

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Helsset Moon
40 x 120 cm. WB4012L




Tonn Helsset Moon
40 x 120 cm. WB4012LB



Helsset Black
40 x 120 cm. WB4012L



Tonn Helsset Black
40 x 120 cm. WB4012LB




Malla Helsset Black
30 x 30 cm. TR-35 [PCK. 5]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Helsset Moon
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Helsset Black
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277



Helsset Moon 40 x 120 cm. Tonn Helsset Moon 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Helsset Black 60 x 60 cm.

Hevik

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Hevik Honey
20 x 120 cm. P2012L



Hevik Forest
20 x 120 cm. P2012L



Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Hevik Honey 20 x 120 cm.

Hudson

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Hudson Natural
20 x 120 cm. P2012L



Hudson Oak
20 x 120 cm. P2012L



Hudson Ebon
20 x 120 cm. P2012R




Hudson Snow
20 x 120 cm. P2012L



Hudson Cinza
20 x 120 cm. P2012R



Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Hudson Ebon 20 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Hudson Ebon 20 x 120 cm.

Icaro

Porcelánico / Porcelain tiles


260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB




Icaro Dark Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP



MF

Icaro Dark Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Icaro Dark Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Icaro Dark Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Icaro Dark Pulido 120 x 120 cm.

Innova

Pasta blanca / White body tile

30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Innova Sand
30 x 60 cm. WB3060L



Innova Smoke
30 x 60 cm. WB3060L



Stuck Innova Noce
30 x 60 cm. WB3060L



Stuck Innova Grey
30 x 60 cm. WB3060L



Innova Noce
30 x 60 cm. WB3060L



Innova Grey
30 x 60 cm. WB3060L



Malla Innova Noce
30 x 30 cm.
TR-35 [PCK. 5]



Malla Innova Grey
30 x 30 cm.
TR-35 [PCK. 5]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Kiev Sand
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Kiev Smoke
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Innova Smoke 30 x 60 cm. Stuck Innova Grey 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kiev Smoke 44,7 x 44,7 cm.

Jaipur

Pavimento / Floor tiles

80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



Jaipur Amaranto
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Jaipur Amaranto 80 x 80 cm.


Lead

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Lead Natural
260 x 120 cm.

XL2612E

—
Espesor / Thickness — 6 mm.

Lead Pulido
260 x 120 cm.

XL2612GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.







Lead Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Forever Natural 20 x 120 cm.

Lincoln

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Lincoln Sand
30 x 90 cm. WB3090LB



Lincoln Silver
30 x 90 cm. WB3090LB




Track Lincoln Taupe
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Lincoln Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Lincoln Taupe
30 x 90 cm. WB3090LB




Lincoln Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm. TR-52 [PCK. 28]



Malla Lincoln Taupe
30 x 30 cm.
TR-35 [PCK. 5]



Malla Lincoln Grey
30 x 30 cm.
TR-35 [PCK. 5]

TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Lincoln Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Lincoln Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Lincoln Sand 30 x 90 cm. Malla Lincoln Taupe 20 x 20 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Lincoln Taupe 60 x 60 cm.

Lys

Pasta blanca / White body tiles


30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"



SLIM



Lys Sand Slim
30 x 90 cm. SL3090L



Lys Smoke Slim
30 x 90 cm. SL3090L



Zenith Lys Sand Slim
30 x 90 cm. SL3090L



Zenith Lys Smoke Slim
30 x 90 cm. SL3090L



Marlow Lys Sand Slim
30 x 90 cm. SL3090L




Marlow Lys Smoke Slim
30 x 90 cm. SL3090L

Espesor / Thickness — 7,5 mm.



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Toga Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Toga Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Lys Smoke 30 x 90 cm. Zenith Lys Smoke 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Toga Grey 60 x 120 cm.

Mónaco

Pavimento / Floor tiles

80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



Mónaco Beige
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Mónaco Beige 80 x 80 cm.

Moongray

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Moongray
20 x 120 cm.

P2012LB



Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Moongray 20 x 120 cm.

Nairobi

Pavimento / Floor tiles

80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Nairobi Marfil
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Nairobi Marfil
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Nairobi Arena
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Nairobi Arena
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Nairobi Brown
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Nairobi Brown
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Nairobi Brown 80 x 80 cm.

Nairobi

Pavimento / Floor tiles

80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"




Nairobi Perla
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Nairobi Perla
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Nairobi Grey
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Nairobi Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Nairobi Perla 60 x 60 cm.


Naxos

Porcelánico / Porcelain tiles

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"



Naxos Silver Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Naxos Steel Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Naxos Silver Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Naxos Steel Pulido
120 x 120 cm. P1212P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Naxos Silver Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Naxos Silver Pulido 120 x 120 cm.

Naxos


Porcelánico / Porcelain tiles



- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"



Naxos Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Naxos Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Naxos Black Pulido 120 x 120 cm.

Naxos

Pasta blanca / White body tiles



SLIM




Naxos Silver Slim
30 x 90 cm. SL3090LB



Strix Naxos Slim
30 x 90 cm. SL3090R



Pixel Naxos Slim
30 x 90 cm. SL3090R



Naxos Black Slim
30 x 90 cm. SL3090LB

—
Espesor / Thickness — 7,5 mm.



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Naxos Silver Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Naxos Silver Slim 30 x 90 cm. Pixel Naxos Slim 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Naxos Silver 60 x 120 cm.

Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"

XLAB




Newbury Pulido
240 x 120 cm. XL2412P
—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Newbury Natural
60 x 120 cm. P6012L



Newbury Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Newbury Pulido
120 x 120 cm. P1212P



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Newbury Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury Pulido 120 x 120 cm.

Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"




Newbury Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Newbury Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080P



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Newbury Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury Pulido 80 x 80 cm.

Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes


- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"

XLAB



Newbury White Pulido
240 x 120 cm. XL2412V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Newbury White Natural
60 x 120 cm. P6012L



Newbury White Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Newbury White Pulido
120 x 120 cm. P1212V

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Newbury White Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury White Pulido 120 x 120 cm

Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles




- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"



Newbury White Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Newbury White Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Newbury White Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury White Pulido 80 x 80 cm.

Newbury

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



SLIM



Newbury Slim
30 x 90 cm. SL3090LB



Newbury White Slim
30 x 90 cm. SL3090LB



Essen Newbury Slim
30 x 90 cm. SL3090R



Essen Newbury White Slim
30 x 90 cm. SL3090R



Graz Newbury Slim
30 x 90 cm. SL3090R



Graz Newbury White Slim
30 x 90 cm. SL3090R

—
Espesor / Thickness — 7,5 mm.



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Newbury
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Newbury Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Newbury White
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Newbury White Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Newbury Slim 30 x 90 cm. Essen Newbury Slim 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury Pulido 60 x 120 cm.

Nickon

Porcelánico / Porcelain tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

Modelo creado con diversidad de gráficas /
Model created with graphs diversity



Nickon Bone
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Nickon Taupe
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Nickon Steel
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Nickon Chrome
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Chrome
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Nickon Taupe 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nickon Taupe 60 x 60 cm.

Nickon

Pasta Blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 23,62"



Modelo creado con diversidad de gráfica
Model created with graphs diversity



Nickon Bone
40 x 120 cm. WB4012L



Nickon Steel
40 x 120 cm. WB4012L



Han Nickon Bone
40 x 120 cm. WB4012R



Han Nickon Steel
40 x 120 cm. WB4012R



Nickon Taupe
40 x 120 cm. WB4012L



Nickon Chrome
40 x 120 cm. WB4012L



Han Nickon Taupe
40 x 120 cm. WB4012R




Han Nickon Chrome
40 x 120 cm. WB4012R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Nickon Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Nickon Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Nickon Steel
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Nickon Chrome
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Nickon Chrome 40 x 120 cm. Han Nickon Chrome 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nickon Chrome 60 x 60 cm.

Park

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Park
20 x 114 cm. P2014L



Decor Park*
20 x 114 cm. P2014R

*16 diseños diferentes mezclados en la caja
16 different designs mixed in the boxes

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	10 x 57	23*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	23	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Park 20 x 114 cm. Decor Park 20 x 114 cm.


Puncak

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Puncak Ivory
40 x 120 cm. WB4012L




Puncak Silver
40 x 120 cm. WB4012L




Puncak Taupe
40 x 120 cm. WB4012L



Puncak Moon
40 x 120 cm. WB4012L



Plads Puncak Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB



Plads Puncak Moon
40 x 120 cm. WB4012LB



Malla Puncak Taupe
30 x 30 cm.
TR-35 [PCK. 5]



Malla Puncak Moon
30 x 30 cm.
TR-35 [PCK. 5]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Puncak Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Puncak Moon
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Puncak Moon 40 x 120 cm. Plads Puncak Moon 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Puncak Moon 60 x 60 cm. Rectificado

Qala

Porcelánico / Porcelain tiles




- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

XLAB



Qala Pulido
240 x 120 cm. XL2412V



MF

Qala Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Qala Pulido
120 x 120 cm. P1212V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 6

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Qala Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Qala Pulido 60 x 120 cm.


Qala

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Qala 40 x 120 cm. WB4012R



Star Qala 40 x 120 cm. WB4012RB



Volume Qala 40 x 120 cm. WB4012RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Qala 60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Qala 40 x 120 cm. Star Qala 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Qala 60 x 60 cm.

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"

XL**AB**



Ravena Pulido
260 x 120 cm.

XL2612V



Ravena Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Ravena Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena Pulido 120 x 120 cm.

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"




Ravena Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Ravena Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080P



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Ravena Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena Pulido 80 x 80 cm.

Ravena

Pasta blanca / White body tiles




30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Ravena
30 x 90 cm. WB3090LB



Hit Ravena
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Ravena Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Ravena 30 x 90 cm. Hit Ravena 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena 60 x 60 cm.

Reims

Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Reims Ivory
240 x 120 cm.

XL2412L



Reims Ivory
120 x 120 cm.

P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Reims Ivory 120 x 120 cm.

Reims

Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"




Reims Ivory
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Reims Ivory
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Reims Ivory
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R



Reims Ivory
60 x 120 cm. P6012R

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Reims Ivory 80 x 80 cm.

Reims

Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Reims Taupe
240 x 120 cm. XL2412L



Reims Taupe
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Reims Taupe 240 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Reims Taupe 120 x 120 cm.

Reims

Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Reims Taupe
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Reims Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Reims Taupe
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R



Reims Taupe
60 x 120 cm. P6012R

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Reims Taupe 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tile: Reims Taupe 60 x 60 cm.

Reims

Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Reims Silver
240 x 120 cm. XL2412L



Reims Silver
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Reims Silver 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Reims Silver 120 x 120 cm.

Reims


Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"




Reims Silver
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Reims Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Reims Silver
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R



Reims Silver
60 x 120 cm. P6012R

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Reims Silver 80 x 80 cm.

Reims

Porcelánico / Porcelain tiles


60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Reims Grey
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Reims Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Reims Grey
80 x 80 cm. Rectificado PR8080E



Reims Grey
60 x 120 cm. P6012E

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Reims Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Reims Grey 80 x 80 cm.

Reims

Porcelánico / Porcelain tiles




60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"




Reims Black
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Reims Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Reims Black
80 x 80 cm. Rectificado PR8080E



Reims Black
60 x 120 cm. P6012E

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Reims Black 80 x 80 cm.

Reine

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Reine Almond
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Vintage Almond
30 x 90 cm. WB3090LB




Track Reine Walnut
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Walnut
30 x 90 cm. WB3090L



Form Reine Walnut
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Vintage Silver
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Reine Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Form Reine Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Reine Walnut
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Reine Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Reine Walnut 30 x 90 cm. Mosaico Vintage Almond 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Reine Walnut 60 x 60 cm.

Riyadh

Pavimento / Floor tiles

60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Riyadh Jade
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Riyadh Jade 60 x 60 cm.


Sahel

Pasta blanca / White body tiles


40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"



Sahel Almond
40 x 120 cm. WB4012L



Cosmos Sahel Almond
40 x 120 cm. WB4012R



Sahel Walnut
40 x 120 cm. WB4012L



Cosmos Sahel Walnut
40 x 120 cm. WB4012R



Malla Sahel Walnut
30 x 30 cm.
TR-35 [PCK. 5]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Reine Walnut
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Sahel Almond 40 x 120 cm. Cosmos Sahel Walnut 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Reine Walnut 60 x 60 cm.

Sahel

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

Pasta blanca / White body tiles



Sahel White
40 x 120 cm. WB4012L



Sahel Silver
40 x 120 cm. WB4012L



Sahel Grey
40 x 120 cm. WB4012L



Cosmos Sahel Silver
40 x 120 cm. WB4012R



Cosmos Sahel Grey
40 x 120 cm. WB4012R



Malla Sahel Grey
30 x 30 cm.
TR-35 [PCK. 5]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Reine Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Cosmos Sahel Silver 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Reine Grey 60 x 60 cm.

Silver

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"

Porcelánico / Porcelain tiles



XL**AB**



Silver Natural
260 x 120 cm.

XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.



Silver Pulido
260 x 120 cm.

XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.





Silver Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Halden Steel Lapado 60 x 120 cm.

Spazio

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Spazio Maple Pulido
20 x 120 cm. P2012P



Spazio Alder Pulido
20 x 120 cm. P2012P



Spazio Teak Pulido
20 x 120 cm. P2012P



Spazio Ice Pulido
20 x 120 cm. P2012P



Spazio Sky Pulido
20 x 120 cm. P2012P



Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Spazio Alder Pulido 20 x 120 cm.

Status

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

XLAB



Status P Natural
240 x 120 cm. XL2412L



Status Natural
60 x 120 cm. P6012L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 6

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Status P Natural 240 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Status P Natural 240 x 120 cm.

Status

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"


XLAB



Status P Pulido
240 x 120 cm. XL2412V



Status Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Status Pulido
120 x 120 cm. P1212V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 6

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Status Pulido 120 x 120 cm.

Status

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Status 40 x 120 cm. WB4012R



Volume Status 40 x 120 cm. WB4012RB



Tip Status 40 x 120 cm. WB4012RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Status 60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Status 40 x 120 cm. Tip Status 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Status 60 x 60 cm.

Stryn

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Stryn
40 x 120 cm. WB4012LB



Tonn Stryn
40 x 120 cm. WB4012LB

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles




Tevere Cedro
20 x 114 cm. P2014L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	10 x 57	23*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	23	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Stryn 40 x 120 cm. Tonn Stryn 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Cedro 20 x 114 cm.

Stryn

Pasta blanca / White body tiles


40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Stryn
30 x 90 cm. WB3090LB



Leaves Stryn
30 x 90 cm. WB3090RB



Shutter Stryn
30 x 90 cm. WB3090RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tevere Ceniza
20 x 114 cm. P2014L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	10 x 57	23*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	23	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Shutter Stryn 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Ceniza 20 x 114 cm.

Tavola

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Tavola Roble
20 x 114 cm. P2014L



Tavola Wengué
20 x 114 cm. P2014L



Tavola Gris
20 x 114 cm. P2014L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	10 x 57	23*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	23	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Tavola Gris 20 x 114 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

XLAB



Tessino Ivory Pulido
260 x 120 cm. XL2612P



Tessino Ivory Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Tessino Ivory Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Ivory Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"



Tessino Ivory Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Tessino Ivory Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Tessino Ivory Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

XLAB



Tessino Bronze Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP
—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Tessino Bronze Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Tessino Bronze Pulido 260 x 120 cm. Tessino Ivory Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Bronze Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"



Tessino Bronze Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP



Tessino Bronze Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080GRP



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Tessino Bronze Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

XLAB



Tessino Smoke Pulido
260 x 120 cm. XL2612P



Tessino Smoke Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Tessino Smoke Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Smoke Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"



Tessino Smoke Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Tessino Smoke Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Tessino Smoke Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Smoke Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

XLAB



Tessino Grey Pulido
260 x 120 cm. XL2612P



Tessino Grey Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Tessino Grey Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Pulido 120 x 120 cm.

Tessino


Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"



Tessino Grey Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Tessino Grey Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Tessino Grey Pulido 80 x 80 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Pulido 80 x 160 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



XL**AB**



Tessino Black Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP



Tessino Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Tessino Black Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Black Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



Tessino Black Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP



Tessino Black Pulido
80 x 80 cm. Rectificado P8080GRP



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Tessino Black Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Black Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Ivory
40 x 120 cm. WB4012LB




Tessino Smoke
40 x 120 cm. WB4012LB



Izin Tessino Ivory
40 x 120 cm. WB4012RB



Izin Tessino Smoke
40 x 120 cm. WB4012RB




Tessino Bronze
40 x 120 cm. WB4012R



Tessino Grey
40 x 120 cm. WB4012R



Izin Tessino Bronze
40 x 120 cm. WB4012RB



Izin Tessino Grey
40 x 120 cm. WB4012RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tessino Ivory Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Tessino Bronze Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060GRP



Tessino Smoke Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Tessino Grey Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Tessino Ivory 40 x 120 cm. Izin Tessino Ivory 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Bronze 60 x 60 cm.

Tevere

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Tevere Natural

20 x 114 cm.

P2014L



Tevere Cedro

20 x 114 cm.

P2014L



Tevere Ceniza

20 x 114 cm.

P2014L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	10 x 57	23*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	23	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Tevere Cedro 20 x 114 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



XL**AB**



Toga Taupe
240 x 120 cm. XL2412L



Toga Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Toga Taupe
60 x 120 cm. P6012L



Toga Taupe
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Toga Taupe 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Toga Taupe 60 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



XL**AB**



Toga Grey
240 x 120 cm. XL2412L



Toga Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Toga Grey
60 x 120 cm. P6012L



Toga Grey
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Toga Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Toga Grey 60 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XL**AB**



Toga P Black
240 x 120 cm.

XL2412E



Toga Black
60 x 120 cm.

P6012E



Toga Black
120 x 120 cm.

P1212E

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Toga Black 120 x 120 cm.


Trivor

Porcelánico / Porcelain tiles

80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Trivor Bianco
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L



Trivor Bianco
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Trivor Bianco 80 x 80 cm.

Urano

Pasta blanca / White body tiles

30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Urano Ivory
30 x 60 cm. WB3060L



Linear Urano Ivory
30 x 60 cm. WB3060L



Stein Urano Ivory
30 x 60 cm. WB3060L




Moldura Excellence Golden
2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]



Urano Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Linear Urano Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Stein Urano Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Moldura Excellence Silver
2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Urano Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urano Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Urano Silver 30 x 60 cm. Urano Linear Silver 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Urano Silver 60 x 60 cm.

Vestige

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"



XLAB



Vestige Pulido
260 x 120 cm. XL2612P



Vestige Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Vestige Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	23	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Vestige Pulido 260x120 cm. Cream Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Vestige Pulido 120 x 120 cm.


White

Pasta blanca / White body tiles


30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"



SLIM



White Satin Slim
30 x 90 cm. SL3090LB




White Gloss Slim
30 x 90 cm. SL3090LB



Kaila White Satin Slim
30 x 90 cm. SL3090LB



Kaila White Gloss Slim
30 x 90 cm. SL3090LB




Posets White Satin Slim
30 x 90 cm. SL3090R



Posets White Gloss Slim
30 x 90 cm. SL3090R



Essen White Satin Slim
30 x 90 cm. SL3090R



Pencil Inox Brillo
1 x 90 cm. TR-24 [PCK.10]



Pencil Inox Mate
19 x 90 cm. TR-24 [PCK.10]

—
Espesor / Thickness — 7,5 mm.



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Forever Ivory
20 x 120 cm. P2012L



Forever Silver
20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15





White Satin Slim 30 x 90 cm. Essen White Satin Slim 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Forever Silver 20 x 120 cm.

AB

dress up your world

AB

dress up your world

■
workbook **2021**
■


234 — 265

Pasta roja
Red body tiles

Blanco

Pasta roja / Red body tiles

33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"
28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
31,6 x 63,2 cm. — 12,44" x 24,88"



Blanco Brillo
33,3 x 100 cm. W3310L



Prisma Blanco Brillo*
33,3 x 100 cm. W3310R



Next Blanco Brillo
33,3 x 100 cm. W3310L

Pencil Inox Brillo
1 x 100 cm. TR-27 [PCK. 10]

Listelo Lumina Savia
1,5 x 100 cm. TR-33 [PCK. 24]

Listelo Lumina Rose
1,5 x 100 cm. TR-33 [PCK. 24]

Listelo Lumina Purple
1,5 x 100 cm. TR-33 [PCK. 24]

* Packing relieve especial
Special packing relief



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles




Tavola Wengué
20 x 114 cm. P2014L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	10 x 57	23*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	23	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Prisma Blanco Brillo 33,3 x 100 cm. — Pavimento / Floor Tile: Tavola Wengué 20 x 114 cm.

Blanco

Pasta roja / Red body tiles

33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"
28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
31,6 x 63,2 cm. — 12,44" x 24,88"






Blanco Mate

28 x 85 cm.

W2885L



Blanco Brillo

28 x 85 cm.

W2885L



Nami Blanco Mate*

28 x 85 cm.

W2885R



Nami Blanco Brillo*

28 x 85 cm.

W2885R



Next Blanco Mate

28 x 85 cm.

W2885L



Next Blanco Brillo

28 x 85 cm.

W2885L



Pencil Inox Mate

1 x 85 cm.

TR-23 [PCK. 10]



Pencil Inox Brillo

1 x 85 cm.

TR-23 [PCK. 10]



Pencil Inox Mate

2 x 85 cm.

TR-30 [PCK. 8]



Pencil Inox Brillo

2 x 85 cm.

TR-30 [PCK. 8]

* Pieza con colocación /
Piece with placement

Pasta roja / Red body tiles





Blanco Mate 28 x 85 cm. Next Blanco Mate 28 x 85 cm.

Bosse

17,5 x 50 cm. — 6,89" x 19,69"

Pasta roja / Red body tiles



Bosse Tabaco
17,5 x 50 cm. F1750L



Decor Bosse Tabaco*
17,5 x 50 cm. F1750R



Bosse Grey
17,5 x 50 cm. F1750L



Decor Bosse Grey*
17,5 x 50 cm. F1750R

*4 diseños diferentes mezclados en la caja /
4 different designs mixed in the boxes.



	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	8 x 50	07*	20
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 50	14	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Bosse Tabaco 17,5 x 50 cm.

Brick

17,5 x 50 cm. — 6,89" x 19,69"

Pasta roja / Red body tiles



Brick Kali Sand
17,5 x 50 cm. F1750L



Brick Lava Gris
17,5 x 50 cm. F1750L



Brick Kali Stone
17,5 x 50 cm. F1750L






Brick Kali Sand 17,5 x 50 cm.

Cambara

Pasta roja / Red body tiles

33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"



Cambara Roble
33,3 x 100 cm. W3310R

Listelo Tex Golden
1 x 100 cm. TR-42 [PCK. 32]

Listelo Golden Brillo
0,8 x 100 cm. TR-38 [PCK. 32]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Abstract Greige
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Cambara Roble 33,3 x 100 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Abstract Greige 80 x 80 cm.

Caspio

Pasta roja / Red body tiles

28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"



Caspio
28 x 85 cm. W2885LB



Nami Caspio*
28 x 85 cm. W2885LB



Decor Caspio
28 x 85 cm. W2885LB

* Pieza con colocación /
Piece with placement



Pencil Inox Brillo
1 x 85 cm. TR-23 [PCK. 10]

Pencil Inox Mate
1 x 85 cm. TR-23 [PCK. 10]

Pencil Inox Brillo
2 x 85 cm. TR-30 [PCK. 8]

Pencil Inox Mate
2 x 85 cm. TR-30 [PCK. 8]

Listelo Luxury Silver
1 x 85 cm. TR-27 [PCK. 32]

Cenefa Ravena Silver
3 x 85 cm. TR-65 [PCK. 30]




Malla Caspio
20 x 20 cm. TR-32 [PCK. 10]



Cenefa Caspio
5 x 20 cm. TR-20 [PCK. 44]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Caspio
44,7 x 44,7 cm. F4545LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Caspio 28 x 85 cm. Decor Caspio 28 x 85 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Caspio 44,7 x 44,7 cm.

City

Pasta roja / Red body tiles

33,3 x 100 cm. — 13,13" x 39,37"
44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"


*Packing relieve especial / Special packing relief
*Pieza de colocación / Piece with placement



City Bone
33,3 x 100 cm. W3310L



City Pearl
33,3 x 100 cm. W3310L



Wind City Bone*
33,3 x 100 cm. W3310R



Wind City Pearl*
33,3 x 100 cm. W3310R



Lamas City Noce
33,3 x 100 cm. W3310L



Lamas City Grey
33,3 x 100 cm. W3310L



City Noce
33,3 x 100 cm. W3310L



City Grey
33,3 x 100 cm. W3310L

Listelo Bronce Brillo
1 x 100 cm. TR-43 [PCK. 32]

Listelo Silver Brillo
1 x 100 cm. TR-42 [PCK. 32]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



City Bone
44,7 x 44,7 cm. F4545L



City None
44,7 x 44,7 cm. F4545L



City Pearl
44,7 x 44,7 cm. F4545L



City Grey
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Wind City Pearl 33,3 x 100 cm. — Pavimento / Floor Tiles: City Pearl 44,7 x 44,7 cm.

Colter

Pasta roja / Red body tiles

28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"



Colter Ivory
28 x 85 cm. W2885LB



Colter Noce
28 x 85 cm. W2885LB



Listones Colter
28 x 85 cm. W2885LO



Next Colter
28 x 85 cm. W2885L



Colter Sand
28 x 85 cm. W2885LB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Colter Sand
44,7 x 44,7 cm. F4545LB



Colter Noce
44,7 x 44,7 cm. F4545LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Colter Ivory 28 x 85 cm. Listones Colter 28 x 85 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Colter Noce 44,7 x 44,7 cm.


Eternity

Pasta roja / Red body tiles

28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"



Eternity Cream
28 x 85 cm. W2885L



Eternity Pearl
28 x 85 cm. W2885L



Eternity Tórtola
28 x 85 cm. W2885L




Eternity Grafito
28 x 85 cm. W2885L



Nami Eternity Tórtola*
28 x 85 cm. W2885R



Nami Eternity Grafito*
28 x 85 cm. W2885R



Cenefa Nami Tórtola
5 x 85 cm. TR-72 [PCK. 10]



Cenefa Nami Grafito
5 x 85 cm. TR-72 [PCK. 10]



Pencil Inox Mate
1 x 85 cm. TR-23 [PCK. 10]



Pencil Inox Mate
2 x 85 cm. TR-30 [PCK. 8]

* Pieza con colocación /
Piece with placement



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Eternity Cream
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Eternity Tórtola
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Eternity Pearl
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Eternity Grafito
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Eternity Pearl y Grafito 28 x 85 cm. Nami Eternity Grafito 28 x 85 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Eternity Grafito 44,7 x 44,7 cm

Kiev

Pasta roja / Red body tiles

28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"




Kiev Sand
28 x 85 cm. W2885L



Kiev Smoke
28 x 85 cm. W2885L




Decor Kiev Sand
28 x 85 cm. W2885L



Decor Kiev Smoke
28 x 85 cm. W2885L



Lamas Kiev Sand
28 x 85 cm. W2885L



Lamas Kiev Smoke
28 x 85 cm. W2885L

Listelo Luxury Golden
1 x 85 cm. TR-34 [PCK. 32]

Listelo Luxury Silver
1 x 85 cm. TR-34 [PCK. 32]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Kiev Sand
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Kiev Smoke
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Kiev Smoke 28 x 85 cm. Lamas Kiev Smoke 28 x 85 cm. Decor Kiev Smoke 28 x 85 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kiev Smoke 44,7 x 44,7 cm.


Kivu

Pasta roja / Red body tiles

17,5 x 50 cm. — 6,89" x 19,69"



Kivu Roble
17,5 x 50 cm. F1750L



Kivu Ceniza
17,5 x 50 cm. F1750L



Decor Kivu Roble
17,5 x 50 cm. F1750R



Decor Kivu Ceniza
17,5 x 50 cm. F1750R



Pasta roja / Red body tiles

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	8 x 50	07*	20
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 50	14	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277



Kivu Ceniza 17,5 x 50 cm. Decor Kivu Ceniza 17,5 x 50 cm.

Movila

Pasta roja / Red body tiles


17,5 x 50 cm. — 6,89" x 19,69"



Movila
17,5 x 50 cm. F1750L



Movila Gris
17,5 x 50 cm. F1750L



Pasta roja / Red body tiles

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	8 x 50	07*	20
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 50	14	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Movila 17,5 x 50 cm.

Nairobi

Pasta roja / Red body tiles

Pasta roja / Red body tiles:
28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
31,6 x 63,2 cm. — 12,44" x 24,88"
44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"




Nairobi Marfil
28 x 85 cm. W2885L



Nairobi Perla
28 x 85 cm. W2885L




Linee Nairobi Brown
28 x 85 cm. W2885L



Linee Nairobi Grey
28 x 85 cm. W2885L



Nairobi Brown
28 x 85 cm. W2885L



Nairobi Grey
28 x 85 cm. W2885L

Listelo Luxury Golden
1 x 85 cm. TR-34 [PCK. 32]


Pencil Inox Brillo
1 x 85 cm. TR-23 [PCK. 10]

Listelo Futura Bronce
1 x 85 cm. TR-35 [PCK. 32]

Pencil Inox Brillo
2 x 85 cm. TR-30 [PCK. 8]




Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Nairobi Marfil
44,7 x 44,7 cm. F4545LB



Nairobi Brown
44,7 x 44,7 cm. F4545LB



Nairobi Perla
44,7 x 44,7 cm. F4545LB



Nairobi Grey
44,7 x 44,7 cm. F4545LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Nairobi Brown 28 x 85 cm. Linee Nairobi Brown 28 x 85 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nairobi Brown 44,7 x 44,7 cm.

Polis

Pasta roja / Red body tiles


33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"



Polis Bone
33,3 x 100 cm. W3310LB



Olimpo Polis Bone*
33,3 x 100 cm. W3310LB



Polis Noce
33,3 x 100 cm. W3310LB



Listelo Golden Brillo
1 x 100 cm. TR-42 [PCK. 32]



Listelo Bronze Brillo
1 x 100 cm. TR-42 [PCK. 32]

*Packing relieve especial /
Special packing relief



Polis Pearl
33,3 x 100 cm. W3310LB



Olimpo Polis Pearl*
33,3 x 100 cm. W3310LB



Polis Grey
33,3 x 100 cm. W3310LB



Listelo Silver Brillo
1 x 100 cm. TR-42 [PCK. 32]



Pencil Inox Brillo
1 x 100 cm. TR-27 [PCK. 10]



Pencil Inox Brillo
1 x 100 cm. TR-27 [PCK. 10]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



City Bone
44,7 x 44,7 cm. F4545L



City Noce
44,7 x 44,7 cm. F4545L



City Pearl
44,7 x 44,7 cm. F4545L



City Grey
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277






Polis Bone 33,3 x 100 cm. — Pavimento / Floor Tiles: City Bone 44,7 x 44,7 cm.

Relief

33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"

Pasta roja / Red body tiles



Relief
33,3 x 100 cm. W3310LB



Relief Flames*
33,3 x 100 cm. W3310RB



Relief Scales*
33,3 x 100 cm. W3310RB

Pencil Inox Brillo
1 x 100 cm. TR-27 [PCK. 10]

Listelo Lumina Savia
1,5 x 100 cm. TR-33 [PCK. 24]

Listelo Lumina Rose
1,5 x 100 cm. TR-33 [PCK. 24]

Listelo Lumina Purple
1,5 x 100 cm. TR-33 [PCK. 24]

* Packing relieve especial / Special packing relief * Pieza con colocación / Piece with placement



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles




Barnwood
20 x 114 cm. P2014LB


	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	10 x 57	23*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	23	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Relief 33,3 x 100 cm. Relief Flames 33,3 x 100 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Barnwood 20 x 114 cm.


Saigon

Pasta roja / Red body tiles

20 x 110 cm. — 7,87" x 43,31"



Saigon
17,5 x 50 cm. F1750L



Pasta roja / Red body tiles

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	8 x 50	07*	20
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 50	14	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 277





Saigon 17,5 x 50 cm.

AB

Características técnicas

Technical characteristics

Características técnicas

Technical characteristics

260 × 120 cm. / 102,36” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36” x 47,24”		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)								
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Abrasión Abrasion Stage	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
ARAL	Cream Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BLACK	Natural	0	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BLANCO	Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CREAM	Cream Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cream Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
DAREN	Noir Pulido	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Blanc Pulido	0	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
GALERY	Black Pulido	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
HALDEN	Artic Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Lead Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ICARO	Dark Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
LEAD	Lead Natural	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Lead Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SILVER	Silver Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
RAVENA	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TESSINO	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bronze Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
VESTIGE	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

240 × 120 cm. / 94,48” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 94,48" x 47,24"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid						Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de
BIENNE	Gigrio Pulido Jade Pulido	0 0	4 4	4 3	2100 1500	<0,5% <0,5%	GA GA	GA GA	GLA GLA	GLA GLA	GLA GLA	GHB GHB	GHB GHB	GHB GHB	5 5	5 5	5 5	RESISTE RESISTE	>35N/mm2 >35N/mm2	
BLANCO	P Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	P Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CLASSIC CREAM	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
GEOSTONE	Grey	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Noce	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NEWBURY	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	White Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
QALA	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
REIMS	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
STATUS	P Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	P Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TOGA	P Black	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Características técnicas

Technical characteristics

120 x 120 cm. / 47,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)								
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de					
																Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmi- ca Filmic Action		
ARAL	Cream Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BIENNE	Grigio Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Jade Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BLANCO	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CLASSIC CREAM	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
DAREN	Noir Pulido	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Blanc Pulido	0	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
GALERY	Black Pulido	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
GEOSTONE	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Noce	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ICARO	Dark Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NAXOS	Black Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Steel Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NEWBURY	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	White Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
QALA	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
RAVENA	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
REIMS	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
STATUS	P Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TESSINO	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bronze Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TOGA	Black	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
VESTIGE	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

80 x 160 cm. / 31,50” x 63”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)								
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmi- ca Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Modelo Model	Color Color																			
BLACK	Natural	0	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BLANCO	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NEWBURY	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	White Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
RAVENA	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TESSINO	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bronze Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
VESTIGE	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

60 x 120 cm. / 23,62” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)				Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)								
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ABSTRACT	Graphite	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sand	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Graphite Anti-Slip	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sand Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Graphite Lapato	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige Lapato	1	6	2	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sand Lapato	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver Lapato	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
ARAL	Cream	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cream Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
BLACK	Natural	0	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
BLANCO	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
CLASSIC CREAM	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
DAREN	Noir Pulido	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Blanc Pulido	0	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
DOREX	Ash	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black	3	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sand	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Smoke	3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
GALLERY	Black Pulido	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
GEOSTONE	Grey	1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Noce	1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
HALDEN	Artic Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Lead Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
ICARO	Dark Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NAXOS	Black	0	4	1	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm3		
	Steel	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NEWBURY	Natural	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White Natural	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NICKON	Bone	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Chrome	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Steel	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Taupe	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
QALA	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
REIMS	Ivory	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Taupe	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
STATUS	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TOGA	Taupe	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

80 x 80 cm. / 31,50” x 31,50”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50” x 31,50”		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)									
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
ABSTRACT	Graphite	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sand	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Graphite Anti-Slip	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sand Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Graphite Lapato	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige Lapato	1	6	2	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sand Lapato	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver Lapato	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
BLANCO	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
CALACATTA	Bianco	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
DOREX	Ash	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black	3	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sand	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Smoke	3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
HALDEN	Artic Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Lead Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
JAIPUR	Amaranto	0	4	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
MONACO	Beige	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NAIROBI	Marfil	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Arena	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Brown	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Perla	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NEWBURY	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
RAVENA	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
REIMS	Black	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Taupe	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TESSINO	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Bronze Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Smoke Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TRIVOR	Bianco	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

60 x 60 cm. / 23,62” x 23,62”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
ABSTRACT	Graphite	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Graphite Anti-Slip	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Graphite Lapato	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige Lapato	1	6	2	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand Lapato	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
Silver Lapato	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
AVENUE	Beige	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BLANCO	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CAESAR	Natural	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CALACATTA	Blanco	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CANTER-BURY	Silver	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DENALI	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
EGEO		0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GOTHEL	Cream	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moka	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HALDEN	Artic Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Lead Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HELSSET	Black	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
LINCOLN	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NAIROBI	Marfil	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Arena	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Brown	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Perla	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NAXOS	Silver	0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEWBURY		0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White	0	4	4	6000	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NICKON	Bone	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Chrome	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PUNCAK	Moon	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
QALA		0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Características técnicas

Technical characteristics

60 x 60 cm. / 23,62” x 23,62”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Desliza- miento Slipping Resistance	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action		
Modelo Model	Color Color	UNE 1263																	
RAVENA		0	4	4	6000	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
REIMS	Black	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
REINE	Almond	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
RIYADH	Jade	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
STATUS		0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TESSINO	Bronze	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOGA	Grey	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TRIVOR	Bianco	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
URANO	Ivory	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

40 x 60 cm. / 15,75” x 23,62”

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 60 cm. 15,75" x 23,62"		Desliza- miento Slipping Resistance	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)									
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance		
DOVER	Antracithe	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Copper	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory Antislip	3	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl Antislip	3	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
OYSTER	Beige	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Gris	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Marfil	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

30 x 60 cm. / 11,81” x 23,62”

Porcelánico Porcelain tiles 30 x 60 cm. 11,81" x 23,62"		Desliza- miento Slipping Resistance	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Con Acción Trazante Tracing Action		
ABSTRACT	Graphite	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Graphite Antislip	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige Antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand Antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DOREX	Ash	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black	3	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke	3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
REIMS	Black	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

20 × 120 cm. / 7,87” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
Modelo Model	Color Color																		
ALBANY	Chesnut	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Fresno	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Anti-Slip Roble	3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Rovere	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CANAIMA	Castaño	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
FOREVER	Anti-Slip Ivory	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Anti-Slip Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cognac	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nature	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HEVIK	Forest	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Honey	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HUDSON	Cinza	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ebon	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oak	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MOONGRAY		1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SPAZIO	Alder	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Maple	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Teak	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ice	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sky	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

20 × 114 cm. / 7,87” x 44,88”

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid					
BARNWOOD		0	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PARK	Park	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Decor Park	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TAVOLA	Roble	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Wengué	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TEVERE	Natural	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cedro	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

44,7 × 44,7 cm. / 17,60” x 17,60”

Pasta roja Red body tiles 44,7 x 44,7 cm. 17,60" x 17,60"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
CASPIO		0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
CITY	Bone	0	5	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Grey	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Noce	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Pearl	0	5	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
COLTER	Noce	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Sand	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
ETERNITY	Cream	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Grafito	0	5	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Pearl	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Tortola	0	5	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
KIEV	Sand	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Smoke	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
NAIROBI	Brown	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Grey	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Marfil	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Perla	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2

17,5 × 50 cm. / 6,89” x 19,69”

Pasta roja Red body tiles 17,5 x 50 cm. 6,89" x 19,69"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
BOSSE	Decor Grey	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Decor Tabaco	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Grey	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Tabaco	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
KIVU	Decor Ceniza	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Decor Roble	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Ceniza	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Roble	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
MOVILA		3	8	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Gris	3	8	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
SAIGON		0	6	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2

Anti-Slip / Anti-Slip



Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5

UNE 41901:2017 EX	CLASS 0	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	< 15	15< Rd <35	35< Rd <45	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Media Medium	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 24°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12	R13
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Media Medium	Muy Alta Very high	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°	> 35

Iconos / Icons



Porcelánico
Porcelain tiles



Pasta roja
Red body tiles



Pasta blanca
White body tiles



Polivalente
Versatiles



Revestimiento
Wall tiles



Pavimento
Floor tiles



Brillo
Shiny



Satinado
Satin



Mate
Matt



Brillo Pulido
Shiny polished



Lapado
Lapatto



V1 Color uniforme
V1 Uniform color



V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low



V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium



V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high



No repetitivo
No repetitive



Anti-hielo
Frost proof



Anti-Slip



Relieve
Relief



Tierra coloreada
Colored body



Rectificado
Rectified



Corte
Cut



Pre-corte
Pre-cut



Sistema nivelado
Levelling system



Multiformato
Multiformat

Sistema de nivelación

Peygran tile levelling system



Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.



Tarifa de sistema de nivelación / Rates levelling system



Kit: 100 calzos (1 mm.)
+ 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-106



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.

TR-40

Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-76



Sistema nivelado
Levelling system

- (1) Productos domésticos de limpieza / Household cleaning products
(2) Aditivos para agua de piscinas / Aditives for swimming pool
(3) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
(4) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico / Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
(5) Ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I. / RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I. RATING

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión.
Los productos abrasivos deben ser eliminados. Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas y zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para las aplicaciones dadas en condiciones normales. Deberá tenerse en cuenta el calzado, el tipo de tráfico y los métodos de limpieza previstos, y los suelos deberán estar adecuadamente protegidos contra la suciedad que pueda rayar las entradas de los edificios mediante la interposición de dispositivos de fijación del calzado.

CLASS I

Weak resistance to abrasion.
Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion.
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

Escala de destonificación del color / Shade variation program scale



V1 Color uniforme
V1 Uniform color

V1 ASPECTO UNIFORME /
V1 UNIFORM APPAREANCE
Todas la piezas de la misma partida son similares.
/ All the pieces from the same production run are similar.



V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low

V2 DESTONIFICADO LIGERO /
V2 SHADE VARIATION: LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
/ Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.



V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium

V3 DESTONIFICADO MEDIO /
V3 SHADE VARIATION: MEDIUM
La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
/ While the colors present on a single piece of tiles will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.



V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high

V4 MUY DESTONIFICADO /
V4 SHADE VARIATION: HIGH
Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única
/ Random color differences from tiles to tiles, so that one tiles may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.z

Porcelánico / Porcelain tiles



	PIEZA PIECE		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS				
	m²	kg	Pieza Piece	m²	kg	kg Cajón Crate	Total Weight
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Porcelánico / Porcelain tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
20 x 120 cm. Rectificado / Rectified	4	0,96	22,00	48	46,08	1.056	7,87 x 47,24
20 x 120 cm. Rectificado / Rectified Próximamente / Coming soon	5	1,20	25,00	45	54,00	1.125	7,87 x 47,24
20 x 114 cm. Rectificado / Rectified	5	1,14	26,50	42	47,88	1.113	7,87 x 44,88
120 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	1,44	31,00	40	57,60	1.240	47,24 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	31,00	32	46,08	992	23,62 x 47,24
80 x 160 cm.	1	1,28	29,00	40	51,20	1.160	31,5 x 63
80 x 80 cm. Rectificado / Rectified	2	1,28	27,00	40	51,20	1.080	31,50 x 31,50
60 x 60 cm. Rectificado / Rectified	3	1,08	24,00	48	51,84	1.152	23,62 x 23,62
30 x 60 cm.	6	1,08	21,00	48	51,84	1.008	11,81 x 23,62
40 x 60 cm.	5	1,20	25,50	48	57,60	1.224	15,75 x 23,62

Pasta blanca / White body tiles

Revestimiento / Wall tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
40 x 120 cm. Rectificado / Rectified	3	1,44	28,00	20	28,80	560	15,75 x 47,24
30 x 90 cm. Slim Rectificado / Rectified	6	1,62	21,50	44	71,28	946	11,85 x 35,43
30 x 90 cm. Rectificado / Rectified	4	1,08	20,50	48	51,84	984	11,81 x 35,43
30 x 60 cm. Rectificado / Rectified	7	1,26	18,50	48	60,48	888	11,81 x 23,62

Pasta roja / Red body tiles

Pavimento / Floor tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
44,7 x 44,7 cm.	7	1,40	25,00	48	67,20	1.200	17,60 x 17,60
17,5 x 50 cm.	15	1,31	25,00	48	62,88	1.200	6,89 x 19,69

Pasta roja / Red body tiles

Revestimiento / Wall tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / Box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
33,3 x 100 cm.	4	1,33	26,00	48	63,84	1.248	13,11 x 39,37
33,3 x 100 cm. Relieves especiales / Special relief	4	1,33	26,00	42	55,86	1.092	13,11 x 39,37
28 x 85 cm.	6	1,43	26,50	45	64,35	1.193	11,02 x 33,46

XLAB

ES	EN	FR	DE
Las láminas XL-AB se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm. Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones. La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.	XL-AB porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles. Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates. Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.	Les plaques XL-AB sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm. Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses. La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistant au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.	Platten XL-AB werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm. Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inheren mit porexpan verstärkt und im ausseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten. Die Oberfläche der Holzkiste wird mit eine UV Widerstandsfähigen Kunststoffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

Cuidados a seguir durante la construcción

Care to follow during construction

ES	EN	FR	DE
Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto. Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.	Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early. When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.	Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés: structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée. Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.	Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden. Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

XLAB

ES	EN	FR	DE
MANIPULACIÓN DEL CAJÓN MANIPULACIÓN POR LA PARTE ANCHA DEL CAJÓN (recomendada). Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m. de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.	CRATE HANDLING HANDLING ON THE CRATE'S WIDE SIDE (recommended). It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m. length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.	MANIPULATION DU COLIS MANIPULATION PAR LA PARTIE LARGE DE LA CAISSE (recommandée). Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 1,20 m. de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.	ABFERTIGUNG DER KISTE BEHANDLUNG DURCH DEN BREITEN SEITENTEIL DER KISTE (empfehl). Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m. Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.
MANIPULACIÓN POR LA PARTE ESTRECHA DEL CAJÓN. Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m. de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.	HANDLING ON THE CRATE'S NARROW SIDE. It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m. length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.	MANIPULATION PAR LA PARTIE ÉTROITE DE LA CAISSE EN BOIS. Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m. de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.	BEHANDLUNG DURCH DEN ENGEN SEITENTEIL DER KISTE. Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m. Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.
MANIPULACIÓN DE LA PIEZA Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m. de longitud.	HANDLING INSTRUCTIONS It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m. length shovels.	MANIPULATION DE LA PIÈCE Nous vous recommandons manipuler la caisse en bois par la partie large de la même et avec fourches de 1,20 m. de largueur minimum. Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et la prendre par la partie large de la pièce.	BEHANDLUNG DER PLATTEN Bei der behandlung durch den breiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutzung von Schaufeln von 1,20 m. Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.
Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero. Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.	It is also recommended to remove the slabs out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side. Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time. Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.	Tenez la plaque avec les deux mains et la lever avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne. Une fois la plaque est levée et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important maintenir toujours la plaque en position rectiligne et la soutenir par la partie supérieure.	Wir empfehlen die Platte durch zwei Personen herausziehen aber diese immer, bei der breiteste Seite der Platte zu halten. wHalten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, zur gleichen zeit wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch heben ist, mit der Hilfe ihren Kollegen, bewegen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz. Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.
En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.	It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.	Dans le cas d'appuyer la plaque sur le sol en position horizontal, on recommande l'usage de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.	In dem fall dass die Platten auf eine horizontale Position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutzung von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.
En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina. En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie esté limpia y completamente plana.	It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position. If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.	Dans le cas d'appuyer la plaque sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons l'usage de protecteurs dessous les angles de la plaque. Dans le cas d'appuyer la plaque sur la table de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.	In dem Fall dass die Platten wraperecht an der Wand gelegen wird, empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Platte zu nutzen. In dem Fall dass die Platte auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichern Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

XLAB

ES	EN	FR	DE
Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos. El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.	Polished tiles recommendations of use and maintenance. The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.	Recommandations pour l'entretien des matériaux polis. Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalis de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.	Verwendungs-und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen. Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Recomendaciones de mantenimiento y limpieza / *Cleanning and maintenance*

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

MANTENIMIENTO

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

CLEANING AFTER LAYING

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILADERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints. In case of material laid with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

REGULAR MAINTENANCE

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Grafitis	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues.	FILAZERO SIL





Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés
Castellón (Spain)

Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com



Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño ya que son propiedad exclusiva de Azulejos Benadresa S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Azulejos Benadresa S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design are reserved as they are the exclusive property of Azulejos Benadresa S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. AB is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Azulejos Benadresa S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.

AB

Ctra. La Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés
Castellón (Spain)

Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com

