

AB Essential

▪
workbook 2021
▪

porcelánico · porcelain tiles

pasta blanca · white body tiles

pasta roja · red body tiles

AB Essential

AB Essential

Una cartera de productos cerámicos que funcionan como fondo de armario. AB Essential cuenta con diferentes materiales (madera, cemento y piedra cerámica) accesibles y competitivos para resolver cualquier proyecto de forma eficiente y sin perder un ápice de estética.

Dentro de AB Essential existen opciones tanto de pavimento como de revestimiento, en porcelánico y pasta blanca y con la garantía total de AB.

EN

A portfolio of ceramic products that function as a versatile alternative in any situation. AB Essential has different materials (wood, cement and ceramic stone) accessible and competitive to solve any project efficiently and without losing an inch of aesthetics.

Within AB Essential there are options for both, flooring and cladding, in porcelain and white body and with the total guarantee of AB.

FR

Une gamme de produits céramiques qui va à l'essentiel. AB Essential se compose de différents matériaux (bois, ciment et pierre céramiques) accessibles et compétitifs afin de résoudre tous vos projets de forme efficace, sans lésiner sur l'esthétique.

AB Essential vous offre des options de revêtements et de faïences, en grès cérame et en pâte blanche, avec au total 26 finitions différentes, qui permettent de combiner tonalités et matériaux.

DE

Eine Palette von keramischen Produkten als Basis für den alltäglichen Bedarf. AB Essential beinhaltet verschiedene Materialien (Holz, Beton und Naturstein) zugänglich und wettbewerbsfähig für jedes Projekt, effizient und ohne Verlust von Ästhetik.

Bei AB Essential existieren Optionen für Boden und Wand, als Feinsteinzeug und mit weißem Scherben, mit der vollen Garantie von AB.





ES — La gama de AB Essential se compone de maderas, piedras y cementos cerámicos repartidos en 8 colecciones con 4 formatos para ajustarse a diferentes espacios. Fabricada con los mejores materiales porcelánicos y de pasta blanca, en total presenta 26 acabados diferentes, que permiten combinar tonos y materiales.

EN — The AB Essential range consists of wood, stone and ceramic concretes distributed in 8 collections with 4 formats to fit different spaces. Made with the best porcelain materials and white body, in total it has 26 different finishes, which allow to combine shades and materials.

FR — La gamme AB Essential se compose de bois, pierres et ciments céramiques, répartis en 8 collections et 4 formats pour s'ajuster à une variété d'espaces. Fabriquée avec les meilleurs matériaux en grès cérame et pâte blanche, elle présente au total 26 finitions différentes, permettant de combiner tonalités et matériaux.

DE — Das AB Essential-Sortiment besteht aus Holz-, Stein- und Keramikzementen, die in 8 Kollektionen mit 4 Formaten zur Anpassung an verschiedene Räume vertrieben werden. Sie wird aus den besten Materialien wie Porzellan und weißem Scherben hergestellt und hat insgesamt 26 verschiedene Oberflächen, die eine Kombination von Farbtönen und Materialien ermöglichen.

AB Essential

Índice alfabético / Alphabetical index

Alpinwood	06
Betonhome	08
Blancos	12
Icaria	14
Kimberley	18
Lounge	20
Oldwood	22 / 28
Regenstone	24

Índice formatos / Sizes index

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm.

23,62" x 47,24"

Betonhome	08
Icaria	14
Lounge	20
Regenstone	24

20 x 114 cm.

7,87" x 44,88"

Alpinwood	06
Kimberley	18
Oldwood	22

60 x 60 cm.

23,62" x 23,62"

Betonhome	10
Icaria	16

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm.

11,81" x 35,43"

Betonhome	10
Blancos	12
Icaria	16

Pasta roja / Red body tiles

17,5 x 50 cm.

6,89" x 19,69"

Oldwood	28
---------	----

Alpinwood

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Alpinwood Maple
20 x 114 cm. P2014SP



Alpinwood Elm
20 x 114 cm. P2014SP
20 x 114 cm. Anti-Slip P2014SPR



Alpinwood Olive
20 x 114 cm. P2014SP

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	42	47,88	1.113

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	23	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 34







Alpinwood Elm 20 x 114 cm.

Betonhome

Porcelánico / Porcelain tiles




60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Betonhome Pearl
60 x 120 cm. P6012SP



Betonhome Grey
60 x 120 cm. P6012SP



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	32	46,08	992

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 34





Bentonhome Pearl 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Bentonhome Pearl 60 x 120 cm.

Betonhome

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"




Betonhome Pearl
30 x 90 cm. WB3090SP



Betonhome Grey
30 x 90 cm. WB3090SP



Magna Betonhome Pearl
30 x 90 cm. WB3090SP



Magna Betonhome Grey
30 x 90 cm. WB3090SP



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Betonhome Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060SP



Betonhome Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060SP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	48	51,84	1.152
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 34






Betonhome Grey 30 x 90 cm. Magna Betonhome Grey 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Betonhome Grey 60 x 60 cm. Rectificado


Blancos

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



AB Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090SPB



AB Stryn
30 x 90 cm. WB3090SPB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Oldwood Natural
20 x 114 cm. P2014SP


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	42	47,88	1.113
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984

Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	23	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 34






Blanco Brillo 30 x 90 cm. Leaves Blanco Brillo 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Oldwood Natural 20 x 114 cm.

Icaria

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Icaria Ivory
60 x 120 cm. P6012SP



Icaria Silver
60 x 120 cm. P6012SP



Icaria Grey
60 x 120 cm. P6012SP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	32	46,08	992

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 34





Icaria Ivory 60 x 120 cm.

Icaria

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Icaria Ivory
30 x 90 cm. WB3090SP



Icaria Silver
30 x 90 cm. WB3090SP



Bend Icaria Ivory
30 x 90 cm. WB3090SP



Bend Icaria Silver
30 x 90 cm. WB3090SP



Icaria Grey
30 x 90 cm. WB3090SP



Bend Icaria Grey
30 x 90 cm. WB3090SP



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Icaria Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060SP



Icaria Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060SP



Icaria Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060SP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	48	51,84	1.152
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 34





Icaria Silver 30 x 90 cm. Bend Icaria Silver 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Icaria Silver 60 x 60 cm. Rectificado

Kimberley

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Kimberley Roble
20 x 114 cm. P2014SP



Kimberley Savia
20 x 114 cm. P2014SP



Kimberley Grey
20 x 114 cm. P2014SP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	42	47,88	1.113

Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	23	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 34







Kimberley Roble 20 x 114 cm.

Lounge

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Lounge Sand
60 x 120 cm. P6012SP



Lounge Ash
60 x 120 cm. P6012SP



Lounge Smoke
60 x 120 cm. P6012SP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	32	46,08	992

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 34





Lounge Smoke 60 x 120 cm.

Oldwood

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"
17,5 x 50 cm. — 6,89" x 19,69"



Oldwood Natural
20 x 114 cm. P2014SP



Oldwood Roble
20 x 114 cm. P2014SP



Oldwood Castaño
20 x 114 cm. P2014SP



Oldwood Gris
20 x 114 cm. P2014SP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	42	47,88	1.113

Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	23	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 34






Oldwood Castaño 20 x 114 cm.

Regenstone

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Regenstone Cream
60 x 120 cm. P6012SP



Regenstone Silver
60 x 120 cm. P6012SP



Regenstone Grey
60 x 120 cm. P6012SP

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	32	46,08	992

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	21	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 34





Regenstone Silver 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Regenstone Silver 60 x 120 cm.

AB Essential

AB Essential
▪
workbook **2021**
▪

Pasta roja
Red body tiles

Oldwood

Pasta roja / Red body tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"
17,5 x 50 cm. — 6,89" x 19,69"



Oldwood Roble
17,5 x 50 cm. F1750SP



Oldwood Castaño
17,5 x 50 cm. F1750SP



Oldwood Gris
17,5 x 50 cm. F1750SP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	48	62,88	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 50	14	20

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 34





Oldwood Castaño 17,5 x 50 cm.

Características técnicas

Technical characteristics

Características técnicas

Technical characteristics

60 x 120 cm. / 23,62” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid					
BETONHOME	Grey	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ICARIA	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
LOUNGE	Ash	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
REGENSTONE	Cream	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

20 x 114 cm. / 7,87” x 44,88”

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de					
ALPINWOOD	Elm	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Elm Anti-Slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Maple	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Olive	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
KIMBERLEY	Grey	2	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	2	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Savia	2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
OLDWOOD	Castaño	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

60 x 60 cm. / 23,62” x 23,62”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de				
Modelo Model	Color Color													Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
BETONHOME	Grey	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ICARIA	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

17,5 x 50 cm. / 6,89” x 19,69”

Pasta Roja Red body tiles 17,5 x 50 cm. 6,89" x 19,69"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de					
OLDWOOD	Roble	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Castaño	3	8	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2
	Gris	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2

Porcelánico / Porcelain tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
20 x 114 cm. Rectificado / Rectified	5	1,14	26,50	42	47,88	1.113	7,87 x 44,88
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	31,00	32	46,08	992	23,62 x 47,24
60 x 60 cm.	3	1,08	24,00	48	51,84	1.152	23,62 x 23,62

Pasta blanca / White body tiles

Revestimiento / Wall tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
30 x 90 cm. Rectificado / Rectified	4	1,08	20,50	48	51,84	984	11,81 x 35,43

Pasta roja / Red body tiles

Revestimiento / Wall tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
17,5 x 50 cm.	15	1,31	25,00	48	62,88	1.200	6,89 x 19,69

Iconos / Icons



Porcelánico
Porcelain tiles



Pasta roja
Red body tiles



Pasta blanca
White body tiles



Polivalente
Versatiles



Revestimiento
Wall tiles



Pavimento
Floor tiles



Brillo
Shiny



Satinado
Satin



Mate
Matt



Brillo Pulido
Shiny polished



Lapado
Lapatto



V1 Color uniforme
V1 Uniform color



V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low



V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium



V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high



No repetitivo
No repetitive



Anti-hielo
Frost proof



Anti-Slip



Relieve
Relief



Tierra coloreada
Colored body



Rectificado
Rectified



Corte
Cut



Pre-corte
Pre-cut



Sistema nivelado
Levelling system



Multiformato
Multiformat

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

MANTENIMIENTO

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Grafitis	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues.	FILAZERO SIL



Cuidados a seguir durante la construcción / Care to follow during construction

ES Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones... en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto. Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.	EN Our ceramic products can be considered final construction finishes. It is recommended to place them only when the rest of the construction works have finished: structures, masonry, flooring, ceilings, installations... especially porcelain floor products. This way the damage that the ceramic product may experience from having been placed too soon minimizes. When porcelain products are placed before completion of construction, it is recommended to give adequate protection to the pavement with cardboard, sawdust layer or other product that protects it.
---	--

Sistema de nivelación

Peygran tile levelling system



Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.



Tarifa de sistema de nivelación / Rates levelling system



Kit: 100 calzos (1 mm.)
+ 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-106



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.

TR-40

Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-76



Sistema nivelado
Levelling system

- (1) Productos domésticos de limpieza / Household cleaning products
- (2) Aditivos para agua de piscinas / Aditives for swimming pool
- (3) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
- (4) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico / Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
- (5) Ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I. / RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I. RATING

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión.
Los productos abrasivos deben ser eliminados. Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas y zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

CLASS I

Weak resistance to abrasion.
Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion.
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

Esta clasificación es válida para las aplicaciones dadas en condiciones normales. Deberá tenerse en cuenta el calzado, el tipo de tráfico y los métodos de limpieza previstos, y los suelos deberán estar adecuadamente protegidos contra la suciedad que pueda rayar las entradas de los edificios mediante la interposición de dispositivos de fijación del calzado.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

Escala de destonificación del color / Shade variation program scale



V1 Color uniforme
V1 Uniform color

V1 ASPECTO UNIFORME /
V1 UNIFORM APPAREANCE
Todas la piezas de la misma partida son similares.
/ All the pieces from the same production run are similar.



V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low

V2 DESTONIFICADO LIGERO /
V2 SHADE VARIATION: LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
/ Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.



V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium

V3 DESTONIFICADO MEDIO /
V3 SHADE VARIATION: MEDIUM
La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
/ While the colors present on a single piece of tiles will be indicative of the colors to be expected on other tiless, the amount of color on each piece will vary significantly.



V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high

V4 MUY DESTONIFICADO /
V4 SHADE VARIATION: HIGH
Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única
/ Random color differences from tiles to tiles, so that one tiles may have totally different colors from that on other tiless. Thus, the final installation will be unique.z

AB

Ctra. La Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés
Castellón (Spain)

Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com



#DressUpYourWorld

AB Essential

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés
Castellón (Spain)

Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com



#DressUpYourWorld

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño ya que son propiedad exclusiva de Azulejos Benadresa S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias.

Azulejos Benadresa S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design are reserved as they are the exclusive property of Azulejos Benadresa S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. AB is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences.

Azulejos Benadresa S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.