



Novità 2020/01

// Sifoni e complementi di impianti di scarico delle acque domestiche





"MIGNON" sifone d'arredo in acciaio inossidabile ad altezza ridotta. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm

Applicazione: Per lavabo

Materiale: INOX 304 + ABS

Colore: Cromato/Acciaio




CX



SX

New
PRODUCT

Codice	Descrizione	Euro	Cartone	Pallet	Volume
0521CX32K7	1"1/4 x ø 32 mm, Finitura cromata	37,00	25	600	0,084
0521CX40K7	1"1/4 x ø 40 mm, Finitura cromata	42,00	25	600	0,084
0521SX32K7	1"1/4 x ø 32 mm, Finitura satinata	41,50	25	600	0,084
0521SX40K7	1"1/4 x ø 40 mm, Finitura satinata	47,00	25	600	0,084







"MIGNON" sifone d'arredo in acciaio inossidabile ad altezza ridotta. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm

Applicazione: Per lavabo

Materiale: INOX 304 + ABS

Colore: nero / bianco

Codice	Descrizione	Euro	Cartone	Pallet	Volume
0521BL32K9	1"1/4 x ø 32 mm Nero	58,00	25	600	0,084
0521BL40K9	1"1/4 x ø 40 mm Nero	65,50	25	600	0,084
0521WH32K0	1"1/4 x ø 32 mm Bianco	58,00	25	600	0,084
0521WH40K0	1"1/4 x ø 40 mm Bianco	65,50	25	600	0,084



New
PRODUCT



"TRISTAR" rubinetto sottolavabo con maniglia a 3 punte.



Vitone in 3 pezzi in ottone

Applicazione: Per bagno e cucina

Materiale: OTTONE CW617 + ZAMAK

Colore: Cromato

Codice	Descrizione	Euro	Cartone	Pallet	Volume
05970T24S7	Maniglia in zamak cromata "1/2 x "1/2	9,00	80	5120	0,029
05970T17S7	Maniglia in zamak cromata "1/2 x "3/8	9,00	80	5120	0,029





"TRiSTAR" rubinetto sottolavabo con maniglia a 3 punte in ceramica. Vitone in 3 pezzi in ottone, "1/2 x "1/2

Applicazione: Per bagno e cucina

Materiale: OTTONE CW617 + ZAMAK + CERAMICA

Colore: Cromato / bianco /nero

Codice	Descrizione	Euro	Cartone	Pallet	Volume
0597CR24S7	Maniglia in ceramica cromata	9,00	80	5120	0,029
0597WH24S7	Maniglia in ceramica bianca lucida	9,00	80	5120	0,029
0597BL24S7	Maniglia in ceramica nera lucida	9,00	80	5120	0,029

CERAMICA CROMATA



0597CR24S7

CERAMICA BIANCA




0597WH24S7


CERAMICA NERA



0597BL24S7



New
PRODUCT




"GREENSTAR" rubinetto sottolavabo con filtro. Con valvola antiritorno in POM

Applicazione: Per bagno e cucina


Materiale: OTTONE CW617 + POM + ABS

Colore: Cromato

Codice	Descrizione	Euro	Cartone	Pallet	Volume
0515SN10B7	"1/2 x Ø10 mm con snodo	7,20	150	9600	0,029



New
PRODUCT




"GREENSTAR" rubinetto sottolavabo con filtro. Con valvola antiritorno in POM

Applicazione: Per bagno e cucina


Materiale: OTTONE CW617 + POM + ABS

Colore: Cromato

Codice	Descrizione	Euro	Cartone	Pallet	Volume
0515FL17B7	"1/2 x "3/8	5,85	150	9600	0,029
0515FL24B7	"1/2 x "1/2	5,85	150	9600	0,029
0515FL27B7	"1/2 x "3/4	5,90	150	9600	0,029
0515FL10B7	"1/2 x ø 10 mm	6,75	150	9600	0,029



New
PRODUCT



"SPACE-CROSS 1" sifone lavello salva-spazio.


Attacco piletta 1"1/2 scarico \varnothing 40 mm.

Applicazione: per lavelli cucina ad una bacinella

Materiale: polipropilene PP

Colore: bianco

New
PRODUCT



"CROSS 2" sifone lavello a doppia entrata.


Attacco piletta 1"1/2 scarico \varnothing 40 mm.

Applicazione: Per lavelli cucina a due bacinelle

Materiale: polipropilene PP

Colore: bianco

New
PRODUCT



Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
1630SP40B0	Una entrata, salva-spazio	7,40	25	375	0,131

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
1640KP40B0	Doppia entrata, scarico elettrodomestico laterale	8,45	25	375	0,131

FLEXYBON sifone flessibile per lavello cucina.
Attacco piletta 1"1/2 scarico \varnothing 40/50 mm, con
attacco lavatrice doppio

Applicazione: Per lavelli cucina ad una bacinella


Materiale: polipropilene pp

Colore: bianco

**New
PRODUCT**



Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
1093EX45B0	Versione "AUTOPULENTE" a una via	8,80	25	N.A.	N.A.



Attacco singolo ausiliario universale flangiato
con tubo liscio. Guarnizione piana

Applicazione: per il collegamento al sifone


Materiale: polipropilene PP

Colore: bianco

**New
PRODUCT**



Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
1826AR64B0	1"1/2 x \varnothing 40x200 mm	3,00	25	N.A.	N.A.



Attacco doppio ausiliario universale flangiato
con tubo liscio. Guarnizione piana

Applicazione: per il collegamento al sifone


Materiale: polipropilene PP

Colore: bianco

**New
PRODUCT**



Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
1827AR64B0	1"1/2 x \varnothing 40x200 mm	3,05	25	N.A.	N.A.



"ALIEN" attacco ausiliario per scarico acqua
elettrodomestici. Universale.

Applicazione: per il collegamento al sifone


Materiale: polipropilene PP

Colore: bianco

**New
PRODUCT**



Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
1828AR64B0	Attacco al sifone \varnothing 40 mm	3,05	25	N.A.	N.A.






"MURALES" sifone ultrapiatto salva-spazio per lavabo e bidet. Con guarnizioni BI-Power

Applicazione: Per lavabo o bidet





Materiale: polipropilene PP

Colore: bianco

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
2500BB32B0	1"1/4 x Ø 32, senza ispezione	14,00	25	500	0,106
2500BB40B0	1"1/4 x Ø 40, senza ispezione	14,00	25	500	0,106



New
PRODUCT





"MURALES" sifone ultrapiatto salva-spazio per lavabo e bidet. Con guarnizioni BI-Power

Applicazione: Per lavabo o bidet


Materiale: polipropilene PP

Colore: bianco

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
2500IS32B0	1"1/4 x ø 32, con ispezione	16,00	25	500	0,106
2500IS40B0	1"1/4 x ø 40, con ispezione	16,00	25	500	0,106



New
PRODUCT



TEDESCO sifone a bottiglia per lavabo.


1"1/4 x ø 40x230 mm

Applicazione: Per lavabo

Materiale: polipropilene PP

Colore: bianco

New
PRODUCT



Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
2630WZ40B0	con tubo flessibile, senza piletta	5,35	25	500	0,106

TEDESCO sifone a bottiglia per lavabo.


1"1/4 x ø 40x230 mm

Applicazione: Per lavabo

Materiale: polipropilene PP + inox

Colore: bianco / acciaio

New
PRODUCT



Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
2634WZ40B0	con tubo flessibile e con piletta ø 65 mm	8,00	25	500	0,106

TEDESCO sifone a bottiglia per lavabo.


1"1/4 x ø 40/50 mm

Applicazione: Per lavabo

Materiale: polipropilene PP + inox

Colore: bianco / acciaio

New
PRODUCT



Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
2634WX45B0	con tubo flessibile saldato e con piletta ø 65 mm	7,55	25	500	0,106




"ARIETE" attacco per scarico acqua elettrodomestici universale. Provvisto di 2 attacchi per lavatrice / lavastoviglie e 1 attacco per asciugatrice

Applicazione: Per lavatrice o lavastoviglie o asciugatrice



Materiale: polipropilene PP

Colore: bianco

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
3940EC44B0	Attacco al sifone con dado da 3/4"	7,00	25	1600	0,029





New
PRODUCT



LEGENDA

- 1 Corpo BIBOX
- 2 Sifone COMPACT estraibili
- 3 Traversino blocca Sifone COMPACT
- 4 Guarnizione piana "BIPOWER"
- 5 Tappo filettato da 1"
- 6 Piastra inox BIBOX
- 7 Controdado filettato 1"
- 8 Guarnizione piana "BIPOWER"
- 9 Ghiera filettata da 1"
- 10 Pipetta curva portagomma Ø20 - Ø24 mm
- 11 Pipetta porta gomma Ø 8 - Ø 13 mm
- 12 Bustina lubrificante
- 13 Foglio istruzioni montaggio
- 14 Cartoncino protezione







"BIBOX" sifone a incasso doppio per scarico elettrodomestici. Provvisto di 2 attacchi per lavatrice / lavastoviglie e 1 attacco per asciugatrice, sifoni estraibili singolarmente

Applicazione: Per lavatrice o lavastoviglie o asciugatrice

Materiale: PEHD + inox

Colore: nero / lucidato

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
3455IX45B9	Scarico a innestare ø 40 + 50 mm	44,00	25	200	0,161



New
PRODUCT

TAPPO E MANOPOLA
IN ABS CROMATO!


"EXTENSA" colonna vasca con saltarello. Scarico sifone filettato \varnothing 40 mm , troppopieno flessibile saldato

Applicazione: per vasca da bagno

Materiale: polipropilene PP + ABS

Colore: bianco / cromato

New
PRODUCT




"EXTENSA" colonna vasca con saltarello. Scarico sifone filettato \varnothing 40 mm , troppopieno flessibile saldato

Applicazione: per vasca da bagno

Materiale: polipropilene PP + ottone

Colore: bianco / cromato

New
PRODUCT



Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
4027WB50B7	Maniglia e tappo in ABS cromato, con sifone ribassato	24,20	20	400	0,106

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
4027WZ50B7	Maniglia e tappo in ottone cromato \varnothing 43 mm , con sifone ribassato	40,85	20	480	0,080



BASTA CATTIVI ODORI FACILE DA INSTALLARE E SUBITO PRONTO

"NRV" valvola meccanica di non ritorno anti-odore in silicone. Versione retro-fit universale.



Applicazione: per il bloccaggio degli odori


Materiale: ABS + silicone

Colore: nero / verde / bianco

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
5429AR99B4	Versione universale per scarichi doccia con il foro da Ø40mm a Ø54mm.	12,50	300	9000	0,063

**SOLUZIONE
UNIVERSALE**





New
PRODUCT

"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro \varnothing 90 mm
Con sifone umido a norma EN274. Piletta con flangia
inox senza agganci per coperchio


Applicazione: per piatti doccia con foro \varnothing 90mm

Materiale: polipropilene PP

Colore: bianco

 **Portata d'acqua :** 24,2 l/min

 **Colonna d'acqua :** 50mm




5050ST64B0

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
5050ST64B0	Senza coperchio. Scarico filettato 1"1/2 con ghiera	15,00	25	500	0,108
5050ST50B0	Senza coperchio. Scarico \varnothing 40/50 mm ad innestare	15,00	25	500	0,108



Piletta in inox con la flangia piana senza agganci per coperchio



5050ST50B0

"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro \varnothing 90 mm
Con sifone umido a norma EN274. Piletta con flangia
inox senza agganci per coperchio


Applicazione: per piatti doccia con foro \varnothing 90mm

Materiale: polipropilene PP + inox

Colore: bianco / lucido

 **Portata d'acqua :** 24,2 l/min

 **Colonna d'acqua :** 50mm



5050PX64B7

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
5050PX64B7	Coperchio piatto in ABS rivestito in acciaio inox \varnothing 120 mm. Scarico filettato con ghiera 1"1/2	23,00	25	500	0,108
5050PX50B7	Coperchio piatto in ABS rivestito in acciaio inox \varnothing 120 mm. Scarico \varnothing 40/50 mm ad innestare	23,00	25	500	0,108



Piletta in inox con la flangia piana senza agganci per coperchio



5050PX50B7

"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro \varnothing 90 mm
Con sifone umido a norma EN274. Piletta con flangia
inox senza agganci per coperchio


Applicazione: per piatti doccia con foro \varnothing 90mm

Materiale: polipropilene PP + ABS

Colore: bianco / cromato

 **Portata d'acqua :** 24,2 l/min

 **Colonna d'acqua :** 50mm




5050PA64B7


Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
5050PA64B7	Coperchio piatto in ABS cromato \varnothing 120 mm. Scarico filettato con ghiera 1"1/2	19,00	25	500	0,108
5050PA50B7	Coperchio piatto in ABS cromato \varnothing 120 mm. Scarico \varnothing 40/50 mm ad innestare	19,00	25	500	0,108



Piletta in inox con la flangia piana senza agganci per coperchio



5050PA50B7



New
PRODUCT

"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro \varnothing 90 mm
Con sifone umido a norma EN274. Piletta con flange svasata e piana senza agganci per coperchio



Applicazione: per piatti doccia con foro \varnothing 90mm

Materiale: polipropilene PP

Colore: bianco

 **Portata d'acqua :** 24,2 l/min

 **Colonna d'acqua :** 50mm



"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro \varnothing 90 mm
Con sifone umido a norma EN274. Piletta con flange svasata e piana con agganci per coperchio



Applicazione: per piatti doccia con foro \varnothing 90mm

Materiale: polipropilene PP + inox

Colore: bianco / lucido

 **Portata d'acqua :** 24,2 l/min

 **Colonna d'acqua :** 50mm



"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro \varnothing 90 mm
Con sifone umido a norma EN274. Piletta con flange svasata e piana con agganci per coperchio



Applicazione: per piatti doccia con foro \varnothing 90mm

Materiale: polipropilene PP + ABS

Colore: bianco / cromato

 **Portata d'acqua :** 24,2 l/min

 **Colonna d'acqua :** 50mm



Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
5024ST64B0	Senza coperchio. Scarico filettato 1"1/2 con ghiera	12,80	25	500	0,108




5024ST50B0	Senza coperchio. Scarico \varnothing 40/50 mm ad innestare	12,80	25	500	0,108
------------	--------------------------------------------------------------	-------	----	-----	-------

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
5013IX64B7	Coperchio in ABS rivestito in acciaio inox \varnothing 120 mm. Scarico filettato 1"1/2 con ghiera	20,70	25	500	0,108


5013IX50B7	Coperchio in ABS rivestito in acciaio inox \varnothing 120 mm. Scarico \varnothing 40/50 mm ad innestare	20,70	25	500	0,108
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	-----	-------

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
5013AB64B7	Coperchio in ABS cromato \varnothing 120 mm. Scarico filettato 1"1/2 con ghiera	16,00	25	500	0,108

5013AB50B7	Coperchio in ABS cromato \varnothing 120 mm. Scarico \varnothing 40/50 mm ad innestare	16,00	25	500	0,108
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	-----	-------




* con SIFONE SOGLIOLA Ø50mm
min. 90 mm - max 105 mm
con SIFONE SOGLIOLA Ø40mm
min. 70 mm - max 85 mm



LEGENDA

- 1 Coperchio INOX AISI 316 (fornito con la finitura lucida o satinata)
- 2 Ferma piastrelle
- 3 Valvola anti-odore NRV
- 4 Corpo scarico a muro WALLY
- 5 Sifone Sogliola Ø40 mm
- 6 Sifone Sogliola Ø50 mm





"WALLY" scarico doccia a parete. Include sifone "SOGLIOLA"

Applicazione: Per area doccia

Materiale: Acciaio inox AISI316 + ABS

Colore: metallo / satinato / nero

New
PRODUCT

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
6999LX40S	Griglia finitura lucida con scarico \varnothing 40 mm	88,00	10	150	0,132
6999SX40S	Griglia finitura satinata con scarico \varnothing 40 mm	88,00	10	150	0,132
6999LX50S	Griglia finitura lucida con scarico \varnothing 50 mm	88,00	10	150	0,132
6999SX50S	Griglia finitura satinata con scarico \varnothing 50 mm	88,00	10	150	0,132

VERSIONE LUCIDA




VERSIONE SATINATA



Membrana anti-odore anti-ritorno aperta

Filtro removibile

Colonna d'acqua 30mm



Doppia chiusura : idraulica e meccanica chiude l'odore anche senza presenza d'acqua

"EAST-DRAIN" scarico a pavimento con cartuccia sifoide a membrana estraibile. Griglia 10 x 10 cm

Applicazione: per sifonatura a pavimento

Materiale: ABS + inox

Colore: grigio / metallo


Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
6020AR10B2	Scarico orizzontale ø 50 mm	21,50	N.A.	N.A.	N.A.

New
PRODUCT



Portata d'acqua : 36,0 l/min

Colonna d'acqua : 30mm



Membrana anti-odore anti-ritorno chiusa

Filtro removibile

Colonna d'acqua 30mm

Doppia chiusura : idraulica e meccanica chiude l'odore anche senza presenza d'acqua

"EAST-DRAIN" scarico a pavimento con cartuccia sifoide a membrana estraibile. Griglia 10 x 10 cm

Applicazione: per sifonatura a pavimento

Materiale: ABS + inox

Colore: grigio / metallo


Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
6010AR10B2	Scarico verticale ø 50 mm	21,50	N.A.	N.A.	N.A.


New
PRODUCT



Portata d'acqua : 36,0 l/min

Colonna d'acqua : 30mm





"TRIGONO" scarico a pavimento porta-mattone



Con griglia piastrellabile in plastica trasparente

Applicazione: Per scarichi a pavimento

Materiale: polipropilene PP + PMMA

Colore: bianco / trasparente

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
6710TR40B0	Griglia 10x10 cm, scarico con ghiera 1"1/2	20,00	20	400	0,106
6710TR45B0	Griglia 10x10 cm, scarico ad innestare \varnothing 40/50 mm	20,00	20	400	0,106



New
PRODUCT


"TRIGONO" scarico a pavimento porta-mattonella
 Con griglia piastrellabile e reversibile "DOUBLE-FACE"

Applicazione: Per scarichi a pavimento


Materiale: polipropilene PP + PMMA

Colore: bianco / trasparente

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
6710MX40B0	Griglia 10x10 cm, scarico con ghiera 1"1/2	26,60	20	400	0,106
6710MX45B0	Griglia 10x10 cm, scarico ad innestare \varnothing 40/50 mm	26,60	20	400	0,106



6710MX40B0



6710MX45B0

"TRIGONO" scarico a pavimento porta-mattonella


Con griglia piastrellabile in plastica trasparente

Applicazione: Per scarichi a pavimento


Materiale: polipropilene PP + PMMA

Colore: bianco / trasparente

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
6715TR40B0	Griglia 15x15 cm, scarico con ghiera 1"1/2	21,00	20	400	0,106
6715TR45B0	Griglia 15x15 cm, scarico ad innestare \varnothing 40/50 mm	21,00	20	400	0,106



6715TR40B0



6715TR45B0

"TRIGONO" scarico a pavimento porta-mattonella


Con griglia piastrellabile e reversibile "DOUBLE-FACE"

Applicazione: Per scarichi a pavimento


Materiale: polipropilene PP + PMMA

Colore: bianco / trasparente

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
6715MX40B0	Griglia 15x15 cm, scarico con ghiera 1"1/2	28,00	20	400	0,106
6715MX45B0	Griglia 15x15 cm, scarico ad innestare \varnothing 40/50 mm	28,00	20	400	0,106



6715MX40B0



6715MX45B0



"VERTIGO" scarico a pavimento con uscita verticale.

Con griglia piastrellabile e reversibile "DOUBLE-FACE"


Applicazione: per il drenaggio in strati sottili all'interno dell'edificio

Materiale: PMMA + inox

Colore: trasparente / lucido

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
6293MX10B7	Scarico ø 50 mm, griglia cm 10x10. Versione speciale con valvola anti-ritorno in silicone.	22,50	50	750	0,132
6294MX10B7	Scarico ø 50 mm, griglia cm 10x10. Versione standard, senza valvola anti-ritorno.	18,50	50	750	0,132

New
PRODUCT



"VERTIGO" scarico a pavimento con uscita verticale.
Con griglia piastrellabile e reversibile "DOUBLE-FACE»


Applicazione: per il drenaggio in strati sottili all'interno dell'edificio

Materiale: PMMA

Colore: trasparente


Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
6293TR10B7	Scarico ø 50 mm, griglia cm 10x10. Versione speciale con valvola anti-ritorno in silicone.	18,50	50	750	0,132

6294TR10B7	Scarico ø 50 mm, griglia cm 10x10. Versione standard, senza valvola anti-ritorno.	11,50	50	750	0,132
------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------	----	-----	-------



6293TR10B7

6294TR10B7



"VERTIGO" scarico a pavimento con uscita verticale.
Con griglia piastrellabile e reversibile "DOUBLE-FACE»

Applicazione: per il drenaggio in strati sottili all'interno dell'edificio

Materiale: PMMA + inox

Colore: trasparente / lucido


Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
6293MX15B7	Scarico ø 50 mm, griglia cm 15x15. Versione speciale con valvola anti-ritorno in silicone.	24,50	50	750	0,132

6294MX15B7	Scarico ø 50 mm, griglia cm 15x15. Versione standard, senza valvola anti-ritorno.	20,50	50	750	0,132
------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------	----	-----	-------



6293MX15B7

6294MX15B7



"VERTIGO" scarico a pavimento con uscita verticale.
Con griglia piastrellabile e reversibile "DOUBLE-FACE»


Applicazione: per il drenaggio in strati sottili all'interno dell'edificio

Materiale: PMMA

Colore: trasparente


Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
6293TR15B7	Scarico ø 50 mm, griglia cm 15x15. Versione speciale con valvola anti-ritorno in silicone.	20,50	50	750	0,132

6294TR15B7	Scarico ø 50 mm, griglia cm 15x15. Versione standard, senza valvola anti-ritorno.	13,50	50	750	0,132
------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------	----	-----	-------



6293TR15B7



6294TR15B7



APPLICAZIONE PER TUBO Ø50mm



APPLICAZIONE PER TUBO Ø75mm





"MAGIK-GRID" griglia a pavimento universale.
10 x 10 cm.

Applicazione: Per tubi da $\varnothing 50$ mm a $\varnothing 75$ mm

Materiale: inox AISI 304 + PVC

Colore: lucido + nero

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
6630IX10S	Con griglia design avvitata e tappo cieco	9,45	58	3712	0,029
6632IX10S	Con griglia design avvitata senza tappo cieco	7,45	58	3712	0,029
6640IX10S	Con griglia cieca avvitata	7,45	58	3712	0,029




6630IX10S





6632IX10S



6640IX10S



New
PRODUCT



"Civitas" curva a P per collegamento dei vasi al pavimento a filo paete. Guarnizione in gomma vulcanizzata

Applicazione: Per vasi WC

Materiale: polipropilene PP + TPE

Colore: bianco / nero


Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
8530UN90C0	Scarico universale Ø 90-110 mm	15,00	2	128	0,030
8533UN90C0	Scarico universale Ø 90-110 mm, con staffa di fissaggio	18,50	2	128	0,030



8530UN90C0



8533UN90C0



"Civitas" curva a P per collegamento dei vasi al pavimento a filo paete. Guarnizione in gomma vulcanizzata

Applicazione: Per vasi WC

Materiale: polipropilene PP + TPE

Colore: bianco / nero


Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
8540UN90C0	Scarico universale Ø 90-110 mm	15,00	2	128	0,030
8543UN90C0	Scarico universale Ø 90-110 mm, con staffa di fissaggio	18,50	2	128	0,030



8540UN90C0



8543UN90C0




Staffa di fissaggio.

Applicazione: Per vasi WC

Materiale: polipropilene PP

Colore: nero

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
8532EC27B0	Lunghezza 19,5 cm	2,90	1	N.A.	N.A.




Curva WC a 45°. Ingresso \varnothing 80-110 mm

Applicazione: per vasi WC

Materiale: polipropilene PP + TPE

Colore: bianco / giallo

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
8445PP11C0	Scarico \varnothing 110 mm	5,85	20	400	0,106



New
PRODUCT


Curva WC a 22°. Ingresso \varnothing 80-110 mm

Applicazione: per vasi WC

Materiale: polipropilene PP + TPE

Colore: bianco / giallo

Codice	Descrizione	Euro	Conf.	Pallet	Volume
8422PP11C0	Scarico \varnothing 110 mm	4,85	20	480	0,080



New
PRODUCT



via Ferri 36 (z.i.) 25010 Borgosatollo (Bs) Italy
 Tel. +39 030 2507011, Fax +39 030 2507032
 E-mail: bonomini@bonomini.com
 Web: www.bonomini.com

«Imitare le qualità e le caratteristiche altrui
è molto più vergognoso del portare abiti altrui:
perché è il giudizio della propria nullità espresso da se stessi.»

(Arthur Schopenhauer)



via Ferri 36 (z.i.) 25010 Borgosatollo (Bs) Italy
Tel. +39 030 2507011, Fax +39 030 2507032
E-mail: bonomini@bonomini.com
Web: www.bonomini.com