


CATALOGO GENERALE



2023

boxdoccia
international

boxdoccia

i n t e r n a t i o n a l

Box doccia

Sistemi modulari

Colonne doccia idromassaggio

Saliscendi

Piatti doccia

Canaline doccia

Vasche da bagno

l'artigiano del box doccia

Gli ordini dovranno essere sempre inviati
via email all'agente di zona indicato:



BOX DOCCIA ANGOLARE LINEA ENY





Opaco



Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Box doccia angolare scorrevole in vetro temperato 6mm Linea Eny

Dimensioni cm	Codice Articolo			Apertura (cm)
	Trasparente	Opaco	Fasciato	
68-70x68-70x190	ER7070FT	ER7070FW	EROF7070	37
68-70x88-90x190	ER7090FT	ER7090FW	EROF7090	45
68-70x98-100x190	ER7010FT	ER7010FW	EROF7010	49
68-70x118-120x190	ER7012FT	ER7012FW	EROF7012	58
68-70x138-140x190	ER7014FT	ER7014FW	EROF7014	66
78-80x78-80x190	ER8080FT	ER8080FW	EROF8080	45
78-80x88-90x190	ER8090FT	ER8090FW	EROF8090	49
78-80x98-100x190	ER8010FT	ER8010FW	EROF8010	52
78-80x118-120x190	ER8012FT	ER8012FW	EROF8012	60
78-80x138-140x190	ER8014FT	ER8014FW	EROF8014	69
88-90x88-90x190	ER9090FT	ER9090FW	EROF9090	53
88-90x98-100x190	ER9010FT	ER9010FW	EROF9010	57
88-90x118-120x190	ER9012FT	ER9012FW	EROF9012	59
88-90x128-130x190	ER9013FT	ER9013FW	EROF9013	66
88-90x138-140x190	ER9014FT	ER9014FW	EROF9014	78

Si realizzano prodotti su misura: Richiedi preventivo

Lato fisso in vetro temperato 6mm per combinazione 3 lati

Dimensioni cm	Codice Articolo		
	Trasparente	Opaco	Fasciato
68-70x190	LFU70T	LFU70W	LFU70F
78-80x190	LFU80T	LFU80W	LFU80F
88-90x190	LFU90T	LFU90W	LFU90F
98-100x190	LFU10T	LFU10W	LFU10F

Si realizzano prodotti su misura: Richiedi preventivo




Opzione
colori

Black

Gold

Bronzo



Box doccia
angolare



Due vetri fissi
Due vetri scorrevoli



Vetro temperato
6mm



Altezza
190 cm



Profili in alluminio
cromato



Standard CE
EN14428:2004+A1:2008



Opzione
Maniglie in acciaio



Opzione
Articolo su misura



Foto
Symbol

NICCHIA SCORREVOLE APERTURA 1 LATO LINEA ENY





Opaco



Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Nicchia scorrevole apertura 1 lato in vetro temperato 6mm Linea Eny

Dimensioni cm	Codice Articolo			Apertura (cm)
	Trasparente	Opaco	Fasciato	
98-100x190	ENS100FT	ENS100FW	ENS100FF	39
108-110x190	ENS110FT	ENS110FW	ENS110FF	45
118-120x190	ENS120FT	ENS120FW	ENS120FF	49
128-130x190	ENS130FT	ENS130FW	ENS130FF	54
138-140x190	ENS140FT	ENS140FW	ENS140FF	59
148-150x190	ENS150FT	ENS150FW	ENS150FF	64
158-160x190	ENS160FT	ENS160FW	ENS160FF	69
168-170x190	ENS170FT	ENS170FW	ENS170FF	75

Si realizzano prodotti su misura: Richiedi preventivo

Lato fisso in vetro temperato 6mm per combinazione angolare o 3 lati

Dimensioni cm	Codice Articolo		
	Trasparente	Opaco	Fasciato
68-70x190	LFU70T	LFU70W	LFU70F
78-80x190	LFU80T	LFU80W	LFU80F
88-90x190	LFU90T	LFU90W	LFU90F
98-100x190	LFU10T	LFU10W	LFU10F

Si realizzano prodotti su misura: Richiedi preventivo




Opzione
colori

Black

Gold

Bronzo



Nicchia scorrevole
apertura 1 lato

1 fix slide
Un vetro fisso
Un vetro scorrevole

Vetro temperato
6mm

Altezza
190 cm

Profili in alluminio
cromato

Standard CE
EN14428:2004+A1:2008

Opzione
Maniglie in acciaio

Opzione
Articolo su misura

L/R
Reversibile
Montaggio
reversibile

Foto
Symbol

NICCHIA SCORREVOLE APERTURA 2 LATI LINEA ENY





Opaco



Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Nicchia scorrevole apertura 2 lati in vetro temperato 6mm Linea Eny

Dimensioni cm	Codice Articolo			Apertura (cm)
	Trasparente	Opaco	Fasciato	
138-140x190	EDS140FT	EDS140FW	EDS140FF	55
148-150x190	EDS150FT	EDS150FW	EDS150FF	60
158-160x160	EDS160FT	EDS160FW	EDS160FF	65
168-170x190	EDS170FT	EDS170FW	EDS170FF	72
178-180x190	EDS180FT	EDS180FW	EDS180FF	77
188-190x190	EDS190FT	EDS190FW	EDS190FF	82
198-200x190	EDS200FT	EDS200FW	EDS200FF	87

Si realizzano prodotti su misura: Richiedi preventivo

Lato fisso in vetro temperato 6mm per combinazione angolare o 3 lati

Dimensioni cm	Codice Articolo		
	Trasparente	Opaco	Fasciato
68-70x190	LFU70T	LFU70W	LFU70F
78-80x190	LFU80T	LFU80W	LFU80F
88-90x190	LFU90T	LFU90W	LFU90F
98-100x190	LFU10T	LFU10W	LFU10F

Si realizzano prodotti su misura: Richiedi preventivo



Opzione
colori

Black

Gold

Bronzo



Nicchia scorrevole
apertura 2 lati



Due vetri fissi
Due vetri scorrevoli



Vetro temperato
6mm



Altezza
190 cm



Profili in alluminio
cromato



Standard CE
EN14428:2004+A1:2008



Opzione
Maniglie in acciaio



Opzione
Articolo su misura



Foto
Symbol

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE LINEA ENY





Opaco



Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Box doccia semicircolare scorrevole in vetro temperato 6mm Linea Eny

Dimensioni cm	Codice Articolo			Apertura (cm)
	Trasparente	Opaco	Fasciato	
78-80x78-80x190	EC8080FT	EC8080FW	EC8080FF	45
88-90x88-90x190	EC9090FT	EC9090FW	EC9090FF	50




Opzione
colori

Black

Gold

Bronzo



Box doccia
semicircolare (R55)



Due vetri fissi
Due vetri scorrevoli



Vetro temperato
6mm



Altezza
190 cm



Profili in alluminio
cromato



Standard CE
EN14428:2004+A1:2008



Opzione
Maniglie in acciaio



Foto
Symbol

PORTA PIEGHEVOLE LINEA ENY CHROME





Opaco



Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Porta pieghevole in vetro temperato 6mm Linea Eny

Dimensioni cm	Codice Articolo			Apertura (cm)
	Trasparente	Opaco	Fasciato	
68-70x190	EPP70T	EPP70W	EPP70F	60
78-80x190	EPP80T	EPP80W	EPP80F	70
88-90x190	EPP90T	EPP90W	EPP90F	80
98-100x190	EPP10T	EPP10W	EPP10F	90
108-110x190	EPP11T	EPP11W	EPP11F	100
118-120x190	EPP12T	EPP12W	EPP12F	110
138-140x190	EPP14T	EPP14W	EPP14F	130

Si realizzano prodotti su misura. Richiedi preventivo




Opzione
colori


Black

Gold

Bronzo




 Porta pieghevole
soluzione nicchia

 Apertura sia interna
che esterna

 Vetro temperato
6mm

 Altezza
190 cm

 Profili in alluminio
cromato

 Standard CE
EN14428:2004+A1:2008

 Opzione
Maniglie in acciaio

 Montaggio
reversibile

 Foto
Symbol

PORTE PIEGHEVOLI SOLUZIONE ANGOLARE LINEA ENY MODULARE





Opaco



Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Porte pieghevoli per soluzione angolare in vetro temperato 6mm Linea Eny Modulare

Dimensioni cm	Codice Articolo		
	Trasparente	Opaco	Fasciato
Lato 68-70x190	SP70T	SP70W	SP70F
Lato 73-75x190	SP75T	SP75W	SP75F
Lato 78-80x190	SP80T	SP80W	SP80F
Lato 83-85x190	SP85T	SP85W	SP85F
Lato 88-90x190	SP90T	SP90W	SP90F
Lato 93-95x190	SP95T	SP95W	SP95F
Lato 98-100x190	SP10T	SP10W	SP10F
Lato 118-120x190	SP12T	SP12W	SP12F
Lato 138-140x190	SP14T	SP14W	SP14F

Si realizzano prodotti su misura: Richiedi preventivo




Opzione
colori

Black

Gold

Bronzo



Porte pieghevoli
soluzione angolare



Apertura sia interna
che esterna



Vetro temperato
6mm



Altezza
190 cm



Profili in alluminio
cromato



Standard CE
EN14428:2004+A1:2008



Opzione
Maniglie in acciaio



Montaggio
reversibile



Foto
Symbol

PORTE PIEGHEVOLI SOLUZIONE NICCHIA LINEA ENY MODULARE





Opaco



Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Porte pieghevoli soluzione nicchia in vetro temperato 6mm Linea Eny Modulare

Dimensioni cm	Codice Articolo			Apertura (cm)
	Trasparente	Opaco	Fasciato	
Lato 68-70x190	SP70T	SP70W	SP70F	60
Lato 73-75x190	SP75T	SP75W	SP75F	65
Lato 78-80x190	SP80T	SP80W	SP80F	70
Lato 83-85x190	SP85T	SP85W	SP85F	75
Lato 88-90x190	SP90T	SP90W	SP90F	80
Lato 93-95x190	SP95T	SP95W	SP95F	85
Lato 98-100x190	SP10T	SP10W	SP10F	90
Lato 118-120x190	SP12T	SP12W	SP12F	110
Lato 138-140x190	SP14T	SP14W	SP14F	130



Opzione
colori

Black

Gold

Bronzo



Porte pieghevoli
soluzione nicchia



Apertura sia interna
che esterna



Vetro temperato
6mm



Altezza
190 cm



Profili in alluminio
cromato



Standard CE
EN14428:2004+A1:2008



Maniglie in
ABS cromato



Opzione
Maniglie in acciaio



Foto
Symbol

PORTA PIEGHEVOLE CON VETRO FISSO SOLUZIONE ANGOLARE LINEA ENY MODULARE





Opaco



Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Lato porta pieghevole in vetro temperato 6mm Linea Eny Modulare

Dimensioni cm	Codice Articolo			Apertura (cm)
	Trasparente	Opaco	Fasciato	
Lato 68-70x190	SP70T	SP70W	SP70F	60
Lato 73-75x190	SP75T	SP75W	SP75F	65
Lato 78-80x190	SP80T	SP80W	SP80F	70
Lato 83-85x190	SP85T	SP85W	SP85F	75
Lato 88-90x190	SP90T	SP90W	SP90F	80
Lato 93-95x190	SP95T	SP95W	SP95F	85
Lato 98-100x190	SP10T	SP10W	SP10F	90
Lato 118-120x190	SP12T	SP12W	SP12F	110
Lato 138-140x190	SP14T	SP14W	SP14F	130

Si realizzano prodotti su misura: Richiedi preventivo
Tra la combinazione fisso e porta potrebbe risultare un dislivello di circa 1,5 cm

Lato fisso in vetro temperato 6mm per combinazione con porta pieghevole

Dimensioni cm	Codice Articolo		
	Trasparente	Opaco	Fasciato
68-70x190	LFC70RT	LFC70RW	LFC70RF
78-80x190	LFC80RT	LFC80RW	LFC80RF
88-90x190	LFC90RT	LFC90RW	LFC90RF
98-100x190	LFC10RT	LFC10RW	LFC10RF

Si realizzano prodotti su misura: Richiedi preventivo

NOTA BENE: Barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse NON INCLUSA
Opzione barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse cod. BAM8




Opzione
colori

Black

Gold

Bronzo



Porta pieghevole con vetro fisso
soluzione angolare

Apertura sia interna
che esterna

Vetro temperato
6mm

Altezza
190 cm

Profili in alluminio
cromato

Standard CE
EN14428:2004+A1:2008

Maniglie in
ABS cromato

Opzione
Maniglie in acciaio

Foto
Symbol

PORTA PIEGHEVOLE CON VETRO FISSO SOLUZIONE NICCHIA LINEA ENY MODULARE





Opaco



Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Porta pieghevole per combinazione con vetro fisso 6mm Linea Eny Modulare

Dimensioni cm	Codice Articolo			Apertura (cm)
	Trasparente	Opaco	Fasciato	
Lato 68-70x190	SP70T	SP70W	SP70F	60
Lato 73-75x190	SP75T	SP75W	SP75F	65
Lato 78-80x190	SP80T	SP80W	SP80F	70
Lato 83-85x190	SP85T	SP85W	SP85F	75
Lato 88-90x190	SP90T	SP90W	SP90F	80
Lato 93-95x190	SP95T	SP95W	SP95F	85
Lato 98-100x190	SP10T	SP10W	SP10F	90
Lato 118-120x190	SP12T	SP12W	SP12F	110
Lato 138-140x190	SP14T	SP14W	SP14F	130

Si realizzano prodotti su misura: Richiedi preventivo

Tra la combinazione fisso e porta potrebbe risultare un dislivello di circa 1,5 cm

Lato fisso in vetro temperato 6mm per combinazione con porta pieghevole

Dimensioni cm	Codice Articolo		
	Trasparente	Opaco	Fasciato
68-70x190	LFC70RT	LFC70RW	LFC70RF
78-80x190	LFC80RT	LFC80RW	LFC80RF
88-90x190	LFC90RT	LFC90RW	LFC90RF
98-100x190	LFC10RT	LFC10RW	LFC10RF

Si realizzano prodotti su misura: Richiedi preventivo

NOTA BENE: Barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse NON INCLUSA
Opzione barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse cod. BAM6



Opzione
colori

Black

Gold

Bronzo



Porta pieghevole con vetro fisso
soluzione nicchia



Vetro temperato
6mm



Altezza
190 cm



Profili in alluminio
cromato



Standard CE
EN14428:2004+A1:2008



Maniglie in
ABS cromato



Opzione
Maniglie in acciaio



Montaggio
reversibile



Foto
Symbol

PORTA SALOON LINEA ENY





Opaco



Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Porta Saloon in vetro temperato 6mm Linea Eny

Lato fisso in vetro temperato 6mm per combinazione angolare o 3 lati

Dimensioni cm	Codice Articolo			Apertura (cm)
	Trasparente	Opaco	Fasciato	
68-70x190	EPS70T	EPS70W	EPS70F	60
78-80x190	EPS80T	EPS80W	EPS80F	70
88-90x190	EPS90T	EPS90W	EPS90F	80
98-100x190	EPS10T	EPS10W	EPS10F	90
118-120x190	EPS12T	EPS12W	EPS12F	110

Dimensioni cm	Codice Articolo		
	Trasparente	Opaco	Fasciato
68-70x190	LFU70T	LFU70W	LFU70F
78-80x190	LFU80T	LFU80W	LFU80F
88-90x190	LFU90T	LFU90W	LFU90F
98-100x190	LFU10T	LFU10W	LFU10F

Barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse **NON INCLUSA**
Opzione barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse cod. BAM6




Opzione
colori

Black

Gold

Bronzo



Porta saloon
Soluzione nicchia



Apertura sia interna
che esterna



Vetro temperato
6mm



Altezza
190 cm



Profili in alluminio
cromato



Standard CE
EN14428:2004+A1:2008



Opzione
Maniglie in acciaio



Foto
Symbol

PORTA BATTENTE LINEA ENY





Opaco



Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Porta battente in vetro temperato 6mm Linea Eny

Dimensioni cm	Codice Articolo			Apertura (cm)
	Trasparente	Opaco	Fasciato	
78-80x190	EPB80T	EPB80W	EPB80F	55
88-90x190	EPB90T	EPB90W	EPB90F	55
98-100x190	EPB10T	EPB10W	EPB10F	65
108-110x190	EPB11T	EPB11W	EPB11F	65
118-120x190	EPB12T	EPB12W	EPB12F	65
128-130x190	EPB13T	EPB13W	EPB13F	65
138-140x190	EPB14T	EPB14W	EPB14F	65

Si realizzano prodotti su misura: Richiedi preventivo

NOTA BENE: Barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse **NON INCLUSA**
Opzione barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse cod. BAM6




Opzione
colori

Black

Gold

Bronzo



Porta battente
soluzione nicchia



Vetro temperato
6mm



Altezza
190 cm



Profili in alluminio
cromato



Standard CE
EN14428:2004+A1:2008



Maniglie in
ABS cromato



Opzione
Maniglie in acciaio



Montaggio
reversibile



Foto
Symbol

PORTE BATTENTI SOLUZIONE ANGOLARE LINEA ENY MODULARE





Opaco



Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Porte battenti soluzione angolare in vetro temperato 6mm Linea Eny Modulare

Dimensioni cm	Codice Articolo		
	Trasparente	Opaco	Fasciato
Lato 68-70x190	SB70T	SB70W	SB70F
Lato 73-75x190	SB75T	SB75W	SB75F
Lato 78-80x190	SB80T	SB80W	SB80F
Lato 83-85x190	SB85T	SB85W	SB85F
Lato 88-90x190	SB90T	SB90W	SB90F
Lato 93-95x190	SB95T	SB95W	SB95F
Lato 98-100x190	SB10T	SB10W	SB10F
Lato 118-120x190	SB12T	SB12W	SB12F
Lato 138-140x190	SB14T	SB14W	SB14F

Si realizzano prodotti su misura: Richiedi preventivo

NOTA BENE: Barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse **NON INCLUSA**

Opzione barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse cod. BAM6




Opzione
colori

Black

Gold

Bronzo



Porte battenti
soluzione angolare

Vetro temperato
6mm

Altezza
190 cm

Profili in alluminio
cromato

Standard CE
EN14428:2004+A1:2008

Opzione
Maniglie in acciaio

Montaggio
reversibile

Foto
Symbol

PORTE BATTENTI SOLUZIONE NICCHIA LINEA ENY MODULARE





Opaco



Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Porte battenti soluzione nicchia in vetro temperato 6mm Linea Eny Modulare

Dimensioni cm	Codice Articolo			Apertura (cm)
	Trasparente	Opaco	Fasciato	
Lato 68-70x190	SB70T	SB70W	SB70F	55
Lato 73-75x190	SB75T	SB75W	SB75F	55
Lato 78-80x190	SB80T	SB80W	SB80F	55
Lato 83-85x190	SB85T	SB85W	SB85F	55
Lato 88-90x190	SB90T	SB90W	SB90F	55
Lato 93-95x190	SB95T	SB95W	SB95F	65
Lato 98-100x190	SB10T	SB10W	SB10F	65
Lato 118-120x190	SB12T	SB12W	SB12F	65
Lato 138-140x190	SB14T	SB14W	SB14F	65



Opzione
colori


Black

Gold

Bronzo

Si realizzano prodotti su misura: Richiedi preventivo

NOTA BENE: Barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse **NON INCLUSA**
Opzione barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse cod. BAM6



 Porte battenti
soluzione nicchia

 Vetro temperato
6mm

 Altezza
190 cm

 Profili in alluminio
cromato

 Standard CE
EN14428:2004+A1:2008

 Maniglie in
ABS cromato

 Opzione
Maniglie in acciaio

 Foto
Symbol

PORTA BATTENTE CON VETRO FISSO SOLUZIONE ANGOLARE LINEA ENY MODULARE





Opaco



Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Lato porta battente per combinazione con vetro fisso vetro temperato 6mm Linea Eny Modulare

Dimensioni cm	Codice Articolo			Apertura (cm)
	Trasparente	Opaco	Fasciato	
Lato 68-70x190	SB70T	SB70W	SB70F	55
Lato 73-75x190	SB75T	SB75W	SB75F	55
Lato 78-80x190	SB80T	SB80W	SB80F	55
Lato 83-85x190	SB85T	SB85W	SB85F	55
Lato 88-90x190	SB90T	SB90W	SB90F	55
Lato 93-95x190	SB95T	SB95W	SB95F	65
Lato 98-100x190	SB10T	SB10W	SB10F	65
Lato 118-120x190	SB12T	SB12W	SB12F	65
Lato 138-140x190	SB14T	SB14W	SB14F	65

Lato fisso in vetro temperato 6mm per combinazione con porta battente

Dimensioni cm	Codice Articolo		
	Trasparente	Opaco	Fasciato
68-70x190	LFC70RT	LFC70RW	LFC70RF
78-80x190	LFC80RT	LFC80RW	LFC80RF
88-90x190	LFC90RT	LFC90RW	LFC90RF
98-100x190	LFC10RT	LFC10RW	LFC10RF

Si realizzano prodotti su misura. Richiedi preventivo

NOTA BENE: Barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse **NON INCLUSA**
Opzione barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse cod. BAM6



Opzione
colori

Black

Gold


Bronzo

Si realizzano prodotti su misura. Richiedi preventivo

NOTA BENE: Barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse **NON INCLUSA**

Opzione barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse cod. BAM6

Tra la combinazione fisso e porta potrebbe risultare un dislivello di circa 1,5 cm



Porta battente + fisso
soluzione angolare

Vetro temperato
6mm

Altezza
190 cm

Profili in alluminio
cromato

Standard CE
EN14428:2004+A1:2008

Opzione
Maniglie in acciaio

Montaggio
reversibile

Foto
Symbol

PORTA BATTENTE CON VETRO FISSO SOLUZIONE NICCHIA LINEA ENY MODULARE





Opaco



Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Porta battente per combinazione con vetro fisso in vetro temperato 6mm Linea Eny Modulare

Dimensioni cm	Codice Articolo			Apertura (cm)
	Trasparente	Opaco	Fasciato	
Lato 68-70x190	SB70T	SB70W	SB70F	55
Lato 73-75x190	SB75T	SB75W	SB75F	55
Lato 78-80x190	SB80T	SB80W	SB80F	55
Lato 83-85x190	SB85T	SB85W	SB85F	55
Lato 88-90x190	SB90T	SB90W	SB90F	55
Lato 93-95x190	SB95T	SB95W	SB95F	65
Lato 98-100x190	SB10T	SB10W	SB10F	65
Lato 118-120x190	SB12T	SB12W	SB12F	65
Lato 138-140x190	SB14T	SB14W	SB14F	65

Si realizzano prodotti su misura: Richiedi preventivo

NOTA BENE: Barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse **NON INCLUSA**

Opzione barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse cod. BAM6

Tra la combinazione fisso e porta potrebbe risultare un dislivello di circa 1,5 cm

Lato fisso in vetro temperato 6mm per combinazione con porta battente

Dimensioni cm	Codice Articolo		
	Trasparente	Opaco	Fasciato
68-70x190	LFC70RT	LFC70RW	LFC70RF
78-80x190	LFC80RT	LFC80RW	LFC80RF
88-90x190	LFC90RT	LFC90RW	LFC90RF
98-100x190	LFC10RT	LFC10RW	LFC10RF

Si realizzano prodotti su misura: Richiedi preventivo

NOTA BENE: Barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse **NON INCLUSA**
Opzione barra di ancoraggio muro angolare per fissaggio pareti fisse cod. BAM6



Opzione
colori

Black

Gold

Bronzo



Porta battente con vetro fisso
soluzione nicchia

Vetro temperato
6mm

Altezza
190 cm

Profili in alluminio
cromato

Standard CE
EN14428:2004+A1:2008

Maniglie in
ABS cromato

Opzione
Maniglie in acciaio

Montaggio
reversibile

Foto
Symbol

PARETE WALK-IN LINEA NICK





Opaco



Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Parete Walk-In in vetro temperato 8mm Linea Nick

Dimensioni cm	Codice Articolo		
	Trasparente	Opaco	Fasciato
88-90x190	NW90T	NW90W	NW90F
98-100x190	NW100T	NW100W	NW100F
108-110x190	NW110T	NW110W	NW110F
118-120x190	NW120T	NW120W	NW120F
128-130x190	NW130T	NW130W	NW130F
138-140x190	NW140T	NW140W	NW140F
148-150x190	NW150T	NW150W	NW150F
158-160x190	NW160T	NW160W	NW160F
168-170x190	NW170T	NW170W	NW170F
178-180x190	NW180T	NW180W	NW180F

Si realizzano prodotti su misura: Richiedi preventivo




Opzione
colori

Black

Gold

Bronzo



Parete
Walk-In



Barra di ancoraggio muro
in acciaio inossidabile



Profili in alluminio
cromato



Altezza
190 cm



Vetro temperato
8mm



Standard CE
EN14428:2004+A1:2008



Foto
Symbol

BOX DOCCIA ELEGANCE CON PORTE SCORREVOLI LINEA NICK





Opaco




Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Box doccia Elegance angolare con porte scorrevoli in vetro temperato 8mm Linea Nick

Dimensioni cm	Codice Articolo			Apertura (cm)
	Trasparente	Opaco	Fasciato	
68-70x88-90x200	NA7090T	NA7090W	NA7090F	45
68-70x98-100x200	NA7010T	NA7010W	NA7010F	49
68-70x118-120x200	NA7012T	NA7012W	NA7012F	58
68-70x138-140x200	NA7014T	NA7014W	NA7014F	66
78-80x78-80x200	NA8080T	NA8080W	NA8080F	45
78-80x98-100x200	NA8010T	NA8010W	NA8010F	52
78-80x118-120x200	NA8012T	NA8012W	NA8012F	60
78-80x138-140x200	NA8014T	NA8014W	NA8014F	69



Box doccia
Elegance



Due vetri fissi
Due vetri scorrevoli



Vetro temperato
8mm



Altezza
200 cm



Profili in alluminio
cromato



Standard CE
EN14428:2004+A1:2008



Maniglie
in acciaio



Foto
Symbol

NICCHIA SCORREVOLE ELEGANCE APERTURA 1 LATO LINEA NICK





Opaco



Fasciato Tipo 1



Fasciato Tipo 2

Nicchia scorrevole Elegance apertura 1 lato in vetro temperato 8mm Linea Nick

Dimensioni cm	Codice Articolo			Apertura (cm)
	Trasparente	Opaco	Fasciato	
98-100x200	NE100T	NE100W	NE100F	39
118-120x200	NE120T	NE120W	NE120F	49
138-140x200	NE140T	NE140W	NE140F	59



Opzione
colori


Black

Gold

Bronzo




 Nicchia Elegance
apertura 1 lato

 1 fix
slide Un vetro fisso
Un vetro scorrevole

 Vetro temperato
8mm

 Altezza
200 cm


 Profili in alluminio
cromato

 Standard CE
EN14428:2004+A1:2008


 Maniglie
in acciaio

 L / R
Reversibile Montaggio
reversibile

 Foto
Symbol



-  Struttura in PVC
-  Mensola portaoggetti
-  Doccetta in ABS
-  Soffione con cascata
-  Deviatore 5 funzioni
-  Valvole in Ottone
-  Foto Symbol



Colonna doccia saliscendi Linea Perfetto

Dimensioni	Codice Articolo
98,5x31	CDB802



Struttura
in Acciaio inossidabile



Soffione e doccia
2 funzioni



Soffione, doccia
e mensola in ABS



Soffione
Effetto pioggia



Valvole
in Ottone





Foto
Symbol



PIATTI DOCCIA IN MARMO RESINA




L>B



L=B



A: 100 - 160 = 25 cm
A: 170 - 200 = 30 cm



Piatto doccia in marmo resina incluso di sifone e griglia

Dimensioni	Codice Articolo
70x90x2,5	PD7090P
70x100x2,5	PD7010P
70x120x2,5	PD7012P
70x140x2,5	PD7014P
70x160x2,5	PD7016P
70x170x2,5	PD7017P
70x180x2,5	PD7018P
80x80x2,5	PD8080P
80x100x2,5	PD8010P
80x120x2,5	PD8012P
80x140x2,5	PD8014P
80x160x2,5	PD8016P
80x170x2,5	PD8017P
90x90x2,5	PD9090P
90x120x2,5	PD9012P
90x140x2,5	PD9014P
90x160x2,5	PD9016P




Opzione colori

Nero

Antracite

Tortora

Altri colori su richiesta: Richiedi preventivo



Piatto doccia Antiscivolo



Esente da idrolisi



Elevata durezza



Leggero



Resistente ai raggi UV



Griglia cromata in acciaio



Piatto doccia Antibatterico




Facile da pulire




Riparabile



Bassa fragilità



Piletta standard Ø 90 cm



Relizzato in marmo resina con trattamento gel coat


CANALINE DOCCIA





Canalina doccia

Dimensioni	Codice Articolo
40	SD40
50	SD50
60	SD60
70	SD70
80	SD80



Altezza minima
52mm



Altezza
pedini regolabili



Struttura in
ABS



Massimo passaggio d'acqua
35/L min




Ruotabile
360°



Griglia e cornice in
Acciaio inossidabile



Foto
Symbol



Vasca da Bagno Freestanding
modello Brescia

Dimensioni cm	Codice Articolo
170x75x59	VF170BS



Realizzata interamente
in Acrilico fibrorinforzato



Inclusa di
piletta e troppopieno




Vasca da bagno
a Doppio guscio



Capienza
250 litri



Foto
Symbol



Vasca da Bagno Freestanding
modello Clelya

Dimensioni cm	Codice Articolo
170x75x60	VF170CL



Realizzata interamente
in Acrilico fibrorinforzato



Inclusa di
piletta e troppopieno



Vasca da bagno
a Doppio guscio



Capienza
252 litri



Foto
Symbol



Realizzata interamente
in Acrilico fibrorinforzato



Inclusa di
piletta e troppopieno



Vasca da bagno
a Doppio guscio



Capienza
268 litri



Foto
Symbol

Vasca da Bagno Freestanding
modello Florida

Dimensioni
cm

170x82x58,5

Codice Articolo

VF170FL



Realizzata interamente in Acrilico fibrorinforzato



Inclusa di piletta e troppopieno



Vasca da bagno a Doppio guscio




Capienza 268 litri



Foto Symbol

Vasca da Bagno Freestanding modello Florida Black

Dimensioni cm	Codice Articolo
170x80,6x60	VF170FB



Rubinetteria da terra
per vasche da bagno freestanding



Dimensioni cm	Codice Articolo
15x22,5x105,5	MT01



Opzione colori | Black | Gold | Bronzo

Rubinetteria da terra
per vasche da bagno freestanding

Dimensioni cm	Codice Articolo
16x20x115	MT02



Opzione colori | Black | Gold | Bronzo



Realizzata in
Acciaio inossidabile



Foto
Symbol

boxdoccia

i n t e r n a t i o n a l

Sede Amministrativa in

Via Belgio, 10

92024 Canicattì (AG)

P. IVA 02959650843

Tel. +39 09221552048

Email: boxdocciainternational@gmail.com

www.boxdocciainternational.com