



CISA CERAMICHE

PER PASSIONE DAL 1954

papier

RIVESTIMENTO DI PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILES

ITALIAN TILES



25x55 | 10"x21"

SATINATO
MATT

papier

Vivacità e praticità. Chi cerca queste caratteristiche non può che apprezzare Papier, un rivestimento che va in controtendenza con il suo formato di facile applicazione in spazi residenziali e con un effetto “carta stropicciata” che aggiunge agli ambienti brio e freschezza. Disponibile in cinque colori e nelle finiture strutturata e liscia, Papier presenta una proposta sobria e originale per gli ambienti della tua casa.

Lively and practical. Those looking for these characteristics will definitely appreciate Papier, a covering that moves countertrend with its format that is perfect for homes and with a “creased paper” effect that adds brio and freshness to interiors. Available in five colours and in textured and smooth finishes, Papier is an original sober range for the rooms in your home.

Gai et pratique. Toutes les personnes à la recherche de ces qualités ne pourront qu’apprécier Papier, un revêtement contre-tendance avec son format facilement applicable dans les espaces résidentiels et son effet « papier froissé » qui confère aux espaces brio et fraîcheur. Disponible en cinq couleurs et en finition lisse ou structurée, Papier représente une solution sobre et originale pour toutes les pièces de la maison.

Lebhaft und praktisch. Wer diese Eigenschaften sucht, wird Papier sicherlich zu schätzen wissen, eine Verkleidung in Gegentendenz zu ihrem Format, leicht in Wohnbereichen anzubringen und mit einem Effekt von “zerknittertem Papier”, der den Räumen Schwung und Frische verleiht. Papier ist in fünf Farben sowie in den Verarbeitungen strukturiert und glatt erhältlich und stellt damit ein einfaches und originelles Angebot für die Räume Ihrer Wohnung dar.

Яркость и практичность. Приверженцы этих характеристик обязательно оценят Papier – покрытие, которое разрывает каноны благодаря удобству установки в интерьере и эффекту «мятой бумаги», который придает помещению яркость и свежесть. Коллекция Papier предлагается в пяти вариантах расцветки с фактурной или гладкой отделкой. Это лаконичное и оригинальное решение для твоего дома.



Blanc pliée 25x55, Lagon lisse 25x55, dec. Geom. A+B 25x55 / pav. Reload Clay 60x60 rett

papier





Lagon lisse 25x55, dec.geom. A+B 25x55

papier

CISA





Ivoire lisse 25x55, Ivoire plée 25x55, bacch.geom. A+B 4x55, pav: Pittura beige 50x50

papier

CISA



Blanc lisse 25x55, Blanc plié 25x55, dec.geom. A+B 25x55, Sage plié 25x55, Sage lisse 25x55

papier





Blanc lisse 25x55, Blanc plié 25x55, dec.geom. A+B 25x55, Sage plié 25x55, Sage lisse 25x55

papier





papier

 | Lagon pliée 25x55, Lagon lisse 25x55 / pav: Reload titanium 60x120 rett





papier


 | Lagon plée 25x55 / pav. Reload titanium 60x120 rett



LAGON



0190860 25x55 / 10"x21" lisse ■ 42




0190861 25x55 / 10"x21" pliée ■ 42

SAGE




0190880 25x55 / 10"x21" lisse ■ 42



0190881 25x55 / 10"x21" pliée ■ 42

BLANC




0190800 25x55 / 10"x21" lisse ■ 42



0190801 25x55 / 10"x21" pliée ■ 42

IVOIRE



0190820 25x55 / 10"x21" lisse ■ 42



0190821 25x55 / 10"x21" pliée ■ 42

ECRU



0190840 25x55 / 10"x21" lisse ■ 42



0190841 25x55 / 10"x21" pliée ■ 42

decori decors, décors, dekore, декор




0190803 25x55 / 10"x21" dec.geom. A+B ▲ 40 4pz




0190802 4x55 / 1,6"x21" bacc.geom. A+B ▲ 40 4pz

pavimento coordinato

Pittura Ricchetti 50x50 / 20"x20" ■ 45



0552090 Branco




0552091 Beige



0552092 Taupe



0552093 Cinzia



0552094 Prata

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
ХАРАКТЕРИСТИКИ

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA
WHITE-BODY WALL TILES
REVÊTEMENT EN PÂTE BLANCHE
WANDBELAG AUS WEISSER MASSE
ОБЛИЦОВКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

GRUPPO DI APPARTENENZA
SPECIFIC GROUPING
GROUPE D'APPARTENANCE
ZUGEHÖRIGKEITS GROUPE
ЧЛЕНСТВО В ГРУППЕ

EN 14411 B III

CARATTERISTICA FEATURES CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFTEN ОСОБЕННОСТЬ	VALORE PRESCRITTO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ	RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS ТРЕБОВАНИЕ	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
 DIMENSIONE LATI DIMENSIONS-LENGHT AND WIDHT DIMENSIONS-LONGUEUR ET LARGEUR MASSE-LANGE UND BREITE РАЗМЕРЫ СТОРОН	± 0,5 %	CONFORME CONGORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-2
 SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE ТОЛЩИНА	± 10 %	CONFORME CONGORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-2
 RETTILINEITÀ DEI LATI SIDE STRAIGHTNESS RECTITUDE DES ARÊTES GERACTLINIGKEIT DER KANTEN КРИВИЗНА СТОРОН	± 0,3 %	CONFORME CONGORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-2
 ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI CORNER SQUARENESS ANGULARITÉ RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN КОСОУГОЛЬНОСТЬ	± 0,5 %	CONFORME CONGORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-2
 PLANARITÀ FLATNESS PLANÉITÉ EBENHEIT КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	± 0,5 %	CONFORME CONGORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-2
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	> 10 %	CONFORME CONGORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-3
 SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGHT CONTRAINTÉ DE RUPTURE BRUCHKRAFT УСИЛИЕ НА ИЗЛОМ	≥ 600 SE SPESS ≥ 7,5 MM. ≥ 200 SE SPESS < 7,5 MM.	CONFORME CONGORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-4
 MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE COEFFICIENT DE RUPTURE BRUCHMODUL РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА	≥ 15 SE SPESS ≥ 7,5 MM. ≥ 12 SE SPESS < 7,5 MM.	CONFORME CONGORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-4
 RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANT RÉSISTANCE AUX TRÉSSAILLURES HAARRISSE УСТОЙЧИВОСТЬ ЭМАЛИ К КРАКЕЛИУРУ (СТАРЕНИЮ)	RICHIESTA REQUIRED REQUISE GEFORDERT КРЕБУЕТСЯ	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT WIDERSTANDSFÄHIG УСТОЙЧИВ	UNI EN ISO 10545-11
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AU TÂCHES FLECKEN BESTÄNDIGKEIT УСТОЙЧИВОСТЬ ЭМАЛИ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	3 MIN	CONFORME CONGORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-14



RIVESTIMENTO
WALL TILE
REVÊTEMENT
ÜBERZUG
НАСТЕННАЯ



8 mm

SPESSORE
THICKNESS
ÉPAISSEUR
DICKE
КОЛЩИНА

matt


MATT
MATT
MATT
MATT
MATT



v1

ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
ASPECT UNIFORME
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ОДНОРОДНЫЙ ВИД

IMBALLI
PACKAGING
EMBALLAGES
VERPACKUNGEN
УПАКОВКА

	pz x 	 x	kg x 	kg x 	m² x 	m² x 	ml x 
25x55	10	48	18,90	907,20	1,38	66,24	-
50x50	4	36	21	756	1	36	-

www.ceramichecisa.it



CERTIFICAZIONI
CERTIFICATES
LES CERTIFICATIONS
PRÜFZEUGNISSE
СЕРТИФИКАТЫ





www.ceramichecisa.it

Via Statale 99/D
42013 Dinazzano di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 773602
Fax +39 0522 773650 (Italia)
+39 0522 773649 (Estero)

RICCHETTI GROUP 