



# GEOHITE



 **CISA CERAMICHE**  
PER PASSIONE DAL 1954

## Dal 1954 storia e tradizione ceramica.

Part of ceramic tile manufacturing history and tradition since 1954 .

Depuis 1954 histoire et tradition de la céramique.

Seit 1954: Geschichte und Tradition der Keramik.

История и традиция керамики с 1954 г.



40x80 nat/rett · 20x80 rett · 40x40 rett

Naturale, Rettificato

Natural, Straightened

Naturel, Rectifié

Natur Oberflächev, Geschliffen

Натуральный, Калиброванный

# GEOHITE

**Grandi formati per grandi progetti.  
Avanguardia tecnologica per qualità superiore.  
Ricerca e creatività per un prodotto inedito.  
Geolite è oggi il futuro ceramico.**

Big formats for great projects.  
Cutting edge technology for superior quality. Research and creativity for fresh products. Geolite ceramics of the future.

De grands formats pour de grands projets.  
Avant-garde technologique pour une qualité supérieure.  
Recherche et créativité pour un produit inédit. Geolite la prochaine céramique.

Großformate für Großprojekte. Technologische Avantgarde für eine gehobene Qualität. Forschung und Kreativität für ein absolut neues Produkt. Geolite Die Zukunft der Keramik.

Grandes formatos para grandes proyectos. Vanguardia tecnológica para una calidad superior.  
Investigación y creatividad para un producto inédito. Geolite el futuro cerámico.







# GEOOLITE

*Grey*

---

Grey 40x80 nat rett - 20x80 nat rett





# GEOOLITE

*Beige*

---

Beige nat rett 40x80 - Matita vetro Gold rett 2x60





A photograph of a modern bathroom shower stall. The walls are covered in large, rectangular, grey textured tiles. A silver towel rack is mounted on the wall, holding a folded green towel and a wooden brush. A wooden mat is placed on the floor of the shower. The floor is also covered in grey textured tiles. The overall aesthetic is clean and minimalist.

# GEOHITE

*Grey, Porfido*



# GEOOLITE

*Porfido, Beige*





# GEOHITE

*Beige*

Beige Grip 40x80 - Beige mosaico esterni grip 40x40





# GEOOLITE

*Grey, Porfido*

---

Grey grip 40x80 - Porfido nat 40x80







# GEOHITE

*Beige*



**RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI**  
**RECYCLING OF RAW WASTE**  
**RECYCLAGE DES DÉCHETS CRUS**  
**WIEDERVERWERTUNG DER ROHEN ABFÄLLE**  
 Переработка необожженных отходов



**RICICLO DEGLI SCARTI COTTI**  
**RECYCLING OF FIRED WASTE**  
**RECYCLAGE DES DÉCHETS CUIITS**  
**WIEDERVERWERTUNG DER GEBRANNTEN ABFÄLLE**  
 Переработка обожженных отходов



**BASSE EMISSIONI ATMOSFRICHE**  
**LOW ATMOSPHERIC EMISSIONS**  
**FAIBLES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES**  
**NIEDRIGE EMISSIONEN IN DIE ATMOSPHÄRE**  
 Низкий уровень выбросов в атмосферу



**RICICLO IMBALLI**  
**RECYCLING OF PACKAGING**  
**RECYCLAGE DES EMBALLAGE**  
**WIEDERVERWERTUNG DER VERPACKUNGEN**  
 Переработка упаковок



**RISPARMIO ENERGETICO (POLITICA ENERGETICA)**  
**ENERGY SAVINGS (ENERGY POLICY)**  
**ECONOMIES D'ÉNERGIE (POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE)**  
**ENERGIEEINSPARUNG (ENERGIEPOLITIK)**  
 Энергосбережение (энергетическая политика)



**PALLET FAO**  
**FAO PALLET**  
**PALETTES FAO**  
**PALETTEN FAO**  
 Поддоны в соответствии со стандартами FAO

### **The future stems from the present.**

Quality is a balance that combines surface aesthetics and high technical performance with love for nature, thereby safeguarding the ecosystem. To achieve this, our products are realized using technologies that reduce the consumption of natural resources, minimize the impact of harmful substances on the environment, while always guaranteeing attractive surfacing materials that help you live your life to the full.

### **Natural... ceramic tiles**

#### **Le futur naît du présent.**

La qualité est un équilibre qui unit l'esthétique des surfaces, de hautes caractéristiques techniques, l'amour pour la nature, tout en sauvegardant l'écosystème. C'est la raison pour laquelle nos produits sont réalisés suivant une technologie qui réduit l'exploitation des ressources, minimise l'impact des substances nocives dans l'environnement et garantit de belles surfaces qui aident à mieux vivre.

### **Naturellement... céramique**

#### **Die Zukunft entsteht aus der Vergangenheit.**

Die Qualität ist ein Gleichgewicht, das die Ästhetik der Oberflächen, hohe technische Eigenschaften Liebe zur Natur zur Geltung bringt, indem der Schutz des Ökosystems gewährleistet wird. Aus diesem Grund werden unsere Produkte mit einer Technologie hergestellt, die die Ausnutzung der Ressourcen mindert, den Einfluss der Schadstoffe auf die Umwelt reduziert sowie schöne Oberflächen gewährleistet, die zu einem besseren Leben beitragen.

### **Natürlich... Keramik**

#### **Будущее рождается из настоящего.**

Качество – это равновесие, состоящее из внешнего вида поверхностей, высоких технических характеристик, любви к природе и охраны экосистемы.

Поэтому наша продукция выпускается с применением технологии, сокращающей ресурсоемкость, сводящей до минимума воздействие вредных веществ на окружающую среду и создающей красивые керамические поверхности, благодаря которым жизнь становится лучше.

### **Натуральность... керамики**



## Il futuro nasce dal presente.

**La qualità è un equilibrio che mescola insieme estetica delle superfici, caratteristiche tecniche elevate, amore per la natura salvaguardando l'ecosistema. Per questo i nostri prodotti sono realizzati con una tecnologia che riduce lo sfruttamento delle risorse, minimizza l'impatto delle sostanze nocive nell'ambiente e garantisce superfici belle che aiutano a vivere meglio.**

Naturalmente... ceramica



## Grey

Naturale  
Natural - Naturelle - Natürliche - Natural

## Grey


Grip  
Grip - Grip - Griffige - Antideslizante

## Porfido

Naturale  
Natural - Naturelle - Natürliche - Natural



40x80 (16"x32")




**0140010** Grey nat 40x80  
**0140000** Porfido nat 40x80  
**0140020** Beige nat 40x80  
  
**0140011** Grey grip 40x80  
**0140001** Porfido grip 40x80  
**0140021** Beige grip 40x80

20x80 (8"x32")



**0140014** Grey nat rett 20x80  
**0140004** Porfido nat rett 20x80  
**0140024** Beige nat rett 20x80


40x40 (16"x16")



**0140013** Grey nat rett 40x40  
**0140003** Porfido nat rett 40x40  
**0140023** Beige nat rett 40x40

## Porfido

Grip  
Grip - Grip - Griffige - Antideslizante



## Beige

Naturale  
Natural - Naturelle - Natürliche - Natural



## Beige

Grip  
Grip - Grip - Griffige - Antideslizante



**0140016** mosaico interni grey rett.  
16x40 - 6<sup>3</sup>/<sub>10</sub>"x16"



**0140006** mosaico interni porfido rett.  
16x40 - 6<sup>3</sup>/<sub>10</sub>"x16"



**0140026** mosaico interni beige rett.  
16x40 - 6<sup>3</sup>/<sub>10</sub>"x16"



**0140015** mosaico esterni grey grip  
40x40 - 16"x16"



**0140005** mosaico esterni porfido grip  
40x40 - 16"x16"




**0140025** mosaico esterni beige grip  
40x40 - 16"x16"

**0160016** matita vetro silver rett. 2x60 - 7/8"x24"

**0160017** matita vetro gold rett. 2x60 - 7/8"x24"

## Decor e pezzi speciali








Decorations and trims  
Decors et pieces speciales  
Dekore und Formteile  
Decoraciones y piezas especiales



**0140019** grey battiscopa nat  
**0140009** porfido battiscopa nat  
**0140029** beige battiscopa nat

## Imballi

Packaging - Emballages - Verpackungen - Упаковка

FORMATI Sizes - Formats - Formate	Pz x 	m <sup>2</sup> x 	Kg x 	 x 	m <sup>2</sup> x 	kg x 
40x80 nat	4	1,29	27,60	48	61,92	1344,00
40x80 nat-rett	3	0,94	23,20	56	52,64	1319,20
20x80 nat-rett	6	0,94	23,20	56	52,64	1319,20
40x40 nat-rett	6	0,94	23,20	56	52,64	1319,20
40x80 grip	4	1,29	27,60	48	61,92	1344,00
Mosaico esterni 40x40 grip	4	0,64	15,20	36	23,03	567,20
Mosaico interni 16x40 rett	4	-	-	-	-	-
Bacchetta rett 2x60	6	-	-	-	-	-
Battiscopa 8x40 nat	24	-	-	-	-	-

## Consigli per la posa

Per il prodotto rettificato, si consiglia di posare la piastrella con una fuga di 2 mm.  
Per ottenere una migliore resa estetica, prelevare il materiale da scatole diverse.

### Laying tips

For the straight-edged product, we recommend laying the tile with a 2 mm joint.  
For best aesthetic results use material taken from different boxes.

### Conseils pour la pose

En ce qui concerne le produit rectifié, il est recommandé de poser le carreau avec un joint de 2 mm.  
Pour améliorer le rendement esthétique, prélever le matériel dans des boîtes différentes.

### Empfehlungen zur Verlegung

Beim kalibrierten Produkt wird geraten, die Fliese mit einer Fuge von 2 mm zu verlegen.  
Mischen Sie das Material für eine bessere ästhetische Wirkung aus verschiedenen Kartons.

### Рекомендации по укладке

Для калиброванных изделий рекомендуется укладка с швом 2 мм.  
Для получения наилучшего эстетического результата следует брать материал из разных коробок.

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni

The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the press; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.



PAVIMENTO  
FLOOR  
PLANCHER  
STOCK  
PISO



RIVESTIMENTO  
WALL TILES  
REVÊTEMENT  
WANDVERKLEIDUNG  
REVESTIMIENTO



SPESSORE  
THICKNESS  
ÉPAISSEUR  
STÄRKE  
ESPESOR



INGELIVO  
FROST PROOF  
INGELIFE  
FROSTSICHER  
RESISTENTE AL HIELO

## Caratteristiche tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften - Технические характеристики

Gres porcellanato colorato in massa - Full-body coloured porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse - In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug - Керамогранит, окрашенный по всей толщине

GRUPPO DI APPARTENENZA - GROUPE D'APPARTENANCE - ZUGEHÖRIGKEITS - GROUPE - SPECIFIC GROUPING - GRUPO DE PARTENENCIA - SECONDO EN 14411 **B I A**

SIMBOLOGIA SYMBOLICS SYMBOLES SYMBOLE SIMBOLÓGÍAS	CARATTERISTICA FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT UNIDAD DE MEDIDA	VALORE MEDIO CISA CISA MEAN VALUE VALEUR MOYENNE CISA DURCHSCHNITTS-WERF-CISA VALOR MEDIO CISA	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR ESTABLECIDO	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE MÉTODO DE ENSAYO
	DIMENSIONE LATI DIMENSIONS-LENGTH AND WIDTH - DIMENSIONS-LONGUEUR LARGUEUR MASSE-LÄNGE UND BREITE - DIMENSIONES-LONGITUD Y ANCHO	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	RETTILINEITÀ DEI LATI SIDE STRAIGHTNESS - RECTITUDE DES ARÊTES GERÄCHTIGKEIT DER KANTEN - RECTILINIDAD DE LOS LATOS	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	+/-0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI CORNER SQUARENESS - ANGULARITÉ RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN - ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	+/-0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ FLATNESS - PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT - PLANEIDAD	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	+/-0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	SPESSORE THICKNESS - ÉPAISSEUR DICKE - GROSOR	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	+/-5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO	-	RESISTE RESISTS - RESISTE WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE	RICHIESTA REQUEST - DEMANDE ONFRAGE - SOLICITUD	UNI EN ISO 10545-12
	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH - CONTRAINTE DE RUPTURE BRUCHKRAFT - ESFUERZO DE ROTURA	N	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - COEFFICIENT DE RUPTURE BRUCHMODUL - MÓDULO DE ROTURA	N/MM2	> 35	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE - COEFF. OF LINEAR THERMAL EXPANSION COEFF. D'EXTENSION THERMIQUE LINEAIRE - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGS- KOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	°MK (-1)	7,0	-	UNI EN ISO 10545-8
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - THERMAL SHOCK RESISTYANCE RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - TEMPERATURWECHSEL BESTÄN- DIG KEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO	-	RESISTE RESISTS - RESISTE WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE - METODO DISPONIBLE	UNI EN ISO 10545-9
	STABILITÀ DEI COLORI COLOUR STABILITY - STABILITÉ DES COLORIS LICHTECHTHEIT DER FÄRBUNG - ESTABILIDAD DE LOS COLORES	-	RESISTE RESISTS - RESISTE WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE - METODO DISPONIBLE	DIN 51094
	SCIVOLOSITÀ SLIP FACTOR - GLISSANCE GLÄTTE - RESBALAMIENTO	GRADI	GRIP 32°(R12) NAT 18,7°(R10)	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE - METODO DISPONIBLE	DIN 51130



Ceramic Tiles of Italy

CERTIFICAZIONI  
CERTIFICATES - LES CERTIFICATIONS  
BESTÄTIGUNGEN - LAS CERTIFICACIONES





Via Statale 99/D  
42013 Dinazzano di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 773602  
Fax +39 0522 773650 (Italia)  
+39 0522 773649 (Estero)

Info:  
[marketing@ceramichecisa.it](mailto:marketing@ceramichecisa.it)

Site:  
[www.ceramichecisa.it](http://www.ceramichecisa.it)

RICCHETTI GROUP 



Ceramic Tiles of Italy