



# MODULA



naturale 50x100 20"x40" · 50x50 20"x20" · 33,3x50 13"x20" · 33,3x33,3 13"x13"  
antislip 33,3x50 13"x20" · 33,3x33,3 13"x13"

**Monospessore**

Single thickness

Mono paisseur

Einsteckmaterial

Единая толщина

# MODULA

 **CISA CERAMICHE**  
PER PASSIONE DAL 1954

## Dal 1954 storia e tradizione ceramica.

Part of ceramic tile manufacturing history and tradition since 1954 .

Depuis 1954 histoire et tradition de la céramique.

Seit 1954: Geschichte und Tradition der Keramik.

История и традиция керамики с 1954 г.



**CISA**  
CERAMICHE

**Dall'armonia fra le parti nasce una bellezza assoluta: ogni elemento ha un proprio ordine nell'architettura degli spazi. In un gioco di incastri perfetti il progetto contemporaneo esibisce una multiforme varietà fatta di dettagli sapientemente organizzati. È così che Modula, grazie ad un sapiente utilizzo della tecnologia digitale, con i suoi quattro colori e i suoi quattro formati modulari regala ad architetti e interior designer un nuovo equilibrio formale nel quale l'ispirazione alla pietra naturale si sposa con un'inedita libertà compositiva.**

A harmonious blend of parts that creates an absolute beauty of the whole; each element has its own order in the architecture of space. Creativity with seamless joints allows for contemporary designs featuring a multiplicity of forms emerging from carefully arranged details. Through skilled use of digital technology, Modula – with its four colours and four modular sizes – gives architects and interior designers a new balance of form in which natural stone inspiration is combined with an unprecedented compositional freedom.

L'harmonie entre les parties crée la beauté absolue : chaque élément occupe sa place dans l'architecture des espaces. En un jeu d'encastements parfaits, le projet contemporain arbore une variété multiforme faite de détails savamment organisés. C'est ainsi que Modula, grâce à une utilisation savante de la technologie numérique, avec ses quatre couleurs et ses quatre formats modulaires offre aux architectes et aux interior designer un nouvel équilibre formel où l'inspiration à la pierre naturelle épouse une liberté de composition inédite.

Aus der Harmonie der Teile entsteht absolute Schönheit: jedes Element verfügt über eine eigene Ordnung in der Architektur der Räume. In einem Spiel von perfekten Kombinationen führt der zeitgenössische Entwurf zu einer kaleidoskopischen Vielfalt von hochgradig organisierten Details. Und so bietet Modula durch den gekonnten Einsatz der digitalen Technik sowie mit den vier Farben und den vier modularen Formaten Architekten und Innendesignern ein neues formales Gleichgewicht, inspiriert durch den Naturstein, und mit einer vollkommen neu kompositorischen Freiheit.

На основе гармонии частей рождается совершенная красота: каждый элемент имеет свое место в архитектуре пространств. В игре совершенных сочетаний этот современный проект выставляет напоказ многогранное разнообразие, состоящее из мастерски организованных деталей. Именно так Modula, благодаря умелому использованию цифровой технологии с ее четырьмя цветами и ее четырьмя модульными форматами, дарит архитекторам и дизайнерам интерьеров новое равновесие формы, в котором вдохновение природным камнем сочетается с совершенно новой свободой композиции.





# MODULA

*Grigio*

Grigio 50x100, 50x50, 33,3x50, 33,3x33,3 - Grigio antislip 33,3x50, 33,3x33,3



# MODULA

*Grigio Antislip*

Grigio antislip 33,3x50, 33,3x33,3







# MODULA

*Gold Antislip*

Gold antislip 33,3x50, 33,3x33,3

# MODULA

*Bianco*

Bianco 50x100, Mosaico muretto sfalsato Bianco 33,3x33,3,  
Mosaico tozzetto 5x5 Bianco 33,3x33,3







Bianco 50x100, Mosaico muretto sfalsato Bianco 33,3x33,3,  
Mosaico tozzetto 5x5 Bianco 33,3x33,3




Mosaico tozzetto 5x5 Bianco 33,3x33,3

 **RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI**  
**RECYCLING OF RAW WASTE**  
**RECYCLAGE DES DÉCHETS CRUS**  
**WIEDERVERWERTUNG DER ROHEN ABFÄLLE**  
Переработка необожженных отходов

 **RICICLO DEGLI SCARTI COTTI**  
**RECYCLING OF FIRED WASTE**  
**RECYCLAGE DES DÉCHETS CUIITS**  
**WIEDERVERWERTUNG DER GEBRANNTEN ABFÄLLE**  
Переработка обожженных отходов

 **BASSE EMISSIONI ATMOSFRICHE**  
**LOW ATMOSPHERIC EMISSIONS**  
**FAIBLES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES**  
**NIEDRIGE EMISSIONEN IN DIE ATMOSPHÄRE**  
Низкий уровень выбросов в атмосферу

 **RICICLO IMBALLI**  
**RECYCLING OF PACKAGING**  
**RECYCLAGE DES EMBALLAGE**  
**WIEDERVERWERTUNG DER VERPACKUNGEN**  
Переработка упаковок

 **RISPARMIO ENERGETICO (POLITICA ENERGETICA)**  
**ENERGY SAVINGS (ENERGY POLICY)**  
**ECONOMIES D'ÉNERGIE (POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE)**  
**ENERGIEEINSPARUNG (ENERGIEPOLITIK)**  
Энергосбережение (энергетическая политика)

 **PALLET FAO**  
**FAO PALLET**  
**PALETTES FAO**  
**PALETTEN FAO**  
Поддоны в соответствии со стандартами FAO

#### **The future stems from the present.**

Quality is a balance that combines surface aesthetics and high technical performance with love for nature, thereby safeguarding the ecosystem. To achieve this, our products are realized using technologies that reduce the consumption of natural resources, minimize the impact of harmful substances on the environment, while always guaranteeing attractive surfacing materials that help you live your life to the full.

#### **Natural... ceramic tiles**

#### **Le futur naît du présent.**

La qualité est un équilibre qui unit l'esthétique des surfaces, de hautes caractéristiques techniques, l'amour pour la nature, tout en sauvegardant l'écosystème. C'est la raison pour laquelle nos produits sont réalisés suivant une technologie qui réduit l'exploitation des ressources, minimise l'impact des substances nocives dans l'environnement et garantit de belles surfaces qui aident à mieux vivre.

#### **Naturellement... céramique**

#### **Die Zukunft entsteht aus der Vergangenheit.**

Die Qualität ist ein Gleichgewicht, das die Ästhetik der Oberflächen, hohe technische Eigenschaften Liebe zur Natur zur Geltung bringt, indem der Schutz des Ökosystems gewährleistet wird. Aus diesem Grund werden unsere Produkte mit einer Technologie hergestellt, die die Ausnutzung der Ressourcen mindert, den Einfluss der Schadstoffe auf die Umwelt reduziert sowie schöne Oberflächen gewährleistet, die zu einem besseren Leben beitragen.

#### **Natürlich... Keramik**

#### **Будущее рождается из настоящего.**

Качество – это равновесие, состоящее из внешнего вида поверхностей, высоких технических характеристик, любви к природе и охраны экосистемы.

Поэтому наша продукция выпускается с применением технологии, сокращающей ресурсоемкость, сводящей до минимума воздействие вредных веществ на окружающую среду и создающей красивые керамические поверхности, благодаря которым жизнь становится лучше.

#### **Натуральность... керамики**

# Il futuro nasce dal presente.

**La qualità è un equilibrio che mescola insieme estetica delle superfici, caratteristiche tecniche elevate, amore per la natura salvaguardando l'ecosistema. Per questo i nostri prodotti sono realizzati con una tecnologia che riduce lo sfruttamento delle risorse, minimizza l'impatto delle sostanze nocive nell'ambiente e garantisce superfici belle che aiutano a vivere meglio.**

Naturalmente... ceramica





## Bianco



**0156200** Bianco 50x100



**0156202** Bianco 50x50




**0156204** Bianco 33,3x50



**0156206** Bianco 33,3x33,3

## ANTISLIP



**0156205** Bianco antislip 33,3x50



**0156207** Bianco antislip 33,3x33,3

## MOSAICI




**0156208**  
Mosaico 5x5 Bianco 33,3x33,3




**0156209**  
Mosaico Muretto Sfalsato  
Bianco 33,3x33,3


## PEZZI SPECIALI




9,5x50 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x20"  
*battiscopa, skirting, plinthe, sockelleiste, плинтус*  
**0156214** Bianco 9,5x50




5x33,3 2"x13"  
*gradino lamina*  
**0156212** Bianco 5x33,3



5x33,3 2"x13"  
*gradino lamina angolare*  
**0156213** Bianco 5x33,3



16,5x33,3x4,5 6<sup>3</sup>/<sub>16</sub>x13"x1<sup>3</sup>/<sub>16</sub>"  
*elemento a L*  
**0156210** Bianco 16,5x33,3x4,5



16,5x33,3x4,5 6<sup>3</sup>/<sub>16</sub>x13"x1<sup>3</sup>/<sub>16</sub>"  
*elemento a L angolare*  
**0156211** Bianco 16,5x33,3x4,5



## Gold



**0156220** Gold 50x100



**0156222** Gold 50x50



**0156224** Gold 33,3x50




**0156226** Gold 33,3x33,3

## ANTISLIP




**0156225** Gold antislip 33,3x50



**0156227** Gold antislip 33,3x33,3

## MOSAICI




**0156228**  
Mosaico 5x5 Gold 33,3x33,3




**0156229**  
Mosaico Muretto Sfalsato  
Gold 33,3x33,3


## PEZZI SPECIALI




9,5x50 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x20"  
*battiscopa, skirting, plinthe, sockelleiste, плинтус*  
**0156234** Gold 9,5x50




5x33,3 2"x13"  
*gradino lamina*  
**0156232** Gold 5x33,3



5x33,3 2"x13"  
*gradino lamina angolare*  
**0156233** Gold 5x33,3



16,5x33,3x4,5 6<sup>3</sup>/<sub>16</sub>x13"x1<sup>3</sup>/<sub>16</sub>"  
*elemento a L*  
**0156230** Gold 16,5x33,3x4,5



16,5x33,3x4,5 6<sup>3</sup>/<sub>16</sub>x13"x1<sup>3</sup>/<sub>16</sub>"  
*elemento a L angolare*  
**0156231** Gold 16,5x33,3x4,5



## Grigio




**0156240** Grigio 50x100



**0156242** Grigio 50x50



**0156244** Grigio 33,3x50




**0156246** Grigio 33,3x33,3

## ANTISLIP



**0156245** Grigio antislip 33,3x50



**0156247** Grigio antislip 33,3x33,3

## MOSAICI




**0156248**  
Mosaico 5x5 Grigio 33,3x33,3




**0156249**  
Mosaico Muretto Sfalsato  
Grigio 33,3x33,3


## PEZZI SPECIALI




9,5x50 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x20"  
*battiscopa, skirting, plinthe, sockelleiste, плинтус*  
**0156254** Grigio 9,5x50




5x33,3 2"x13"  
*gradino lamina*  
**0156252** Grigio 5x33,3



5x33,3 2"x13"  
*gradino lamina angolare*  
**0156253** Grigio 5x33,3



16,5x33,3x4,5 6<sup>3</sup>/<sub>16</sub>x13"x1<sup>3</sup>/<sub>16</sub>"  
*elemento a L*  
**0156250** Grigio 16,5x33,3x4,5



16,5x33,3x4,5 6<sup>3</sup>/<sub>16</sub>x13"x1<sup>3</sup>/<sub>16</sub>"  
*elemento a L angolare*  
**0156251** Grigio 16,5x33,3x4,5



## Antracite



**0156260** Antracite 50x100



**0156262** Antracite 50x50



**0156264** Antracite 33,3x50



**0156266** Antracite 33,3x33,3

## ANTISLIP




**0156265** Antracite antislip  
33,3x50



**0156267** Antracite antislip  
33,3x33,3

## MOSAICI




**0156268**  
Mosaico 5x5 Antracite 33,3x33,3




**0156269**  
Mosaico Muretto Sfalsato  
Antracite 33,3x33,3


## PEZZI SPECIALI




9,5x50 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x20"  
*battiscopa, skirting, plinthe, sockelleiste, плинтус*  
**0156274** Antracite 9,5x50




5x33,3 2"x13"  
*gradino lamina*  
**0156272** Antracite 5x33,3



5x33,3 2"x13"  
*gradino lamina angolare*  
**0156273** Antracite 5x33,3




16,5x33,3x4,5 6<sup>3</sup>/<sub>16</sub>x13"x1<sup>3</sup>/<sub>16</sub>"  
*elemento a L*  
**0156270** Antracite 16,5x33,3x4,5



16,5x33,3x4,5 6<sup>3</sup>/<sub>16</sub>x13"x1<sup>3</sup>/<sub>16</sub>"  
*elemento a L angolare*  
**0156271** Antracite 16,5x33,3x4,5




Schema 4A




MOD4ABI MOD4AAN 33x33 - 6% 50x50 - 28%  
MOD4AGR MOD4AGO 33x50 - 37% 50x100 - 28%

Schema 4B




MOD4BBI MOD4BAN 33x33 - 9,3% 50x50 - 20,9%  
MOD4BGR MOD4BGO 33x50 - 27,9% 50x100 - 41,8%

Schema 3A




MOD3ABI MOD3AAN 33x33 - 11,8%  
MOD3AGR MOD3AGO 33x50 - 35,3%  
50x100 - 52,9%

Schema 3B




MOD3BBI MOD3BAN 33x50 - 33,4%  
MOD3BGR MOD3BGO 50x50 - 33,3%  
50x100 - 33,3%

Schema 4C




MOD4CBI MOD4CAN 33x33 - 17,1% 50x50 - 38,3%  
MOD4CGR MOD4CGO 33x50 - 25,6% 50x100 - 19%

Schema 4D




MOD4DBI MOD4DAN 33x33 - 12,33% 50x50 - 13,84%  
MOD4DGR MOD4DGO 33x50 - 18,47% 50x100 - 55,35%

Schema 3C




MOD3CBI MOD3CAN 33x33 - 21,1%  
MOD3CGR MOD3CGO 33x50 - 31,6%  
50x50 - 47,3%

Schema 3D




MOD3DBI MOD3DAN 33x33 - 16,0%  
MOD3DGR MOD3DGO 33x50 - 48,0%  
50x50 - 36,0%

Schema 2A




MOD2ABI MOD2AAN 50x50 - 66,7%  
MOD2AGR MOD2AGO 50x100 - 33,3%

Schema 2B




MOD2BBI MOD2BAN 50x50 - 55,6%  
MOD2BGR MOD2BGO 50x100 - 44,4%

Schema 2E




MOD2EBI MOD2EAN 33x33 - 40%  
MOD2EGR MOD2EGO 33x50 - 60%

Schema 2F




MOD2FBI MOD2FAN 33x33 - 25%  
MOD2FGR MOD2FGO 33x50 - 75%

Schema 2C




MOD2CBI MOD2CAN 33x50 - 40%  
MOD2CGR MOD2CGO 50x50 - 60%

Schema 2D




MOD2DBI MOD2DAN 33x33 - 30,8%  
MOD2DGR MOD2DGO 50x50 - 69,2%

Schema 2G



MOD2GBI MOD2GAN 33x33 - 25%  
MOD2GGR MOD2GGO 33x50 - 75%

Schema 2H



MOD2GBI MOD2GAN 33x33 - 14,3%  
MOD2GGR MOD2GGO 33x50 - 85,7%





PAVIMENTO  
FLOOR  
PLANCHER  
STOCK  
PISO



RIVESTIMENTO  
WALL TILES  
REVÊTEMENT  
WANDVERKLEIDUNG  
REVESTIMIENTO



SPESORE  
THICKNESS  
EPAISSEUR  
STÄRKE  
ESPESOR



INGELIVO  
FROST PROOF  
INGELIFE  
FROSTSICHER  
RESISTENTE AL HIELO



VARIAZIONE CROMATICA  
COLOUR OPTIONS  
VARIATION CHROMATIQUE  
FARBUCHE VARIANTEN  
ЦВЕТОВАЯ РАЗНЦА



PEI V  
Bianco Grigio Gold  
PEI IV  
Antracite

## Imballi

Packaging - Emballages - Verpackungen - Упаковка

FORMATI Sizes - Formats - Formate	Pz x	m <sup>2</sup> x	Kg x	x	m <sup>2</sup> x	kg x
50x100	3	1,5	33	33	49,5	1109
50x50	6	1,5	33	24	36	818
33,3x50	6	1	22	40	40	900
33,3x33,3	10	1,11	24,45	46	51,06	1145
Mosaico 33,3x33,3 (5x5)	4	-	-	-	-	-
Mosaico muretto sfalsato 33,3x33,3	4	-	-	-	-	-
Battiscopa 9,5x50	20	-	-	-	-	-
Gradino lamina 5x33,3	4	-	-	-	-	-
Gradino lamina angolare 5x33,3	2	-	-	-	-	-
Elemento a L 16,5x33,3x4,5	8	-	-	-	-	-
Elemento a L angolare 16,5x33,3x4,5	4	-	-	-	-	-



La nuova tecnologia digitale con la quale Ceramiche Cisa realizza i propri prodotti, permette di ottenere un'ampia quantità di varianti grafiche e riprodurre con fedeltà ogni tipo di texture, colori e superfici. In questo modo Ceramiche Cisa è in grado di offrire prodotti dal grande valore estetico e dall'elevata resistenza tecnica.

The new digital technology which Ceramiche Cisa employs in the manufacture of its products offers a wide range of graphics options and faithful reproductions of all types of textures, colours and surfaces. This means Ceramiche Cisa products are both extremely attractive and highly resistant on all technical levels.

La nouvelle technologie numérique grâce à laquelle Ceramiche Cisa réalise ses produits, permet d'obtenir une grande quantité de variantes graphiques et de reproduire fidèlement tout type de textures, couleurs et de surfaces. De cette manière, Ceramiche Cisa est en mesure d'offrir des produits d'une grande valeur esthétique et d'une grande résistance technique.

Die neue digitale Technologie, mit der die Firma Ceramiche Cisa ihre Produkte herstellt, erlaubt eine breite Vielfalt graphischer Varianten sowie die getreue Nachbildung aller Arten von Strukturen, Farben und Oberflächen. Auf diese Weise ist Ceramiche Cisa in der Lage, Produkte mit hohem ästhetischen Wert und technischer Widerstandsfähigkeit anzubieten.

Новая цифровая технология, при помощи которой Ceramiche Cisa создает свою продукцию, позволяет получать многочисленные графические варианты и точно воспроизводить текстуры, цвета и поверхности любого типа. Таким образом, Ceramiche Cisa может предлагать продукцию с большой эстетической ценностью и высокими характеристиками прочности.

## Caratteristiche tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften - Технические характеристики

Gres porcellanato colorato in massa - Coloured body porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse  
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug - Керамогранит, окрашенный по всей толщине

GRUPPO DI APPARTENENZA - GROUPE D'APPARTENANCE - ZUGEHÖRIGKEITS - GROUPE - SPECIFIC GROUPING - GRUPO DE PARTENENCIA - SECONDO EN 14411 **BIA - GL**

SIMBOLOGIA SYMBOLICS SYMBOLES SYMBOLE SIMBOLOGIAS	CARATTERISTICA FEATURES CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFTEN CARACTERISTICAS	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT UNIDAD DE MEDIDA	VALORE MEDIO CISA CISA MEAN VALUE VALEUR MOYENNE CISA DURCHSCHNITTS-WERF-CISA VALOR MEDIO CISA	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIBENER WERT VALOR ESTABLECIDO	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE MÉTODO DE ENSAYO
	DIMENSIONE LATI DIMENSIONS-LENGTH AND WIDTH - DIMENSIONS-LONGUEURET LARGEUR MASSE-LÄNGE UND BREITE - DIMENSIONS-LONGITUD Y ANCHO	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	RETTILINEITÀ DEI LATI SIDE STRAIGHTNESS - RECTITUDE DES ARÊTES GERACTLINIGKEIT DER KANTEN - RECTILINIDAD DE LOS LATOS	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	+/-0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI CORNER SQUARENESS - ANGULARITÉ RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN - ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	+/-0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ FLATNESS - PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT - PLANEIDAD	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	+/-0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	SPESORE THICKNESS - EPAISSEUR DICKE - GRÖSOR	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	+/-5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO	-	RESISTE RESISTS - RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE	RICHIESTA REQUEST - DEMANDE ONFRAGE - SOLICITUD	UNI EN ISO 10545-12
	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH - CONTRAINTE DE RUPTURE BRUCHKRAFT - ESFUERZO DE ROTURA	N	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - COEFFICIENT DE RUPTURE BRUCHMODUL - MÓDULO DE ROTURA	N/MM2	≥ 35	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - THERMAL SHOCK RESISTYANCE RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - TEMPERATURWECHSEL BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO	-	RESISTE RESISTS - RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE - MÉTODO DISPONIBLE	UNI EN ISO 10545-9
	STABILITÀ DEI COLORI COLOUR STABILITY - STABILITÉ DES COLORIS LICHTECHTHEIT DER FÄRBUNG - ESTABILIDAD DE LOS COLORES	-	RESISTE RESISTS - RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE - MÉTODO DISPONIBLE	DIN 51094
	SCIVOLOSITÀ SLIP FACTOR - GLISSANCE GLÄTTE - RESBALAMIENTO	GRADI	R9 (NATURALE) R11 A+B+C (ANTI-SLIP)	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE - MÉTODO DISPONIBLE	DIN 51130
	ATTRITO ASCIUTTO FRICTION ON A DRY SURFACE - DÉPARAGE SUR UNE SURFACEMOUILLÉE RUTSCHHEMMUNG AUF EINER TROCKENEN OBERFLÄCHE - FRICCIÓN EN SECO	-	≥ 0,60	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE - MÉTODO DISPONIBLE	ASTM C 1028
	ATTRITO BAGNATO FRICTION ON A WET SURFACE - DÉPARAGE SUR UNE SURFACESSUYÉE RUTSCHHEMMUNG AUF EINER NÄSSEN FLÄCHE - FRICCIÓN EN HUMEDO	-	≥ 0,60	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE - MÉTODO DISPONIBLE	ASTM C 1028
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАПЯЗНЕНИЮ	-	CLASSE 5	-	UNI EN ISO 10545-12

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni  
The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the press; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.





Via Statale 99/D  
42013 Dinazzano di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 773602  
Fax +39 0522 773650 (Italia)  
+39 0522 773649 (Estero)

Info:  
[marketing@ceramichecisa.it](mailto:marketing@ceramichecisa.it)

Site:  
[www.ceramichecisa.it](http://www.ceramichecisa.it)

RICCHETTI GROUP 

