



NUANCES



Dal 1954 storia e tradizione ceramica.

Part of ceramic tile manufacturing history and tradition since 1954 .

Depuis 1954 histoire et tradition de la céramique.

Seit 1954: Geschichte und Tradition der Keramik.

История и традиция керамики с 1954 г.



32x75 13"x30" · 16x75 6"x30" · 32x32 13"x13"

Rettificato

Straightened

Rectifié

Geschliffen

Калиброванный

NUANCES

**Nuances, una collezione di rivestimenti rettificati dal grande formato
e dalla ricca e brillante gamma cromatica.
Atout, Velours, Coloniali, tre stili differenti per esprimere la tua personalità**

Nuances, a collection of large-size rectified wall tiles in a rich,
bright range of colours.
Atout, Velours, Coloniali, three different styles to express your personality

Nuances, une collection de revêtements muraux rectifiés, grand format,
qui se distingue par sa palette de couleurs aussi nombreuses qu'éclatantes.
Atout, Velours, Coloniali, trois styles différents pour laisser parler votre personnalité.

Nuances, eine Kollektion großformatiger, geschliffener Wandfliesen
mit einer vielfältigen und brillanten Farbpalette.
Atout, Velours, Coloniali, drei verschiedene Stile zum Ausdruck Ihrer Persönlichkeit

Nuances, una colección de revestimientos rectificados de gran formato,
caracterizada por una exquisita y brillante gama cromática.
Atout, Velours, Coloniali, tres estilos diferentes para expresar tu personalidad.





NUANCES

ATOUT - White, Coal

Atout White, Coal 32x75, 16x75 - White 32x32 - Decoro Brill Coal 32x75 - Listello Acciaio 2,5X75



Atout White 16x75, Cherry 32x75, 32x32 - Decoro Fiore Cherry 32x75



NUANCES

VELOURS - Aquagreen

Velours Aquagreen 32x75, 32x32 - Damas Aquagreen 32x75









Velours White 32x75 - coal 32x32 - Damas Coal 32x75





NUANCES

COLONIALI - Jute, Taupe





NUANCES ATOUT

32x75 13"x30" · 16x75 6"x30" · 32x32 13"x13"

Coal




0505045 Coal 32x75 rett




0505046 Coal 16x75 rett

White




0505030 White 32x75 rett



0505031 White 16x75 rett

Aquagreen



0505085 Aquagreen 32x75 rett



0505086 Aquagreen 16x75 rett

Decorì - decors - decors - Dekor - decors




0190205 Dec. Brill Coal 32x75 rett




0190204 Dec. Brill White 32x75 rett

0190220 List. Acciaio 2,5x75


Pavimenti coordinati - coordinated floor tiles - sols coordonnés passende bodensfliesen - pavimentos coordinados



0552032 Coal 32x32 rett




0552030 White 32x32 rett



0552040 Aquagreen 32x32 rett

Sky




0505090 Sky 32x75 rett

Cherry




0505075 Cherry 32x75 rett

Ivory




0505040 Ivory 32x75 rett



0505091 Sky 16x75 rett



0505076 Cherry 16x75 rett



0505041 Ivory 16x75 rett




0190200 Dec. Fiore Freddo 32x75 rett



0190210 Dec. Fiore Cherry 32x75 rett




0190202 Dec. Fiore Caldo 32x75 rett



0552041 Sky 32x32 rett



0552038 Cherry 32x32 rett



0552031 Ivory 32x32 rett

NUANCES VELOURS

32x75 13"x30" · 32x32 13"x13"

Coal



0190060 Velours Coal 32x75 rett

White




0190050 Velours White 32x75 rett

Aquagreen




0190075 Velours Aquagreen 32x75 rett


Decori - decors - decors - Dekor - decors



0190100 Damas Coal 32x75 rett




0190090 Damas White 32x75 rett




0190115 Damas Aquagreen 32x75 rett

0190220 List. Acciaio 2,5x75


Pavimenti coordinati - coordinated floor tiles - sols coordonnés passende bodenfliesen - pavimentos coordinados



0552032 Coal 32x32 rett



0552030 White 32x32 rett




0552040 Aquagreen 32x32 rett

Sky




0190080 Velours Sky 32x75 rett

Cherry




0190070 Velours Cherry 32x75 rett

Ivory




0190055 Velours Ivory 32x75 rett




0190120 Damas Sky 32x75 rett



0190110 Damas Cherry 32x75 rett



0190095 Damas Ivory 32x75 rett



0552041 Sky 32x32 rett



0552038 Cherry 32x32 rett




0552031 Ivory 32x32 rett

NUANCES COLONIALI

32x75 13"x30" · 32x32 13"x13"

Ivory



0505040 Ivory 32x75 rett

Taupe




0190124 Taupe 32x75 rett

Jute




0190121 Jute 32x75 rett


Decori - decors - decors - Dekor - decors




0190214 Dec. Modern Ivory 32x75 rett



0190218 Dec. Modern Taupe 32x75 rett




0190216 Dec. Modern Jute 32x75 rett




0190206 Natura - 32x75 rett

0190220 List. Acciaio 2,5x75

Pavimenti coordinati - coordinated floor tiles - sols coordonnés passende bodenfliesen - pavimentos coordinados



0552031 Ivory 32x32 rett



0190164 Taupe 32x32 rett



0190161 Jute 32x32 rett

Imballi

Packaging - Emballages - Verpackungen - Упаковка

NUANCES ATOUT

FORMATI Sizes - Formats - Formate	Pz x 	m ² x 	Kg x 	 x 	m ² x 	kg x 
32x75	5	1,20	23,40	32	38,40	768,80
16x75	10	1,20	23,60	36	43,20	869,60
32x32	12	1,23	21,40	48	59,04	1.047,20
Decoro Brill 32x75	2	-	-	-	-	-
Decoro Fiore 32x75	2	-	-	-	-	-
List. 2,5x75	8	-	-	-	-	-

NUANCES VELOURS

FORMATI Sizes - Formats - Formate	Pz x 	m ² x 	Kg x 	 x 	m ² x 	kg x 
32x75	5	1,20	23,40	32	38,40	768,80
32x32	12	1,23	21,40	48	59,04	1.047,20
List. 2,5x75	8	-	-	-	-	-

NUANCES COLONIALI

FORMATI Sizes - Formats - Formate	Pz x 	m ² x 	Kg x 	 x 	m ² x 	kg x 
32x75	5	1,20	23,40	32	38,40	768,80
32x32	12	1,23	21,40	48	59,04	1.047,20
Decoro Modern 32x75	2	-	-	-	-	-
Decoro Natura 32x75	2	-	-	-	-	-
List. 2,5x75	8	-	-	-	-	-

Caratteristiche tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften - Технические характеристики

				Rivestimento di pasta bianca White body wall tiles Revêtement mural en pâte blanche Weißscherbige Wandfliesen Revestimiento de pasta blanca EN14411 GRUPPO BIII GL	Gres porcelanato smaltato Glazed porcelain Le grès cérame émaillé Glasierte Feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado EN14411 GRUPPO BI a GL	
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologías	Caratteristica Features Caractéristiques Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Cisa Cisa mean value Valeur moyenne Cisa Durchschnitts-Werf-Cisa Valor medio Cisa	Valore Prescritto Prescribed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Valore Prescritto Prescribed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho	%	conforme	± 0,5	± 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geractlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados	%	conforme	± 0,3	± 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas	%	conforme	± 0,5	± 0,6	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	%	conforme	± 0,5	± 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor	%	conforme	± 10	± 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	%	conforme	> 10	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura	N	conforme	≥ 600 se spess ≥ 7,5 mm. ≥ 200 se spess < 7,5 mm.	≥ 1300 se spess ≥ 7,5 mm. ≥ 700 se spess < 7,5 mm.	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura	N/mm2	conforme	≥ 15 se spess ≥ 7,5 mm. ≥ 12 se spess < 7,5 mm.	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Resistenza al cavillo Crazing resistant Résistance aux tréssailures Haarrisse Resistencia al quarteado	-	resiste	richiesta	richiesta	UNI EN ISO 10545-11
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken beständigkeit Resistencia a las manchas	-	conforme	3 MIN	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14



Consigli per la posa

Per il prodotto rettificato, si consiglia di posare la piastrella con una fuga di almeno 2 mm.

Laying tips

For the straight-edged product, we recommend laying the tile with a joint of at least 2 mm.

Conseils pour la pose

En ce qui concerne le produit rectifié, il est recommandé de poser le carreau avec un joint d'au moins 2 mm.

Empfehlungen zur Verlegung

Beim kalibrierten Produkt wird geraten, die Fliese mit einer Fuge von mindestens 2 mm zu verlegen.

Рекомендации по укладке

Так как плитка торцованная, рекомендуем укладываем плитку с швом не менее 2 мм.

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni

The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the press; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATES - LES CERTIFICATIONS
BESTÄTIGUNGEN - LAS CERTIFICACIONES





Via Statale 99/D
42013 Dinazzano di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 773602
Fax +39 0522 773650 (Italia)
+39 0522 773649 (Estero)

Info:
marketing@ceramichecisa.it

Site:
www.ceramichecisa.it

RICCHETTI GROUP 

