



ECOGRES BY CERMED







CATALOGO GENERALE

2018/2019

www.ceramicamediterranea.com

A close-up photograph of a hand holding a large, irregular clump of dry, crumbly earth. The hand is positioned over a wooden surface, likely a table. The background is blurred, showing more of the hand and the wooden surface. The lighting is soft, highlighting the texture of the soil and the skin of the hand.

Una storia mediterranea di successo

A Mediterranean
success story

Une histoire
méditerranéenne
à succès

Eine Erfolgsgeschichte
aus dem Mittelmeer

**essenzialità
sostenibilità
affidabilità
sobrietà**

essentiel
soutenabilité
fiabilité
sobriété

essentiality
sustainability
reliability
sobriety

essenziell
nachhaltig
zuverlässig
schlicht




mediterranea
ECOGRES BY CERMED


Ceramics of Italy

Oggi il marchio Mediterranea identifica una azienda solida e stabile, che sta crescendo grazie a una valida gamma di superfici in gres porcellanato, focalizzata sulle richieste del mercato.

The new brand Mediterranea identifies a strong and stable company that is growing supported by a large range of porcelain tiles that meets market demand.

Aujourd'hui la marque Mediterranea identifie une société solide, en croissance grâce une gamme complète de carrelages en grès cérame émaillé, centrée sur les exigences du marché.

Hinter der Marke Mediterranea steht ein solides und ständig wachsendes Unternehmen, welches dank seines guten Angebots an hochwertigen Feinsteinzeug Fliesen allen Marktanforderungen gerecht wird.



OUR VALUES

i nostri valori

essentiality

ESSENZIALITÀ

La gamma è focalizzata su prodotti e formati ad alta rotazione.

L'ottimizzazione produttiva e tecnica evita dispersione di risorse e permette di offrire un elevato valore in termini di prodotto - servizio.

sustainability

SOSTENIBILITÀ

Materie prime a km zero, grande spazio alle energie rinnovabili. Una produzione sostenibile che non consuma acqua. Una impresa con un importante ruolo sociale, perché offre significativi sbocchi occupazionali al territorio evitandone l'impoverimento.

reliability

AFFIDABILITÀ


Obiettivo prioritario dell'azienda è l'affidabilità nelle forniture e nei tempi di consegna, la precisione e la regolarità negli standard qualitativi.


Trasparenza e coerenza sono le linee guida dell'azione commerciale.

sobriety

SOBRIETÀ

La presenza sul mercato si sviluppa secondo una logica concreta e lineare, che privilegia la sostanza rispetto all'apparenza.





Ceramica Mediterranea spa
P.I. 02470600921
cap. soc. € 11.223.940,00 i.v.

commerciale@cermed.it
ceramicamediterranea.com

Direzione commerciale
I - 41049 Sassuolo (Mo)
Viale Regina Pacis 259
T +39 0536 832 477
F +39 0536 832 894

Stabilimento
I - 09036 Guspini (Vs)
S.S. 126 KM 95
T +39 070 978 3038
F +39 070 978 3037

Sede Amministrativa
I - 39011 Lana (Bz)
Zone industriale, 11
T +39 0473 559754
F +39 0473 565 162


mediterranea
ECOGRES BY CERMED

index

wood

inspiration

- 08 Blocks
- 10 Bois
- 12 Dielen
- 14 Eco Tile
- 16 Elegance
- 20 Flot
- 22 Forest
- 24 Hardwood
- 26 Havana
- 30 Resort
- 32 Sheer Wood
- 34 Streetwood
- 38 Timber
- 40 Wald
- 42 Water Sign
- 44 Wood

cement

inspiration

- 48 Design + Marmette
- 52 Detroit
- 56 London
- 58 Provence + Vintage
- 60 Rainbow

Texture

inspiration

- 66 Juta



stone

inspiration

- 74 Axis
- 78 Bernini
- 82 Canova
- 84 Luna + Outdoor
- 88 Majorelle
- 90 Marmani
- 92 Marmo
- 96 Mixed Quarz
- 98 Modulare
- 100 Opera Incerta
- 102 Ostuni
- 104 Palladiana
- 106 Pedra
- 110 Siena
- 114 Stonegres + Outdoor
- 118 Tempio + Outdoor

wall


inspiration

- 124 Lego
- 128 Mix

project line

132

Bois
California
Pietra di Monteverchio
Pietra di Luserna
Terra
Terre Toscane
Toledo



WOOD

inspiration

LEGNO . BOIS . HOLZ



COLLECTIONS

Blocks
Bois
Dielen
Eco Tile
Elegance
Flot
Forest
Hardwood
Havana
Resort
Sheer Wood
Streetwood
Timber
Wald
Watersign
Wood



Blocks

GRIGIO
BEIGE

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS



UNI EN 14411 Bla GL

R10

Blocks

GRIGIO



32BL10

BEIGE



32BL30



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



Bois

BIANCO

ACERO

ROVERE

WENGUE

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

COLORS



UNI EN 14411 Bla GL

R10

Bois

BIANCO



156BO90

ACERO



156BO16

ROVERE



156BO46

WENGUE



156BO45



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



7 x 60,6 cm
3" x 24"

BATTISCOPIA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE



Dielen

ACERO
WENGUE

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

COLORS



UNI EN 14411 Bla GL

R10

Dielen

ACERO



32DI16

WENGUE



32DI45



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



7 x 60,6 cm
3" x 24"

BATTISCOPIA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE



Eco Tile

SEQUOIA

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS



R9

UNI EN 14411 Bla GL

Eco Tile

SEQUOIA



32EC26



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



156EC26



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



7 x 60,6 cm
3" x 24"

BATTISCOPIA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE



WHITE

GREY

ROVERE

SAND

FAGGIO

BROWN

Elegance


GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS

Elegance







UNI EN 14411 Bla GL

R9

Elegance

WHITE



606EL90

GREY



606EL10

ROVERE



606EL46

SAND



606EL05

FAGGIO



606EL56

BROWN



606EL74



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



7 x 60,6 cm
3" x 24"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE



Flot

NUT

ROVERE

GRIGIO

BOSCO


GRES PORCELLANATO

FINE PORCELAIN

GRÈS CÉRAMÉ

FEINSTEINZEUG

COLORS



UNI EN 14411 Bla GL

Flot

R11

NUT



32FT37

ROVERE



32FT46

GRIGIO



32FT10

BOSCO



32FT23



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



ICE GREY

WHITE CEDAR

OLD PLANK

WENGUE

DARK OAK

Forest

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS



UNI EN 14411 Bla GL

R10

Forest

WHITE CEDAR



156FR91

ICE GREY



156FR07

OLD PLANK



156FR27

WENGUE



156FR45

DARK OAK



156FR89



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



7 x 60,6 cm
3" x 24"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE



Hardwood

ELM
BIRCH
NUT

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS



UNI EN 14411 Bla GL

R9

Hardwood

BIRCH

ELM

NUT



506HR51



506HR58



506HR37



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



7 x 60,6 cm
3" x 24"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE



Havana

BETULLA
GRIGIO CHIARO

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS



R9

UNI EN 14411 Bla GL

Havana

BETULLA

GRIGIO CHIARO



606HA30



606HA12



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



7 x 60,6 cm - 3" x 24"
BATTISCOPA - BULLNOSE
SOCKELLEISTE - PLINTHE



GREY

HONEY

NUT

ROVERE

Resort

GRES PORCELLANATO

FINE PORCELAIN

GRÈS CÉRAMÉ


FEINSTEINZEUG

COLORS

Resort







R11

UNI EN 14411 Bla GL

Resort

GREY

HONEY

NUT

ROVERE



506RT10



506RT36



506RT37



506RT46



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



7 x 60,6 cm
3" x 24"

BATTISCOPIA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE




Sheer Wood

BIANCO
GRIGIO
NERO

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS



R9

UNI EN 14411 Bla GL

Sheer Wood

BIANCO



606SW90

GRIGIO



606SW10

NERO



606SW92



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



7 x 60,6 cm
3" x 24"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE

HONEY

NUT

OAK

WHITE

GREY

Streetwood

GRES PORCELLANATO

FINE PORCELAIN

GRÈS CÉRAMÉ

FEINSTEINZEUG

COLORS

Streetwood



Streetwood

UNI EN 14411 Bla GL

WHITE



32RW90

HONEY



32RW36

NUT



32RW37

OAK



32RW89



R9

30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



7 x 60,6 cm
3" x 24"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE



R9
R10

Streetwood

WHITE



506RW90

NEW
GREY



506RW110

HONEY



506RW36

NUT



506RW37

OAK



506RW89



R10

15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



7 x 60,6 cm
3" x 24"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE



Timber

ROVERE

FAGGIO

GRIGIO

GRIGIO SCURO

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

COLORS



UNI EN 14411 Bla GL

R9

Timber

ROVERE

FAGGIO

GRIGIO

GRIGIO SCURO



156TI46



156TI56



156TI10



156TI13



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



7 x 60,6 cm
3" x 24"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE



Wald

ANTICO

GRIGIO

MIELE

ROVERE

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

COLORS



R9

UNI EN 14411 Bla GL

Wald

ANTICO



32WA90

GRIGIO



32WA10

MIELE



32WA36

ROVERE



32WA46



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



7 x 30,2 cm
3" x 12"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE



Water Sign

WHITE

GREY

BROWN

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS



R9

UNI EN 14411 Bla GL

Water Sign

WHITE

GREY

BROWN



606WS90



606WS10



606WS74



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



7 x 60,6 cm
3" x 24"

BATTISCOPIA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE



Wood

BIANCO
ROVERE
GRIGIO

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

COLORS



UNI EN 14411 Bla GL

R10

Wood

BIANCO

ROVERE

GRIGIO



156WD90



156WD46



156WD10



15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



7 x 60,6 cm
3" x 24"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE



ce^ment

inspiration

CEMENTO . CIMENT . BETON



COLLECTIONS

Design + Marmette
Detroit
London
Provence + Vintage
Rainbow



BEIGE

FANGO

MOKA

GRIGIO PERLA

GRIGIO

ANTRACITE

MARMETTE

Design + Marmette

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG


COLORS

Design + Marmette



Design

UNI EN 14411 Bla GL



R9

BEIGE



32DE30

FANGO



32DE08

MOKA



32DE77

GRIGIO PERLA



32DE06

GRIGIO



32DE10

ANTRACITE



32DE65



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



7 x 30,2 cm
3" x 12"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE

UNI EN 14411 Bla GL



R10

Design Marmette

MARMETTE
AZZURRA



32MM53

MARMETTE
PERLA



32MM10

MARMETTE
FANGO



32MM08



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



LIGHT GREY

GREY

DARK GREY

WHITE

SAND

DECORO

Detroit

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS

Detroit



Detroit

UNI EN 14411 Bla GL

LIGHT GREY



32GS12

GREY



32GS10

DARK GREY



32GS13

WHITE



32GS90

SAND




32GS05



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



7 x 30,2 cm - 3" x 12"
BATTISCOPA - BULLNOSE
SOCKELLEISTE - PLINTHE



R9

Detroit

NEW
PIXEL BEIGE



32GSP30

NEW
PIXEL GREY



32GSP10



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



London

ANTRACITE


GREY

WHITE

SNOW

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS



UNI EN 14411 Bla GL

R10

London

NEW
SNOW



32LD990

WHITE



32LD90

GREY



32LD10

ANTRACITE



32LD65



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



7 x 30,2 cm
3" x 12"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE




GRIGIO
TORTORA
VINTAGE GRIGIO
VINTAGE TORTORA

Provence + Vintage

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS



R9

UNI EN 14411 Bla GL

Provence + Vintage

GRIGIO



52PR10

TORTORA



52PR79

VINTAGE GRIGIO



52PR10DEC

VINTAGE TORTORA



52PR79DEC



52,2 x 52,2 cm
21" x 21"

WHITE

BEIGE

LIGHT GREY

DARK GREY

Rainbow

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS

Rainbow



Rainbow

UNI EN 14411 Bla GL

WHITE



32RB90

BEIGE



32RB30

LIGHT GREY



32RB12

DARK GREY



32RB13



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"




MOSAICO



7 x 30,2 cm
3" x 12"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE



R9

Rainbow

WHITE



52RB90

BEIGE



52RB30

LIGHT GREY



52RB12

DARK GREY



52RB13



52,2 x 52,2 cm
21" x 21"



MOSAICO

WHITE



33RE90

BEIGE



33RE30

LIGHT GREY



33RE12

DARK GREY



33RE13



33 x 33 cm
13" x 13"



MOSAICO



texture

inspiration

TESSUTO . TISSU . STOFF



COLLECTIONS

Juta

ANTRACITE

BIANCO

FUMÉ

GRIGIO

NATURALE

CANAPA

Juta

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS



Juta

UNI EN 14411 Bla GL

ANTRACITE



32JU65

BIANCO



32JU90

FUMÈ



32JU18

GRIGIO



32JU10

NATURALE



32JU30

CANAPA



32JU05



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



7 x 30,2 cm
3" x 12"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE



R9

Juta

DECORO ROMBI A



32JURA10

DECORI ROMBI B



32JURA90



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"

Juta

UNI EN 14411 Bla GL

ANTRACITE



52JU65

BIANCO




52JU90

NATURALE



52JU30

FUMÈ



52JU18

GRIGIO



52JU10

CANAPA



52JU05



52,2 x 52,2 cm
21" x 21"



R9


Juta

DECORO AGORÀ A



52JUAA10

DECORO AGORÀ B



52JUAB90

DECORO AGORÀ C



52JUAC99

DECORO KANDINSKY



52JUAK30



52,2 x 52,2 cm
21" x 21"

stone

inspiration

PIETRA . PIERRE . STEIN



COLLECTIONS

Axis
Bernini
Canova
Luna + Outdoor
Majorelle
Marmani
Marmo
Mixed Quarz
Modulare
Opera Incerta
Ostuni
Palladiana
Pedra
Siena
Stonegres + Outdoor
Tempio + Outdoor

BEIGE

BLACK

LIGHT GREY

WHITE

Axis

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS



BEIGE



32AX30

BLACK



32AX92

LIGHT GREY



32AX12

WHITE



32AX90




30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



7 x 30,2 cm
3" x 12"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE



R9

Axis

BEIGE



52AX30

BLACK




52AX92

LIGHT GREY



52AX12

WHITE



52AX90



52,2 x 52,2 cm
21" x 21"

BEIGE

NOCE

ICE

DECORO

Bernini

GRES PORCELLANATO

FINE PORCELAIN

GRÈS CÉRAMÉ

FEINSTEINZEUG

COLORS

Bernini



BEIGE



506BE30

NOCE



506BE71

NEW
ICE



506BE07



R9

15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



7 x 60,6 cm
3" x 24"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE

DECORO BEIGE



506BED30

DECORO NOCE



506BED71

NEW

DECORO ICE



506BED07



R10

15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



R9
R10

Bernini

NEW
BEIGE



32BE30

NEW
NOCE



32BE71

NEW
ICE



32BE07



R9

30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



7 x 60,6 cm
3" x 24"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE

BEIGE



52BE30

NOCE



52BE71

NEW
ICE



52BE07



R9

52,2 x 52,2 cm
21" x 21"



Canova

NOCE

BEIGE

BIANCO

DECORO

GRES PORCELLANATO

FINE PORCELAIN

GRÈS CÉRAMÉ

FEINSTEINZEUG

COLORS



R10

UNI EN 14411 Bla GL

Canova

BIANCO



32CN90

BEIGE



32CN30

NOCE



32CB71

NEW
DECORO CARTESIO



32CAD71

NEW
DECORO PITAGORA



32CAD30



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



7 x 30,2 cm - 3" x 12"
BATTISCOPA - BULLNOSE
SOCKELLEISTE - PLINTHE



CREMA

GRIGIO

ANTRACITE

LUNA OUTDOOR

Luna + Outdoor

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS

Luna + Outdoor



CREMA



32LN39

GRIGIO



32LN10

ANTRACITE



32LN65




R10

30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



7 x 30,2 cm
3" x 12"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE



Luna Outdoor

OUT GRIP CREMA



32LNG39

OUT GRIP GRIGIO



32LNG10

OUT GRIP ANTRACITE



32LNG65



R11

30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



Majorelle

BEIGE
GOLD
GREY

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS



R10

UNI EN 14411 Bla GL

Majorelle

BEIGE



32MJ30

GOLD



32MJ35

GREY



32MJ10



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



7 x 30,2 cm
3" x 12"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE



Marmani

BIANCO
TORTORA

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS



UNI EN 14411 Bla GL

R9

Marmani

BIANCO



32MR90

TORTORA



32MR79



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



7 x 30,2 cm
3" x 12"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE

Marmo

WHITE

GREY

BROWN

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS

Marmo



Marmo

UNI EN 14411 Bla GL

WHITE



506MARM90

GREY



506MARM10

BROWN



506MARM74



R9

15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



7 x 60,6 cm
3" x 24"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE

DECORO WHITE

DECORO GREY

DECORO BROWN



506MAR90



506MAR10.



506MAR74



R10

15,6 x 60,6 cm
6" x 24"



R9
R10

Marmo

WHITE

GREY

BROWN



32MAR90



32MAR10



32MAR74



R9

30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



7 x 60,6 cm
3" x 24"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE

WHITE

GREY

BROWN



52MAR90



52MAR10



52MAR74



R9

52,2 x 52,2 cm
21" x 21"



Mixed Quarz

ROSSO

GRIGIO

BIANCO

GRES PORCELLANATO

FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS



R10

UNI EN 14411 Bla GL

Mixed Quarz

ROSSO



32MQ41

GRIGIO



32MQ10

NEW
BIANCO



32MQ90



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



7 x 30,2 cm
3" x 12"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE




Modulare



BEIGE
GRIGIO
MIX

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS



R10

UNI EN 14411 Bla GL

Modulare

BEIGE



32MD30

GRIGIO



32MD10

MIX



32MD99



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"




Opera Incerta

BEIGE

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

COLORS



R10

UNI EN 14411 Bla GL

Opera Incerta

BEIGE



320I30



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



Ostuni

CIPRIA

BEIGE

GRIGIO

PETROLIO

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

COLORS



R10

UNI EN 14411 Bla GL

Ostuni

CIPRIA



32OS24

BEIGE



32OS30

GRIGIO



32OS10

PETROLIO



32OS47



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"




Palladiana

ROSSO
GRIGIO

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS



UNI EN 14411 Bla GL

R10

Palladiana

ROSSO



32PA41

GRIGIO



32PA10



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"

Pedra

MULTICOLOR

SIENA

GRIGIO

BEIGE

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

COLORS

Pedra







R11

UNI EN 14411 Bla GL

Pedra

MULTICOLOR



32PD10

SIENA



32PD70

GRIGIO



32PD06

BEIGE



32PD30



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



BEIGE

MARRONE

COTTO

AZZURO GRIGIO

Siena

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

COLORS

Siena







UNI EN 14411 Bla GL

Siena

R9
R11

COTTO



R9

33 x 33 cm
13" x 13"

33SE70

BEIGE



16SI30

MARRONE



16SI77

COTTO



16SI70

AZZURRO GRIGIO



16SI10



R11

16,5 x 33 cm
7" x 13"



7 x 33 cm
3" x 13"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE

IVORY

NATURAL

TAUPE

STONEGRS OUTDOOR

Stonegres + Outdoor


GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS

Stonegres + Outdoor







UNI EN 14411 Bla GL

Stonegres + Outdoor

IVORY



32SG11

NATURAL



32SG61

TAUPE



32SG79



R10

30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



MOSAICO



7 x 30,2 cm
3" x 12"

BATTISCOPA
BULLNOSE
SOCKELLEISTE
PLINTHE

OUT GRIP IVORY



32SGG11

OUT GRIP NATURAL



32SGG61

OUT GRIP TAUPE



32SGG79



R11

30,2 x 60,4 cm
12" x 24"

BIANCO

BEIGE

GRIGIO

FUMÉ

ANTRACITE

TEMPPIO OUTDOOR

Tempio + Outdoor

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS

Tempio + Outdoor



Tempio

UNI EN 14411 Bla GL

BIANCO



32TM90

BEIGE



32TM30

GRIGIO



32TM10

FUMÉ



32TM18

ANTRACITE



32TM65




R9

30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



7 x 30,2 cm - 3" x 12"
BATTISCOPA - BULLNOSE
SOCKELLEISTE - PLINTHE



Tempio Outdoor

OUT GRIP BEIGE



32TMG30

OUT GRIP GRIGIO



32TMG10

OUT GRIP FUMÉ



32TMG18



R11

30,2 x 60,4 cm
12" x 24"

wall

inspiration

MURO . MUR . WAND



COLLECTIONS

Lego
Mix



BIANCO

GRIGIO

NOCCIOLA

OCRA

Lego

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS

Lego







UNI EN 14411 Bla GL

Lego

BIANCO



32LG90

GRIGIO



32LG10

NOCCIOLA



32LG37

OCRA



32LG32



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"



Mix

BEIGE

GRIGIO

MULTICOLOR

GRES PORCELLANATO
FINE PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

COLORS



UNI EN 14411 Bla GL

Mix

BEIGE



32MI30

GRIGIO



32MI10

MULTICOLOR



32MI44



30,2 x 60,4 cm
12" x 24"

project line





COLLECTIONS

Bois
California
Pietra di Luserna
P. Monteverchio
Terra
Terre Toscane
Toledo

California

30,2 x 60,4 cm

BIANCO



32CF90

GRIGIO



32CF10

BEIGE



32CF30

SAND



32CF05

Bois

30,2 x 60,4 cm

BIANCO



32BS90

ACERO



32BO16

ROVERE



32BO46

Pietra di Luserna

16,5 x 33 cm **6,5 mm**

ANTRACITE



15LU65

P. Monteverchio

16,5 x 33 cm **6,5 mm**

OCRA



15PM32

QUARZITE



15PM22

Toledo 6,5 mm


16,5 x 33 cm

NOCE



15TO71

ALCAZAR
COTTO



15TO70

Terra

30,2 x 60,4 cm

NERO



32TE92

Terre Toscane 8 mm

33 x 33 cm - 16,5 x 33 cm

COTTO



33TT70



16TT70

ARANCIO



33TT33



16TT33

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

SYMBÔLE

SYMBOLE

I simboli rappresentati nella legenda sottostante indicano le caratteristiche tecniche e le condizioni d'impiego raccomandate.

Les symboles représentés dans la légende ci-après indiquent les caractéristiques techniques et les conditions d'emploi conseillées.

The symbols shown in the below key indicate the technical features and the recommended use conditions.

Die in der untenstehenden Zeichenerklärung angegebenen Symbole definieren die technischen Eigenschaften und die empfohlenen Einsatzbedingungen.



Piastrelle indicate per rivestimento interno/esterno
Tiles specifically used for wall coverings
Carreaux pour faïences
Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich



Piastrelle indicate per pavimenti
Tiles specifically used for floors
Carreaux pour carrelages de sol
Bodenfliese



Piastrelle indicate per abitazioni residenziali
Tiles for dwelling houses
Carreaux pour habitations résidentielles
Fliesen für den Wohnbereich



Luoghi pubblici e commerciali a traffico leggero. Piastrelle indicate per rivestimenti di pavimenti in aree soggette a calpestio da traffico ordinario con sporco abrasivo come ad esempio ingressi, hotel, negozi ed aree vendita.
Low-traffic public and commercial areas. Tiles suitable for floor coverings in areas subject to normal foot traffic wear with abrasive dirt, such as entrances, hotels, shops, and sales areas.
Lieux publics et commerciaux à piétinement léger. Carreaux recommandés pour le revêtement de sols d'endroits soumis à un trafic ordinaire avec présence de saleté abrasive, comme par exemples les entrées, les hôtels, les magasins et les espaces de vente.
Öffentliche und gewerbliche Bereiche mit geringer Begehungsfrequenz. Für Bodenbeläge in Bereichen mit gewöhnlicher Begehungsfrequenz und Schleifschmutz- wie etwa in Eingangsbereichen, Hotels, Geschäften und Verkaufsbereichen – geeignete Fliesen.



Luoghi pubblici e commerciali a traffico pesante. Piastrelle indicate per rivestimenti di pavimenti soggetti a traffico pedonale intenso per periodi di tempo prolungati con sporco abrasivo, come ad esempio centri commerciali, sale di aeroporti, ingressi di hotel, passaggi pedonali pubblici.
Heavy-traffic public and commercial areas. Tiles suitable for floor coverings subject to heavy foot traffic over prolonged periods of time with abrasive dirt, such as shopping centers, airport terminals, hotel entrances, public pedestrian passages.
Lieux publics et commerciaux à piétinement intense. Carreaux recommandés pour le revêtement de sols d'endroits soumis à un piétinement intense pour des périodes prolongées, avec présence de saleté abrasive, comme par exemple les centres commerciaux, les halls d'aéroports et d'hôtels et les zones publiques piétonnes.
Öffentliche und gewerbliche Bereiche mit starker Begehungsfrequenz. Für Bodenbeläge in Bereichen mit intensiver Begehungsfrequenz für längere Zeiträume mit Schleifschmutz – wie etwa in Einkaufszentren, Flughafenhallen, Eingangsbereichen in Hotels, Fußgänger- und Einkaufspassagen – geeignete Fliesen.



Piastrelle particolarmente indicate per l'esterno
Tiles especially suitable for outdoor applications
Carreaux particulièrement indiqués pour application à l'extérieur
Besonders für Aussenbereiche geeignete Fliesen



Piastrelle indicate per zone limitrofe a piscina
Tiles suitable for areas around swimming pools
Carreaux recommandés pour le revêtement des bords de piscines
Für den Schwimmbadbereich geeignete Fliesen



Resistenza al gelo
Frost resistance
Résistance au gel
Frostbeständigkeit



V1
Piastrelle a tono uniforme
Tiles with uniform shade appearance
Carreaux avec nuance uniforme
Fliesen mit einheitlichen Tonalitäten



V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Carreaux avec faible différence de nuance et design
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster



V3
Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Carreaux avec une différence moyenne de nuance et de design
Fliesen mit gemäßigter unterschiedlichen Tonalitäten und Muster



V4
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et design
Fliesen mit betont unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

R:

CARATTERISTICHE ANTISDRUCCIOLO (DIN 51130):

È una norma tedesca che misura la determinazione della resistenza allo scivolamento per pavimentazioni di ambienti di lavoro e zone operative con superfici sdruciolevoli. Il metodo adottato è il calpestio su un piano ad inclinazione variabile. La classificazione per le caratteristiche antisdrucchiole prevede 5 gruppi: R9, R10, R11, R12, R13.

ANTI-SLIP PROPERTIES (DIN 51130):

This is a German standard that measures the slip resistance of floor coverings for workrooms and fields of activities with slip danger. The testing method involves treading on a ramp inclined at various angles. The classification system for antislip properties is divided into 5 ratings: R9, R10, R11, R12, R13.

PROPRIETES ANTIDERAPANTES (DIN 51130):

Il s'agit d'une norme allemande visant à déterminer la résistance au glissement des sols dans des secteurs professionnels et des espaces de travail à surfaces glissantes. La méthode d'essai consiste à piétiner un plan à inclinaison variable. La classification tenant compte des propriétés antidérapantes prévoit 5 groupes: R9, R10, R11, R12, R13.

RUTSCHHEMMUNGSEIGENSCHAFTEN (DIN 51130):

Es handelt sich hierbei um eine deutsche Norm, die die Rutschhemmung für Bodenbeläge in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr festlegt. Der Rutschhemmungsgrad wird mit dem Begehverfahren gemessen, wobei eine Prüfperson auf einer verstellbaren schiefen Ebene das Material begeht. Die Klassifizierung der Rutschhemmung sieht 5 Gruppen vor: R9, R10, R11, R12, R13.

A+B:

CARATTERISTICHE ANTIDRUCCIOLO SU BAGNATO (DIN 51097):

È una norma tedesca che prevede la determinazione delle proprietà anti-scivolo in zone bagnate. Il metodo adottato prevede una camminata a piedi nudi su un piano ad inclinazione variabile dove viene fatta scorrere l'acqua. La classificazione per le caratteristiche antisdrucchiole su bagnato prevede 3 gruppi: A, B (A+B), C (A+B+C).

ANTI-SLIP PROPERTIES ON WET SURFACES (DIN 51097):

This is a German standard for measuring anti-slip properties in wet areas. The testing method involves treading barefoot on a ramp inclined at various angles with water running over it. The classification system for antislip properties is divided into 3 ratings: A, B (A+B), C (A+B+C).

PROPRIETES ANTIDERAPANTES EN ZONE MOUILLEE (DIN 51097):

Il s'agit d'une norme allemande visant à déterminer les propriétés d'antiglissance en zones mouillées. La méthode d'essai consiste à piétiner pieds nus un plan mouillé à inclinaison variable sur lequel on fait couler de l'eau. La classification tenant compte des propriétés antidérapantes prévoit 3 groupes: A, B (A+B), C (A+B+C).

RUTSCHHEMMUNGSEIGENSCHAFTEN AUF NASSEM BODEN (DIN 51097):

Es handelt sich um eine deutsche Norm, die die Rutschhemmungseigenschaften in nassen Bereichen festlegt. Der Rutschhemmungsgrad wird mit dem Begehverfahren gemessen, wobei eine Prüfperson auf einer verstellbaren schiefen Ebene, über die Wasser fließt, barfuß das Material begeht. Die Klassifizierung der Rutschhemmung auf nassen Böden sieht 3 Gruppen vor: A, B (A+B), C (A+B+C).

TIPOLOGIA - TYPE - MODALITÉ - TYPOLOGIE

GRES PORCELLANATO

Le piastrelle in grès porcellanato sono identificabili per la bassa pososità e la compattezza dell'impasto da cui deriva il termine "GRES". L'impasto si ottiene dal composto di argille, sabbie ed altre sostanze naturali. Nello specifico Mediterranea utilizza materie prime di alta qualità dell'entroterra Sardo, impastando a secco e di conseguenza salvaguardando le risorse dell'isola.

Il grès porcellanato vanta tra le sue caratteristiche l'elevata resistenza all'abrasione, agli agenti chimici ed alla flessione.

Mediterranea continua ad investire su nuove tecnologie per potenziare la resa impiantistica e l'ottimizzazione dei cicli produttivi in funzione di migliorare qualitativamente i prodotti ed ottimizzare le risorse, cercando di minimizzare l'impatto sull'ambiente.

The fine porcelain tiles are identifiable by the low porosity and compactness of the mixture.

Clays, sand and other natural substances compose the mixture. Mediterranea uses high quality raw materials from the Sardinian hinterland. We knead without water to safeguard the island's resources.

The Fine Porcelain is characterized from the high resistance to abrasion, chemical agents and bending.

Mediterranea is investing in new technologies to increase plant performance and to optimise the production cycles in order to improve the quality of products. The factory uses renewable energy sources trying to minimize the impact on the environment.

Les carreaux en grès cérame sont reconnaissables grâce à la porosité très bas et à la compacité du mélange dont provient le terme "GRES". Le mélange s'obtient par la composition d'argiles, de sable et d'autres substances naturelles. Mediterranea utilise des matières premières de haute qualité provenant de la terre Sarde, pétrissant à sec afin de préserver les ressources de l'île.

Le grès cérame vante parmi ses caractéristiques la haute résistance à l'abrasion, aux agents chimiques et à la flexion.

Mediterranea continue dans l'investissement dans de nouvelles technologies pour développer les installations de l'usine et intensifier les cycles de production afin d'améliorer la qualité des produits et optimiser les ressources et en ayant l'intention de minimiser l'impact sur l'environnement.

Die Fliesen aus Feinsteinzeug erkennt man an der niedrigen Porosität und der kompakten Scherbenmasse woher die Bezeichnung Feinsteinzeug entstammt. Die Scherbenmasse erhält man aus einem Gemisch von Ton, Sand und anderen natürlichen Materialien. Mediterranea benutzt insbesondere Rohstoffe von höchster Qualität des sardischen Hinterlandes. Das Material wird trocken verarbeitet wodurch die Ressourcen der Insel geschont werden.

Feinsteinzeug rühmt sich einer hohen Resistenz gegen Abrieb, Chemikalien und einer hohen Biegefestigkeit.

Mediterranea investiert weiter in neue Technologien, um die Anlagenplanung und die Produktionszyklen zu steigern.

Damit versucht man die Produkte zu verbessern und alle Ressourcen optimal auszunutzen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

POSA IN OPERA - Le nostre piastrelle possono essere posate indifferentemente sia secondo il metodo tradizionale (con malta cementizia) sia con collanti. Noi consigliamo una posa con questi ultimi poiché consentono di ottenere una maggiore aderenza fra il sottofondo e la piastrella. Il metodo tradizionale richiede una certa esperienza considerata la bassa porosità di alcune tipologie produttive. Si raccomanda di effettuare la stuccatura delle fughe solo dopo un certo lasso di tempo dalla posa del pavimento e del rivestimento così da permettere una perfetta adesione fra piastrella e sottofondo. Le fughe dovranno essere ben pulite in profondità e poi stuccate con prodotti a base cementizia.

LAYING - The tiles can be layed either with cement mortar or with adhesives. We advise the laying with adhesives since a better adhesion between tile and ground can be obtained. The laying with cement mortar requires a wide experience, especially for the operations which can improve the fixing, considering the low porosity of certain types of tiles. It is recommended to make the clearance grouting after a certain period from the floor laying in order to allow the adhesion between tiles and ground to take place. The clearances should be deeply cleaned and successively grouted with cementbased products.

DAS VERLEGEN - Unsere Fliesen können sowohl nach traditioneller Art (Zementmörtel) als auch mit Klebern verlegt werden, auch wenn wir eine Klebeverlegung zwecks stärkerer Haftung zwischen Fliesen und Untergrund empfehlen. Bei einer Verlegung mit Zementmörtel wird eine größere Erfahrung benötigt, da die Fliesen eine niedere Porosität aufweisen. Das Verfugen soll erst nach einiger Zeit erfolgen, um eine sichere Haftung am Untergrund zu gewährleisten. Die Fugen müssen gründliche gereinigt und mit einer Zementmasse verfugt werden.

LA POSE - La pose peut être faite tant avec une méthode traditionnelle (avec mortier de ciment) qu'avec des adhésifs. La pose avec adhésifs est conseillée; elle permet d'obtenir une adhésion majeure entre carreaux et sous-couche. La pose traditionnelle demande une grande expérience en tenant compte de la basse porosité de certaines typologies de production (dépoussiérage et coup de presse). Le remplissage des joints devra être effectué après un certain temps de la pose du carrelage pour permettre l'adhésion entre carreau et sous-couche. Les joints doivent être nettoyés en profondeur et ensuite garnis avec des produits à base de ciment.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA – TERMS & CONDITIONS OF SALE CONDITION GÉNÉRALES DE VENTE – VERKAUFSBEDINGUNGEN

É possibile consultare le condizioni di vendita sul sito www.ceramicamediterranea.it oppure direttamente all'indirizzo www.ceramicamediterranea.it/condizioni-general-di-vendita.

For more information about sales condition, you can visit our website www.ceramicamediterranea.it or the link www.ceramicamediterranea.it/condizioni-general-di-vendita.

Vous pouvez consulter notre site www.ceramicamediterranea.it ou directement www.ceramicamediterranea.it/condizioni-general-di-vendita pour tous les CGV.

Bitte beachten Sie die Verkaufsbedingungen auf unserer Webseite www.ceramicamediterranea.it oder direkt auf www.ceramicamediterranea.it/condizioni-general-di-vendita.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

GRES PORCELLANATO - FINE PORCELAIN
GRES CERAME FIN - FEINSTEINZEUG
Caratteristiche tecniche Gres fine
porcellanato in massa e smaltato
UNI EN 14411:2016 Bla GL E UGL

NORME - NORMS - NORMEN - NORMES		VALORE PRESCRITTO - REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE - VORGESCHRIEBENER WERT	CERMED VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN		PAVIMENTO - FLOOR TILE - SOLE - BODENFLIESEN	PAVIMENTO - FLOOR TILE SOLE - BODENFLIESEN
LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGHT AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE		± 0,6%	± 0,6% MAX
SPESSORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - DICKE		± 5%	± 5%
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUDE DES AVÉTES - KANTENGERADHEIT		± 0,5% ≥ 0,5%	± 0,5%
ORTOGONALITÀ - RECTANGULARITY ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLIGKEIT	EN 98 ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5%
PLANARITÀ - SURFACE FLATNESS - PLANÉITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT		± 0,5%	± 0,5%
RESISTENZA AL GELO		Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations on the surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface.	Non gelivi Frost - Proof Frostsicher Non gélifs
ASSORBIMENTO (%) D'ACQUA WATER ABSORPTION (%) WASSERAUFNAHME (%) ABSORPTION D'EAU (%)	EN 202 ISO 10545-12	MAX Individuale 0,6% ≤ 0,5%	≤ 0,5%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE À LA FLEXION	EN 100 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 45 N/mm ²
SCIVOLOSITÀ HARDNESS (MOHS) OBERFLÄCHENHÄRTE (NACH MOHS) DURETE (ECHELLE MOHS)	EN 101 ISO 10545-5	Valore dichiarato	Indicata su catalogo prodotto (R)
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE SUPERFICIALE ABRASION RESISTANCE VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIALE	EN 102 ISO 10545-7	Classe di abrazione e cicli superati	≥ PEI 3
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	EN 106 ISO 10545-13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico. No sample must show visible sign of chemical attack. Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen. Les échantillons ne doivent pas présenter d'altérations visibles d'attaque chimique	Conforme Unaffected Nicht angegriffen Non attaqués
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE	EN 104 ISO 10545-9	Nessun campione deve presentare difetti visibili. No sample must show visible defects. Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren aufweisen. Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles.	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants
DILATAZIONE TERMICA LINEARE (+20°-100) LINEAR THERMAL - EXPANSION (+20°-100) LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG (+20°-100) LINÉAIRE DE DILATATION THERMIQUE (+20°-100)	EN 103 ISO 10545-8	Valore dichiarato	6 X 10-6 °K-1

CERTIFICATO - CERTIFICATE - CERTIFICAT - ZERTIFIKAT

Tutte le nostre piastrelle sono certificate - All our tiles are certified
Tous les produits sont certifiés - Alle unsere Fliesen sind zertifiziert

 **Main Laboratory Sassuolo**
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità

Scadenza: 07/02/2018



Spett.le **Ceramica Mediterranea S.p.A.**
Viale Regina Pacis, 259
41049 SASSUOLO (MO)

Rapporto di prova n. 0551/2018
su piastrelle di ceramica

n.ref.int.: 21739
Richiesto in data: 01/02/2017

Descrizione del campione
"Pannello di dimensioni 50 x 100 cm rivestito di piastrelle di ceramica smaltate 16,5x33 cm contrassegnate: SIENA MARRONE"

Campionamento
effettuato dal committente

Data di ricevimento materiale
01/02/2018

Data di esecuzione prove
inizio: 06/02/2018 fine: 06/02/2018

Specifiche di prova/descrizione metodo/procedura di prova
* Determinazione delle proprietà antiscivolo di zone bagnate con calpestio a piedi scalzi, metodo di camminamento - piano inclinato - Norma DIN 51097:1992 *

*La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa.
Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione.
Il presente rapporto di prova è costituito da 2 pagine (compresa questa).
I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati.*

Dist. PIZZINA snc/rl

Main Laboratory Sassuolo S.r.l. - Via F.lli Sori, 7 - 41019 Sassuolo (MO) - tel. +39 0522 902607 - fax +39 0522 915254 - e-mail: info@mainlaboratorysassuolo.it
Reg. Imp. di RE - Cod. Fisc. e P.IVA 07543630369 - Cap. Soc. € 40.000,00 - R.E.A. di RE 339989

 **Main Laboratory Sassuolo**
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità

Rapporto di prova n. 0551/2018 Pag. 2 di 2 Data: 07/02/2018

Ceramica Mediterranea S.p.A.
Campione
"Pannello di dimensioni 50 x 100 cm rivestito di piastrelle di ceramica smaltate 16,5x33 cm contrassegnate: SIENA MARRONE"

**DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETÀ ANTISCIVOLO DI ZONE BAGNATE CON CALPESTIO A PIEDI SCALZI
METODO DI CAMMINAMENTO - PIANO INCLINATO**
(Norma DIN 51097:1992)

Una persona sana e indisturbata a piedi scalzi sul rivestimento da provare lo sul inclinazione è aumentata di circa 1° al secondo; l'angolo di inclinazione in corrispondenza del quale la persona non è più in condizioni di sicurezza, viene definito come angolo di scivolamento. La superficie è bagnata in continuo con una soluzione (l'gl) di agente bagnante nello "imbriviglio" = acqua.

Risultato di prova

Dimensioni del campione (larghezza, lunghezza): (0,5 x 1) m

Orientamento dei profili: nessuno

Angolo di scivolamento: 23 °

Classificazione: B (A+B)

Tabella riportante il rapporto tra la classificazione del gruppo ed il grado di inclinazione

Angolo di pendenza medio °nC	Classificazione del gruppo
$\alpha < 12^\circ$	O
$12^\circ \leq \alpha < 18^\circ$	A
$18^\circ \leq \alpha < 24^\circ$	B
$\alpha \geq 24^\circ$	C

Dist. PIZZINA snc/rl

Main Laboratory Sassuolo S.r.l. - Via F.lli Sori, 7 - 41019 Sassuolo (MO) - tel. +39 0522 902607 - fax +39 0522 915254 - e-mail: info@mainlaboratorysassuolo.it
Reg. Imp. di RE - Cod. Fisc. e P.IVA 07543630369 - Cap. Soc. € 40.000,00 - R.E.A. di RE 339989



ECOGRES BY CERMED

for more information
please visit our website:

www.ceramicamediterranea.com

