



CALORE, LEGNA E PELLET, ACQUA E ARIA, MATERIA
GLI ELEMENTI CLAM CHE RISCALDANO LA TUA CASA



riscaldare con il fuoco

LISTINO PREZZI 1-2014

In vigore dal 01/05/2014



SOMMARIO

Garanzia convenzionale e integrazione condizioni di vendita	pag. 04
Stufe a pellet	pag. 07
Stufa-caldaia a pellet con doppio riscaldamento	pag. 30
Stufe-caldaie a pellet	pag. 32
Caldaie a pellet	pag. 42
Termocaminetto-caldaia a pellet	pag. 50
Termocaminetto a pellet	pag. 53
Inseriti a legna ad aria canalizzabili	pag. 56
Termocaminetti a legna	pag. 62
Inserito a legna ad acqua	pag. 70
Termocaminetti-caldaia a legna	pag. 74
Stufa-caldaia a legna	pag. 92
Focolari a bioetanolo	pag. 93
Accessori collegamento aria	pag. 94
Accessori fumisteria	pag. 95
Focolari tradizionali	pag. 96
Forni	pag. 99
Rivestimenti, cornici e passepartout	pag. 100





FESTEGGIAMO 40 ANNI DI CALORE CLAM

Da quaranta anni progettiamo e costruiamo sistemi di riscaldamento che utilizzano fonti di energia rinnovabili, assicurando efficienza termica, a basso impatto ambientale.

Da quaranta anni siamo parte di quella Italia buona, fatta di tante piccole e medie imprese che, come noi, sono cresciute nello spirito di servizio del territorio e nella solidarietà tra persone.

Insieme festeggiamo i primi 40 anni di attività coltivando progetti e sogni sempre giovani.



Più calore



più valore!

Più valore alla casa grazie al sistema 100% italiano CLAM che garantisce prestazioni costanti negli anni e risparmi intelligenti sui costi di riscaldamento.

MADE IN ITALY, FINO ALL'ULTIMO BULLONE

CLAM verifica la provenienza e la qualità di ogni parte della componentistica usata per realizzare prodotti che arrivano nelle case di migliaia di famiglie! Produrre Made in Italy per CLAM significa:

scegliere fornitori che impiegano persone retribuite equamente per il loro lavoro

creare sinergie basate su fiducia, dialogo, comune spirito di sacrificio

fare tutto il possibile per tutelare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro

eliminare gli sprechi con intelligenza e razionalità senza tagliare nemmeno un euro destinato alla qualità e al personale

portare la qualità italiana oltre i confini nazionali attirando attenzione e aprendo nuovi mercati

Ogni prodotto CLAM è *Made in Italy* fino all'ultimo bullone.

QUALITÀ CONCRETA

Il ciclo produttivo si svolge interamente in azienda, nelle officine di Marsciano (PG). Progettazione, sviluppo e stretta collaborazione tra tutti i reparti produttivi sono il segno concreto della qualità dei prodotti CLAM. Come l'esclusivo utilizzo di Ecover® una innovativa miscela refrattaria che coniuga massimi rendimenti e resistenza alle alte temperature.

Nelle case arrivano prodotti che rispondono ai nuovi stili di consumo a basso impatto ambientale, alla richiesta di beni di qualità progettati per durare e alla ricerca di prodotti realizzati in Italia.

CERTIFICAZIONI

I prodotti CLAM sono certificati in conformità alle severe normative internazionali. Ogni prodotto, prima di arrivare nelle case degli italiani, viene testato in Azienda secondo un rigoroso protocollo di controllo qualità.

CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

I prodotti CLAM valorizzano il potere calorico del fuoco, grazie a significativi accorgimenti come il Control System e il Full System, che ottimizzano la combustione e facilitano l'utilizzo quotidiano.

DISTRIBUZIONE DEL CALORE

Nel catalogo CLAM è possibile trovare il sistema di riscaldamento a pellet o a legna adatto anche alle esigenze degli spazi più particolari. Caldaie e stufe dalla resa eccezionale che riscaldano termosifoni e che producono acqua calda sanitaria. Sistemi ad aria che, sfruttando semplici canalizzazioni, fanno arrivare il calore in tutte le stanze.

EFFICIENZA E VALORI

I punti vendita di fiducia, che CLAM seleziona su tutto il territorio nazionale, offrono consulenza e assistenza personalizzata sui sistemi di riscaldamento.

FACILE INSTALLAZIONE

CLAM forma professionalmente i suoi installatori affinché siano un punto di riferimento dei clienti finali anche per la piccola manutenzione, che garantisce migliore resa e durata nel tempo dei sistemi di riscaldamento.



CALORE, LEGNA E PELLETT, ACQUA E ARIA, MATERIA
GLI ELEMENTI CLAM CHE RISCALDANO LA TUA CASA

GARANZIA CONVENZIONALE CLAM

1) Nel caso d'acquisto da parte del consumatore (persona fisica che acquista il bene per utilizzarlo per scopi non professionali o imprenditoriali), la presente "garanzia convenzionale" si aggiunge e non si sostituisce alla garanzia legale che è prestata direttamente dal venditore ai sensi e per gli effetti D. Lgs. 24/2002.

2) Per poter far valere la presente garanzia l'acquirente deve compilare ed inviare entro 10 giorni dall'acquisto, il certificato di garanzia allegato ad ogni nostro prodotto. La data d'acquisto, da cui decorre la garanzia, dovrà essere provata allegando copia di un documento fiscale rilasciato dalla ditta venditrice; pertanto tale documento deve essere conservato per tutta la durata della garanzia. Per la validità della presente garanzia è necessario che la contestazione pervenga, entro i termini di legge, direttamente alla ditta produttrice.

3) La garanzia ha validità di 24 mesi a decorrere dalla data d'acquisto.

L'intervento in garanzia può essere richiesto inviando una comunicazione scritta (fax o e-mail) all'indirizzo CLAM indicato sul certificato.

4) CLAM si impegna, nel periodo di validità della garanzia, a sostituire gratuitamente le parti che risulteranno difettose, nel caso in cui il difetto sia di fabbricazione o del materiale, ed imputabile all'azienda.

Tutte le parti sostituite saranno garantite per il periodo restante di garanzia del prodotto acquistato.

5) La presente garanzia copre i difetti di produzione e i difetti dei materiali, tranne quelli dovuti alle caratteristiche naturali dei materiali utilizzati, alla normale usura (variazioni di colore del marmo, legno, mattoni ed eventuali sfumature e puntinature delle ceramiche, eventuali fessurazioni e assestamenti).

La garanzia non copre i difetti dovuti al trasporto, ad agenti chimici ed elettrolitici o atmosferici o ad incendi, né i difetti provocati dallo stesso cliente per negligenza o imperizia ovvero per inosservanza delle istruzioni impartite dalla ditta produttrice relative all'installazione, uso e corretta manutenzione del bene.

6) CLAM non è responsabile per il periodo d'eventuale inefficienza del bene, per il quale non sarà riconosciuto alcun indennizzo. Con la presente garanzia, infatti, CLAM si impegna esclusivamente a sostituire gratuitamente le parti riconosciute difettose, ma non risponde anche d'eventuali danni per i quali non è riconosciuto alcun indennizzo.

La presente garanzia decade automaticamente quando non corrispondono o non siano riconoscibili i dati di fabbricazione riportati sulla targhetta abbinata al prodotto o quando il prodotto stesso abbia subito manipolazioni.

INTEGRAZIONE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CLAM

ORDINI:

1. Tutti gli ordini o richieste di preventivo, dovranno essere trasmessi via email all'indirizzo vendite@clam.it a mezzo fax al numero 075 8740031 e dovranno contenere il codice e la descrizione dell'articolo così come riportato nel presente listino che rappresenta, quando necessario, il riferimento per i versi "Destro o Sinistro" dei vari prodotti.
2. Per quanto riguarda gli ordini di ricambi, va sempre specificato il numero di serie del prodotto a cui sono destinati.
3. Non saranno accettati ordini trasmessi mezzo telefono.
4. Per tutti gli ordini di importo inferiore a Euro 300,00 I.V.A. esclusa, verrà chiesto il pagamento in contrassegno con sconto cassa del 3%.

CONSEGNE:

1. Per consegne a partire da 3 colli viene concesso il porto franco (con esclusione delle isole), per quantità inferiori ai 3 colli sarà addebitato un contributo trasporto, a carico del Committente nella seguente misura:
Euro 35,00 per 1 collo
Euro 30,00 per 2 colli
(Inteso per collo - un monoblocco - una stufa - un focolare - un rivestimento - un grill - un forno).
2. Per le isole il contributo trasporto, a carico del Committente, per consegne effettuate con nostri mezzi sarà di Euro 70,00 a collo.
3. Per eventuali consegne espressamente richieste dal Committente a mezzo corriere, in tempi diversi dal nostro programma di consegna, verrà di volta in volta inviato il preventivo.
4. Le consegne a Sassuolo presso depositi convenzionati con il Committente saranno evase in porto franco anche per singole unità.
5. Per ritiri presso la nostra fabbrica sarà applicato uno sconto del 3% sul valore della merce ritirata al netto di I.V.A..
6. I ritiri diretti presso la nostra fabbrica dovranno essere comunicati dal Committente al nostro Ufficio Spedizioni almeno tre giorni prima.
7. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche quando spedita in porto franco.
8. Eventuali informazioni riferite alle consegne, potranno essere richieste via mail all'indirizzo ricci@clam.it oppure via telefono al numero 075 8740002.

RESI:

1. Eventuali materiali resi dovranno essere autorizzati per iscritto dal nostro Ufficio Commerciale; se in perfetto stato saranno accreditati in ragione dell'80% del prezzo riportato nella nostra fattura di vendita.
2. Il documento di reso dovrà contenere la causale e tutti i riferimenti del nostro documento di consegna o della nostra fattura di vendita.
3. Non saranno accettati resi di colli in contrassegno.

CONTESTAZIONI:

1. Eventuali contestazioni o segnalazioni dovranno pervenire entro 8 giorni dalla data di consegna, non saranno prese in considerazione quelle su prodotti già installati (nel caso di rivestimenti) o quelle dove non saranno rispettate le istruzioni d'installazione contenute nell'imballo del singolo prodotto.

RITARDI DI PAGAMENTO:

1. CLAM si riserva il diritto di sospendere o annullare forniture anche se in corso di spedizione, nel caso di ritardi di pagamento. Tale diritto verrà applicato anche ad ordini accettati e confermati.
2. I pagamenti dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti nell'ordine e nella nostra fattura di vendita.
3. Nel caso di ritardi di pagamento saranno addebitati al Committente gli interessi di mora automatici previsti per legge (D. Lgs. 231/02).

RICEVIMENTO MERCE:

1. Siete invitati a controllare lo stato e la quantità della merce in consegna, eventuali annotazioni dovranno essere riportate con esattezza sul documento di trasporto.





ATLAS

2,5/6 kW La nuova stellina di CLAM che sorprende in tanti modi...
a cominciare dal prezzo! Con braciore in ghisa, antina in vetro
ceramico e rivestimento in acciaio disponibile in 3 finiture.

CARATTERISTICHE:



ARIA



FUNZIONA
A PELLETTA

RIFERIMENTO
CATALOGO:



ATLAS RIVESTIMENTO IN ACCIAIO



GIALLO

Potenza termochimica min / max	2,5 / 6 kW
Rendimento max	91 %
Capacità serbatoio pellet	10 kg
Consumo pellet min / max*	0,5 / 1,2 kg/h
Volume riscaldabile**	da 65 a 150 m³
Superficie riscaldabile (ht. media ambienti 2,8 m)**	da 25 a 55 m²
Presenza presa aria comburente	interna
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	480 / 930 / 480 mm
Peso	80 kg

Dotazione di serie:

- Braciore in ghisa
- Pannello di controllo a scomparsa 3 tasti
- Radiocomando "sottiletta" 6 tasti
- Vetro serigrafato
- Ventilatore tangenziale 300 m³/h

Finitura	Codice	Prezzo
BIANCO	PF11190B	1.250,00
GIALLO	PF11190E	1.250,00
ROSSO	PF11190G	1.250,00

IL LISTINO RICAMBI DI ATLAS
LO TROVI A PAGINA 27

ATLAS ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
KIT USCITA FUMI LATERALE	PK1111	80,00
 <p>Grazie a tale accessorio è possibile realizzare l'uscita dei fumi sia sulla parte DX che su quella SX mantenendo la stessa profondità della stufa. Il canale fumario esce direttamente da un opportuno foro realizzato sul fianco della stufa stessa.</p> <p>Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 raccordo a T - n. 1 tappo con manovella di bloccaggio - n. 1 tronchetto di collegamento tra T e impianto fumario - n. 1 guarnizione circolare siliconica per foro 		

* Il consumo e l'autonomia possono variare secondo il tipo e le dimensioni del pellet utilizzato ** Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³

ELEGANCE

3/8 kW la stufa CLAM dall'esclusivo design, esaltato dall'originale lavorazione della ceramica. Grazie al Control System è in grado di ottimizzare la combustione garantendo elevati rendimenti e risparmi di esercizio.

CARATTERISTICHE:



ARIA



FUNZIONA A PELLETTI

RIFERIMENTO CATALOGO:



ELEGANCE RIVESTIMENTO IN CERAMICA



SALE E PEPE

Potenza termochimica min / max	3 / 8 kW
Rendimento max	82 %
Capacità serbatoio pellet	16 kg
Consumo pellet min / max*	0,6 / 1,6 kg/h
Volume riscaldabile**	da 70 a 180 m³
Superficie riscaldabile (ht. media ambienti 2,8 m)**	da 25 a 65 m²
Presa aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	620 / 1.070 / 530 mm
Peso	160 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando retroilluminato
- Elettroventilatore centrifugo 400 m³/h
- Camera di combustione in ghisa
- Elettronica Control System

Finitura	Codice	Prezzo
 SALE E PEPE	PF11110B	2.952,00
 CUOIO	PF11110C	2.952,00
 ROSSO BORDEAUX	PF11110D	2.952,00
 BIANCO ANTICATO	PF11110L	2.952,00

**IL LISTINO RICAMBI DI ELEGANCE
LO TROVI A PAGINA 27**

ELEGANCE ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
CAVO DI COLLEGAMENTO RADIOCOMANDO/PANNELLO DI CONTROLLO 	05010392	13,00

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS 	PK1106	463,00
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:		
- Accensione.		
- Spegnimento.		
- Visualizzazione stato (ON-OFF).		
- Visualizzazione temperatura ambiente.		
- Visualizzazione potenza impostata.		
- Visualizzazione temperatura fumi/fiamma.		
Nota: carta SIM non inclusa.		

MIZAR

3/9 kW La nuova stellina di CLAM che ottimizza i consumi con la gestione della modulazione o dello stand-by. Con pannello di controllo a scomparsa, radiocomando di serie e rivestimento in acciaio disponibile in 3 finiture.

CARATTERISTICHE:



ARIA



FUNZIONA A PELLETTI

RIFERIMENTO CATALOGO:



MIZAR RIVESTIMENTO IN ACCIAIO



GIALLO

Potenza termochimica min / max	3 / 9 kW
Rendimento max	91 %
Capacità serbatoio pellet	16 kg
Consumo pellet min / max*	0,6 / 1,8 kg/h
Volume riscaldabile**	da 80 a 215 m³
Superficie riscaldabile (ht. media ambienti 2,8 m)**	da 30 a 80 m²
Presa aria comburente	interna
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	480 / 970 / 530 mm
Peso	85 kg

Dotazione di serie:

- Braciare in ghisa
- Pannello di controllo a scomparsa 3 tasti
- Radiocomando "sottiletta" 6 tasti
- Vetro serigrafato
- Ventilatore tangenziale 300 m³/h

Finitura	Codice	Prezzo
 BIANCO	PF11200B	1.417,00
 GIALLO	PF11200E	1.417,00
 ROSSO	PF11200G	1.417,00

IL LISTINO RICAMBI DI MIZAR
LO TROVI A PAGINA 27

MIZAR ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
KIT USCITA FUMI LATERALE	PK1112	80,00
 <p>Grazie a tale accessorio è possibile realizzare l'uscita dei fumi sia sulla parte DX che su quella SX mantenendo la stessa profondità della stufa. Il canale fumario esce direttamente da un opportuno foro realizzato sul fianco della stufa stessa.</p> <p>Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 raccordo a T - n. 1 tappo con manovella di bloccaggio - n. 1 tronchetto di collegamento tra T e impianto fumario - n. 1 guarnizione circolare siliconica per foro 		

* Il consumo e l'autonomia possono variare secondo il tipo e le dimensioni del pellet utilizzato ** Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³

SUEZ+

3/10 kW canalizzabile: in soli 29 cm porta il calore dove l'ingombro è un fattore determinante. Disponibile in tanti colori e finiture, in acciaio, in pietra, in vetro, in ceramica.

CARATTERISTICHE:



ARIA
CANALIZZABILE



FUNZIONA
A PELLETTA

RIFERIMENTO
CATALOGO:



SUEZ+ RIVESTIMENTO IN ACCIAIO



ROSSO RUBINO

Potenza termochimica min / max	3 / 10 kW
Rendimento max	91,5 %
Capacità serbatoio pellet	18 kg
Consumo pellet min / max*	0,6 / 2,1 kg/h
Volume riscaldabile**	da 80 a 240 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 28 a 85 m²
Preso aria comburente	ø 40 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	900 / 1.140 / 290 mm
Peso	122 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando retroilluminato
- Elettroventilatore centrifugo 400 m³/h
- Camera di combustione in Ecoker®
- Sistema di carico pellet con Full System
- Decantatore polveri

Finitura	Codice	Prezzo
 NERO SIDERALE	PF11140A	2.492,00
 BIANCO NEVE	PF11140B	2.492,00
 ROSSO RUBINO	PF11140G	2.492,00
 GRIGIO PERLA	PF11140S	2.492,00
 ARANCIO ORIENTALE	PF11140D	2.492,00

SUEZ+ RIVESTIMENTO IN PIETRA



ARDESIA LUXURY

Potenza termochimica min / max	3 / 10 kW
Rendimento max	91,5 %
Capacità serbatoio pellet	18 kg
Consumo pellet min / max*	0,6 / 2,1 kg/h
Volume riscaldabile**	da 80 a 240 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 28 a 85 m²
Preso aria comburente	ø 40 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	900 / 1.140 / 290 mm
Peso	156 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando retroilluminato
- Elettroventilatore centrifugo 400 m³/h
- Camera di combustione in Ecoker®
- Sistema di carico pellet con Full System
- Decantatore polveri

Finitura	Codice	Prezzo
 ARDESIA LUXURY	PF11142A	2.913,00
 ARDESIA A SPACCO NATURALE	PF11141A	2.809,00

SUEZ+ RIVESTIMENTO IN VETRO



VETRO COSMO

Potenza termochimica min / max	3 / 10 kW
Rendimento max	91,5 %
Capacità serbatoio pellet	18 kg
Consumo pellet min / max*	0,6 / 2,1 kg/h
Volume riscaldabile**	da 80 a 240 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 28 a 85 m²
Preso aria comburente	ø 40 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	900 / 1.140 / 290 mm
Peso	139 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando retroilluminato
- Elettroventilatore centrifugo 400 m³/h
- Camera di combustione in Ecoker®
- Sistema di carico pellet con Full System
- Decantatore polveri

Finitura	Codice	Prezzo
 VETRO COSMO	PF11143A	2.809,00

SUEZ+ RIVESTIMENTO IN CERAMICA

GIALLO SENAPE



Potenza termochimica min / max	3 / 10 kW
Rendimento max	91,5 %
Capacità serbatoio pellet	18 kg
Consumo pellet min / max*	0,6 / 2,1 kg/h
Volume riscaldabile**	da 80 a 240 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 28 a 85 m²
Presa aria comburente	ø 40 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	900 / 1.140 / 290 mm
Peso	145 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando retroilluminato
- Elettroventilatore centrifugo 400 m³/h
- Camera di combustione in Ecoder®
- Sistema di carico pellet con Full System
- Decantatore polveri

Finitura	Codice	Prezzo
 BIANCA LUCIDA	PF11145B	2.929,00
 ROSSO BORDEAUX	PF11145D	2.929,00
 GIALLO SENAPE	PF11145E	2.929,00

SUEZ+ ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
KIT ARIA CALDA 	PK1107	149,00
Composto da: - n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt. - n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm. - n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm.		

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS 	PK1110	458,00
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF). - Visualizzazione temperatura ambiente. - Visualizzazione potenza impostata. - Visualizzazione temperatura fumi/fiamma. Nota: carta SIM non inclusa.		

	Codice	Prezzo
CAVO DI COLLEGAMENTO RADIOCOMANDO/PANNELLO DI CONTROLLO 	05010392	13,00

	Codice	Prezzo
DIFFUSORE AIR COMFORT 	PK1038	228,00
Diffusore aria calda con ventilatore incorporato. Completo di: - Pannelli esterni in acciaio verniciato. - Bocchetta motorizzata aria calda, con ventilatore da 95m ³ /h integrato, attacco collare ø 80 mm.		

	Codice	Prezzo
EOLO 	PK1108	181,00
Bocchetta motorizzata aria calda, con ventilatore centrifugo da 95 mc/h integrato, attacco collare ø 80 mm.		

SIRIO

3,7/10 kW la "piccola stella" di CLAM, tecnologicamente avanzata, è studiata per facilitare il riscaldamento domestico migliorando le prestazioni, la funzionalità, la praticità di utilizzo.

CARATTERISTICHE:



ARIA



FUNZIONA A PELLETTI

RIFERIMENTO CATALOGO:



SIRIO RIVESTIMENTO IN ACCIAIO E CERAMICA

FIANCHI IN ACCIAIO SILVER, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA



Potenza termochimica min / max	3,7 / 10 kW
Rendimento max	87 %
Capacità serbatoio pellet	11 kg
Consumo pellet min / max*	0,76 / 2,05 kg/h
Volume riscaldabile**	da 90 a 240 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 32 a 85 m²
Presa aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	470 / 1.015 / 500 mm
Peso	102 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- Camera di combustione in ghisa

Finitura	Codice	Prezzo
FIANCHI IN ACCIAIO SILVER, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA	PF11120SI	2.477,00
FIANCHI IN ACCIAIO SILVER, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX	PF11120SD	2.477,00
FIANCHI IN ACCIAIO SILVER, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA CUOIO	PF11120SC	2.477,00
FIANCHI IN ACCIAIO SILVER, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA CAFFÈ	PF11120SM	2.477,00
FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA	PF11120GI	2.477,00
FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX	PF11120GD	2.477,00
FIANCHI IN ACCIAIO NERO, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX	PF11120AD	2.477,00
FIANCHI IN ACCIAIO NERO, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA CUOIO	PF11120AC	2.477,00
FIANCHI IN ACCIAIO NERO, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA	PF11120AI	2.477,00

SIRIO RIVESTIMENTO IN ACCIAIO E PIETRA

TOP E FIANCHI IN PIETRA ARDESIA, MONTANTI IN ACCIAIO INOX SATINATO



Potenza termochimica min / max	3,7 / 10 kW
Rendimento max	87 %
Capacità serbatoio pellet	11 kg
Consumo pellet min / max*	0,76 / 2,05 kg/h
Volume riscaldabile**	da 90 a 240 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 32 a 85 m²
Presa aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	520 / 1.015 / 505 mm
Peso	141 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- Camera di combustione in ghisa

Finitura	Codice	Prezzo
TOP E FIANCHI IN PIETRA ARDESIA, MONTANTI IN ACCIAIO INOX SATINATO	PF11121A	2.883,00
TOP E FIANCHI IN PIETRA OLLARE, MONTANTI IN ACCIAIO INOX SATINATO	PF11121M	2.924,00
TOP E FIANCHI IN MARMO GIALLO SILVIA ORO, MONTANTI IN ACCIAIO INOX SATINATO	PF11121E	2.862,00

SIRIO

ACCESSORI OPTIONAL

IL LISTINO RICAMBI DI SIRIO
LO TROVI A PAGINA 27

	Codice	Prezzo
RADIOCOMANDO	05011109	26,00
	Funzioni: - ON / OFF. - Variazione potenza.	

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS	PK1206	467,00
	Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO). - Invio eventuale codice errore. Nota: carta SIM non inclusa.	

SIRIO+

3,7/10 kW la versione canalizzata della "piccola stella" di CLAM, è dotata di un selettore per orientare il flusso dell'aria calda anche verso la griglia anteriore.

CARATTERISTICHE:



ARIA
CANALIZZATA



FUNZIONA
A PELLETTI

RIFERIMENTO
CATALOGO:



SIRIO+ RIVESTIMENTO IN ACCIAIO E CERAMICA

FIANCHI IN ACCIAIO SILVER, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA



Potenza termochimica min / max	3,7 / 10 kW
Rendimento max	87 %
Capacità serbatoio pellet	11 kg
Consumo pellet min / max*	0,76 / 2,05 kg/h
Volume riscaldabile**	da 90 a 240 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 32 a 85 m²
Presa aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	470 / 1.015 / 500 mm
Peso	102 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- Camera di combustione in ghisa

Finitura	Codice	Prezzo
FIANCHI IN ACCIAIO SILVER, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA	PF11130SI	2.883,00
FIANCHI IN ACCIAIO SILVER, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX	PF11130SD	2.883,00
FIANCHI IN ACCIAIO SILVER, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA CUOIO	PF11130SC	2.883,00
FIANCHI IN ACCIAIO SILVER, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA CAFFÈ	PF11130SM	2.883,00
FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA	PF11130GI	2.883,00
FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX	PF11130GD	2.883,00
FIANCHI IN ACCIAIO NERO, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX	PF11130AD	2.883,00
FIANCHI IN ACCIAIO NERO, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA CUOIO	PF11130AC	2.883,00
FIANCHI IN ACCIAIO NERO, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA	PF11130AI	2.883,00

SIRIO+ RIVESTIMENTO IN ACCIAIO E PIETRA

TOP E FIANCHI IN PIETRA ARDESIA, MONTANTI IN ACCIAIO INOX SATINATO



Potenza termochimica min / max	3,7 / 10 kW
Rendimento max	87 %
Capacità serbatoio pellet	11 kg
Consumo pellet min / max*	0,76 / 2,05 kg/h
Volume riscaldabile**	da 90 a 240 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 32 a 85 m²
Presa aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	520 / 1.015 / 505 mm
Peso	141 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- Camera di combustione in ghisa

Finitura	Codice	Prezzo
TOP E FIANCHI IN PIETRA ARDESIA, MONTANTI IN ACCIAIO INOX SATINATO	PF11131A	3.288,00
TOP E FIANCHI IN PIETRA OLLARE, MONTANTI IN ACCIAIO INOX SATINATO	PF11131M	3.329,00
TOP E FIANCHI IN MARMO GIALLO SILVIA ORO, MONTANTI IN ACCIAIO INOX SATINATO	PF11131E	3.268,00

SIRIO+

ACCESSORI OPTIONAL

IL LISTINO RICAMBI DI SIRIO+
LO TROVI A PAGINA 27

	Codice	Prezzo
RADIOCOMANDO	05011109	26,00
	Funzioni: - ON / OFF. - Variazione potenza.	

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS	PK1206	467,00
	Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO). - Invio eventuale codice errore Nota: carta SIM non inclusa.	

	Codice	Prezzo
KIT ARIA CALDA	PK1107	149,00
	Composto da: - n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt. - n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm. - n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm.	

ASTRA

3,7/10 kW La nuova stufa dagli alti rendimenti, con rivestimento in acciaio e top in ceramica, dagli ingombri contenuti e dalle funzionalità avanzate.

CARATTERISTICHE:



ARIA



FUNZIONA A PELLETTA

RIFERIMENTO CATALOGO:



ASTRA RIVESTIMENTO IN ACCIAIO E TOP IN CERAMICA

TOP IN CERAMICA BIANCA LUCIDA,
FIANCHI IN ACCIAIO ARANCIO ORIENTALE



Potenza termochimica min / max	3,7 / 10 kW
Rendimento max	87 %
Capacità serbatoio pellet	11 kg
Consumo pellet min / max*	0,76 / 2,05 kg/h
Volume riscaldabile**	da 90 a 240 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 32 a 85 m²
Presa aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	500 / 1.010 / 500 mm
Peso	108 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- Camera di combustione in ghisa

Finitura	Codice	Prezzo
TOP IN CERAMICA NERA, FIANCHI IN ACCIAIO BEIGE ECRU	PF11122IH	2.502,00
TOP IN CERAMICA NERA, FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO RUBINO	PF11122IG	2.502,00
TOP IN CERAMICA NERA, FIANCHI IN ACCIAIO BIANCO NEVE	PF11122IB	2.502,00
TOP IN CERAMICA NERA, FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE	PF11122IA	2.502,00
TOP IN CERAMICA NERA, FIANCHI IN ACCIAIO GRIGIO PERLA	PF11122IS	2.502,00
TOP IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX, FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO RUBINO	PF11122DG	2.502,00
TOP IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX, FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE	PF11122DA	2.502,00
TOP IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX, FIANCHI IN ACCIAIO GRIGIO PERLA	PF11122DS	2.502,00
TOP IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX, FIANCHI IN ACCIAIO BIANCO NEVE	PF11122DB	2.502,00
TOP IN CERAMICA BIANCA LUCIDA, FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO RUBINO	PF11122BG	2.502,00
TOP IN CERAMICA BIANCA LUCIDA, FIANCHI IN ACCIAIO ARANCIO ORIENTALE	PF11122BD	2.502,00
TOP IN CERAMICA BIANCA LUCIDA, FIANCHI IN ACCIAIO GRIGIO PERLA	PF11122BS	2.502,00
TOP IN CERAMICA NOCCIOLA, FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE	PF11122NA	2.502,00
TOP IN CERAMICA NOCCIOLA, FIANCHI IN ACCIAIO NOCCIOLA	PF11122NN	2.502,00

ASTRA

ACCESSORI OPTIONAL

IL LISTINO RICAMBI DI ASTRA
LO TROVI A PAGINA 27

	Codice	Prezzo
RADIOCOMANDO 	05011109	26,00
	Funzioni: - ON / OFF. - Variazione potenza.	

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS 	PK1206	467,00
	Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO). - Invio eventuale codice errore Nota: carta SIM non inclusa.	

ASTRA+

3,7/10 kW La versione canalizzata della nuova stufa dagli alti rendimenti, con rivestimento in acciaio e top in ceramica, dagli ingombri contenuti e dalle funzionalità avanzate.

CARATTERISTICHE:



ARIA
CANALIZZATA



FUNZIONA
A PELLETTA

RIFERIMENTO
CATALOGO:



ASTRA+ RIVESTIMENTO IN ACCIAIO E TOP IN CERAMICA

TOP IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX,
FIANCHI IN ACCIAIO GRIGIO PERLA



Potenza termochimica min / max	3,7 / 10 kW
Rendimento max	87 %
Capacità serbatoio pellet	11 kg
Consumo pellet min / max*	0,76 / 2,05 kg/h
Volume riscaldabile**	da 90 a 240 m³
Superficie riscaldabile (h: media ambienti 2,8 m)**	da 32 a 85 m²
Preso aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	500 / 1.010 / 500 mm
Peso	108 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- Camera di combustione in ghisa

Finitura	Codice	Prezzo
TOP IN CERAMICA NERA, FIANCHI IN ACCIAIO BEIGE ECRU	PF11132IH	2.883,00
TOP IN CERAMICA NERA, FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO RUBINO	PF11132IG	2.883,00
TOP IN CERAMICA NERA, FIANCHI IN ACCIAIO BIANCO NEVE	PF11132IB	2.883,00
TOP IN CERAMICA NERA, FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE	PF11132IA	2.883,00
TOP IN CERAMICA NERA, FIANCHI IN ACCIAIO GRIGIO PERLA	PF11132IS	2.883,00
TOP IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX, FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO RUBINO	PF11132DG	2.883,00
TOP IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX, FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE	PF11132DA	2.883,00
TOP IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX, FIANCHI IN ACCIAIO GRIGIO PERLA	PF11132DS	2.883,00
TOP IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX, FIANCHI IN ACCIAIO BIANCO NEVE	PF11132DB	2.883,00
TOP IN CERAMICA BIANCA LUCIDA, FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO RUBINO	PF11132BG	2.883,00
TOP IN CERAMICA BIANCA LUCIDA, FIANCHI IN ACCIAIO ARANCIO ORIENTALE	PF11132BD	2.883,00
TOP IN CERAMICA BIANCA LUCIDA, FIANCHI IN ACCIAIO GRIGIO PERLA	PF11132BS	2.883,00
TOP IN CERAMICA NOCCIOLA, FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE	PF11132NA	2.883,00
TOP IN CERAMICA NOCCIOLA, FIANCHI IN ACCIAIO NOCCIOLA	PF11132NN	2.883,00

ASTRA+ ACCESSORI OPTIONAL

IL LISTINO RICAMBI DI ASTRA+
LO TROVI A PAGINA 27

	Codice	Prezzo
RADIOCOMANDO	05011109	26,00
	Funzioni: - ON / OFF. - Variazione potenza.	

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS	PK1206	467,00
	Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO). - Invio eventuale codice errore Nota: carta SIM non inclusa.	

	Codice	Prezzo
KIT ARIA CALDA	PK1107	149,00
	Composto da: - n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt. - n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm. - n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm.	

VENERE

3,7/10 kW La nuova stufa dagli alti rendimenti, con rivestimento in acciaio, dagli ingombri contenuti e dalle funzionalità avanzate.

CARATTERISTICHE:



ARIA



FUNZIONA A PELLETT

RIFERIMENTO CATALOGO:



VENERE RIVESTIMENTO IN ACCIAIO



ROSSO RUBINO

Potenza termochimica min / max	3,7 / 10 kW
Rendimento max	87 %
Capacità serbatoio pellet	11 kg
Consumo pellet min / max*	0,76 / 2,05 kg/h
Volume riscaldabile**	da 90 a 240 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 32 a 85 m²
Presa aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	500 / 1.010 / 500 mm
Peso	111 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermistato integrato
- Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- Camera di combustione in ghisa

Finitura	Codice	Prezzo
BIANCO NEVE	PF11123B	2.502,00
NERO SIDERALE	PF11123A	2.502,00
GRIGIO PERLA	PF11123S	2.502,00
ROSSO RUBINO	PF11123G	2.502,00
ARANCIO ORIENTALE	PF11123D	2.502,00
BEIGE ECRU	PF11123N	2.502,00

VENERE ACCESSORI OPTIONAL

IL LISTINO RICAMBI DI VENERE LO TROVI A PAGINA 27

	Codice	Prezzo
RADIOCOMANDO	05011109	26,00
	Funzioni: - ON / OFF. - Variazione potenza.	

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS	PK1206	467,00
	Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO). - Invio eventuale codice errore	
	Nota: carta SIM non inclusa.	

VENERE+

3,7/10 kW La versione canalizzata della nuova stufa dagli alti rendimenti, con rivestimento in acciaio, dagli ingombri contenuti e dalle funzionalità avanzate.

CARATTERISTICHE:



ARIA
CANALIZZATA



FUNZIONA
A PELLETTA

RIFERIMENTO
CATALOGO:



VENERE+ RIVESTIMENTO IN ACCIAIO

BEIGE ECRU



Potenza termochimica min / max	3,7 / 10 kW
Rendimento max	87 %
Capacità serbatoio pellet	11 kg
Consumo pellet min / max*	0,76 / 2,05 kg/h
Volume riscaldabile**	da 90 a 240 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 32 a 85 m²
Presa aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	500 / 1.010 / 500 mm
Peso	111 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- Camera di combustione in ghisa

Finitura	Codice	Prezzo
 BIANCO NEVE	PF11133B	2.883,00
 NERO SIDERALE	PF11133A	2.883,00
 GRIGIO PERLA	PF11133S	2.883,00
 ROSSO RUBINO	PF11133G	2.883,00
 ARANCIO ORIENTALE	PF11133D	2.883,00
 BEIGE ECRU	PF11133N	2.883,00

VENERE+ ACCESSORI OPTIONAL

IL LISTINO RICAMBI DI VENERE+
LO TROVI A PAGINA 27

	Codice	Prezzo
RADIOCOMANDO	05011109	26,00
	Funzioni: - ON / OFF. - Variazione potenza.	

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS	PK1206	467,00
	Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO). - Invio eventuale codice errore	
	Nota: carta SIM non inclusa.	

	Codice	Prezzo
KIT ARIA CALDA	PK1107	149,00
	Composto da: - n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt. - n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm. - n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm.	

* Il consumo e l'autonomia possono variare secondo il tipo e le dimensioni del pellet utilizzato ** Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³

VEGA

3,7/10 kW La costellazione di stufe CLAM scopre una nuova stella, Vega: tante funzionalità e grandi prestazioni con un rivestimento totalmente in ceramica.

CARATTERISTICHE:



ARIA



FUNZIONA A PELLETT

RIFERIMENTO CATALOGO:



VEGA RIVESTIMENTO IN CERAMICA



BIANCA LUCIDA

Potenza termochimica min / max	3,7 / 10 kW
Rendimento max	87 %
Capacità serbatoio pellet	11 kg
Consumo pellet min / max*	0,76 / 2,05 kg/h
Volume riscaldabile**	da 90 a 240 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 32 a 85 m²
Presa aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	500 / 1.010 / 500 mm
Peso	130 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- Camera di combustione in ghisa

Finitura	Codice	Prezzo
 BIANCA LUCIDA	PF11124B	2.500,00
 ROSSO BORDEAUX	PF11124D	2.500,00
 GIALLO SENAPE	PF11124E	2.500,00

VEGA ACCESSORI OPTIONAL

IL LISTINO RICAMBI DI VEGA
LO TROVI A PAGINA 27

	Codice	Prezzo
RADIOCOMANDO	05011109	26,00
	Funzioni: - ON / OFF. - Variazione potenza.	

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS	PK1206	467,00
	Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO). - Invio eventuale codice errore	
	Nota: carta SIM non inclusa.	

VEGA+

3,7/10 kW La versione canalizzata di Vega, la stufa dagli alti rendimenti, con rivestimento in ceramica, dagli ingombri contenuti e dalle funzionalità avanzate.

CARATTERISTICHE:



ARIA
CANALIZZATA



FUNZIONA
A PELLETTA

RIFERIMENTO
CATALOGO:



VEGA+
RIVESTIMENTO
IN CERAMICA



GIALLO SENAPE

Potenza termochimica min / max	3,7 / 10 kW
Rendimento max	87 %
Capacità serbatoio pellet	11 kg
Consumo pellet min / max*	0,76 / 2,05 kg/h
Volume riscaldabile**	da 90 a 240 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 32 a 85 m²
Presa aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	500 / 1.010 / 500 mm
Peso	130 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- Camera di combustione in ghisa

Finitura	Codice	Prezzo
 BIANCA LUCIDA	PF11134B	2.700,00
 ROSSO BORDEAUX	PF11134D	2.700,00
 GIALLO SENAPE	PF11134E	2.700,00

VEGA+ ACCESSORI OPTIONAL

IL LISTINO RICAMBI DI VEGA+
LO TROVI A PAGINA 27

	Codice	Prezzo
RADIOCOMANDO	05011109	26,00
	Funzioni: - ON / OFF. - Variazione potenza.	

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS	PK1206	467,00
	Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO). - Invio eventuale codice errore	
	Nota: carta SIM non inclusa.	

	Codice	Prezzo
KIT ARIA CALDA	PK1107	149,00
	Composto da: - n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt. - n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm. - n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm.	

* Il consumo e l'autonomia possono variare secondo il tipo e le dimensioni del pellet utilizzato ** Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³

BROOKLYN

4/12 kW La nuova stufa in acciaio di CLAM dove il colore è protagonista! Dotata di selettore per orientare il flusso dell'aria tra la griglia anteriore e l'eventuale canalizzazione di 2 rami, per un massimo di 6 metri di distanza.

CARATTERISTICHE:



ARIA
CANALIZZABILE



FUNZIONA
A PELLETT

RIFERIMENTO
CATALOGO:



BROOKLYN RIVESTIMENTO IN ACCIAIO

CORNICE E FIANCHI BIANCO NEVE



Potenza termochimica min / max	4 / 12 kW
Rendimento max	80 %
Capacità serbatoio pellet	19 kg
Consumo pellet min / max*	0,8 / 2,5 kg/h
Volume riscaldabile**	da 90 a 300 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 30 a 105 m²
Presa aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	595 / 1.170 / 555 mm
Peso	154 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando
- Elettroventilatore centrifugo 400 m³/h
- Camera di combustione in ghisa

Finitura	Codice	Prezzo
CORNICE E FIANCHI BIANCO NEVE	PF11170B	3.622,00
CORNICE E FIANCHI GRIGIO PERLA	PF11170S	3.622,00
CORNICE E FIANCHI NERO SIDERALE	PF11170A	3.622,00
CORNICE E FIANCHI ROSSO RUBINO	PF11170G	3.622,00
CORNICE E FIANCHI ARANCIO ORIENTALE	PF11170D	3.622,00
CORNICE E FIANCHI BEIGE ECRU	PF11170H	3.622,00

BROOKLYN ACCESSORI OPTIONAL

IL LISTINO RICAMBI DI BROOKLYN
LO TROVI A PAGINA 27

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS	PK1106	463,00
	<p>Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF). - Visualizzazione temperatura ambiente. - Visualizzazione potenza impostata. - Visualizzazione temperatura fumi/fiamma. <p>Nota: carta SIM non inclusa.</p>	

	Codice	Prezzo
KIT ARIA CALDA	PK1107	149,00
	<p>Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt. - n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm. - n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm. 	

NEW YORK

4/12 kW Stufa in acciaio dal design moderno ed essenziale. Dotata di selettore per orientare il flusso dell'aria tra la griglia anteriore e l'eventuale canalizzazione di 2 rami, per un massimo di 6 metri di distanza.

CARATTERISTICHE:



ARIA
CANALIZZABILE



FUNZIONA
A PELLETTA

RIFERIMENTO
CATALOGO:



NEW YORK RIVESTIMENTO IN ACCIAIO



GIALLA

Potenza termochimica min / max	4 / 12 kW
Rendimento max	80 %
Capacità serbatoio pellet	19 kg
Consumo pellet min / max*	0,8 / 2,5 kg/h
Volume riscaldabile**	da 90 a 300 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 30 a 105 m²
Presa aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	595 / 1.170 / 555 mm
Peso	154 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando
- Elettroventilatore centrifugo 400 m³/h
- Camera di combustione in ghisa

Finitura	Codice	Prezzo
BLU	PF11050FK	3.500,00
ROSSA	PF11050GK	3.500,00
GIALLA	PF11050EK	3.500,00
SILVER	PF11050SK	3.500,00
VERDE	PF11050VK	3.500,00
NERA	PF11050A	3.500,00

NEW YORK ACCESSORI OPTIONAL

IL LISTINO RICAMBI DI NEW YORK
LO TROVI A PAGINA 27

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS	PK1106	463,00
	Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: <ul style="list-style-type: none"> - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF). - Visualizzazione temperatura ambiente. - Visualizzazione potenza impostata. - Visualizzazione temperatura fumi/fiamma. Nota: carta SIM non inclusa.	

	Codice	Prezzo
KIT ARIA CALDA	PK1107	149,00
	Composto da: <ul style="list-style-type: none"> - n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt. - n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm. - n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm. 	

STYLE

4/12,5 kW Elegante rivisitazione della classica stufa in ceramica, grazie all'esclusivo Control System è in grado di ottimizzare la combustione garantendo elevati rendimenti e risparmi di esercizio.

CARATTERISTICHE:



ARIA
CANALIZZABILE



FUNZIONA
A PELLETTA

RIFERIMENTO
CATALOGO:



STYLE RIVESTIMENTO IN CERAMICA



IRIDE

Potenza termochimica min / max	4 / 12,5 kW
Rendimento max	82 %
Capacità serbatoio pellet	19 kg
Consumo pellet min / max*	0,8 / 2,5 kg/h
Volume riscaldabile**	da 90 a 300 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 32 a 105 m²
Presa aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	630 / 1.141 / 576 mm
Peso	200 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando retroilluminato
- Elettroventilatore centrifugo 400 m³/h
- Camera di combustione in ghisa
- Elettronica Control System

Finitura	Codice	Prezzo
 SALE E PEPE	PF11150B	3.858,00
 ROSSO IMPERIALE	PF11150G	3.858,00
 SAFARI	PF11150S	3.858,00
 TERRA DI SIENA	PF11150T	3.858,00
 NERO MATT	PF11150I	3.858,00
 IRIDE	PF11150Z	3.858,00

STYLE ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS	PK1106	463,00
	Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF). - Visualizzazione temperatura ambiente. - Visualizzazione potenza impostata. - Visualizzazione temperatura fumi/fiamma. Nota: carta SIM non inclusa.	

	Codice	Prezzo
KIT ARIA CALDA	PK1107	149,00
	Composto da: - n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt. - n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm. - n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm.	

	Codice	Prezzo
CAVO DI COLLEGAMENTO RADIOCOMANDO/PANNELLO DI CONTROLLO	05010392	13,00
		

	Codice	Prezzo
DIFFUSORE AIR COMFORT	PK1038	228,00
	Diffusore aria calda con ventilatore incorporato. Completo di: - Pannelli esterni in acciaio verniciato. - Bocchetta motorizzata aria calda, con ventilatore da 95m ³ /h integrato, attacco collare Ø 80 mm.	

	Codice	Prezzo
EOLO	PK1108	181,00
	Bocchetta motorizzata aria calda, con ventilatore centrifugo da 95 mc/h integrato, attacco collare ø 80 mm.	

RICAMBI STUFE AD ARIA

ATLAS
ELEGANCE
MIZAR
SUEZ+
SIRIO
SIRIO+

ASTRA
ASTRA+
VENERE
VENERE+
VEGA
VEGA+

BROOKLYN
NEW YORK
STYLE

	Per modelli	Codice	Prezzo
CENTRALINA ELETTRONICA CABLATA 	Brooklyn New York	05010221	160,00
CENTRALINA ELETTRONICA 	Sirio Sirio+ Astra Astra+ Venere Venere+ Vega Vega+	05011151	79,00
CENTRALINA ELETTRONICA 	Elegance Style	05010382	113,00
	Suez+	05011441	154,00
CENTRALINA ELETTRONICA 	Atlas Mizar	05012549	66,00
PANNELLO DI CONTROLLO 	Brooklyn New York	05010220	50,00
PANNELLO DI CONTROLLO 	Suez+ Elegance Style	05011413	50,00
PANNELLO DI CONTROLLO 	Sirio Sirio+ Astra Astra+ Venere Venere+ Vega Vega+	05011145	37,00
PANNELLO DI CONTROLLO 	Atlas Mizar	05012510	30,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
RADIOCOMANDO 	Brooklyn New York	05010219	31,00
RADIOCOMANDO RETROILLUMINATO 	Suez+ Elegance Style	05011414	96,00
RADIOCOMANDO 	Atlas Mizar	05012559	22,00
MOTORIDUTTORE 	Elegance Brooklyn New York Style	05010017	100,00
	Atlas Mizar Sirio Sirio+ Astra Astra+ Venere Venere+ Vega Vega+	05011197	84,00
MOTORIDUTTORE 	Suez+	05011412	95,00
ESTRATTORE FUMI CON ENCODER 	Atlas Mizar Suez+	05011383	95,00

RICAMBI STUFE AD ARIA

ATLAS
ELEGANCE
MIZAR
SUEZ+
SIRIO
SIRIO+

ASTRA
ASTRA+
VENERE
VENERE+
VEGA
VEGA+

BROOKLYN
NEW YORK
STYLE

	Per modelli	Codice	Prezzo
ESTRATTORE FUMI CABLATO 	Sirio Sirio+ Astra Astra+ Venere Venere+ Vega Vega+	05011196	85,00
	Brooklyn New York	05010004	140,00
ESTRATTORE FUMI CON ENCODER 	Elegance Style	05010378	165,00
PRESSOSTATO 	Elegance Brooklyn New York Style	05010015	47,00
PRESSOSTATO 	Atlas Mizar Sirio Sirio+ Astra Astra+ Venere Venere+ Vega Vega+ Suez+	05011416	39,00
SONDA FUMI CABLATA 	Brooklyn New York	05010006	20,00
	Suez+	05011359	12,00
SONDA FUMI CABLATA 	Sirio Sirio+ Astra Astra+ Venere Venere+ Vega Vega+	05010874	19,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
TERMOSTATO SERBATOIO PELLETTA 	Atlas Elegance Mizar Sirio Sirio+ Astra Astra+ Venere Venere+ Vega Vega+ Suez+ Brooklyn New York Style	05010007	12,00
RISCALDATORE A CARTUCCIA CABLATO 	Suez+ Brooklyn New York	05010008	45,00
	Elegance Sirio Sirio+ Astra Astra+ Venere Venere+ Vega Vega+ Style	05010386	41,00
RISCALDATORE A CARTUCCIA CABLATO 	Atlas Mizar	05012527	33,00
SONDA AMBIENTE CABLATA 	Brooklyn New York	05010009	15,00
SONDA AMBIENTE CABLATA 	Suez+	05011430	7,00
SONDA AMBIENTE CABLATA 	Atlas Mizar	05012557	9,50

RICAMBI STUFE AD ARIA

ATLAS
ELEGANCE
MIZAR
SUEZ+
SIRIO
SIRIO+

ASTRA
ASTRA+
VENERE
VENERE+
VEGA
VEGA+

BROOKLYN
NEW YORK
STYLE

	Per modelli	Codice	Prezzo
SONDA DI TEMPERATURA 	Elegance Sirio Sirio+ Astra Astra+ Venere Venere+ Vega Vega+ Style	05010390	20,00
SONDA FIAMMA 	Elegance Style	05010389	51,00
SONDA FUMI 	Elegance Style	05010391	19,00
SONDA FUMI 	Atlas Mizar	05012556	14,00
VENTILATORE ARIA CABLATO 	Brooklyn New York	05010119	158,00
	Elegance Style	05010379	145,00
	Suez+	05011475	120,00
VENTILATORE ARIA CABLATO 	Sirio Sirio+ Astra Astra+ Venere Venere+ Vega Vega+	05011194	120,00
VENTILATORE TANGENZIALE 	Atlas Mizar	05012125	47,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
CAVO FLAT COLLEGAMENTO PANNELLO DI CONTROLLO / CENTRALINA ELETTRONICA 	Atlas Elegance Mizar Suez+ Brooklyn New York Style	05010003	7,00
	Sirio Sirio+ Astra Astra+ Venere Venere+ Vega Vega+	05010030	8,00
DEBIMETRO 	Elegance Style	05010388	20,00
BOMBOLETTA DI VERNICE SPRAY NERA METALLIZZATA SILICONICA per ritocchi - da lt. 0,400 	STRUTTURA: Atlas Mizar Sirio Sirio+ Astra Astra+ Venere Venere+ Vega Vega+ Suez+ Brooklyn New York Style ANTA E GRIGLIE: Elegance Brooklyn	05020078	18,00
BOMBOLETTA DI VERNICE SPRAY GRIGIO ARGENTO SILICONICA per ritocchi - da lt. 0,400 	ANTA E GRIGLIE: New York	05020079	20,00

SUEZ IDRO AIR POWER

5/16 kW La prima stufa-caldia CLAM con doppio riscaldamento acqua+aria che in soli 40 cm riscalda fino a 420 m³.

Suez+, la stufa campione di vendite 2012 si presenta nella nuova versione Idro Air Power: l'evoluzione di un grande successo CLAM.

CARATTERISTICHE:



RIFERIMENTO CATALOGO:



SUEZ IDRO AIR POWER RIVESTIMENTO IN ACCIAIO



BIANCO NEVE

Potenza termochimica min / max	5 / 16 kW
Rendimento max	94 %
Capacità serbatoio pellet	21 kg
Consumo pellet min / max*	0,8 / 3,2 kg/h
Volume riscaldabile**	da 130 a 420 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 45 a 150 m²
Preso aria comburente	ø 40 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	900 / 1.210 / 400 mm
Peso	195 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
- Vaso di espansione chiuso 8 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Jolly di sfianto
- Circolatore portata max 4 m³/h - prevalenza max 5,5 m.
- Elettronica Control System di nuova generazione
- Elettroventilatore tangenziale 300 m³/h
- Sistema di carico pellet con Full System

Finitura	Codice	Prezzo
 NERO SIDERALE	PF12170A	3.900,00
 BIANCO NEVE	PF12170B	3.900,00
 ROSSO RUBINO	PF12170G	3.900,00

SUEZ IDRO AIR POWER RIVESTIMENTO IN PIETRA



ARDESIA TRENDY

Potenza termochimica min / max	5 / 16 kW
Rendimento max	94 %
Capacità serbatoio pellet	21 kg
Consumo pellet min / max*	0,8 / 3,2 kg/h
Volume riscaldabile**	da 130 a 420 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 45 a 150 m²
Preso aria comburente	ø 40 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	900 / 1.210 / 400 mm
Peso	250 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
- Vaso di espansione chiuso 8 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Jolly di sfianto
- Circolatore portata max 4 m³/h - prevalenza max 5,5 m.
- Elettronica Control System di nuova generazione
- Elettroventilatore tangenziale 300 m³/h
- Sistema di carico pellet con Full System

Finitura	Codice	Prezzo
 ARDESIA TRENDY	PF12171A	4.300,00
 ARDESIA A SPACCO NATURALE	PF12173A	4.100,00

SUEZ IDRO AIR POWER RIVESTIMENTO IN CERAMICA

SUEZ IDRO AIR POWER RIVESTIMENTO IN CERAMICA



GIALLO SENAPE

Potenza termochimica min / max	5 / 16 kW
Rendimento max	94 %
Capacità serbatoio pellet	21 kg
Consumo pellet min / max*	0,8 / 3,2 kg/h
Volume riscaldabile**	da 130 a 420 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 45 a 150 m²
Presa aria comburente	ø 40 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	900 / 1.210 / 400 mm
Peso	210 kg


Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
- Vaso di espansione chiuso 8 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Jolly di sfianto
- Circolatore portata max 4 m³/h - prevalenza max 5,5 m.
- Elettronica Control System di nuova generazione
- Elettroventilatore tangenziale 300 m³/h
- Sistema di carico pellet con Full System

Finitura	Codice	Prezzo
 BIANCA LUCIDA	PF12172B	4.300,00
 ROSSO BORDEAUX	PF12172D	4.300,00
 GIALLO SENAPE	PF12172E	4.300,00

**IL LISTINO RICAMBI DI
SUEZ IDRO AIR POWER
LO TROVI A PAGINA 46**

SUEZ IDRO AIR POWER ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
KIT PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 	PK1200	386,00

	Codice	Prezzo
TERMOACQUA DUO SC 	PK2317	657,00
Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.		
Completo di: - Circolatore - Scambiatore 30 piastre - Valvola di ritegno		

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS 	PK1206	467,00
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO). - Invio eventuale codice errore		
Nota: carta SIM non inclusa.		

	Codice	Prezzo
VALVOLA ANTICONDENZA 	PK1211	114,00

MOLINA^{EVO}

6/18 kW La nuova stufa-caldia a pellet di CLAM si rinnova con un maggiore range di potenza e tante funzionalità aggiuntive.

CARATTERISTICHE:



ACQUA



FUNZIONA A PELLETT

RIFERIMENTO CATALOGO:



MOLINA^{EVO} RIVESTIMENTO IN CERAMICA



TERRA DI SIENA

Potenza termochimica min / max	6 / 18 kW
Rendimento max	93,5 %
Capacità serbatoio pellet	26 kg
Consumo pellet min / max*	1,2 / 3,6 kg/h
Volume riscaldabile**	da 150 a 450 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 50 a 160 m²
Preso aria comburente	Ø 50 mm
Uscita fumi	Ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	605 / 1.145 / 605 mm
Peso	250 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
- Vaso di espansione chiuso 5 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Jolly di sfianto
- Circolatore portata max 4 m³/h - prevalenza max 5,5 m.
- Elettronica Control System di nuova generazione

Finitura	Codice	Prezzo
 SALE E PEPE	PF12210B	4.350,00
 TERRA DI SIENA	PF12210T	4.350,00
 ROSSO IMPERIALE	PF12210G	4.350,00

MOLINA^{EVO} RIVESTIMENTO IN CERAMICA E ACCIAIO



TOP E FRONTALINO IN CERAMICA GIALLO SENAPE
FIANCHI IN ACCIAIO GIALLO

Potenza termochimica min / max	6 / 18 kW
Rendimento max	93,5 %
Capacità serbatoio pellet	26 kg
Consumo pellet min / max*	1,2 / 3,6 kg/h
Volume riscaldabile**	da 150 a 450 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 50 a 160 m²
Preso aria comburente	Ø 50 mm
Uscita fumi	Ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	605 / 1.145 / 605 mm
Peso	215 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
- Vaso di espansione chiuso 5 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Jolly di sfianto
- Circolatore portata max 4 m³/h - prevalenza max 5,5 m.
- Elettronica Control System di nuova generazione

Finitura	Codice	Prezzo
 TOP E FRONTALINO IN CERAMICA BIANCA LUCIDA FIANCHI IN ACCIAIO BIANCO	PF12211BB	3.650,00
 TOP E FRONTALINO IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO	PF12211DG	3.650,00
 TOP E FRONTALINO IN CERAMICA GIALLO SENAPE FIANCHI IN ACCIAIO GIALLO	PF12211EE	3.650,00

	Codice	Prezzo
KIT PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 	PK1200	386,00

TERMOACQUA DUO SC 	PK2317	657,00
Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.		
Completo di: <ul style="list-style-type: none"> - Circolatore - Scambiatore 30 piastre - Valvola di ritegno 		

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS 	PK1206	467,00
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: <ul style="list-style-type: none"> - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO). - Invio eventuale codice errore Nota: carta SIM non inclusa.		

VALVOLA ANTICONDENSA 	PK1211	114,00
--	--------	--------

TIVOLI 8/20 kW

Le dimensioni di una stufa e le prestazioni di una caldaia. La combinazione del futuro è disponibile in otto scintillanti finiture in acciaio e ceramica.

CARATTERISTICHE:



ACQUA



FUNZIONA A PELLETTA

RIFERIMENTO CATALOGO:



TIVOLI 8/20 kW RIVESTIMENTO IN ACCIAIO



BRONZO

Potenza termochimica min / max	8 / 20 kW
Rendimento max	95 %
Capacità serbatoio pellet	30 kg
Consumo pellet min / max*	1,6 / 4 kg/h
Volume riscaldabile**	da 200 a 520 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 70 a 180 m²
Preso aria comburente	Ø 50 mm
Uscita fumi	Ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	662 / 1.262 / 578 mm
Peso	240 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermistato integrato
- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
- Vaso di espansione chiuso 5 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Jolly di sfianto
- Circolatore portata max 4 m³/h prevalenza max 5,5 m
- Elettronica Control System di nuova generazione

Finitura	Codice	Prezzo
NERO SIDERALE	PF12180A	3.990,00
ROSSO RUBINO	PF12180G	3.990,00
BRONZO	PF12180Z	3.990,00

TIVOLI 8/20 kW RIVESTIMENTO IN ACCIAIO E CERAMICA



TOP E FRONTALINO IN CERAMICA BIANCA LUCIDA - FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE

Potenza termochimica min / max	8 / 20 kW
Rendimento max	95 %
Capacità serbatoio pellet	30 kg
Consumo pellet min / max*	1,6 / 4 kg/h
Volume riscaldabile**	da 200 a 520 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 70 a 180 m²
Preso aria comburente	Ø 50 mm
Uscita fumi	Ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	662 / 1.262 / 578 mm
Peso	250 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermistato integrato
- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
- Vaso di espansione chiuso 5 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Jolly di sfianto
- Circolatore portata max 4 m³/h prevalenza max 5,5 m
- Elettronica Control System di nuova generazione

Finitura	Codice	Prezzo
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA CAFFÈ FIANCHI IN ACCIAIO BRONZO	PF12181MZ	4.090,00
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA BIANCA LUCIDA FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE	PF12181BA	4.090,00
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO RUBINO	PF12181IG	4.090,00
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO BRONZO	PF12181IZ	4.090,00
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE	PF12181IA	4.090,00

TIVOLI 8/20 kW ACCESSORI OPTIONAL

IL LISTINO RICAMBI DI TIVOLI 8/20 KW
LO TROVI A PAGINA 46

	Codice	Prezzo
KIT PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 	PK1200	386,00

TERMOACQUA DUO SC 	PK2317	657,00
Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di: - Circolatore - Scambiatore 30 piastre - Valvola di ritegno		

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS 	PK1206	467,00
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO). - Invio eventuale codice errore Nota: carta SIM non inclusa.		

VALVOLA ANTICONDENSA 	PK1211	114,00
---	--------	--------

TIVOLI 11/26 kW

Le dimensioni di una stufa e le prestazioni di una caldaia. La combinazione del futuro è disponibile in otto scintillanti finiture in acciaio e ceramica.

CARATTERISTICHE:



ACQUA



FUNZIONA A PELLETTI

RIFERIMENTO CATALOGO:



TIVOLI 11/26 kW RIVESTIMENTO IN ACCIAIO



ROSSO RUBINO

Potenza termochimica min / max	11 / 26 kW
Rendimento max	91 %
Capacità serbatoio pellet	45 kg
Consumo pellet min / max*	2,1 / 5,2 kg/h
Volume riscaldabile**	da 270 a 650 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 95 a 230 m²
Preso aria comburente	Ø 50 mm
Uscita fumi	Ø 100 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	715 / 1.300 / 560 mm
Peso	270 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
- Vaso di espansione chiuso 5 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Jolly di sfiato
- Circolatore portata max 4 m³/h prevalenza max 5,5 m
- Elettronica Control System di nuova generazione

Finitura	Codice	Prezzo
NERO SIDERALE	PF12190A	4.450,00
ROSSO RUBINO	PF12190G	4.450,00
BRONZO	PF12190Z	4.450,00

TIVOLI 11/26 kW RIVESTIMENTO IN ACCIAIO E CERAMICA



TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE

Potenza termochimica min / max	11 / 26 kW
Rendimento max	91 %
Capacità serbatoio pellet	45 kg
Consumo pellet min / max*	2,1 / 5,2 kg/h
Volume riscaldabile**	da 270 a 650 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 95 a 230 m²
Preso aria comburente	Ø 50 mm
Uscita fumi	Ø 100 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	715 / 1.300 / 560 mm
Peso	280 kg

Dotazione di serie:


- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
- Vaso di espansione chiuso 5 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Jolly di sfiato
- Circolatore portata max 4 m³/h prevalenza max 5,5 m
- Elettronica Control System di nuova generazione

Finitura	Codice	Prezzo
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA CAFFÈ FIANCHI IN ACCIAIO BRONZO	PF12191MZ	4.550,00
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA BIANCA LUCIDA FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE	PF12191BA	4.550,00
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO RUBINO	PF12191IG	4.550,00
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO BRONZO	PF12191IZ	4.550,00
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE	PF12191IA	4.550,00

TIVOLI 11/26 kW ACCESSORI OPTIONAL

IL LISTINO RICAMBI DI TIVOLI 11/26 KW
LO TROVI A PAGINA 46

	Codice	Prezzo
KIT PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 	PK1200	386,00

TERMOACQUA DUO SC 	PK2317	657,00
Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di: - Circolatore - Scambiatore 30 piastre - Valvola di ritegno		

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS 	PK1206	467,00
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO). - Invio eventuale codice errore Nota: carta SIM non inclusa.		

VALVOLA ANTICONDENSA 	PK1211	114,00
---	--------	--------

TIVOLI 14/34 kW

Le dimensioni di una stufa e le prestazioni di una caldaia. La combinazione del futuro è disponibile in otto scintillanti finiture in acciaio e ceramica.

CARATTERISTICHE:



ACQUA



FUNZIONA A PELLETTI

RIFERIMENTO CATALOGO:



TIVOLI 14/34 kW RIVESTIMENTO IN ACCIAIO



NERO SIDERALE

Potenza termochimica min / max	14 / 34 kW
Rendimento max	90 %
Capacità serbatoio pellet	85 kg
Consumo pellet min / max*	2,8 / 7 kg/h
Volume riscaldabile**	da 360 a 850 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 130 a 300 m²
Preso aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 100 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	830 / 1.500 / 660 mm
Peso	300 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
- Vaso di espansione chiuso 8 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Jolly di sfianto
- Circolatore portata max 4 m³/h prevalenza max 5,5 m
- Elettronica Control System di nuova generazione

Finitura	Codice	Prezzo
NERO SIDERALE	PF12200A	5.230,00
ROSSO RUBINO	PF12200G	5.230,00
BRONZO	PF12200Z	5.230,00

TIVOLI 14/34 kW RIVESTIMENTO IN ACCIAIO E CERAMICA



TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO BRONZO

Potenza termochimica min / max	14 / 34 kW
Rendimento max	90 %
Capacità serbatoio pellet	85 kg
Consumo pellet min / max*	2,8 / 7 kg/h
Volume riscaldabile**	da 360 a 850 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 130 a 300 m²
Preso aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 100 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	830 / 1.500 / 660 mm
Peso	310 kg


Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
- Vaso di espansione chiuso 8 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Jolly di sfianto
- Circolatore portata max 4 m³/h prevalenza max 5,5 m
- Elettronica Control System di nuova generazione

Finitura	Codice	Prezzo
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA CAFFÈ FIANCHI IN ACCIAIO BRONZO	PF12201MZ	5.330,00
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA BIANCA LUCIDA FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE	PF12201BA	5.330,00
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO RUBINO	PF12201IG	5.330,00
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO BRONZO	PF12201IZ	5.330,00
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE	PF12201IA	5.330,00

TIVOLI 14/34 kW ACCESSORI OPTIONAL

IL LISTINO RICAMBI DI TIVOLI 14/34 KW
LO TROVI A PAGINA 46

	Codice	Prezzo
KIT PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 	PK1207	386,00

TERMOACQUA DUO SC 	PK2317	657,00
Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di: - Circolatore - Scambiatore 30 piastre - Valvola di ritegno		

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS 	PK1206	467,00
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO). - Invio eventuale codice errore Nota: carta SIM non inclusa.		

VALVOLA ANTICONDENSA 	PK1211	114,00
---	--------	--------

NIAGARA

8,7/25,4 kW La stufa-caldia che alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo e, con l'apposito kit, è in grado di produrre acqua calda sanitaria.

CARATTERISTICHE:



ACQUA



FUNZIONA A PELLETT

RIFERIMENTO CATALOGO:



NIAGARA RIVESTIMENTO IN ACCIAIO

BEIGE ECRU



Potenza termochimica min / max	8,7 / 25,4 kW
Rendimento max	87 %
Capacità serbatoio pellet	45 kg
Consumo pellet min / max*	1,8 / 5,2 kg/h
Volume riscaldabile**	da 230 a 600 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 80 a 210 m²
Presa aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	630 / 1.270 / 580 mm
Peso	210 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando
- Vaso di espansione chiuso 8 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Valvola di sfiato
- Circolatore portata max 4 m³/h prevalenza max 5,5 m

Finitura	Codice	Prezzo
BLU ACCESO	PF12000F	4.714,00
GIALLO CORSA	PF12000E	4.714,00
ROSSO FUOCO	PF12000G	4.714,00
ARGENTO VIVO	PF12000S	4.714,00
NERO ANTRACITE	PF12000A	4.714,00
BEIGE ECRU	PF12000H	4.714,00

IL LISTINO RICAMBI DI NIAGARA LO TROVI A PAGINA 46

NIAGARA ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
KIT PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 	PK1200	386,00

VALVOLA ANTICONDENZA 	PK1211	114,00
---------------------------------	--------	---------------

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS 	PK1201	463,00
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:		
- Accensione.		
- Spegnimento.		
- Visualizzazione stato (ON-OFF).		
Visualizzazione temperatura ambiente.		
Nota: carta SIM non inclusa.		

RETRÒ

6,5/21,2 kW La stufa-caldia con rivestimento in acciaio Cor-Ten, da installare in casa in totale sicurezza grazie all'estetica originale della sua doppia antina "a prova di bambino" che garantisce la massima tranquillità, senza nascondere il fascino del fuoco.

CARATTERISTICHE:



ACQUA



FUNZIONA A PELLETTA

RIFERIMENTO CATALOGO:



RETRÒ RIVESTIMENTO IN ACCIAIO COR-TEN



RUGGINE

Potenza termochimica min / max	6,5 / 21,2 kW
Rendimento max	95 %
Capacità serbatoio pellet	30 kg
Consumo pellet min / max*	1,3 / 4,3 kg/h
Volume riscaldabile**	da 150 a 500 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 50 a 180 m²
Presa aria comburente	ø 50 mm
Uscita fumi	ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	580 / 1.255 / 660 mm
Peso	220 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando
- Vaso di espansione chiuso 5 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Valvola di sfiato
- Circolatore portata max 4 m³/h prevalenza max 5,5 m

Finitura	Codice	Prezzo
 BEIGE ECRU	PF12060B	3.990,00
 RUGGINE	PF12060R	4.152,00

**IL LISTINO RICAMBI DI RETRÒ
LO TROVI A PAGINA 46**

RETRÒ ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
KIT PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 	PK1200	386,00

VALVOLA ANTICONDENSA 	PK1211	114,00
--	--------	---------------

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS 	PK1201	463,00
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF). Visualizzazione temperatura ambiente. Nota: carta SIM non inclusa.		

VITTORIA 20 kW

La caldaia a pellet che alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo e, con l'apposito kit, è in grado di produrre acqua calda sanitaria.

CARATTERISTICHE:



ACQUA



FUNZIONA A PELLETTA

RIFERIMENTO CATALOGO:



VITTORIA 20 kW RIVESTIMENTO IN ACCIAIO



Potenza termochimica min / max	6,5 / 21,2 kW
Rendimento max	95 %
Capacità serbatoio pellet	30 kg
Consumo pellet min / max*	1,3 / 4,3 kg/h
Volume riscaldabile**	da 150 a 500 m³
Superficie riscaldabile** (h, media ambienti 2,8 m)**	da 50 a 180 m²
Presa aria comburente	Ø 50 mm
Uscita fumi	Ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	560 / 1.250 / 620 mm
Peso	205 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo LCD retroilluminato
- Cronotermostato integrato
- Vaso di espansione chiuso 5 lt (caldaia)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Valvola di sfianto
- Circulatore portata max 4 m³/h prevalenza max 5,5 m

Finitura	Codice	Prezzo
	PF12050S	3.954,00

IL LISTINO RICAMBI DI VITTORIA 20 kW LO TROVI A PAGINA 46

VITTORIA 20 kW ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
KIT PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 	PK1200	386,00

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS 	PK1201	463,00
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: <ul style="list-style-type: none"> - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF). Visualizzazione temperatura ambiente.		
Nota: carta SIM non inclusa.		

	Codice	Prezzo
CENTRALINA ELETTRONICA CON SENSORE DI LIVELLO PELLETTA 	PK1213	212,00
Per abbinamento serbatoio-caldaia. Kit completo di: <ul style="list-style-type: none"> - Coperchio per caldaia Vittoria 20 kW. - Tubo in pvc rigido Ø 60 mm. 		

	Codice	Prezzo
VALVOLA ANTICONDENSA 	PK1211	114,00

	Codice	Prezzo
CRONOTERMOSTATO 	PK1203	172,00

	Codice	Prezzo
PELLET PLUS³⁰⁰ SERBATOIO SUPPLEMENTARE PER CALDAIE VITTORIA Contiene fino a 300 kg di pellet 	PK1209	1.803,00
Serbatoio completo di: <ul style="list-style-type: none"> - Coperchio per caldaia Vittoria 34 kW - Tubo in pvc rigido Ø60 mm con curva Per l'abbinamento del Serbatoio Pellet Plus ³⁰⁰ è necessario l'acquisto della centralina elettronica con sensore di livello pellet codice: <ul style="list-style-type: none"> PK1213 per la caldaia Vittoria 20 kW PK1214 per la caldaia Vittoria 26 kW Per l'abbinamento del serbatoio Pellet Plus ³⁰⁰ con la caldaia Vittoria 34kW è necessario l'acquisto del sensore di livello pellet cod. 05010881		
Peso 130 kg Dimensioni (fronte / altezza / profondità) 700 / 2.080 / 730 mm		

VITTORIA 26 kW

La caldaia a pellet che alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo e, con l'apposito kit, è in grado di produrre acqua calda sanitaria.

CARATTERISTICHE:



ACQUA



FUNZIONA A PELLETTA

RIFERIMENTO CATALOGO:



VITTORIA 26 kW RIVESTIMENTO IN ACCIAIO



Potenza termochimica min / max	7,6 / 25,6 kW
Rendimento max	91,5 %
Capacità serbatoio pellet	45 kg
Consumo pellet min / max*	1,6 / 5,2 kg/h
Volume riscaldabile**	da 170 a 700 m³
Superficie riscaldabile (h, media ambienti 2,8 m)**	da 60 a 250 m²
Presa aria comburente	Ø 50 mm
Uscita fumi	Ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	615 / 1.277 / 660 mm
Peso	225 kg

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo LCD retroilluminato
- Cronotermostato integrato
- Vaso di espansione chiuso 8 lt (caldaia)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Valvola di sfogo
- Circolatore portata max 4 m³/h prevalenza max 5,5 m

Finitura	Codice	Prezzo
	PF12020S	4.416,00

IL LISTINO RICAMBI DI VITTORIA 26 kW LO TROVI A PAGINA 46

VITTORIA 26 kW ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
KIT PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA	PK1200	386,00

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS	PK1201	463,00
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:		
- Accensione.		
- Spegnimento.		
- Visualizzazione stato (ON-OFF).		
- Visualizzazione temperatura ambiente.		
Nota: carta SIM non inclusa.		

	Codice	Prezzo
CENTRALINA ELETTRONICA CON SENSORE DI LIVELLO PELLETTA	PK1214	212,00
Per abbinamento serbatoio-caldaia. Kit completo di:		
- Coperchio per caldaia Vittoria 26 kW		
- Tubo in pvc rigido Ø 60 mm		

	Codice	Prezzo
VALVOLA ANTICONDENSA	PK1211	114,00

	Codice	Prezzo
CRONOTERMOSTATO	PK1203	172,00

	Codice	Prezzo
PELLET PLUS³⁰⁰	PK1209	1.803,00
SERBATOIO SUPPLEMENTARE PER CALDAIE VITTORIA Contiene fino a 300 kg di pellet		
Serbatoio completo di:		
- Coperchio per caldaia Vittoria 34 kW		
- Tubo in pvc rigido Ø60 mm con curva		
Per l'abbinamento del Serbatoio Pellet Plus ³⁰⁰ è necessario l'acquisto della centralina elettronica con sensore di livello pellet codice:		
PK1213		
per la caldaia Vittoria 20 kW		
PK1214		
per la caldaia Vittoria 26 kW		
Per l'abbinamento del serbatoio Pellet Plus ³⁰⁰ con la caldaia Vittoria 34kW è necessario l'acquisto del sensore di livello pellet cod. 05010881		
Peso		
130 kg		
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)		
700 / 2.080 / 730 mm		

VITTORIA 34 kW

La caldaia a pellet che alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo e, con l'apposito kit, è in grado di produrre acqua calda sanitaria.

CARATTERISTICHE:



ACQUA



FUNZIONA A PELLETTA

RIFERIMENTO CATALOGO:



VITTORIA 34 kW RIVESTIMENTO IN ACCIAIO



Potenza termochimica min / max	9 / 34,6 kW
Rendimento max	92 %
Capacità serbatoio pellet	85 kg
Consumo pellet min / max*	1,9 / 7,1 kg/h
Volume riscaldabile**	da 200 a 900 m ³
Superficie riscaldabile (h, media ambienti 2,8 m)**	da 70 a 320 m ²
Presa aria comburente	Ø 50 mm
Uscita fumi	Ø 100 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	730 / 1.490 / 700 mm
Peso	260 kg


Dotazione di serie:

- Pannello di controllo LCD retroilluminato
- Cronotermostato integrato
- Vaso di espansione chiuso 8 lt (caldaia)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Valvola di sfianto
- Circolatore portata max 4 m³/h prevalenza max 5,5 m

Finitura	Codice	Prezzo
	PF12040S	5.202,00

**IL LISTINO RICAMBI DI VITTORIA 34 kW
LO TROVI A PAGINA 46**

VITTORIA 34 kW ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
KIT PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 	PK1207	386,00

	Codice	Prezzo
VALVOLA ANTICONDENZA 	PK1211	114,00

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS 	PK1206	467,00
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO). - Invio eventuale codice errore Nota: carta SIM non inclusa.		

	Codice	Prezzo
CRONOTERMOSTATO 	PK1203	172,00

	Codice	Prezzo
PANNELLO DI CONTROLLO REMOTO 	05010882	145,00

	Codice	Prezzo
PELLET PLUS³⁰⁰ SERBATOIO SUPPLEMENTARE PER CALDAIE VITTORIA Contiene fino a 300 kg di pellet 	PK1209	1.803,00
Serbatoio completo di: - Coperchio per caldaia Vittoria 34 kW - Tubo in pvc rigido Ø60 mm con curva Per l'abbinamento del Serbatoio Pellet Plus ³⁰⁰ è necessario l'acquisto della centralina elettronica con sensore di livello pellet codice: PK1213 per la caldaia Vittoria 20 kW PK1214 per la caldaia Vittoria 26 kW Per l'abbinamento del serbatoio Pellet Plus ³⁰⁰ con la caldaia Vittoria 34kW è necessario l'acquisto del sensore di livello pellet cod. 05010881		
Peso 130 kg		
Dimensioni (fronte / altezza / profondità) 700 / 2.080 / 730 mm		

	Codice	Prezzo
SENSORE DI LIVELLO PELLETTA 	05010881	56,00

VITTORIA S. 34

9/34 kW La nuova caldaia a pellet da locale tecnico di CLAM con Control System di nuova generazione, che alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo e, con l'apposito kit, è in grado di produrre acqua calda sanitaria.

CARATTERISTICHE:



ACQUA



FUNZIONA A PELLETTA

RIFERIMENTO CATALOGO:



VITTORIA S. 34 RIVESTIMENTO IN ACCIAIO



Potenza termochimica min / max	9 / 34 kW
Rendimento max	92 %
Capacità serbatoio pellet	100 kg
Consumo pellet min / max*	1,9 / 7,1 kg/h
Volume riscaldabile**	da 200 a 900 m³
Superficie riscaldabile** (h, media ambienti 2,8 m)**	da 70 a 320 m²
Presa aria comburente	interna
Uscita fumi	Ø 100 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	730 / 1.490 / 700 mm
Peso	290 kg

Finitura	Codice	Prezzo
	PF12080D	5.300,00

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo LCD retroilluminato
- Cronotermostato integrato
- Vaso di espansione chiuso 8 lt (caldaia)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Valvola di sfogo
- Circolatore modulante portata max 3,4 m³/h prevalenza max 6,2 m
- Elettronica Control System di nuova generazione
- Sistema di carico pellet con Full System
- Doppia coclea di carico pellet
- Braciore in acciaio e refrattario Ecover®

VITTORIA S. 34 ACCESSORI OPTIONAL

**IL LISTINO RICAMBI DI VITTORIA S. 34
LO TROVI A PAGINA 46**

	Codice	Prezzo
KIT PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 	PK1207	386,00
TELECONTROLLO GSM/GPRS 	PK1206	467,00
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO). - Invio eventuale codice errore Nota: carta SIM non inclusa.		
PANNELLO DI CONTROLLO REMOTO 	05011995	145,00
SENSORE DI LIVELLO PELLETTA 	05010881	56,00
VALVOLA ANTICONDENZA 	PK1211	114,00

	Codice	Prezzo
TERMOACQUA DUO SC 	PK2317	657,00
Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di: - Circolatore - Scambiatore 30 piastre - Valvola di ritegno		
CRONOTERMOSTATO 	PK1203	172,00
PELLET PLUS³⁰⁰ FINITURA GIALLA SERBATOIO SUPPLEMENTARE PER CALDAIA VITTORIA S. 34 Contiene fino a 300 kg di pellet 	PK1217	1.803,00
Serbatoio completo di: - Coperchio per caldaia Vittoria S. 34 - Tubo in pvc rigido Ø60 mm con curva Per l'abbinamento del serbatoio Pellet Plus ³⁰⁰ con la caldaia Vittoria S. 34 è necessario l'acquisto del sensore di livello pellet cod. 05010881		
Peso 130 kg Dimensioni (fronte / altezza / profondità) 700 / 2.080 / 730 mm		

RICAMBI STUFE E CALDAIE A PELLE

**SUEZ IDRO AIR POWER
MOLINA^{EVO}
TIVOLI 8/20 kW
TIVOLI 11/26 kW
TIVOLI 14/34 kW**

**NIAGARA
RETRÒ
VITTORIA 20 kW
VITTORIA 26 kW
VITTORIA 34 kW**

**VITTORIA S. 34
TERMOACQUA
DUO SC
PELLET PLUS³⁰⁰**

	Per modelli	Codice	Prezzo
CENTRALINA ELETTRONICA 	Vittoria 20 kW	05010955	155,00
	Vittoria 34 kW	05010857	258,00
	Retrò	05011540	136,00

CENTRALINA ELETTRONICA CABLATA 	Niagara	05010360	168,00
	Vittoria 26 kW	05010363	155,00

CENTRALINA ELETTRONICA 	Molina ^{EVO} Suez Idro Air Power Tivoli 8/20 kW Tivoli 11/26 kW Tivoli 14/34 kW	05012151	138,00
Nota: indicare il modello di stufa-caldaia al momento dell'ordine			

CENTRALINA ELETTRONICA 	Vittoria S. 34	05011714	153,00
--	----------------	----------	--------

CENTRALINA ELETTRONICA PER ABBINAMENTO SERBATOIO-CALDAIA 	Vittoria 20 kW Vittoria 26 kW	05010886	115,00
	Pellet Plus ³⁰⁰		

PANNELLO DI CONTROLLO 	Niagara Retrò	05010031	40,00
---	------------------	----------	-------

PANNELLO DI CONTROLLO RETROILLUMINATO 	Vittoria 20 kW Vittoria 26 kW	05010364	92,00
	Vittoria 34 kW	05010817	92,00
	Vittoria S. 34	05011715	80,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
PANNELLO DI CONTROLLO 	Molina ^{EVO} Suez Idro Air Power Tivoli 8/20 kW Tivoli 11/26 kW Tivoli 14/34 kW	05012141	32,00

RADIOCOMANDO 	Niagara Retrò	05010361	105,00
---	------------------	----------	--------

RADIOCOMANDO LCD RETROILLUMINATO CON TASTI CAPACITIVI 	Molina ^{EVO} Suez Idro Air Power Tivoli 8/20 kW Tivoli 11/26 kW Tivoli 14/34 kW	05012150	126,00
--	--	----------	--------

SENSORE DI LIVELLO PELLET 	Vittoria 20 kW Vittoria 26 kW Vittoria 34 kW Vittoria S. 34	05010881	56,00
--	--	----------	-------

MOTORIDUTTORE 	Tivoli 11/26 kW Niagara Retrò Vittoria 20 kW Vittoria 26 kW	05010034	100,00
--	---	----------	--------

MOTORIDUTTORE 	Suez Idro Air Power Molina ^{EVO} Tivoli 8/20 kW	05011412	95,00
	Vittoria 34 kW	05010842	99,00
	Tivoli 14/34 kW	05011710	88,00

RICAMBI STUFE E CALDAIE A PELLETTI

**SUEZ IDRO AIR POWER
MOLINA^{EVO}**
TIVOLI 8/20 kW
TIVOLI 11/26 kW
TIVOLI 14/34 kW

**NIAGARA
RETRÒ**
VITTORIA 20 kW
VITTORIA 26 kW
VITTORIA 34 kW

**VITTORIA S. 34
TERMOACQUA
DUO SC**
PELLET PLUS³⁰⁰

	Per modelli	Codice	Prezzo
MOTORIDUTTORE CON ENCODER 	Vittoria S. 34 coclea dosatrice	05011710	88,00
	Vittoria S. 34 coclea alimentazione	05023012	88,00
ESTRATTORE FUMI CABLATO 	Suez Idro Air Power Molina ^{EVO}	05012131	88,00
	Niagara Retrò Vittoria 20 kW Vittoria 26 kW	05010004	140,00
	Vittoria 34 kW	05010836	220,00
ESTRATTORE FUMI CON ENCODER 	Tivoli 8/20 kW	05010352	140,00
	Tivoli 11/26 kW Tivoli 14/34 kW Vittoria S. 34	05012320	202,00
PRESSOSTATO 	Niagara Retrò Vittoria 20 kW Vittoria 26 kW Vittoria 34 kW	05010015	47,00
PRESSOSTATO 	Suez Idro Air Power Molina ^{EVO} Tivoli 8/20 kW Tivoli 11/26 kW Tivoli 14/34 kW Vittoria S. 34	05011416	39,00
SENSORE DI DEPRESSIONE 	Suez Idro Air Power Molina ^{EVO} Tivoli 8/20 kW Tivoli 11/26 kW Tivoli 14/34 kW Vittoria S. 34	05012128	52,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
TERMOSTATO A RIARMO MANUALE 	Suez Idro Air Power Molina ^{EVO} Tivoli 8/20 kW Tivoli 11/26 kW Tivoli 14/34 kW Niagara Retrò Vittoria 20 kW Vittoria 26 kW Vittoria 34 kW Vittoria S. 34	05010032	20,00
RISCALDATORE A CARTUCCIA CABLATO 	Suez Idro Air Power Molina ^{EVO} Tivoli 8/20 kW Tivoli 11/26 kW Tivoli 14/34 kW Niagara Retrò Vittoria 20 kW Vittoria 26 kW Vittoria 34 kW Vittoria S. 34	05010008	45,00
SONDA FUMI CABLATA 	Suez Idro Air Power Molina ^{EVO} Tivoli 8/20 kW Tivoli 11/26 kW Tivoli 14/34 kW Niagara Retrò Vittoria 20 kW Vittoria 26 kW Vittoria 34 kW Vittoria S. 34	05010874	19,00
SONDA AMBIENTE CABLATA 	Suez Idro Air Power Molina ^{EVO} Tivoli 8/20 kW Tivoli 11/26 kW Tivoli 14/34 kW Niagara Retrò	05010028	13,00
SONDA CALDAIA CABLATA 	Niagara Retrò Vittoria 20 kW Vittoria 26 kW Vittoria 34 kW	05010029	16,00
SONDA DI TEMPERATURA 	Suez Idro Air Power Molina ^{EVO} Tivoli 8/20 kW Tivoli 11/26 kW Tivoli 14/34 kW Vittoria S. 34	05021613	8,00

RICAMBI STUFE E CALDAIE A PELLETTA

**SUEZ IDRO AIR POWER
MOLINA^{EVO}**
TIVOLI 8/20 kW
TIVOLI 11/26 kW
TIVOLI 14/34 kW

**NIAGARA
RETRÒ**
VITTORIA 20 kW
VITTORIA 26 kW
VITTORIA 34 kW

**VITTORIA S. 34
TERMOACQUA
DUO SC**
PELLET PLUS³⁰⁰

	Per modelli	Codice	Prezzo
TRASDUTTORE DI PRESSIONE 	Suez Idro Air Power Molina ^{EVO} Tivoli 8/20 kW Tivoli 11/26 kW Tivoli 14/34 kW Niagara Retrò Vittoria 20 kW Vittoria 26 kW Vittoria 34 kW Vittoria S. 34	05011556	18,00

VALVOLA DI SICUREZZA 	Suez Idro Air Power Molina ^{EVO} Tivoli 8/20 kW Tivoli 11/26 kW Tivoli 14/34 kW Niagara Retrò Vittoria 20 kW Vittoria 26 kW Vittoria 34 kW Vittoria S. 34	05010037	20,00
--	--	----------	-------

MANOMETRO 	Suez Idro Air Power Molina ^{EVO} Tivoli 8/20 kW Tivoli 11/26 kW Tivoli 14/34 kW Niagara Retrò Vittoria 20 kW Vittoria 26 kW Vittoria 34 kW Vittoria S. 34	05010042	20,00
---	--	----------	-------

VALVOLA DI SFIATO CON O-R 3/8" 	Niagara Retrò Vittoria 20 kW Vittoria 26 kW Vittoria 34 kW Vittoria S. 34	05010195	10,00
	Termoacqua Duo SC		

VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA - JOLLY 	Suez Idro Air Power Molina ^{EVO} Tivoli 8/20 kW Tivoli 11/26 kW Tivoli 14/34 kW	05010041	14,00
	Termoacqua Duo SC		

	Per modelli	Codice	Prezzo
CAVO FLAT COLLEGAMENTO PANNELLO DI CONTROLLO / CENTRALINA ELETTRONICA 	Suez Idro Air Power Molina ^{EVO} Tivoli 8/20 kW Tivoli 11/26 kW Tivoli 14/34 kW Niagara Retrò Vittoria 20 kW Vittoria 26 kW Vittoria 34 kW Vittoria S. 34	05010030	8,00
	Vittoria 26 kW	05010366	9,00

VENTILATORE TANGENZIALE 	Suez Idro Air Power	05012125	47,00
---	---------------------	----------	-------

BOMBOLETTA DI VERNICE SPRAY NERA METALLIZZATA SILICONICA per ritocchi - da lt. 0,400 	STRUTTURA: Suez Idro Air Power Molina ^{EVO} Tivoli 8/20 kW Tivoli 11/26 kW Tivoli 14/34 kW Niagara Retrò Vittoria 20 kW Vittoria 26 kW Vittoria 34 kW Vittoria S. 34	05020078	18,00
---	--	----------	-------

BOMBOLETTA DI VERNICE SPRAY GRIGIO ARGENTO SILICONICA per ritocchi - da lt. 0,400 	ANTA: Niagara	05020079	20,00
--	------------------	----------	-------

RICAMBI STUFE E CALDAIE A PELLETTI

SUEZ IDRO AIR POWER
MOLINA^{EVO}
TIVOLI 8/20 kW
TIVOLI 11/26 kW
TIVOLI 14/34 kW

NIAGARA
RETRÒ
VITTORIA 20 kW
VITTORIA 26 kW
VITTORIA 34 kW

VITTORIA S. 34
TERMOACQUA
DUO SC
PELLET PLUS³⁰⁰

	Per modelli	Codice	Prezzo
--	-------------	--------	--------

SCAMBIATORE 30 PIASTRE



Termoacqua Duo SC	05021521	148,00
----------------------	----------	--------

VALVOLA DI RITEGNO M F DA 3/4" A 1"



Termoacqua Duo SC	05021599	11,00
----------------------	----------	-------

	Per modelli	Codice	Prezzo
--	-------------	--------	--------

CIRCOLATORE UPSO 15-65 130 MM

per mandata impianto di riscaldamento



Termoacqua Duo SC	05021522	122,00
----------------------	----------	--------

TERMOFAVILLA T.P. 30

8/30 kW Il primo termocaminetto-caldaia a pellet di CLAM, con tecnologia Idro Air Power che alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo. Inoltre, riscalda l'ambiente anche attraverso l'aria calda che esce dalla griglia anteriore (kit optional).

CARATTERISTICHE:



RIFERIMENTO CATALOGO:



TERMOFAVILLA T.P. 30



Potenza termochimica min / max	8 / 30 kW
Rendimento max	92 %
Capacità serbatoio pellet	60 kg
Consumo pellet min / max*	1,8 / 6 kg/h
Volume riscaldabile**	da 280 a 760 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 100 a 270 m²
Presenza aria comburente	Ø 50 mm
Uscita fumi	Ø 100 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	975 / 1.400 / 600 mm
Peso	220 kg


Codice	Prezzo
PF1900	3.824,00

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
- Vaso di espansione chiuso 8 lt (Termocaminetto)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Jolly di sfianto
- Circolatore modulante portata max 3,4 m³/h prevalenza max 6,2 m
- Elettronica Control System di nuova generazione
- Sistema di carico pellet con Full System
- Braciere in acciaio inox e refrattario Ecoker®

TERMOFAVILLA T.P. 30 ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
KIT PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA	PK1207	386,00



	Codice	Prezzo
VALVOLA ANTICONDENSA	PK1211	114,00



	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS	PK1206	467,00




Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- Accensione.
- Spegnimento.
- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
- Invio eventuale codice errore

Nota: carta SIM non inclusa.

	Codice	Prezzo
TERMOACQUA DUO SC	PK2317	657,00



Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.

Completo di:

- Circolatore
- Scambiatore 30 piastre
- Valvola di ritegno

	Codice	Prezzo
KIT DIFFUSORE ARIA CALDA	PK1900	76,00



Completo di:

- Elettroventilatore tangenziale 300 m³/h.
- Griglia anteriore.
- Carter di protezione.

	Per modelli	Codice	Prezzo
CENTRALINA ELETTRONICA 	Termofavilla T.P. 30	05011711	167,00
PANNELLO DI CONTROLLO 	Termofavilla T.P. 30	05012141	32,00
RADIOCOMANDO LCD RETROILLUMINATO CON TASTI CAPACITIVI 	Termofavilla T.P. 30	05011713	118,00
MOTORIDUTTORE CON ENCODER 	Termofavilla T.P. 30	05011710	88,00
ESTRATTORE FUMI CON ENCODER 	Termofavilla T.P. 30	05012320	202,00
PRESSOSTATO 	Termofavilla T.P. 30	05011416	39,00
SONDA FUMI CABLATA 	Termofavilla T.P. 30	05023010	19,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
TERMOSTATO A RIARMO MANUALE 	Termofavilla T.P. 30	05010032	20,00
RISCALDATORE A CARTUCCIA CABLATO 	Termofavilla T.P. 30	05010008	45,00
SONDA AMBIENTE CABLATA 	Termofavilla T.P. 30	05010028	13,00
SONDA DI TEMPERATURA 	Termofavilla T.P. 30	05021613	8,00
TRASDUTTORE DI PRESSIONE 	Termofavilla T.P. 30	05011556	18,00
MANOMETRO 	Termofavilla T.P. 30	05010042	20,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
SENSORE DI DEPRESSIONE 	Termofavilla T.P. 30	05012128	52,00

VALVOLA DI SICUREZZA 	Termofavilla T.P. 30	05010037	20,00
--	-------------------------	----------	-------

VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA - JOLLY 	Termofavilla T.P. 30 Termoacqua Duo SC	05010041	14,00
---	---	----------	-------

SCAMBIATORE 30 PIASTRE 	Termoacqua Duo SC	05021521	148,00
--	----------------------	----------	--------

VALVOLA DI RITEGNO M F DA 3/4" A 1" 	Termoacqua Duo SC	05021599	11,00
---	----------------------	----------	-------

CIRCOLATORE UPSO 15-65 130 MM per mandata impianto di riscaldamento 	Termoacqua Duo SC	05021522	122,00
--	----------------------	----------	--------

	Per modelli	Codice	Prezzo
VALVOLA DI SFIATO CON O-R 3/8" 	Termoacqua Duo SC	05010195	10,00

CAVO FLAT COLLEGAMENTO PANNELLO DI CONTROLLO / CENTRALINA ELETTRONICA 	Termofavilla T.P. 30	05010030	8,00
--	-------------------------	----------	------

VENTILATORE TANGENZIALE 	Kit diffusore aria calda	05012125	47,00
--	--------------------------	----------	-------

BOMBOLETTA DI VERNICE SPRAY NERA METALLIZZATA SILICONICA per ritocchi - da lt. 0,400 	Termofavilla T.P. 30	05020078	18,00
---	-------------------------	----------	-------

PRATICO SMALL⁺

4/9 kW La famiglia di Pratico si rinnova con la versione SMALL⁺ dal ridotto ingombro in profondità che, unito al Full System e al doppio sistema di caricamento del pellet, ne esalta ulteriormente l'incomparabile funzionalità.

CARATTERISTICHE:



ARIA
CANALIZZABILE



FUNZIONA
A PELLETT

RIFERIMENTO
CATALOGO:



PRATICO SMALL⁺



Potenza termochimica min / max	4 / 9 kW
Rendimento max	90,5 %
Capacità serbatoio pellet	8 kg
Consumo pellet min / max [†]	0,7 / 1,9 kg/h
Volume riscaldabile**	da 100 a 210 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	da 35 a 75 m²
Presenza aria comburente	Ø 50 mm
Uscita fumi	Ø 80 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	730 / 515 / 530 mm
Peso	115 kg

Codice	Prezzo
PF1063	3.131,00

Dotazione di serie:

- Pannello di controllo
- Centralina elettronica con cronotermostato integrato e Full System
- Radiocomando retroilluminato
- Elettroventilatore centrifugo 400 m³/h
- Camera di combustione e braciare in ghisa
- Micro interruttore arresto alimentazione elettrica

**GLI ACCESSORI E IL LISTINO RICAMBI
DI PRATICO SMALL⁺
LI TROVI A PAGINA 54 - 55**

PRATICO SMALL+

ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
CAVO DI COLLEGAMENTO RADIOCOMANDO/PANNELLO DI CONTROLLO 	05010392	13,00

	Codice	Prezzo
TELECONTROLLO GSM/GPRS 	PK1106	463,00
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: <ul style="list-style-type: none"> - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF). - Visualizzazione temperatura ambiente. - Visualizzazione potenza impostata. - Visualizzazione temperatura fumi/fiamma. Nota: carta SIM non inclusa.		

	Codice	Prezzo
KIT CARICO PELLETTA 	PK1032	268,00
Completo di: <ul style="list-style-type: none"> - n° 1 Supporto carico pellet - n° 1 Portello chiusura carico pellet - n° 1 Tubo spiralato (Ø 200 mm., lunghezza 800 mm.) - n° 2 Fascette stringitubo (Ø da 60 a 320 mm.) 		

	Codice	Prezzo
BASAMENTO DI APPOGGIO AD ALTEZZA REGOLABILE min. mm 530 - max mm. 730 	PK1031	183,00
Completo di: <ul style="list-style-type: none"> - tubi in acciaio con fianchi telescopici - n° 4 piedini regolabili - n° 2 staffe in acciaio per ancoraggio alla parete 		

	Codice	Prezzo
KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE Larghezza massima compensazione 120 mm. 	PK1034	121,00

	Codice	Prezzo
EOLO 	PK1108	181,00
Bocchetta motorizzata aria calda, con ventilatore centrifugo da 95 mc/h integrato, attacco collare Ø 80 mm.		

	Codice	Prezzo
KIT PROTEZIONE TRAVI 	PK1007	25,00
Per l'isolamento termico di particolari costruttivi sensibili al calore.		

	Codice	Prezzo
PORTELLO CHIUSURA CARICO PELLETTA 	PK1020	36,00

	Codice	Prezzo
KIT PREDISPOSIZIONE PER CANALIZZAZIONE ARIA CALDA 	PK1033	96,00
Completo di: <ul style="list-style-type: none"> - Cappa in lamiera con guarnizione - n° 2 montanti in lamiera - n° 2 collari Ø 80 mm 		

	Codice	Prezzo
DIFFUSORE AIR COMFORT 	PK1038	228,00
Diffusore aria calda con ventilatore incorporato. Completo di: <ul style="list-style-type: none"> - Pannelli esterni in acciaio verniciato. - Bocchetta motorizzata aria calda, con ventilatore da 95m³/h integrato, attacco collare Ø 80 mm. 		

PRATICO SMALL+

RICAMBI

	Per modelli	Codice	Prezzo
CENTRALINA ELETTRONICA 	Pratico Small+	05011417	154,00

PANNELLO DI CONTROLLO 	Pratico Small+	05011413	50,00
---	----------------	----------	-------

RADIOCOMANDO RETROILLUMINATO 	Pratico Small+	05011414	96,00
---	----------------	----------	-------

MOTORIDUTTORE 	Pratico Small+	05011412	95,00
---	----------------	----------	-------

ESTRATTORE FUMI CON ENCODER 	Pratico Small+	05020771	121,00
---	----------------	----------	--------

PRESSOSTATO 	Pratico Small+	05011416	39,00
---	----------------	----------	-------

RISCALDATORE A CARTUCCIA CABLATO 	Pratico Small+	05010008	45,00
--	----------------	----------	-------

	Per modelli	Codice	Prezzo
TERMOSTATO SERBATOIO PELLETTA 	Pratico Small+	05010007	12,00

SONDA FUMI CABLATA 	Pratico Small+	05011359	12,00
---	----------------	----------	-------

VENTILATORE ARIA CABLATO 	Pratico Small+	05010379	145,00
--	----------------	----------	--------

CAVO FLAT COLLEGAMENTO PANNELLO DI CONTROLLO / CENTRALINA ELETTRONICA 	Pratico Small+	05010003	7,00
--	----------------	----------	------

BOMBOLETTA DI VERNICE SPRAY NERA METALLIZZATA SILICONICA per ritocchi - da lt. 0,400 	Pratico Small+	05020078	18,00
---	----------------	----------	-------

CALORVISION^{ECO}62

10,2 kW La soluzione ideale per recuperare il vecchio caminetto e trasformarlo in un panorama unico da ammirare.

CARATTERISTICHE:



ARIA
CANALIZZABILE



FUNZIONA
A LEGNA

RIFERIMENTO
CATALOGO:



CALORVISION^{ECO} 62



Potenza termochimica	10,2 kW
Rendimento	78 %
Consumo di legna*	2,4 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 230 m³
Superficie riscaldabile** (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 80 m²
Preso aria comburente (da realizzare nell'ambiente)	ø 80 mm
Uscita fumi	ø 180 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	620 / 490 / 410 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	455 / 290 mm
Peso	80 kg

Codice	Prezzo
PF10150	1.428,00

Dotazione di serie:

- n° 1 Centralina elettronica
- n° 1 Sonda di rilievo temperatura
- n° 1 Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- n° 1 Microinterruttore arresto elettroventilatore
- n° 1 Paralegna in acciaio
- n° 1 cornice di rifinitura fornita ma non installata
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in Ecoder®

CALORVISION^{ECO} 62 ACCESSORI OPTIONAL

**IL LISTINO RICAMBI DI CALORVISION^{ECO} 62
LO TROVI A PAGINA 61**

	Codice	Prezzo
KIT ARIA CALDA 	PK1001	142,00
Composto da: - n° 2 tubi in alluminio flessibile ø120 mm lunghezza 3 mt. - n° 2 bocchette con attacco ø120 mm. - n° 2 griglie verniciate per bocchette. - n° 4 fascette stringitubo ø120 mm.		

	Codice	Prezzo
KIT BASAMENTO DI APPOGGIO AD ALTEZZA REGOLABILE  Altezza minima 240 mm, massima 690 mm.	PK1036	125,00
Piano di appoggio rialzato pratico, sicuro e regolabile sul quale installare Calorvision ^{ECO}		

	Codice	Prezzo
KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE Larghezza massima compensazione 100 mm. 	PK1022	47,00
Per chiudere lo spazio presente tra le pareti del Calorvision ^{ECO} e il vano del focolare esistente.		

	Codice	Prezzo
KIT PROTEZIONE TRAVI 	PK1004	24,00
Per l'isolamento termico di particolari costruttivi sensibili al calore.		

	Codice	Prezzo
KIT INSERIMENTO PIÙ RACCORDO TELESCOPICO 	PK1026	197,00
Da utilizzare nel caso in cui è necessario e possibile intubare la vecchia canna fumaria fino al comignolo.		

	Codice	Prezzo
KIT TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI 	PK1037	22,00
Per la gestione del funzionamento del ventilatore a distanza.		

CALORVISION^{ECO}69

12,6 kW La soluzione ideale per recuperare il vecchio caminetto e trasformarlo in un panorama unico da ammirare.

CARATTERISTICHE:



ARIA
CANALIZZABILE



FUNZIONA
A LEGNA

RIFERIMENTO
CATALOGO:



CALORVISION^{ECO} 69



Potenza termochimica	12,6 kW
Rendimento	79 %
Consumo di legna*	2,9 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 285 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 100 m²
Preso aria comburente (da realizzare nell'ambiente)	ø 80 mm
Uscita fumi	ø 200 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	690 / 590 / 440 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	540 / 330 mm
Peso	105 kg

Codice	Prezzo
PF10151	1.785,00

Dotazione di serie:

- n° 1 Centralina elettronica
- n° 1 Sonda di rilievo temperatura
- n° 1 Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- n° 1 Microinterruttore arresto elettroventilatore
- n° 1 Paralegna in acciaio
- n° 1 cornice di rifinitura fornita ma non installata
- n° 2 Collari uscita aria calda ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in Ecker®

CALORVISION^{ECO} 69 ACCESSORI OPTIONAL

**IL LISTINO RICAMBI DI CALORVISION^{ECO} 69
LO TROVI A PAGINA 61**

	Codice	Prezzo
KIT ARIA CALDA 	PK1001	142,00
Composto da: - n° 2 tubi in alluminio flessibile ø120 mm lunghezza 3 mt. - n° 2 bocchette con attacco ø120 mm. - n° 2 griglie verniciate per bocchette. - n° 4 fascette stringitubo ø120 mm.		

	Codice	Prezzo
KIT BASAMENTO DI APPOGGIO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza minima 240 mm, massima 690 mm.	PK1036	125,00
Piano di appoggio rialzato pratico, sicuro e regolabile sul quale installare Calorvision ^{ECO}		

	Codice	Prezzo
KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE Larghezza massima compensazione 100 mm. 	PK1023	49,00
Per chiudere lo spazio presente tra le pareti del Calorvision ^{ECO} e il vano del focolare esistente.		

	Codice	Prezzo
KIT PROTEZIONE TRAVI 	PK1007	25,00
Per l'isolamento termico di particolari costruttivi sensibili al calore.		

	Codice	Prezzo
KIT INSERIMENTO PIÙ RACCORDO TELESCOPICO 	PK1027	214,00
Da utilizzare nel caso in cui è necessario e possibile intubare la vecchia canna fumaria fino al comignolo.		

	Codice	Prezzo
KIT TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI 	PK1037	22,00
Per la gestione del funzionamento del ventilatore a distanza.		

CALORVISION^{ECO}72

11,5 kW La soluzione ideale per recuperare il vecchio caminetto e trasformarlo in un panorama unico da ammirare.

CARATTERISTICHE:



ARIA
CANALIZZABILE



FUNZIONA
A LEGNA

RIFERIMENTO
CATALOGO:



CALORVISION^{ECO} 72



Potenza termochimica	11,5 kW
Rendimento	78 %
Consumo di legna*	2,7 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 250 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 90 m²
Preso aria comburente (da realizzare nell'ambiente)	ø 80 mm
Uscita fumi	ø 180 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	720 / 490 / 410 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	560 / 290 mm
Peso	95 kg

Codice	Prezzo
PF10152	1.530,00

Dotazione di serie:

- n° 1 Centralina elettronica
- n° 1 Sonda di rilievo temperatura
- n° 1 Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- n° 1 Microinterruttore arresto elettroventilatore
- n° 1 Paralegna in acciaio
- n° 1 cornice di rifinitura fornita ma non installata
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in Ecoker®

CALORVISION^{ECO} 72 ACCESSORI OPTIONAL

**IL LISTINO RICAMBI DI CALORVISION^{ECO} 72
LO TROVI A PAGINA 61**

	Codice	Prezzo
--	--------	--------

KIT ARIA CALDA



PK1001	142,00
--------	--------

Composto da:
- n° 2 tubi in alluminio flessibile ø120 mm lunghezza 3 mt.
- n° 2 bocchette con attacco ø120 mm.
- n° 2 griglie verniciate per bocchette.
- n° 4 fascette stringitubo ø120 mm.

	Codice	Prezzo
--	--------	--------

KIT BASAMENTO DI APPOGGIO AD ALTEZZA REGOLABILE

Altezza minima 240 mm, massima 690 mm.



PK1036	125,00
--------	--------

Piano di appoggio rialzato pratico, sicuro e regolabile sul quale installare Calorvision^{ECO}

KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE

Larghezza massima compensazione 100 mm.



PK1024	49,00
--------	-------

Per chiudere lo spazio presente tra le pareti del Calorvision^{ECO} e il vano del focolare esistente.

KIT PROTEZIONE TRAVI



PK1007	25,00
--------	-------

Per l'isolamento termico di particolari costruttivi sensibili al calore.

KIT INSERIMENTO PIÙ RACCORDO TELESCOPICO



PK1028	206,00
--------	--------

Da utilizzare nel caso in cui è necessario e possibile intubare la vecchia canna fumaria fino al comignolo.

KIT TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI



PK1037	22,00
--------	-------

Per la gestione del funzionamento del ventilatore a distanza.

CALORVISION^{ECO} 73 S.D.

11,5 kW La soluzione ideale per recuperare il vecchio caminetto e trasformarlo in un panorama unico da ammirare.

CARATTERISTICHE:



ARIA
CANALIZZABILE



FUNZIONA
A LEGNA

RIFERIMENTO
CATALOGO:



CALORVISION^{ECO} 73 S.D. DX

VERSIONE DX



Potenza termochimica	11,5 kW
Rendimento	77 %
Consumo di legna*	2,7 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 250 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 90 m²
Presa aria comburente (da realizzare nell'ambiente)	Ø 80 mm
Uscita fumi	Ø 180 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	730 / 490 / 410 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	580 / 290 mm
Peso	95 kg

Codice	Prezzo
PF10154	1.740,00

Dotazione di serie:

- n°1 Centralina elettronica
- n° 1 Sonda di rilievo temperatura
- n° 1 Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- n° 1 Microinterruttore arresto elettroventilatore
- n° 1 Paralegna in acciaio
- n° 1 cornice di rifinitura fornita ma non installata
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in Ecoker®

CALORVISION^{ECO} 73 S.D. SX

VERSIONE SX



Potenza termochimica	11,5 kW
Rendimento	77 %
Consumo di legna*	2,7 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 250 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 90 m²
Presa aria comburente (da realizzare nell'ambiente)	Ø 80 mm
Uscita fumi	Ø 180 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	730 / 490 / 410 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	580 / 290 mm
Peso	95 kg

Codice	Prezzo
PF10155	1.740,00

Dotazione di serie:

- n°1 Centralina elettronica
- n° 1 Sonda di rilievo temperatura
- n° 1 Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- n° 1 Microinterruttore arresto elettroventilatore
- n° 1 Paralegna in acciaio
- n° 1 cornice di rifinitura fornita ma non installata
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in Ecoker®

CALORVISION^{ECO} 73 S.D. DX o SX ACCESSORI OPTIONAL

**IL LISTINO RICAMBI
DI CALORVISION^{ECO} 73 S.D.
LO TROVI A PAGINA 61**

	Codice	Prezzo
KIT ARIA CALDA 	PK1001	142,00
Composto da: - n° 2 tubi in alluminio flessibile Ø120 mm lunghezza 3 mt. - n° 2 bocchette con attacco Ø120 mm. - n° 2 griglie verniciate per bocchette. - n° 4 fascette stringitubo Ø120 mm.		
KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE Larghezza massima compensazione 100 mm. 	PK1039	61,00
Frontale + laterale. Per chiudere lo spazio presente tra le pareti del Calorvision ^{ECO} e il vano del focolare esistente.		
KIT INSERIMENTO PIÙ RACCORDO TELESCOPICO 	PK1040	210,00
Da utilizzare nel caso in cui è necessario e possibile intubare la vecchia canna fumaria fino al comignolo.		

	Codice	Prezzo
KIT BASAMENTO DI APPOGGIO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza minima 240 mm, massima 690 mm. 	PK1036	125,00
Piano di appoggio rialzato pratico, sicuro e regolabile sul quale installare Calorvision ^{ECO}		
KIT PROTEZIONE TRAVI 	PK1012	35,00
Frontale + Laterale Per l'isolamento termico di particolari costruttivi sensibili al calore.		
KIT TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI 	PK1037	22,00
Per la gestione del funzionamento del ventilatore a distanza.		

CALORVISION^{ECO}76

13,9 kW La soluzione ideale per recuperare il vecchio caminetto e trasformarlo in un panorama unico da ammirare.

CARATTERISTICHE:



ARIA
CANALIZZABILE



FUNZIONA
A LEGNA

RIFERIMENTO
CATALOGO:



CALORVISION^{ECO} 76



Potenza termochimica	13,9 kW
Rendimento	79 %
Consumo di legna*	3,3 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 310 m³
Superficie riscaldabile** (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 110 m²
Preso aria comburente (da realizzare nell'ambiente)	ø 80 mm
Uscita fumi	ø 200 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	760 / 650 / 440 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	610 / 330 mm
Peso	125 kg

Codice	Prezzo
PF10153	2.040,00

Dotazione di serie:

- n°1 Centralina elettronica
- n° 1 Sonda di rilievo temperatura
- n° 1 Elettroventilatore centrifugo 340 m³/h
- n° 1 Microinterruttore arresto elettroventilatore
- n° 1 Paralegna in acciaio
- n° 1 cornice di rifinitura fornita ma non installata
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in Ecoder®

CALORVISION^{ECO} 76 ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
KIT ARIA CALDA 	PK1001	142,00
Composto da: - n° 2 tubi in alluminio flessibile ø120 mm lunghezza 3 mt. - n° 2 bocchette con attacco ø120 mm. - n° 2 griglie verniciate per bocchette. - n° 4 fascette stringitubo ø120 mm.		

	Codice	Prezzo
KIT BASAMENTO DI APPOGGIO AD ALTEZZA REGOLABILE  Altezza minima 240 mm, massima 690 mm.	PK1036	125,00
Piano di appoggio rialzato pratico, sicuro e regolabile sul quale installare Calorvision ^{ECO}		

	Codice	Prezzo
KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE Larghezza massima compensazione 100 mm. 	PK1025	52,00
Per chiudere lo spazio presente tra le pareti del Calorvision ^{ECO} e il vano del focolare esistente.		

	Codice	Prezzo
KIT PROTEZIONE TRAVI 	PK1010	26,00
Per l'isolamento termico di particolari costruttivi sensibili al calore.		

	Codice	Prezzo
KIT INSERIMENTO PIÙ RACCORDO TELESCOPICO 	PK1029	220,00
Da utilizzare nel caso in cui è necessario e possibile intubare la vecchia canna fumaria fino al comignolo.		

	Codice	Prezzo
KIT TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI 	PK1037	22,00
Per la gestione del funzionamento del ventilatore a distanza.		

CALORVISION^{ECO}

RICAMBI

	Per modelli	Codice	Prezzo
CENTRALINA ELETTRONICA 	Calorvision ^{ECO} 62	05021337	98,00
	Calorvision ^{ECO} 69		
	Calorvision ^{ECO} 72		
	Calorvision ^{ECO} 76		
	Calorvision ^{ECO} 73 S.D.		

MICROINTERRUTTORE 	Calorvision ^{ECO} 62	05021336	17,00
	Calorvision ^{ECO} 69		
	Calorvision ^{ECO} 72		
	Calorvision ^{ECO} 76		
	Calorvision ^{ECO} 73 S.D.		

ELETTOVENTILATORE CENTRIFUGO 340 m³/h 	Calorvision ^{ECO} 62	05021437	120,00
	Calorvision ^{ECO} 69		
	Calorvision ^{ECO} 72		
	Calorvision ^{ECO} 76		
	Calorvision ^{ECO} 73 S.D.		

	Per modelli	Codice	Prezzo
PARALEGNA IN ACCIAIO 	Calorvision ^{ECO} 62	05021310	12,00
	Calorvision ^{ECO} 69	05021351	12,00
	Calorvision ^{ECO} 72	05021375	12,00
	Calorvision ^{ECO} 76	05021391	12,00
	Calorvision ^{ECO} 73 S.D. versione DX Frontale + Laterale	05021452	36,00
	Calorvision ^{ECO} 73 S.D. versione SX Frontale + Laterale	05021480	36,00

SONDA TEMPERATURA 	Calorvision ^{ECO} 62	05010391	19,00
	Calorvision ^{ECO} 69		
	Calorvision ^{ECO} 72		
	Calorvision ^{ECO} 76		
	Calorvision ^{ECO} 73 S.D.		

ORIZZONTE^{HD}

Da 16 kW a 19 kW Orizzonte è un termocaminetto a legna di grandi dimensioni, dal design essenziale, ideale per chi cerca un modo originale per personalizzare la propria casa.

CARATTERISTICHE:



ARIA
CANALIZZABILE



FUNZIONA
A LEGNA

RIFERIMENTO
CATALOGO:



ORIZZONTE 120^{HD}



Potenza termochimica	19 kW
Rendimento	75 %
Consumo di legna*	4,4 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 400 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 140 m²
Preso aria comburente	ø 80 mm
Uscita fumi	ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	1.380 / 1.430 / 450 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	1.100 / 260 mm
Peso	310 kg

Codice	Prezzo
PF2700	3.590,00

Dotazione di serie:

- n°2 Paralegna in acciaio
- n° 1 Barattolo di vernice per ritocchi da ml. 125
- n° 1 Chiave di regolazione aria primaria e apertura antina a vasistas
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon girevoli per movimentazione a pavimento
- n° 4 Predisposizioni per uscita aria calda Ø 140 mm
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 140 mm installati
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in Ecoker®

ORIZZONTE 100^{HD}



Potenza termochimica	16 kW
Rendimento	76 %
Consumo di legna*	3,8 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 340 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 120 m²
Preso aria comburente	ø 80 mm
Uscita fumi	ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	1.180 / 1.430 / 450 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	900 / 260 mm
Peso	280 kg

Codice	Prezzo
PF2701	3.332,00

Dotazione di serie:

- n°2 Paralegna in acciaio
- n° 1 Barattolo di vernice per ritocchi da ml. 125
- n° 1 Chiave di regolazione aria primaria e apertura antina a vasistas
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon girevoli per movimentazione a pavimento
- n° 4 Predisposizioni per uscita aria calda Ø 140 mm
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 140 mm installati
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in Ecoker®

ORIZZONTE^{HD}

ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
KIT INGRESSO ARIA COMBURENTE 	PK2700	20,00
Composto da: - n° 1 tubo in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt. - n° 1 presa d'aria esterna ø 80 - n° 2 fascette stringitubo ø 70 - 90 mm.		
KIT VENTILAZIONE FORZATA 	PK2705	495,00
Composto da: - n° 1 elettroventilatore centrifugo mc/h 700 cablato con staffa in lamiera - n° 1 centralina elettronica mod. 008 - n° 1 radiocomando - n° 1 sonda termica elettronica - n° 1 cavo di alimentazione m. 2,00 - n° 1 scatola ingresso aria - n° 2 collari ingresso aria ø 120 mm. - n° 1 carter convogliatore aria - n° 8 viti autofilettanti TCT+ 4,8x13		
EOLO 	PK1108	181,00
Bocchetta motorizzata aria calda, con ventilatore centrifugo da 95 mc/h integrato, attacco collare ø 80 mm.		

	Codice	Prezzo
KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA 	PK2701	242,00
Composto da: - n° 1 Brezza - bocchetta uscita aria calda multifunzione - n° 2 flange collare ø 120 mm. - n° 2 flange collare ø 140 mm. - n° 1 tubo flex in alluminio ø 120 mm. lunghezza 3 mt. - n° 4 fascette stringitubo ø 110 - 130 mm - n° 1 tubo flex in alluminio ø 140 mm. lunghezza 3 mt. - n° 4 fascette stringitubo ø 130 - 165 mm - n° 2 prese d'aria esterne ø 120 mm.		
BREZZA 	05050100	191,00
Bocchetta uscita aria calda multifunzione (distribuzione aria calda e decompressione), in acciaio laccato bianco con serranda di chiusura e alette direzionabili. Completa di: - n° 2 flange collare ø 120 mm. - n° 2 flange collare ø 140 mm.		

ORIZZONTE^{HD} RICAMBI

	Per modelli	Codice	Prezzo
SONDA TERMICA PER CENTRALINA MOD. 006 / 007 / 008 	Orizzonte 120 ^{HD} Orizzonte 100 ^{HD}	05020056	28,00
RADIOCOMANDO PER CENTRALINA ELETTRONICA MOD. 008 	Orizzonte 120 ^{HD} Orizzonte 100 ^{HD}	05021004	103,00
BARATTOLO DI VERNICE GRIGIO GRAFITE NEW per ritocchi - da lt. 0,125 	Orizzonte 120 ^{HD} Orizzonte 100 ^{HD}	05020077	10,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
CENTRALINA ELETTRONICA MOD. 008 	Orizzonte 120 ^{HD} Orizzonte 100 ^{HD}	05021003	158,00
VENTILATORE CENTRIFUGO 700 mc/h 	Orizzonte 120 ^{HD} Orizzonte 100 ^{HD}	05021144	265,00

FAVILLA SERIE 5 XL

Da 17,9 kW a 23,4 kW E' un sistema di riscaldamento funzionale ed economico: con Favilla è possibile riscaldare l'intera abitazione, grazie a semplici canalizzazioni dell'aria calda.

CARATTERISTICHE:



ARIA CANALIZZABILE



FUNZIONA A LEGNA

RIFERIMENTO CATALOGO:



FAVILLA 5.84 C. XL

Ventilatore installato
405 m³/h

NOVITÀ
DEFLETTORE FUMI
IN VERMICULITE



Potenza termochimica	17,9 kW
Rendimento	80,6 %
Consumo di legna*	3,8 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 400 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 140 m²
Presenza aria comburente	Ø 120 mm
Uscita fumi	Ø 200 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	870 / 1.520 / 520 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	660 / 350 mm
Peso	214 kg

Codice	Prezzo
PF2650	2.756,00

Dotazione di serie:

- n° 1 Elettroventilatore centrifugo da 405 m³/h
- n° 1 Centralina elettronica di comando mod. 007 completa di sonda già installata
- n° 1 Radiocomando mod. 007 per regolazione elettroventilatore
- n° 1 Paralegna in acciaio
- n° 1 Barattolo di vernice per ritocchi da ml. 125
- n° 1 Chiave di apertura portello e regolazione aria comburente
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento
- n° 4 Predisposizioni per uscita aria calda Ø 120 mm
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm installati
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in ghisa
- Valvola fumi automatica
- Deflettore fumi in vermiculite

FAVILLA 5.89 B.F. XL

Ventilatore installato
405 m³/h



Potenza termochimica	23,4 kW
Rendimento	64 %
Consumo di legna*	5,4 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 420 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 150 m²
Presenza aria comburente	Ø 120 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	870 / 1.520 / 675 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	670 / 480 mm
Peso	290 kg

Codice	Prezzo
PF2652	3.746,00

Dotazione di serie:

- n° 1 Elettroventilatore centrifugo da 405 m³/h
- n° 1 Centralina elettronica di comando mod. 007 completa di sonda già installata
- n° 1 Radiocomando mod. 007 per regolazione elettroventilatore
- n° 2 Paralegna in acciaio
- n° 1 Barattolo di vernice per ritocchi da ml. 125
- n° 1 Chiave di apertura portello e regolazione aria comburente
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento
- n° 2 Predisposizioni per uscita aria calda Ø 120 mm
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm installati
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in ghisa
- Valvola fumi automatica

FAVILLA 5.84 F.R. XL

Ventilatore installato
700 m³/h

NOVITÀ
DEFLETTORE FUMI
IN VERMICULITE



Potenza termochimica	22 kW
Rendimento	73 %
Consumo di legna*	5,1 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 450 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 160 m²
Presenza aria comburente	Ø 120 mm
Uscita fumi	Ø 200 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	870 / 1.520 / 620 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	710 / 430 mm
Peso	260 kg

Codice	Prezzo
PF2651	3.230,00

Dotazione di serie:

- n° 1 Elettroventilatore centrifugo da 700 m³/h
- n° 1 Centralina elettronica di comando mod. 007 completa di sonda già installata
- n° 1 Radiocomando mod. 007 per regolazione elettroventilatore
- n° 1 Paralegna in acciaio
- n° 1 Barattolo di vernice per ritocchi da ml. 125
- n° 1 Chiave di apertura portello e regolazione aria comburente
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento
- n° 4 Predisposizioni per uscita aria calda Ø 120 mm
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm installati
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in ghisa
- Valvola fumi automatica
- Deflettore fumi in vermiculite

FAVILLA 5.85 S.D. XL DX

Ventilatore installato
700 m³/h

NOVITÀ
DEFLETTORE FUMI
IN VERMICULITE



VERSIONE DX

Potenza termochimica	21,6 kW
Rendimento	70,5 %
Consumo di legna*	4,9 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 420 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 150 m²
Presenza aria comburente	Ø 120 mm
Uscita fumi	Ø 200 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	890 / 1.520 / 610 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	710 / 430 mm
Peso	260 kg

Codice	Prezzo
PF2653	3.695,00

Dotazione di serie:

- n° 1 Elettroventilatore centrifugo da 700 m³/h
- n° 1 Centralina elettronica di comando mod. 007 completa di sonda già installata
- n° 1 Radiocomando mod. 007 per regolazione elettroventilatore
- n° 1 Paralegna in acciaio
- n° 1 Barattolo di vernice per ritocchi da ml. 125
- n° 1 Chiave di apertura portello e regolazione aria comburente
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento
- n° 4 Predisposizioni per uscita aria calda Ø 120 mm
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm installati
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in ghisa
- Valvola fumi automatica
- Deflettore fumi in vermiculite

FAVILLA 5.85 S.D. XL SX

Ventilatore installato
700 m³/h

NOVITÀ
DEFLETTORE FUMI
IN VERMICULITE



VERSIONE SX

Potenza termochimica	21,6 kW
Rendimento	70,5 %
Consumo di legna*	4,9 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 420 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 150 m²
Presenza aria comburente	Ø 120 mm
Uscita fumi	Ø 200 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	890 / 1.520 / 610 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	710 / 430 mm
Peso	260 kg

Codice	Prezzo
PF2654	3.695,00

Dotazione di serie:

- n° 1 Elettroventilatore centrifugo da 700 m³/h
- n° 1 Centralina elettronica di comando mod. 007 completa di sonda già installata
- n° 1 Radiocomando mod. 007 per regolazione elettroventilatore
- n° 1 Paralegna in acciaio
- n° 1 Barattolo di vernice per ritocchi da ml. 125
- n° 1 Chiave di apertura portello e regolazione aria comburente
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento
- n° 4 Predisposizioni per uscita aria calda Ø 120 mm
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm installati
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in ghisa
- Valvola fumi automatica
- Deflettore fumi in vermiculite

FAVILLA 5.94 P. XL

Ventilatore installato
700 m³/h

NOVITÀ
DEFLETTORE FUMI
IN VERMICULITE



Potenza termochimica	23,4 kW
Rendimento	74 %
Consumo di legna*	5,3 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 480 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 170 m²
Presenza aria comburente	Ø 120 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	920 / 1.600 / 650 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	755 / 460 mm
Peso	270 kg

Codice	Prezzo
PF2655	3.493,00

Dotazione di serie:

- n° 1 Elettroventilatore centrifugo da 700 m³/h
- n° 1 Centralina elettronica di comando mod. 007 completa di sonda già installata
- n° 1 Radiocomando mod. 007 per regolazione elettroventilatore
- n° 1 Paralegna in acciaio
- n° 1 Barattolo di vernice per ritocchi da ml. 125
- n° 1 Chiave di apertura portello e regolazione aria comburente
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento
- n° 4 Predisposizioni per uscita aria calda Ø 120 mm
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm installati
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in ghisa
- Valvola fumi automatica
- Deflettore fumi in vermiculite

FAVILLA SERIE 5 XL ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
BREZZA 	05050100	191,00
Bocchetta uscita aria calda multifunzione (distribuzione aria calda e decompressione), in acciaio laccato bianco con serranda di chiusura e alette direzionabili. Completa di: - n° 2 flange collare ø 120 mm. - n° 2 flange collare ø 140 mm.		

	Codice	Prezzo
KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA 	PK1017	157,00
Composto da: - n° 2 Griglie in acciaio laccato bianco - n° 2 Cappe con attacco Ø 120 mm per griglie - mt. 3 di tubo in alluminio flessibile Ø 120 mm per canalizzare aria calda - mt. 3 di tubo in alluminio flessibile Ø 120 mm per attacco prese d'aria - n° 8 Fascette Ø 120 mm per serraggio tubi e bocchette - n° 2 Griglie per prese d'aria in PVC da Ø 120 mm		

FAVILLA SERIE 5 XL RICAMBI

	Per modelli	Codice	Prezzo
CENTRALINA ELETTRONICA MOD. 007 	Favilla 5.84 C. XL Favilla 5.89 B.F. XL Favilla 5.84 F.R. XL Favilla 5.85 S.D. XL DX Favilla 5.85 S.D. XL SX Favilla 5.94 P. XL	05020054	101,00


	Per modelli	Codice	Prezzo
RADIOCOMANDO PER CENTRALINA ELETTRONICA MOD. 007 	Favilla 5.84 C. XL Favilla 5.89 B.F. XL Favilla 5.84 F.R. XL Favilla 5.85 S.D. XL DX Favilla 5.85 S.D. XL SX Favilla 5.94 P. XL	05020015	27,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
SONDA TERMICA ELETTRONICA PER CENTRALINA MOD. 007 	Favilla 5.84 C. XL Favilla 5.89 B.F. XL Favilla 5.84 F.R. XL Favilla 5.85 S.D. XL DX Favilla 5.85 S.D. XL SX Favilla 5.94 P. XL	05020056	28,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
CASSETTO PORTA CENERE 	Favilla 5.84 C. XL Favilla 5.89 B.F. XL Favilla 5.84 F.R. XL Favilla 5.85 S.D. XL DX Favilla 5.85 S.D. XL SX Favilla 5.94 P. XL	05020037	12,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
FLANGIA COLLARE ø 120 mm - per raccordo aria calda 	Favilla 5.84 C. XL Favilla 5.89 B.F. XL Favilla 5.84 F.R. XL Favilla 5.85 S.D. XL DX Favilla 5.85 S.D. XL SX Favilla 5.94 P. XL	05050058	9,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
VENTILATORE CENTRIFUGO 	Favilla 5.84 C. XL Favilla 5.89 B.F. XL da 405 mc/h	05020058	158,00
	Favilla 5.84 F.R. XL Favilla 5.85 S.D. XL DX Favilla 5.85 S.D. XL SX Favilla 5.94 P. XL da 700 mc/h	05020059	230,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
GRIGLIA IN GHISA dimensioni 304 x 209 mm 	Favilla 5.84 C. XL Favilla 5.89 B.F. XL Favilla 5.84 F.R. XL Favilla 5.85 S.D. XL DX Favilla 5.85 S.D. XL SX Favilla 5.94 P. XL	05020030	28,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
PARALEGNA IN ACCIAIO 	Favilla 5.84 C. XL Favilla 5.89 B.F. XL	05020070	14,00
	Favilla 5.84 F.R. XL	05020071	15,00
	Favilla 5.85 S.D. XL DX	05020073	21,00
	Favilla 5.85 S.D. XL SX	05020074	21,00
	Favilla 5.94 P. XL	05020072	16,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
BARATTOLO DI VERNICE GRIGIO GRAFITE NEW per ritocchi - da lt. 0,125 	Favilla 5.84 C. XL Favilla 5.89 B.F. XL Favilla 5.84 F.R. XL Favilla 5.85 S.D. XL DX Favilla 5.85 S.D. XL SX Favilla 5.94 P. XL	05020077	10,00



PLASMA 850 XL

15,7 kW Per recuperare in modo semplice il calore di un vecchio focolare o per nuove ed originali installazioni.

E' un eccellente sistema di riscaldamento, facile da installare, versatile e comodo da rivestire.

CARATTERISTICHE:



ARIA CANALIZZABILE



FUNZIONA A LEGNA

RIFERIMENTO CATALOGO:



PLASMA 850 XL



Potenza termochimica	15,7 kW
Rendimento	76,5 %
Consumo di legna*	3,3 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 340 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 120 m²
Presenza aria comburente	Ø 120 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	850 / 660 / 550 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	700 / 400 mm
Peso	175 kg

Tutti i dati riportati sono riferiti al Plasma 850 XL completo di Kit ventilazione forzata

Codice	Prezzo
PF10160	1.981,00

Dotazione di serie:

- Cassetto ventilatore e presa d'aria
- n°1 Paralegna in acciaio
- n° 4 Predisposizioni per uscita aria calda Ø 120 mm
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm installati
- n° 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in ghisa e in refrattario Ecoker®
- Valvola fumi automatica

PLASMA 850 XL ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
KIT GAMBE AD ALTEZZA REGOLABILE	PK1015	76,00
	Completo di: - n. 2 gambe - n. 4 piedini regolabili	

KIT VENTILAZIONE FORZATA	PK1016	347,00
	Completo di: - elettroventilatore centrifugo da 405 m ³ /h - centralina elettronica mod. 007 - radiocomando mod. 007 - sonda termica elettronica - cavo cablato di alimentazione	


KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA	PK1017	157,00
	Composto da: - n° 2 Griglie in acciaio laccato bianco - n° 2 Cappe con attacco Ø 120 mm per griglie - mt. 3 di tubo in alluminio flessibile Ø 120 mm per canalizzare aria calda - mt. 3 di tubo in alluminio flessibile Ø 120 mm per attacco prese d'aria - n° 8 Fascette Ø 120 mm per serraggio tubi e bocchette - n° 2 Griglie per prese d'aria in PVC da Ø 120 mm	

BREZZA	05050100	191,00
	Bocchetta uscita aria calda multifunzione (distribuzione aria calda e decompressione), in acciaio laccato bianco con serranda di chiusura e alette direzionabili. Completa di: - n° 2 flange collare Ø 120 mm. - n° 2 flange collare Ø 140 mm.	

PLASMA 850 XL

RICAMBI

	Per modelli	Codice	Prezzo
CENTRALINA ELETTRONICA MOD. 007 	Plasma 850 XL	05020054	101,00
RADIOCOMANDO PER CENTRALINA ELETTRONICA MOD. 007 	Plasma 850 XL	05020015	27,00
SONDA TERMICA ELETTRONICA PER CENTRALINA MOD. 007 	Plasma 850 XL	05020056	28,00
CASSETTO PORTA CENERE 	Plasma 850 XL	05020040	42,00
FLANGIA COLLARE ø 120 mm - per raccordo aria calda 	Plasma 850 XL	05050058	9,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
VENTILATORE CENTRIFUGO 	Plasma 850 XL da 405 mc/h	05020058	158,00
GRIGLIA IN GHISA dimensioni 304 x 209 mm 	Plasma 850 XL	05020030	28,00
PARALEGNA IN ACCIAIO 	Plasma 850 XL	05020075	19,00
BOMBOLETTA DI VERNICE SPRAY NERA METALLIZZATA SILICONICA per ritocchi - da lt. 0,400 	Plasma 850 XL	05020078	18,00

CALORVISION IDRO

16 kW Novità assoluta CLAM che coniuga il fascino del caminetto alla potenza di una caldaia a legna che sprigiona calore in tutta la casa.

CARATTERISTICHE:



ACQUA



FUNZIONA A LEGNA

RIFERIMENTO CATALOGO:



CALORVISION IDRO



Potenza termochimica	16 kW
Rendimento	82 %
Consumo di legna*	3,4 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 370 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 130 m²
Presa aria comburente (da realizzare nell'ambiente)	ø 80 mm
Uscita fumi	ø 200 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	760 / 650 / 440 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	610 / 315 mm
Peso	133 kg

Codice	Prezzo
PF10700	2.300,00



Dotazione di serie:

- Centralina elettronica
- Sonda di temperatura acqua
- Cornice di rifinitura passaportout smontabile
- Camera di combustione in Ecoker®
- Anodo sacrificale
- Coibentazione esterna
- Paralegna in acciaio
- Maniglia asportabile per regolazione aria comburente
- N°3 calotte 1" zincate
- N°3 tappi 1/2" zincati
- Rubinetto di scarico caldaia

CALORVISION IDRO ACCESSORI OPTIONAL

IL LISTINO RICAMBI DI CALORVISION IDRO
LO TROVI A PAGINA 72

	Codice	Prezzo
CIRCOLATORE 	05021530	106,00
	Completo di: - Bocchettoni da 1"	
RUBINETTO A 90° 	PK1212	52,00
VASO DI ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX Capacità 12 litri 	PK1042	84,00
	Completo di: - staffa di sostegno - tubo di sfiato - galleggiante con sfera in rame	
VALVOLA ANTICONDENSA 	PK1211	114,00
KIT BASAMENTO DI APPOGGIO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza minima 530 mm, massima 730 mm. 	PK1014	185,00
	Piano di appoggio rialzato pratico, sicuro e regolabile sul quale installare Calorvision Idro	
KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE Larghezza massima compensazione 100 mm. 	PK1041	91,00
	Per chiudere lo spazio presente tra le pareti del Calorvision Idro e il vano del focolare esistente.	

	Codice	Prezzo
TERMOACQUA DUO SC 	PK2317	657,00
	Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.	
	Completo di: - Circolatore - Scambiatore 30 piastre - Valvola di ritegno	
TERMOACQUA DUO SC 3V 	PK2303	733,00
	Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.	
	Completo di: - Circolatore - Scambiatore 30 piastre - Valvola motorizzata 3 vie	
TERMOACQUA TRE ACS 	PK1043	878,00
	Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore e per la produzione di acqua calda sanitaria con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.	
	Completo di: - n. 2 circolatori - n. 2 scambiatori a piastre (30 e 14 piastre) - flussostato - valvola di ritegno	

RICAMBI

CALORVISION IDRO

TERMOACQUA DUO SC TERMOACQUA DUO SC 3V TERMOACQUA TRE ACS

	Per modelli	Codice	Prezzo
CENTRALINA ELETTRONICA 	Calorvision Idro	05021510	73,00
SONDA TERMICA 	Calorvision Idro	05021511	10,00
PARALEGNA IN ACCIAIO 	Calorvision Idro	05021610	52,00
ANODO SACRIFICIALE 	Calorvision Idro	05021639	14,00
SCAMBIATORE 30 PIASTRE 	Termoacqua Duo SC Termoacqua Duo SC 3V Termoacqua Tre ACS	05021521	148,00
SCAMBIATORE 14 PIASTRE 	Termoacqua Tre ACS	05020600	112,00
RACCORDO CON GALLEGGIANTE CON SFERA IN RAME 	Vaso di espansione	05021527	27,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
VALVOLA DI RITEGNO M F DA 3/4" A 1" 	Termoacqua Duo SC Termoacqua Tre ACS	05021599	11,00
FLUSSOSTATO M M 1/2" 	Termoacqua Tre ACS	05021512	64,00
VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA - JOLLY 	Termoacqua Duo SC Termoacqua Duo SC 3V Termoacqua Tre ACS	05010041	14,00
VALVOLA DI SFIATO CON O-R 3/8" 	Termoacqua Duo SC Termoacqua Duo SC 3V Termoacqua Tre ACS	05010195	10,00
CORPO VALVOLA A TRE VIE 	Termoacqua Duo SC 3V	05021529	58,00
MOTORE VALVOLA A TRE VIE 	Termoacqua Duo SC 3V	05021528	94,00
CIRCOLATORE UPSO 15-65 130 MM per mandata impianto di riscaldamento 	Termoacqua Duo SC Termoacqua Duo SC 3V Termoacqua Tre ACS	05021522	122,00



TERMOFAVILLA T/75^{PRO}

29,4 kW è un termocaminetto progettato per soddisfare le più ampie esigenze di installazione, risparmiando notevolmente sui costi accessori di montaggio.

CARATTERISTICHE:



ACQUA



FUNZIONA A LEGNA

RIFERIMENTO CATALOGO:



TERMOFAVILLA T/75^{PRO}



Potenza termochimica	29,4 kW
Rendimento	77,8 %
Consumo di legna*	6 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 650 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 230 m²
Presenza aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	830 / 1.540 / 650 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	680 / 520 mm
Peso	270 kg

Codice	Prezzo
PF2390	2.601,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Centralina elettronica
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento

TERMOFAVILLA T/75^{PRO} R DX



VERSIONE DX

Potenza termochimica	29,4 kW
Rendimento	77,8 %
Consumo di legna*	6 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 650 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 230 m²
Presenza aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	1.020 / 1.785 / 650 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	680 / 520 mm
Peso	290 kg

Codice	Prezzo
PF2392	3.608,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Centralina elettronica
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento
- Vaso di espansione
- Circolatore per TermoFavilla^{PRO}
- Circolatore per impianto di riscaldamento
- Scambiatore a 30 piastre per impianto di riscaldamento
- Valvola di ritegno

TERMOFAVILLA T/75^{PRO} R SX



VERSIONE SX

Potenza termochimica	29,4 kW
Rendimento	77,8 %
Consumo di legna*	6 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 650 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 230 m²
Presenza aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	1.020 / 1.785 / 650 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	680 / 520 mm
Peso	290 kg

Codice	Prezzo
PF2396	3.608,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Centralina elettronica
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento
- Vaso di espansione
- Circolatore per TermoFavilla^{PRO}
- Circolatore per impianto di riscaldamento
- Scambiatore a 30 piastre per impianto di riscaldamento
- Valvola di ritegno

TERMOFAVILLA T/75^{PRO} RS DX

VERSIONE DX



Potenza termochimica	29,4 kW
Rendimento	77,8 %
Consumo di legna*	6 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 650 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 230 m²
Presa aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	1.020 / 1.785 / 650 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	680 / 520 mm
Peso	296 kg

Codice	Prezzo
PF2394	3.996,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Centralina elettronica
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento
- Vaso di espansione
- Circolatore per Termofavilla^{PRO}
- Circolatore per impianto di riscaldamento
- Scambiatore a 30 piastre per impianto di riscaldamento
- Valvola di ritegno
- Scambiatore a 14 piastre per produzione acqua calda sanitaria
- Flussostato

TERMOFAVILLA T/75^{PRO} RS SX

VERSIONE SX



Potenza termochimica	29,4 kW
Rendimento	77,8 %
Consumo di legna*	6 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 650 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 230 m²
Presa aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	1.020 / 1.785 / 650 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	680 / 520 mm
Peso	296 kg

Codice	Prezzo
PF2398	3.996,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Centralina elettronica
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento
- Vaso di espansione
- Circolatore per Termofavilla^{PRO}
- Circolatore per impianto di riscaldamento
- Scambiatore a 30 piastre per impianto di riscaldamento
- Valvola di ritegno
- Scambiatore a 14 piastre per produzione acqua calda sanitaria
- Flussostato

TERMOFAVILLA T/85^{PRO}

34,5 kW è un termocaminetto progettato per soddisfare le più ampie esigenze di installazione, risparmiando notevolmente sui costi accessori di montaggio.

CARATTERISTICHE:



ACQUA



FUNZIONA A LEGNA

RIFERIMENTO CATALOGO:



TERMOFAVILLA T/85^{PRO}



Potenza termochimica	34,5 kW
Rendimento	79 %
Consumo di legna*	7,3 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 800 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 280 m²
Presenza aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	930 / 1.680 / 700 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	780 / 570 mm
Peso	314 kg

Codice	Prezzo
PF2391	3.007,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Centralina elettronica
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento

TERMOFAVILLA T/85^{PRO} R DX



Potenza termochimica	34,5 kW
Rendimento	79 %
Consumo di legna*	7,3 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 800 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 280 m²
Presenza aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	1.120 / 1.965 / 700 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	780 / 570 mm
Peso	334 kg

Codice	Prezzo
PF2393	4.013,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Centralina elettronica
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento
- Vaso di espansione
- Circolatore per TermoFavilla^{PRO}
- Circolatore per impianto di riscaldamento
- Scambiatore a 30 piastre per impianto di riscaldamento
- Valvola di ritegno

TERMOFAVILLA T/85^{PRO} R SX



Potenza termochimica	34,5 kW
Rendimento	79 %
Consumo di legna*	7,3 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 800 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 280 m²
Presenza aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	1.120 / 1.965 / 700 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	780 / 570 mm
Peso	334 kg

Codice	Prezzo
PF2397	4.013,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Centralina elettronica
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento
- Vaso di espansione
- Circolatore per TermoFavilla^{PRO}
- Circolatore per impianto di riscaldamento
- Scambiatore a 30 piastre per impianto di riscaldamento
- Valvola di ritegno

TERMOFAVILLA T/85^{PRO} RS DX



Potenza termochimica	34,5 kW
Rendimento	79 %
Consumo di legna*	7,3 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 800 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 280 m²
Presa aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	1.120 / 1.965 / 700 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	780 / 570 mm
Peso	340 kg

Codice	Prezzo
PF2395	4.401,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Centralina elettronica
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento
- Vaso di espansione
- Circolatore per Termofavilla^{PRO}
- Circolatore per impianto di riscaldamento
- Scambiatore a 30 piastre per impianto di riscaldamento
- Valvola di ritegno
- Scambiatore a 14 piastre per produzione acqua calda sanitaria
- Flussostato

TERMOFAVILLA T/85^{PRO} RS SX



Potenza termochimica	34,5 kW
Rendimento	79 %
Consumo di legna*	7,3 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 800 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 280 m²
Presa aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	1.120 / 1.965 / 700 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	780 / 570 mm
Peso	340 kg

Codice	Prezzo
PF2399	4.401,00


Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Centralina elettronica
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento
- Vaso di espansione
- Circolatore per Termofavilla^{PRO}
- Circolatore per impianto di riscaldamento
- Scambiatore a 30 piastre per impianto di riscaldamento
- Valvola di ritegno
- Scambiatore a 14 piastre per produzione acqua calda sanitaria
- Flussostato

TERMOFAVILLA^{PRO}

ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
<p>VASO DI ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX CAPACITÀ 30 LITRI</p> 	PK2321	101,00
	Completo di: - tubo di sfiato interno - galleggiante con sfera in rame	
<p>STAFFE DI SOSTEGNO CON TUBO DI RACCORDO PER TERMOFAVILLA T/75^{PRO}</p> <p>per vaso di espansione aperto</p> 	PK2319	39,00
<p>STAFFE DI SOSTEGNO CON TUBO DI RACCORDO PER TERMOFAVILLA T/85^{PRO}</p> <p>per vaso di espansione aperto</p> 	PK2320	41,00
<p>CIRCOLATORE</p> 	05021530	106,00
	Completo di: - Bocchettoni da 1"	

	Codice	Prezzo
<p>TERMOACQUA DUO SC</p> 	PK2317	657,00
	Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.	
	Completo di: - Circolatore - Scambiatore 30 piastre - Valvola di ritegno	
<p>TERMOACQUA DUO SC 3V</p> 	PK2303	733,00
	Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.	
	Completo di: - Circolatore - Scambiatore 30 piastre - Valvola motorizzata 3 vie	
<p>TERMOACQUA TRE ACS</p> 	PK1043	878,00
	Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore e per la produzione di acqua calda sanitaria con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.	
	Completo di: - n. 2 circolatori - n. 2 scambiatori a piastre (30 e 14 piastre) - flussostato - valvola di ritegno	


RICAMBI

TERMOFAVILLA T/75^{PRO}
 TERMOFAVILLA T/75^{PRO} R DX
 TERMOFAVILLA T/75^{PRO} R SX
 TERMOFAVILLA T/75^{PRO} RS DX
 TERMOFAVILLA T/75^{PRO} RS SX

TERMOFAVILLA T/85^{PRO}
 TERMOFAVILLA T/85^{PRO} R DX
 TERMOFAVILLA T/85^{PRO} R SX
 TERMOFAVILLA T/85^{PRO} RS DX
 TERMOFAVILLA T/85^{PRO} RS SX

TERMOACQUA DUO SC
 TERMOACQUA DUO SC 3V
 TERMOACQUA TRE ACS

	Per modelli	Codice	Prezzo
CENTRALINA ELETTRONICA 	T/75 ^{PRO} T/85 ^{PRO} T/75 ^{PRO} R DX T/75 ^{PRO} R SX T/85 ^{PRO} R DX T/85 ^{PRO} R SX T/75 ^{PRO} RS DX T/75 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX	05021510	73,00
SONDA TERMICA 	T/75 ^{PRO} T/85 ^{PRO} T/75 ^{PRO} R DX T/75 ^{PRO} R SX T/85 ^{PRO} R DX T/85 ^{PRO} R SX T/75 ^{PRO} RS DX T/75 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX	05021511	10,00
SERVOMOTORE PER SERRANDA 	T/75 ^{PRO} T/85 ^{PRO} T/75 ^{PRO} R DX T/75 ^{PRO} R SX T/85 ^{PRO} R DX T/85 ^{PRO} R SX T/75 ^{PRO} RS DX T/75 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX	05020051	119,00
CASSETTO PORTA CENERE 	T/75 ^{PRO} T/85 ^{PRO} T/75 ^{PRO} R DX T/75 ^{PRO} R SX T/85 ^{PRO} R DX T/85 ^{PRO} R SX T/75 ^{PRO} RS DX T/75 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX	05020038	16,00
RACCORDO CON GALLEGGIANTE CON SFERA IN RAME 	Vaso di espansione	05021527	27,00
PARALEGNA IN ACCIAIO 	T/75 ^{PRO} T/75 ^{PRO} R DX T/75 ^{PRO} R SX T/75 ^{PRO} RS DX T/75 ^{PRO} RS DX	05020063	19,00
	T/85 ^{PRO} T/85 ^{PRO} R DX T/85 ^{PRO} R SX T/85 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX	05020069	20,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
GRIGLIA IN GHISA 	T/75 ^{PRO} T/75 ^{PRO} R DX T/75 ^{PRO} R SX T/75 ^{PRO} RS DX T/75 ^{PRO} RS SX T/85 ^{PRO} T/85 ^{PRO} R DX T/85 ^{PRO} R SX T/85 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS SX	05020031	47,00
	GRIGLIA CENTRALE 340 X 248 mm		
	T/75 ^{PRO} T/75 ^{PRO} R DX T/75 ^{PRO} R SX T/75 ^{PRO} RS DX T/75 ^{PRO} RS DX	05020298	22,00
	GRIGLIA LATERALE DESTRA O SINISTRA		
	T/85 ^{PRO} T/85 ^{PRO} R DX T/85 ^{PRO} R SX T/85 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS SX	05020033	24,00
	GRIGLIA LATERALE DESTRA		
	T/85 ^{PRO} T/85 ^{PRO} R DX T/85 ^{PRO} R SX T/85 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS SX	05020034	24,00
	GRIGLIA LATERALE SINISTRA		
SCAMBIATORE 30 PIASTRE 	T/75 ^{PRO} R DX T/75 ^{PRO} R SX T/85 ^{PRO} R DX T/85 ^{PRO} R SX T/75 ^{PRO} RS DX T/75 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX	05021521	148,00
	Termoacqua Duo SC Termoacqua Duo SC 3V Termoacqua Tre ACS		
SCAMBIATORE 14 PIASTRE 	T/75 ^{PRO} RS DX T/75 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX	05020600	112,00
	Termoacqua Tre ACS		

RICAMBI

TERMOFAVILLA T/75^{PRO}
TERMOFAVILLA T/75^{PRO} R DX
TERMOFAVILLA T/75^{PRO} R SX
TERMOFAVILLA T/75^{PRO} RS DX
TERMOFAVILLA T/75^{PRO} RS SX

TERMOFAVILLA T/85^{PRO}
TERMOFAVILLA T/85^{PRO} R DX
TERMOFAVILLA T/85^{PRO} R SX
TERMOFAVILLA T/85^{PRO} RS DX
TERMOFAVILLA T/85^{PRO} RS SX

TERMOACQUA DUO SC
TERMOACQUA DUO SC 3V
TERMOACQUA TRE ACS

	Per modelli	Codice	Prezzo
CIRCOLATORE UPSO 15-55 130 MM 	T/75 ^{PRO} R DX T/75 ^{PRO} R SX T/85 ^{PRO} R DX T/85 ^{PRO} R SX T/75 ^{PRO} RS DX T/75 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX	05010848	122,00

CIRCOLATORE UPSO 15-65 130 MM per mandata impianto di riscaldamento 	T/75 ^{PRO} R DX T/75 ^{PRO} R SX T/85 ^{PRO} R DX T/85 ^{PRO} R SX T/75 ^{PRO} RS DX T/75 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX	05021522	122,00
	Termoacqua Duo SC Termoacqua Duo SC 3V Termoacqua Tre ACS		

VALVOLA DI RITEGNO M F DA 3/4" A 1" 	T/75 ^{PRO} R DX T/75 ^{PRO} R SX T/85 ^{PRO} R DX T/85 ^{PRO} R SX T/75 ^{PRO} RS DX T/75 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX	05021599	11,00
	Termoacqua Duo SC Termoacqua Tre ACS		

VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA - JOLLY 	T/75 ^{PRO} R DX T/75 ^{PRO} R SX T/85 ^{PRO} R DX T/85 ^{PRO} R SX T/75 ^{PRO} RS DX T/75 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX	05010041	14,00
	Termoacqua Duo SC Termoacqua Duo SC 3V Termoacqua Tre ACS		

	Per modelli	Codice	Prezzo
FLUSSOSTATO M M 1/2" 	T/75 ^{PRO} RS DX T/75 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX	05021512	64,00
	Termoacqua Tre ACS		

VALVOLA DI SFIATO CON O-R 3/8" 	Termoacqua Duo SC Termoacqua Duo SC 3V Termoacqua Tre ACS	05010195	10,00
---	--	----------	-------

CORPO VALVOLA A TRE VIE 	Termoacqua Duo SC 3V	05021529	58,00
--	-------------------------	----------	-------

MOTORE VALVOLA A TRE VIE 	Termoacqua Duo SC 3V	05021528	94,00
---	-------------------------	----------	-------

BARATTOLO DI VERNICE GRIGIO GRAFITE NEW per ritocchi - da lt. 0,125 	T/75 ^{PRO} T/85 ^{PRO} T/75 ^{PRO} R DX T/75 ^{PRO} R SX T/85 ^{PRO} R DX T/85 ^{PRO} R SX T/75 ^{PRO} RS DX T/75 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX T/85 ^{PRO} RS DX	05020077	10,00
--	--	----------	-------



ENERGY

Da 29,8 a 34,4 kW è un termocaminetto di ultima generazione in grado di alimentare termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo e, con gli appositi kit, è in grado di produrre acqua calda sanitaria.

CARATTERISTICHE:



ACQUA



FUNZIONA A LEGNA

RIFERIMENTO CATALOGO:



ENERGY 75



Potenza termochimica	29,8 kW
Rendimento	82 %
Consumo di legna*	6,2 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 680 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 240 m²
Presa aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	860 / 1.550 / 700 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	670 / 550 mm
Peso	297 kg

Codice	Prezzo
PF2310	3.355,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control Plus
- Quadro comandi
- Centralina elettronica
- Dissipatore di sicurezza incorporato
- Sonda di temperatura acqua
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento

ENERGY 85



Potenza termochimica	34,4 kW
Rendimento	83,5 %
Consumo di legna*	7,1 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 800 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 280 m²
Presa aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	960 / 1.680 / 700 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	770 / 550 mm
Peso	346 kg

Codice	Prezzo
PF2311	3.823,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control Plus
- Quadro comandi
- Centralina elettronica
- Dissipatore di sicurezza incorporato
- Sonda di temperatura acqua
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento

ENERGY ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
CIRCOLATORE	PK2310	126,00
	Completo di: - Bocchettoni da 1" - Cablaggio elettrico	
KIT CS ENERGY	PK2311	878,00
	Completo di: - circolatore - elettrovalvola a tre vie da 1" - scambiatore a piastre - flussostato	

	Codice	Prezzo
KIT ACCUMULO INTEGRATO PER ACQUA CALDA SANITARIA ENERGY	PK2312	1.184,00
	Completo di: - boiler di 40 litri coibentato e dotato di staffa di fissaggio - gruppo di ritorno costituito da raccordi idraulici e rubinetto - gruppo di mandata costituito da circolatore ed elettrovalvola a tre vie - sonda di temperatura	

ENERGY ACCESSORI OPTIONAL


IL LISTINO RICAMBI DI ENERGY
LO TROVI A PAGINA 84

	Codice	Prezzo
<p>GRUPPO DI SICUREZZA</p> <p>Temperatura massima di funzionamento: 110°C. Scarico valvola di sicurezza: 3/4" F Dimensioni di ingombro con isolante: H 109,5 - L 130,5 - P 15 mm</p>  <p>Omologato TÜV</p>	PK2307	90,00

<p>VALVOLA DI SCARICO TERMICO</p> <p>Scarico di sicurezza termico per caldaie a combustibile solido non polverizzato a doppia sicurezza. Portata di scarico max: 6500 l/h a 8 bar. Pressione di esercizio max: 10 bar. Temperatura di taratura: 97 °C. Temperatura di scarico portata max: 107 °C. Attacco: 3/4" F. Lunghezza capillare: 1300 mm</p> 	PK2306	186,00
--	--------	--------

<p>KIT BATTERIA DI EMERGENZA ENERGY</p> 	PK2315	37,00
--	--------	-------

<p>VASO DI ESPANSIONE CHIUSO</p> <p>Capacità: 8 litri. Attacco: 3/4" M. Pressione precarica: 1,5 bar. Pressione max esercizio: 8 bar. Ingombri: ø 205 mm - altezza 300 mm.</p> <p>N.B.: per il solo contenuto d'acqua del termocaminetto.</p> 	05010315	28,00
--	----------	-------

<p>TERMOACQUA DUO SC 3V</p> 	PK2303	733,00
--	--------	--------

Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.

Completo di:


- Circolatore
- Scambiatore 30 piastre
- Valvola motorizzata 3 vie

<p>TERMOACQUA DUO SC</p> 	PK2317	657,00
---	--------	--------

Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.

Completo di:

- Circolatore
- Scambiatore 30 piastre
- Valvola di ritegno

<p>TERMOACQUA TRE ACS</p> 	PK1043	878,00
--	--------	--------

Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore e per la produzione di acqua calda sanitaria con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.

Completo di:

- n. 2 circolatori
- n. 2 scambiatori a piastre (30 e 14 piastre)
- flussostato
- valvola di ritegno

<p>KIT RADIOCOMANDO ENERGY RETROILLUMINATO</p> 	PK2314	153,00
---	--------	--------

Completo di:

- radiocomando
- base di ricezione da collegare alla scheda elettronica

<p>KIT TRASDUTTORE DI PRESSIONE</p> 	PK2313	29,00
--	--------	-------

Completo di:

- cavo di collegamento Energy


<p>GRATELLA DI COTTURA IN ACCIAIO INOX</p> <p>Dimensioni 480x270 mm</p> 	PK0902	140,00
---	--------	--------

Completa di:

- supporto

<p>GRATELLA DI COTTURA IN ACCIAIO INOX CON MANICI</p> <p>Dimensioni 480x270 mm</p> 	05030073	93,00
--	----------	-------

	Per modelli	Codice	Prezzo
<p>SCHEDA ELETTRONICA CABLATA</p> 	Energy 75 Energy 85	05020539	135,00
<p>SONDA DI TEMPERATURA</p> 	Energy 75 Energy 85	05010390	20,00
<p>QUADRO COMANDI</p> 	Energy 75 Energy 85	05020494	81,00
<p>CAVO DI COLLEGAMENTO QUADRO DI COMANDI / SCHEDA ELETTRONICA</p> 	Energy 75 Energy 85	05020549	20,00
<p>SERVOMOTORE PER SERRANDA</p> 	Energy 75 Energy 85	05020540	227,00
<p>GRIGLIA IN GHISA</p> 	Energy 75 Valido dal n. di serie 2310-0124-13 in poi Dimensioni 340 x 248 mm	05020031	47,00
<p>GRIGLIA IN GHISA</p> 	Energy 75 Valido fino al n. di serie 2310-0123-13 Dimensioni 318 x 248 mm Energy 85 Dimensioni 318 x 248 mm	05020616	45,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
<p>PORTA GRIGLIA IN GHISA</p> 	Energy 75 Valido fino al n. di serie 2310-0123-13 Dimensioni 376 x 306 mm Energy 85 Dimensioni 376 x 306 mm	05020615	40,00
<p>CASSETTO PORTA CENERE</p> 	Energy 75 Energy 85	05020613	42,00
<p>CAVO FLAT COLLEGAMENTO PANNELLO DI CONTROLLO / CENTRALINA ELETTRONICA</p> 	Energy 75 Energy 85	05010003	7,00
<p>RADIOCOMANDO RETROILLUMINATO</p> 	Energy 75 Energy 85	05011414	96,00
<p>PANNELLO DI CONTROLLO</p> 	Energy 75 Energy 85	05011413	50,00
<p>SCAMBIATORE 30 PIASTRE</p> 	Termoacqua Duo SC Termoacqua Duo SC 3V Termoacqua Tre ACS	05021521	148,00
<p>SCAMBIATORE 14 PIASTRE</p> 	Termoacqua Tre ACS	05020600	112,00

RICAMBI

ENERGY 75
ENERGY 85

TERMOACQUA DUO SC
TERMOACQUA DUO SC 3V
TERMOACQUA TRE ACS

	Per modelli	Codice	Prezzo
<p>CIRCOLATORE UPSO 15-65 130 MM per mandata impianto di riscaldamento</p> 	Termoacqua Duo SC Termoacqua Duo SC 3V Termoacqua Tre ACS	05021522	122,00
<p>VALVOLA DI RITEGNO M F DA 3/4" A 1"</p> <td> Termoacqua Duo SC Termoacqua Tre ACS </td> <td>05021599</td> <td>11,00</td>	Termoacqua Duo SC Termoacqua Tre ACS	05021599	11,00
<p>FLUSSOSTATO M M 1/2"</p> <td> Termoacqua Tre ACS </td> <td>05021512</td> <td>64,00</td>	Termoacqua Tre ACS	05021512	64,00
<p>VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA - JOLLY</p> 	Termoacqua Duo SC Termoacqua Duo SC 3V Termoacqua Tre ACS	05010041	14,00
<p>BARATTOLO DI VERNICE GRIGIO GRAFITE NEW per ritocchi - da lt. 0,125</p> 	Energy 75 Energy 85	05020077	10,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
<p>VALVOLA DI SFIATO CON O-R 3/8"</p> <td> Termoacqua Duo SC Termoacqua Duo SC 3V Termoacqua Tre ACS </td> <td>05010195</td> <td>10,00</td>	Termoacqua Duo SC Termoacqua Duo SC 3V Termoacqua Tre ACS	05010195	10,00
<p>CORPO VALVOLA A TRE VIE</p> 	Termoacqua Duo SC 3V	05021529	58,00
<p>MOTORE VALVOLA A TRE VIE</p> 	Termoacqua Duo SC 3V	05021528	94,00

TERMOFAVILLA SERIE D.

Da 29,4 a 34,5 kW Alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo e, con l'apposito kit, è in grado di produrre acqua calda sanitaria.

CARATTERISTICHE:



ACQUA



FUNZIONA A LEGNA

RIFERIMENTO CATALOGO:



TERMOFAVILLA T/75 D.



Potenza termochimica	29,4 kW
Rendimento	77,8 %
Consumo di legna*	6 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 650 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 230 m²
Presa aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	830 / 1.540 / 650 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	680 / 520 mm
Peso	270 kg

Codice	Prezzo
PF2346	3.068,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Quadro comandi Mod. 005/B
- Centralina elettronica Mod. 005/B
- Dissipatore di sicurezza incorporato
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento

TERMOFAVILLA T/85 D.



Potenza termochimica	34,5 kW
Rendimento	79 %
Consumo di legna*	7,3 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 800 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 280 m²
Presa aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	930 / 1.680 / 700 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	780 / 570 mm
Peso	314 kg

Codice	Prezzo
PF2356	3.474,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Quadro comandi Mod. 005/B
- Centralina elettronica Mod. 005/B
- Dissipatore di sicurezza incorporato
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento

TERMOFAVILLA T/PAN D.



Potenza termochimica	29,7 kW
Rendimento	76,5 %
Consumo di legna*	6,5 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 650 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 230 m²
Presa aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	940 / 1.655 / 620 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	790 / 500 mm
Peso	315 kg

Codice	Prezzo
PF2366	3.962,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Quadro comandi Mod. 005/B
- Centralina elettronica Mod. 005/B
- Dissipatore di sicurezza incorporato
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento

TERMOFAVILLA T/75 D. ANG. DX



VERSIONE DX

Potenza termochimica	31,6 kW
Rendimento	76,5 %
Consumo di legna*	6,5 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 650 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 230 m²
Presenza aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	850 / 1.540 / 650 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	680 / 520 mm
Peso	305 kg

Codice	Prezzo
PF2376	3.567,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Quadro comandi Mod. 005/B
- Centralina elettronica Mod. 005/B
- Dissipatore di sicurezza incorporato
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento

TERMOFAVILLA T/75 D. ANG. SX



VERSIONE SX

Potenza termochimica	31,6 kW
Rendimento	76,5 %
Consumo di legna*	6,5 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 650 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 230 m²
Presenza aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	850 / 1.540 / 650 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	680 / 520 mm
Peso	305 kg

Codice	Prezzo
PF2377	3.567,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramico
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Quadro comandi Mod. 005/B
- Centralina elettronica Mod. 005/B
- Dissipatore di sicurezza incorporato
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento

TERMOFAVILLA SERIE D.

Da 29,4 a 34,5 kW Alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo e, con l'apposito kit, è in grado di produrre acqua calda sanitaria.

CARATTERISTICHE:



ACQUA



FUNZIONA A LEGNA

RIFERIMENTO CATALOGO:



TERMOFAVILLA T/85 D. ANG. DX



VERSIONE DX

Potenza termochimica	34 kW
Rendimento	79,5 %
Consumo di legna*	7,1 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 800 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 280 m²
Presenza aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	950 / 1.680 / 700 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	780 / 570 mm
Peso	330 kg

Codice	Prezzo
PF2386	3.801,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramica
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Quadro comandi Mod. 005/B
- Centralina elettronica Mod. 005/B
- Dissipatore di sicurezza incorporato
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento

TERMOFAVILLA T/85 D. ANG. SX



VERSIONE SX

Potenza termochimica	34 kW
Rendimento	79,5 %
Consumo di legna*	7,1 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 800 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 280 m²
Presenza aria comburente	Ø 100 mm
Uscita fumi	Ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	950 / 1.680 / 700 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	780 / 570 mm
Peso	330 kg

Codice	Prezzo
PF2387	3.801,00

Dotazione di serie:

- Antina saliscendi in vetroceramica
- Valvola motorizzata regolazione aria comburente Easy Control
- Quadro comandi Mod. 005/B
- Centralina elettronica Mod. 005/B
- Dissipatore di sicurezza incorporato
- Sonda di temperatura acqua
- Paralegna in acciaio
- Chiave asportabile per apertura portello
- Tubo in alluminio per collegamento presa aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
- n° 2 valvole fumi automatiche
- n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- n° 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento

**IL LISTINO RICAMBI DI TERMOFAVILLA
SERIE D. LO TROVI A PAGINA 90 - 91**

TERMOFAVILLA SERIE D. ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
CIRCOLATORE	PK2300	124,00
		

KIT "CS"	PK2301	878,00
per installazione su: Termofavilla T/75 D. Termofavilla T/75 D. ANG. DX Termofavilla T/85 D. Termofavilla T/85 D. ANG. DX Termofavilla T/PAN D.		
		
Completo di: - circolatore - scambiatore esterno acqua sanitaria con flussostato e valvola a 3 vie da 1"		


KIT "CS" SX	PK2302	878,00
per installazione su: Termofavilla T/75 D. ANG. SX Termofavilla T/85 D. ANG. SX		
		
Completo di: - circolatore - scambiatore esterno acqua sanitaria con flussostato e valvola a 3 vie da 1"		

GRUPPO DI SICUREZZA	PK2307	90,00
Temperatura massima di funzionamento: 110°C. Scarico valvola di sicurezza: 3/4" F Dimensioni di ingombro con isolante: H 109,5 - L 130,5 - P 15 mm Omologato TÜV		
		
Completo di: - valvola di sfianto d'aria - valvola di sicurezza (2,5 bar) e manometro con rivestimento isolante in polistirene. - Corpo in ottone.		

VALVOLA DI SCARICO TERMICO	PK2306	186,00
Scarico di sicurezza termico per caldaie a combustibile solido non polverizzato a doppia sicurezza. Portata di scarico max: 6500 l/h a 8 bar. Pressione di esercizio max: 10 bar. Temperatura di taratura: 97 °C. Temperatura di scarico portata max: 107 °C. Attacco: 3/4" F. Lunghezza capillare: 1300 mm		
		
Completo di: - Corpo in ottone CW6177N nichelato. - Sonda ad immersione con guaina 145 mm e attacco 1/2" M.		

	Codice	Prezzo
TERMOACQUA DUO SC 3V	PK2303	733,00
		
Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di: - Circolatore - Scambiatore 30 piastre - Valvola motorizzata 3 vie		

TERMOACQUA DUO SC	PK2317	657,00
		
Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di: - Circolatore - Scambiatore 30 piastre - Valvola di ritegno		

TERMOACQUA TRE ACS	PK1043	878,00
		
Per l'abbinamento del prodotto ad altri apparecchi di generazione di calore e per la produzione di acqua calda sanitaria con separazione impianti come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di: - n. 2 circolatori - n. 2 scambiatori a piastre (30 e 14 piastre) - flussostato - valvola di ritegno		


VASO DI ESPANSIONE CHIUSO	05010315	28,00
Capacità: 8 litri. Attacco: 3/4" M. Pressione precarica: 1,5 bar. Pressione max esercizio: 8 bar. Ingombri: ø 205 mm - altezza 300 mm. N.B.: per il solo contenuto d'acqua del termocaminetto.		
		

RICAMBI

TERMOFAVILLA T/75 D.
TERMOFAVILLA T/85 D.
TERMOFAVILLA T/PAN D.
TERMOFAVILLA T/75 D. ANG. DX
TERMOFAVILLA T/75 D. ANG. SX

TERMOFAVILLA T/85 D. ANG. DX
TERMOFAVILLA T/85 D. ANG. SX

	Per modelli	Codice	Prezzo
QUADRO COMANDI MOD. 005/B 	T/75 D. T/85 D. T/PAN D. T/75 D. ANG. DX T/75 D. ANG. SX T/85 D. ANG. DX T/85 D. ANG. SX	05020047	82,00
SCHEDA ELETTRONICA CABLATA MOD. 005/B 	T/75 D. T/85 D. T/PAN D. T/75 D. ANG. DX T/75 D. ANG. SX T/85 D. ANG. DX T/85 D. ANG. SX	05020048	148,00
SONDA PER SCHEDA ELETTRONICA MOD. 005/B 	T/75 D. T/85 D. T/PAN D. T/75 D. ANG. DX T/75 D. ANG. SX T/85 D. ANG. DX T/85 D. ANG. SX	05020049	14,00
CAVO DI COLLEGAMENTO QUADRO COMANDI/ SCHEDA ELETTRONICA MOD. 005/B 	T/75 D. T/85 D. T/PAN D. T/75 D. ANG. DX T/75 D. ANG. SX T/85 D. ANG. DX T/85 D. ANG. SX	05020050	12,00
SERVOMOTORE PER SERRANDA 	T/75 D. T/85 D. T/PAN D. T/75 D. ANG. DX T/75 D. ANG. SX T/85 D. ANG. DX T/85 D. ANG. SX	05020051	119,00
CASSETTO PORTA CENERE 	T/75 D. T/85 D. T/PAN D. T/75 D. ANG. DX T/75 D. ANG. SX T/85 D. ANG. DX T/85 D. ANG. SX	05020038	16,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
GRIGLIA IN GHISA 	T/75 D. T/85 D. T/PAN D. T/75 D. ANG. DX T/75 D. ANG. SX T/85 D. ANG. DX T/85 D. ANG. SX GRIGLIA CENTRALE 340 X 248 mm	05020031	47,00
	T/75 D. T/75 D. ANG. DX T/75 D. ANG. SX GRIGLIA LATERALE DESTRA O SINISTRA	05020298	22,00
	T/85 D. T/85 D. ANG. DX T/85 D. ANG. SX GRIGLIA LATERALE DESTRA	05020033	24,00
	T/85 D. T/85 D. ANG. DX T/85 D. ANG. SX GRIGLIA LATERALE SINISTRA	05020034	24,00
PARALEGNA IN ACCIAIO 	T/75 D. T/75 D. ANG. DX T/75 D. ANG. SX	05020063	19,00
	T/PAN D.	05020068	28,00
	T/85 D. T/85 D. ANG. DX T/85 D. ANG. SX	05020069	20,00
BARATTOLO DI VERNICE GRIGIO GRAFITE NEW per ritocchi - da lt. 0,125 	T/75 D. T/85 D. T/PAN D. T/75 D. ANG. DX T/75 D. ANG. SX T/85 D. ANG. DX T/85 D. ANG. SX	05020077	10,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
SCAMBIATORE 30 PIASTRE 	Termoacqua Duo SC Termoacqua Duo SC 3V Termoacqua Tre ACS	05021521	148,00
SCAMBIATORE 14 PIASTRE 	Termoacqua Tre ACS	05020600	112,00
CIRCOLATORE UPSO 15-65 130 MM per mandata impianto di riscaldamento 	Termoacqua Duo SC Termoacqua Duo SC 3V Termoacqua Tre ACS	05021522	122,00
VALVOLA DI RITEGNO M F DA 3/4" A 1" 	Termoacqua Duo SC Termoacqua Tre ACS	05021599	11,00
FLUSSOSTATO M M 1/2" 	Termoacqua Tre ACS	05021512	64,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA - JOLLY 	Termoacqua Duo SC Termoacqua Duo SC 3V Termoacqua Tre ACS	05010041	14,00
VALVOLA DI SFIATO CON O-R 3/8" 	Termoacqua Duo SC Termoacqua Duo SC 3V Termoacqua Tre ACS	05010195	10,00
CORPO VALVOLA A TRE VIE 	Termoacqua Duo SC 3V	05021529	58,00
MOTORE VALVOLA A TRE VIE 	Termoacqua Duo SC 3V	05021528	94,00

RIOVERDE

20 kW La stufa-caldia a legna facile da installare che produce istantaneamente calore e acqua calda sanitaria. Ideale in abbinamento con la caldaia a gas.

CARATTERISTICHE:



ACQUA



FUNZIONA A LEGNA

RIFERIMENTO CATALOGO:



RIOVERDE RIVESTIMENTO IN ACCIAIO

BEIGE ECRU



Potenza termochimica	20 kW
Rendimento	81,4 %
Consumo di legna*	4 kg/h
Volume riscaldabile**	fino a 460 m³
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)**	fino a 160 m²
Presenza aria comburente (da realizzare nell'ambiente)	ø 80 mm
Uscita fumi (femmina)	ø 130 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	584 / 1.204 / 620 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	305 / 415 mm
Peso	150 kg

Dotazione di serie:


- n° 1 Centralina elettronica
- n° 1 Sonda di temperatura acqua
- n° 1 Circolatore per impianto di riscaldamento
- n° 1 Vaso di espansione 6 lt. per impianto di riscaldamento
- Valvola di sicurezza 2,5 bar per impianto di riscaldamento
- Scarico toppe pieno
- Miscelatore termostatico anticottatura per acqua calda sanitaria
- Anodo sacrificale

Finitura	Codice	Prezzo
 ROSSA	PF50000G	4.275,00
 BEIGE ECRU	PF50000H	4.275,00
 SILVER	PF50000I	4.275,00

RIOVERDE RICAMBI

	Per modelli	Codice	Prezzo
CENTRALINA ELETTRONICA 	Rioverde	05012010	77,00

SONDA TEMPERATURA ACQUA 	Rioverde	05012059	12,00
---	----------	----------	--------------

GRIGLIA IN GHISA 	Rioverde	05012020	70,00
---	----------	----------	--------------

	Per modelli	Codice	Prezzo
CASSETTO PORTA CENERE 	Rioverde	05012016	39,00

VASO DI ESPANSIONE Lt. 6 3/8" 	Rioverde	05012044	76,00
--	----------	----------	--------------

CIRCOLATORE UPSO 15-55 130 MM 	Rioverde	05010848	122,00
--	----------	----------	---------------

ATMOSFERA

Focolari a bioetanolo per arredare ed emozionare la tua casa.
Un nuovo ed originale modo di arredare con il fuoco: una fiamma emozionante, sempre viva, che porta il calore e l'atmosfera anche dove, per vincoli strutturali, non è possibile installare un caminetto o una stufa.

CARATTERISTICHE:



FUNZIONA
A BIOETANOLO

RIFERIMENTO
CATALOGO:



FLAME



Installazione	Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	Peso	Codice	Prezzo
DA INCASSO	870 / 550 / 204 mm	42,4 kg	PF100001	781,00
DA APPENDERE	870 / 550 / 204 mm	38 kg	PF100005	781,00

ORBITAL



Installazione	Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	Peso	Codice	Prezzo
DA INCASSO	870 / 550 / 204 mm	40,7 kg	PF100002	781,00
DA APPENDERE	870 / 550 / 204 mm	36,3 kg	PF100006	781,00


PLANET



Installazione	Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	Peso	Codice	Prezzo
DA INCASSO	870 / 550 / 204 mm	41,5 kg	PF100003	781,00
DA APPENDERE	870 / 550 / 204 mm	37,1 kg	PF100007	781,00

ACCESSORI COLLEGAMENTO ARIA

	Misure	Codice	Prezzo
PRESA D'ARIA IN PVC 	ø 80 mm	05050063	8,00
	ø 100 mm	05050012	8,00
	ø 120 mm	05050013	8,00

KIT SCATOLA DI ASPIRAZIONE PRESA ARIA 	ø 120 mm	05050014	62,00
---	----------	----------	-------

TUBO IN ALLUMINIO FLESSIBILE 	ø 70 mm lunghezza 2 mt.	05050015	9,00
	ø 80 mm lunghezza 3 mt.	05050016	14,00
	ø 100 mm lunghezza 3 mt.	05050017	14,00
	ø 120 mm lunghezza 3 mt.	05050018	15,00
	ø 140 mm lunghezza 3 mt.	05050019	17,00

FASCETTA STRINGITUBO 	ø 70 mm	05050020	3,00
	ø 80 mm	05050021	3,00
	ø 100 mm	05050022	3,00
	ø 120 mm	05050023	4,00
	ø 140 mm	05050024	4,00

MANICOTTO DI GIUNZIONE IN LAMIERA ZINCATA per tubo flessibile in alluminio 	ø 70 mm	05050025	10,00
	ø 80 mm	05050026	10,00
	ø 100 mm	05050027	10,00
	ø 120 mm	05050028	10,00
	ø 140 mm	05050029	10,00

RIDUZIONE IN LAMIERA ZINCATA per tubo flessibile in alluminio 	da ø 80 a ø 70 mm	05050030	27,00
	da ø 100 a ø 70 mm	05050031	29,00
	da ø 120 a ø 100 mm	05050032	30,00
	da ø 120 a ø 70 mm	05050033	29,00
	da ø 140 a ø 120 mm	05050034	26,00

RACCORDO A "T" IN LAMIERA ZINCATA per tubo flessibile in alluminio 	ø 70 mm	05050039	23,00
	ø 80 mm	05050071	25,00
	ø 100 mm	05050040	28,00
	ø 120 mm	05050041	29,00
	ø 140 mm	05050042	34,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
RACCORDO A "Y" IN LAMIERA ZINCATA per tubo flessibile in alluminio 	ø 70 mm	05050035	28,00
	ø 80 mm	05050070	28,00
	ø 100 mm	05050036	28,00
	ø 120 mm	05050037	29,00
	ø 140 mm	05050038	34,00

GRIGLIA DI AERAZIONE O DECOMPRESSIONE IN ALLUMINIO 	350 x 100 mm	05030071	70,00
---	--------------	----------	-------

GRIGLIA DI AERAZIONE O DECOMPRESSIONE CON SERRANDA IN ALLUMINIO 	300 x 150 mm	05030072	76,00
---	--------------	----------	-------

BOCCHETTA DI USCITA ARIA CALDA IN ACCIAIO LACCATO BIANCO con serranda di chiusura 	ø 70 mm	05050043	46,00
	ø 80 mm	05050072	46,00
	ø 100 mm	05050044	46,00
	ø 100 mm con raccordo per termostato sonda	05050045	51,00
	ø 120 mm	05050046	47,00
	ø 120 mm con raccordo per termostato sonda	05050047	54,00
	ø 140 mm	05050048	49,00

BOCCHETTA DI USCITA ARIA CALDA IN ACCIAIO LACCATO ARGENTO con serranda di chiusura 	ø 70 mm	05050049	47,00
	ø 80 mm	05050073	47,00
	ø 100 mm	05050050	48,00
	ø 120 mm	05050051	48,00
	ø 140 mm	05050052	50,00

BOCCHETTA DI USCITA ARIA CALDA IN ACCIAIO LACCATO BIANCO ingresso verticale 	ø 80 mm	05050053	63,00
---	---------	----------	-------

ACCESSORI COLLEGAMENTO ARIA

	Misure	Codice	Prezzo
BOCCHETTA DI USCITA ARIA CALDA IN ACCIAIO LACCATO ARGENTO ingresso verticale 	ø 80 mm	05050054	66,00

BOCCHETTA DI USCITA ARIA CALDA IN ALLUMINIO LACCATO BIANCO 	ø 70 mm	05050057	33,00
--	---------	----------	-------


	Codice	Prezzo
EOLO 	PK1108	181,00
Bocchetta motorizzata aria calda, con ventilatore centrifugo da 95 mc/h integrato, attacco collare ø 80 mm.		


	Per modelli	Codice	Prezzo
GRIGLIA PER BOCCHETTA DI USCITA ARIA CALDA IN ACCIAIO LACCATO BIANCO 		05050055	25,00

GRIGLIA PER BOCCHETTA DI USCITA ARIA CALDA IN ACCIAIO LACCATO ARGENTO 		05050056	26,00
---	--	----------	-------

	Codice	Prezzo
BREZZA 	05050100	191,00
Bocchetta uscita aria calda multifunzione (distribuzione aria calda e decompressione), in acciaio laccato bianco con serranda di chiusura e alette direzionabili. Completa di: <ul style="list-style-type: none"> - n° 2 flange collare ø 120 mm. - n° 2 flange collare ø 140 mm. 		

ACCESSORI FUMISTERIA

	Misure	Codice	Prezzo
SCATOLA MATERASSINO IN FIBRA CERAMICA 	14,63 x 0,61 mt	05050007	125,00

SCATOLA MATERASSINO IN FIBRA CERAMICA CON LATO IN ALLUMINIO 	14,63 x 0,61 mt	05050008	173,00
---	-----------------	----------	--------

NASTRO ADESIVO CON LATO IN ALLUMINIO 	50 mt	05050009	17,00
--	-------	----------	-------

	Per modelli	Codice	Prezzo
CARTUCCIA SILICONE ALTA TEMPERATURA 1000°C 	310 ml	05050010	13,00

FASCETTA STRINGITUBO 	da ø 60 mm a ø 320 mm	05050011	4,00
---	--------------------------	----------	------

TRECCIA FIBRA DI VETRO 	ø 12 mm lunghezza 15 mt	05050061	51,00
	ø 14 mm lunghezza 15 mt	05050062	49,00

FOCOLARI TRADIZIONALI

CLAM ha scelto i migliori materiali per i focolari aperti. Da installare ovunque vogliate ritrovare il fascino del fuoco tradizionale.

CARATTERISTICHE:



PER CUCINARE ALLA BRACE



FUNZIONA A LEGNA

RIFERIMENTO CATALOGO:



C/75 RGH

FONDALE IN REFRATTARIO E GHISA, PIANO FUOCO IN REFRATTARIO



Presenza aria comburente	ø 120 mm
Uscita fumi	ø 200 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	950 / 1.400 / 500 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	750 / 400 mm
Peso	247 kg

Codice	Prezzo
PF0101	503,00

C/75 RGH
ACCESSORI
OPTIONAL

ANTINA IN VETRO CERAMICO
VERSIONE DESTRA

Codice	PK4003	Prezzo	494,00
--------	--------	--------	--------



ANTINA IN VETRO CERAMICO
VERSIONE SINISTRA

Codice	PK4004	Prezzo	494,00
--------	--------	--------	--------



F/75 TGH+PGH

VERSIONE BASE
FONDALE IN GHISA,
PIANO FUOCO IN GHISA

DX O SX REVERSIBILE



Presenza aria comburente	ø 120 mm
Uscita fumi	ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	850 / 1.430 / 580 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	670 / 440 mm
Peso	318 kg

Codice	Prezzo
PF0601	921,00

F/75 TGH+PGH
ACCESSORI
OPTIONAL

FIANCO PER MONTAGGI
ALTERNATIVI

Codice	PF0602	Prezzo	101,00
--------	--------	--------	--------



C/85 RGH

FONDALE IN REFRATTARIO E GHISA, PIANO FUOCO IN REFRATTARIO



Presenza aria comburente	ø 120 mm
Uscita fumi	ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	1.050 / 1.630 / 700 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	850 / 600 mm
Peso	440 kg

Codice	Prezzo
PF0501	812,00

C/85 TGH+PGH

FONDALE IN GHISA,
PIANO FUOCO IN GHISA



Presenza aria comburente	ø 120 mm
Uscita fumi	ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	1.050 / 1.630 / 700 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	850 / 600 mm
Peso	445 kg

Codice	Prezzo
PF0503	1.267,00

A/90 RGH DX

FONDALE IN REFRATTARIO
E GHISA, PIANO FUOCO IN
REFRATTARIO



Preso aria comburente	ø 130 mm
Uscita fumi	ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	1.000 / 1.440 / 700 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	900 / 600 mm
Peso	410 kg

Codice	Prezzo
PF0701	803,00

A/90 RGH SX

FONDALE IN REFRATTARIO
E GHISA, PIANO FUOCO IN
REFRATTARIO



Preso aria comburente	ø 130 mm
Uscita fumi	ø 250 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	1.000 / 1.440 / 700 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	900 / 600 mm
Peso	410 kg

Codice	Prezzo
PF0702	803,00

C/100 RGH

FONDALE IN REFRATTARIO
E GHISA, PIANO FUOCO IN
REFRATTARIO



Preso aria comburente	ø 150 mm
Uscita fumi	ø 300 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	1.200 / 1.850 / 640 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	1.000 / 540 mm
Peso	440 kg

Codice	Prezzo
PF0404	768,00

C/120 RGH

FONDALE IN REFRATTARIO
E GHISA, PIANO FUOCO IN
REFRATTARIO



Preso aria comburente	ø 120 mm
Preso aria comburente supplementare	ø 140 mm
Uscita fumi	ø 350 mm
Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	1.360 / 1.740 / 800 mm
Dimensioni max piano fuoco (larghezza / profondità)	1.200 / 720 mm
Peso	650 kg

Codice	Prezzo
PF0406	1.038,00

RICAMBI FOCOLARI TRADIZIONALI


C/75 RGH
F/75 TGH+PGH
C/85 RGH
C/85 TGH+PGH

A/90 RGH DX
A/90 RGH SX
C/100 RGH
C/120 RGH

	Per modelli	Codice	Prezzo
CASSETTO PORTA CENERE 	C/75 RGH F/75 TGH + PGH	05020036	11,00
	C/85 RGH C/85 TGH + PGH A/90 RGH DX A/90 RGH SX C/100 RGH C/120 RGH	05020037	12,00

VALVOLA FUMI IN LAMIERA 	C/75 RGH (ø 200 mm)	05030008	37,00
	F/75 TGH + PGH C/85 RGH C/85 TGH + PGH A/90 RGH DX A/90 RGH SX (ø 250 mm)	05030009	38,00
	C/100 RGH (ø 300 mm)	05030010	50,00
	C/120 RGH (ø 350 mm)	05030011	56,00

	Per modelli	Codice	Prezzo
PORTA GRIGLIA IN GHISA 	C/75 RGH dimensioni 270 x 310 mm	05030000	38,00
	A/90 RGH DX A/90 RGH SX C/100 RGH dimensioni 345 x 370 mm	05030001	49,00

GRIGLIA IN GHISA 	C/75 RGH F/75 TGH + PGH dimensioni 190 x 240 mm	05030003	17,00
	C/85 RGH C/85 TGH + PGH A/90 RGH DX A/90 RGH SX C/100 RGH C/120 RGH dimensioni 205 x 300 mm	05030004	24,00

FORNI

Cotta al forno, qualunque vivanda acquista un gusto inconfondibile. Il piacere di cucinare con il fuoco, il profumo della legna che arde, gli odori di cibi saporiti e genuini che solo questo tipo di cottura esalta in maniera unica per ritrovare la naturalità delle cose e l'allegria di stare insieme.

CARATTERISTICHE:



PER CUCINARE
CON IL FUOCO



FUNZIONA
A LEGNA

RIFERIMENTO
CATALOGO:



F/110



Piano utile di cottura	Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	Peso	Codice	Prezzo
1,10 m ²	1.320 / 680 / 1.560 mm	463 kg	PF3003	918,00

Dotazione di serie:

- Portello in acciaio verniciato con:
 - termometro 0-500°C
 - spioncino
 - maniglia in bachelite

F/160



Piano utile di cottura	Dimensioni (fronte / altezza / profondità)	Peso	Codice	Prezzo
1,60 m ²	1.320 / 680 / 2.060 mm	730 kg	PF3004	1.342,00


Dotazione di serie:


- Portello in acciaio verniciato con:
 - termometro 0-500°C
 - spioncino
 - maniglia in bachelite

FORNI ACCESSORI OPTIONAL

	Codice	Prezzo
TERMOMETRO PER FORNI	05030044	15,00
		

	Codice	Prezzo
PORTELLO IN ACCIAIO VERNICIATO COMPLETO DI TERMOMETRO	05030075	84,00
		

	Codice	Prezzo
TRAMOGGIA IN ACCIAIO INOX RACCORDO CANNA FUMARIA	05030043	131,00
base 320 x 260 mm uscita ø 250 mm		
		

	Codice	Prezzo
SET PALE DA FORNO	05030024	111,00
		

RIVESTIMENTI PER ORIZZONTE^{HD}

CARATTERISTICHE:



PER ARREDARE
LA CASA
CON IL FUOCO

TUTTI I RIVESTIMENTI CLAM
LI PUOI TROVARE SU
WWW.CLAM.IT

PIANA Cornice in acciaio inox satinato per Orizzonte 120^{HD}

Installazione a parete



Codice	Prezzo	Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
RF0028	750,00	Orizzonte 120 ^{HD}	PF2700	3.590,00

Fronte	1.360 mm
Profondità	75 mm
Peso	9 kg

Altezza piano fuoco varia a seconda delle esigenze di installazione.

PIANA Cornice in acciaio inox satinato per Orizzonte 100^{HD}

Installazione a parete



Codice	Prezzo	Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
RF0029	750,00	Orizzonte 100 ^{HD}	PF2701	3.332,00

Fronte	1.160 mm
Profondità	75 mm
Peso	8 kg

Altezza piano fuoco varia a seconda delle esigenze di installazione.

AURORA Cornice in acciaio verniciato per Orizzonte 120^{HD}

Installazione a parete



Finitura	Codice	Prezzo	Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Bianco	RF0014B	473,00	Orizzonte 120 ^{HD}	PF2700	3.590,00
Rosso	RF0014R	473,00			
Nero	RF0014N	473,00			

Fronte	1.540 mm
Profondità	75 mm
Peso	13,5 kg

Altezza piano fuoco varia a seconda delle esigenze di installazione.

AURORA Cornice in acciaio verniciato per Orizzonte 100^{HD}

Installazione a parete



Finitura	Codice	Prezzo	Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Bianco	RF0015B	407,00	Orizzonte 100 ^{HD}	PF2701	3.332,00
Rosso	RF0015R	407,00			
Nero	RF0015N	407,00			

Fronte	1.340 mm
Profondità	75 mm
Peso	12 kg

Altezza piano fuoco varia a seconda delle esigenze di installazione.

LIBERA Cornice in acciaio verniciato nero antracite per Orizzonte 120^{HD}

Installazione a parete



Codice	Prezzo	Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
RF0020	312,00	Orizzonte 120 ^{HD}	PF2700	3.590,00

Fronte	1.340 mm
Profondità	90 mm
Peso	12 kg

Altezza piano fuoco varia a seconda delle esigenze di installazione.

LIBERA Cornice in acciaio verniciato nero antracite per Orizzonte 100^{HD}

Installazione a parete



Codice	Prezzo	Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
RF0021	260,00	Orizzonte 100 ^{HD}	PF2701	3.332,00

Fronte	1.140 mm
Profondità	90 mm
Peso	10 kg

Altezza piano fuoco varia a seconda delle esigenze di installazione.

RAMI Cornice in acciaio verniciato e pietra Wengè lavorata per Orizzonte 120^{HD}

Installazione a parete



Codice	Prezzo	Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
RF0025	736,00	Orizzonte 120 ^{HD}	PF2700	3.590,00

Fronte	1.580 mm
Profondità	90 mm
Peso	25 kg

Altezza piano fuoco varia a seconda delle esigenze di installazione.

RAMI Cornice in acciaio verniciato e pietra Wengè lavorata per Orizzonte 100^{HD}

Installazione a parete



Codice	Prezzo	Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
RF0026	683,00	Orizzonte 100 ^{HD}	PF2701	3.332,00

Fronte	1.380 mm
Profondità	90 mm
Peso	23 kg

Altezza piano fuoco varia a seconda delle esigenze di installazione.

PASSEPARTOUT

CARATTERISTICHE:



PER ARREDARE
LA CASA
CON IL FUOCO

TUTTI I RIVESTIMENTI CLAM
LI PUOI TROVARE SU
WWW.CLAM.IT

LINEA Passepartout in acciaio verniciato.

Installazione a parete



Codice	Prezzo
RF0004	299,00

Fronte	760 mm
Profondità	80 mm
Altezza piano fuoco	min. 350 mm
Peso	9 kg

Codice	Prezzo
RF0005	299,00

Fronte	760 mm
Profondità	80 mm
Altezza piano fuoco	min. 330 mm
Peso	9 kg

Codice	Prezzo
RF0006	299,00

Fronte	860 mm
Profondità	80 mm
Altezza piano fuoco	min. 330 mm
Peso	10,5 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00
Favilla 5.84 F.R. XL	PF2651	3.230,00
Favilla 5.89 B.F. XL	PF2652	3.746,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Termofavilla T/75 D.	PF2346	3.068,00
Termofavilla T/75 ^{PRO}	PF2390	2.601,00
Termofavilla T/75 ^{PRO} R DX	PF2392	3.608,00
Termofavilla T/75 ^{PRO} R SX	PF2396	3.608,00
Termofavilla T/75 ^{PRO} RS DX	PF2394	3.996,00
Termofavilla T/75 ^{PRO} RS SX	PF2398	3.996,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Termofavilla T/85 D.	PF2356	3.474,00
Termofavilla T/85 ^{PRO}	PF2391	3.007,00
Termofavilla T/85 ^{PRO} R DX	PF2393	4.013,00
Termofavilla T/85 ^{PRO} R SX	PF2397	4.013,00
Termofavilla T/85 ^{PRO} RS DX	PF2395	4.401,00
Termofavilla T/85 ^{PRO} RS SX	PF2399	4.401,00

QUADRA Passepartout in acciaio verniciato.

Installazione a parete



Codice	Prezzo
RF0001	299,00

Fronte	780 mm
Profondità	80 mm
Altezza piano fuoco	min. 350 mm
Peso	4,5 kg

Codice	Prezzo
RF0002	299,00

Fronte	780 mm
Profondità	80 mm
Altezza piano fuoco	min. 330 mm
Peso	4,5 kg

Codice	Prezzo
RF0003	299,00

Fronte	880 mm
Profondità	80 mm
Altezza piano fuoco	min. 330 mm
Peso	5 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00
Favilla 5.84 F.R. XL	PF2651	3.230,00
Favilla 5.89 B.F. XL	PF2652	3.746,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Termofavilla T/75 D.	PF2346	3.068,00
Termofavilla T/75 ^{PRO}	PF2390	2.601,00
Termofavilla T/75 ^{PRO} R DX	PF2392	3.608,00
Termofavilla T/75 ^{PRO} R SX	PF2396	3.608,00
Termofavilla T/75 ^{PRO} RS DX	PF2394	3.996,00
Termofavilla T/75 ^{PRO} RS SX	PF2398	3.996,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Termofavilla T/85 D.	PF2356	3.474,00
Termofavilla T/85 ^{PRO}	PF2391	3.007,00
Termofavilla T/85 ^{PRO} R DX	PF2393	4.013,00
Termofavilla T/85 ^{PRO} R SX	PF2397	4.013,00
Termofavilla T/85 ^{PRO} RS DX	PF2395	4.401,00
Termofavilla T/85 ^{PRO} RS SX	PF2399	4.401,00

PASSEPARTOUT

CARATTERISTICHE:



PER ARREDARE
LA CASA
CON IL FUOCO

TUTTI I RIVESTIMENTI CLAM
LI PUOI TROVARE SU
WWW.CLAM.IT

RIGA Passepartout in acciaio inox satinato.

Installazione a parete



Codice	Prezzo
RF0007	547,00

Fronte	790 mm
Profondità	90 mm
Altezza piano fuoco	min. 350 mm
Peso	4,5 kg

Codice	Prezzo
RF0008	564,00

Fronte	790 mm
Profondità	90 mm
Altezza piano fuoco	min. 330 mm
Peso	4,5 kg

Codice	Prezzo
RF0009	652,00

Fronte	890 mm
Profondità	90 mm
Altezza piano fuoco	min. 330 mm
Peso	5 kg

Codice	Prezzo
RF0008E	596,00

Fronte	790 mm
Profondità	90 mm
Altezza piano fuoco	min. 230 mm
Peso	4,5 kg

Codice	Prezzo
RF0009E8	685,00

Fronte	890 mm
Profondità	90 mm
Altezza piano fuoco	min. 230 mm
Peso	5 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00
Favilla 5.84 F.R. XL	PF2651	3.230,00
Favilla 5.89 B.F. XL	PF2652	3.746,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Termofavilla T/75 D.	PF2346	3.068,00
Termofavilla T/75 ^{PRO}	PF2390	2.601,00
Termofavilla T/75 ^{PRO} R DX	PF2392	3.608,00
Termofavilla T/75 ^{PRO} R SX	PF2396	3.608,00
Termofavilla T/75 ^{PRO} RS DX	PF2394	3.996,00
Termofavilla T/75 ^{PRO} RS SX	PF2398	3.996,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Termofavilla T/85 D.	PF2356	3.474,00
Termofavilla T/85 ^{PRO}	PF2391	3.007,00
Termofavilla T/85 ^{PRO} R DX	PF2393	4.013,00
Termofavilla T/85 ^{PRO} R SX	PF2397	4.013,00
Termofavilla T/85 ^{PRO} RS DX	PF2395	4.401,00
Termofavilla T/85 ^{PRO} RS SX	PF2399	4.401,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Energy 75	PF2310	3.355,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Energy 85	PF2311	3.823,00

VISTA Passepartout con controtelaio regolabile in acciaio verniciato.

Installazione a parete



Codice	Prezzo
RF0010	335,00

Fronte	860 mm
Profondità	da 70 a 100 mm
Altezza piano fuoco	min. 350 mm
Peso	10 kg

Codice	Prezzo
RF0011	335,00

Fronte	860 mm
Profondità	da 70 a 100 mm
Altezza piano fuoco	min. 330 mm
Peso	11 kg

Codice	Prezzo
RF0012	335,00

Fronte	960 mm
Profondità	da 70 a 100 mm
Altezza piano fuoco	min. 330 mm
Peso	15 kg

Codice	Prezzo
RF0011E	335,00

Fronte	860 mm
Profondità	80 mm
Altezza piano fuoco	min. 230 mm
Peso	11 kg

Codice	Prezzo
RF0012E8	335,00

Fronte	960 mm
Profondità	80 mm
Altezza piano fuoco	min. 230 mm
Peso	15 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00
Favilla 5.84 F.R. XL	PF2651	3.230,00
Favilla 5.89 B.F. XL	PF2652	3.746,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Termofavilla T/75 D.	PF2346	3.068,00
Termofavilla T/75 ^{PRO}	PF2390	2.601,00
Termofavilla T/75 ^{PRO} R DX	PF2392	3.608,00
Termofavilla T/75 ^{PRO} R SX	PF2396	3.608,00
Termofavilla T/75 ^{PRO} RS DX	PF2394	3.996,00
Termofavilla T/75 ^{PRO} RS SX	PF2398	3.996,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Termofavilla T/85 D.	PF2356	3.474,00
Termofavilla T/85 ^{PRO}	PF2391	3.007,00
Termofavilla T/85 ^{PRO} R DX	PF2393	4.013,00
Termofavilla T/85 ^{PRO} R SX	PF2397	4.013,00
Termofavilla T/85 ^{PRO} RS DX	PF2395	4.401,00
Termofavilla T/85 ^{PRO} RS SX	PF2399	4.401,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Energy 75	PF2310	3.355,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Energy 85	PF2311	3.823,00

RIVESTIMENTI

CARATTERISTICHE:



PER ARREDARE
LA CASA
CON IL FUOCO

TUTTI I RIVESTIMENTI CLAM
LI PUOI TROVARE SU
WWW.CLAM.IT

ARDESIA DX In pietra ardesia a spacco naturale.

Installazione a parete DX



Codice	Prezzo
RF2038	3.849,00
Fronte	3.100 mm
Profondità	910 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	290 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
FOCO 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

ARDESIA SX In pietra ardesia a spacco naturale.

Installazione a parete SX



Codice	Prezzo
RF2039	3.849,00
Fronte	3.100 mm
Profondità	910 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	290 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
FOCO 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

ARDESIA SENZA PANCA In pietra ardesia a spacco naturale.

Installazione a parete



Codice	Prezzo
RF2039S	2.029,00
Fronte	1.100 mm
Profondità	250 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	140 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
FOCO 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
L/75 TGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0108	904,00
L/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0109	996,00
L/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4002	1.087,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00
Favilla 5.84 F.R. XL	PF2651	3.230,00

ASIAGO In marmo rosso Asiago lucido, scoccato e bocciardato e marmo giallo reale lucido.

Installazione angolare DX o SX reversibile



Codice	Prezzo
RF0601	2.148,00

Fronte	1.360 mm
Ingombro dall'angolo	1.020 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	244 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
A/90 RGH DX	PF0701	803,00
A/90 RGH SX	PF0702	803,00
A/90 TGH+PGH DX (fino ad esaurimento scorte)	PF0705	1.121,00
A/90 TGH+PGH SX (fino ad esaurimento scorte)	PF0706	1.121,00
A/90 COMFORT DX (fino ad esaurimento scorte)	PF4005	1.412,00
A/90 COMFORT SX (fino ad esaurimento scorte)	PF4006	1.412,00

ASSISI CON PANCA DX In marmo rosa perlino lucido/bocciardato, marmo Veselye bocciardato e marmo Botticino scoccato.

Installazione angolare DX



Codice	Prezzo
RF0660	2.856,00

Fronte	1.550 mm
Ingombro dall'angolo	1.860 mm
Altezza piano fuoco	360 mm
Peso	370 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
F/75 TGH+PGH	PF0601	921,00
F/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4003	1.125,00
FAVILLA 5.85 S.D. XL DX	PF2653	3.695,00

ASSISI CON PANCA SX In marmo rosa perlino lucido/bocciardato, marmo Veselye bocciardato e marmo Botticino scoccato.

Installazione angolare SX



Codice	Prezzo
RF0661	2.856,00

Fronte	1.550 mm
Ingombro dall'angolo	1.860 mm
Altezza piano fuoco	360 mm
Peso	370 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
F/75 TGH+PGH	PF0601	921,00
F/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4003	1.125,00
FAVILLA 5.85 S.D. XL SX	PF2654	3.695,00



ASSISI SENZA PANCA DX In marmo rosa perlino lucido/bocciardato, marmo Veselye bocciardato e marmo Botticino scoccato. Installazione angolare DX



Codice	Prezzo
RF0662	2.101,00
Fronte	1.550 mm
Ingombro dall'angolo	955 mm
Altezza piano fuoco	360 mm
Peso	240 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
F/75 TGH+PGH	PF0601	921,00
F/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4003	1.125,00
FAVILLA 5.85 S.D. XL DX	PF2653	3.695,00

ASSISI SENZA PANCA SX In marmo rosa perlino lucido/bocciardato, marmo Veselye bocciardato e marmo Botticino scoccato. Installazione angolare SX



Codice	Prezzo
RF0663	2.101,00
Fronte	1.550 mm
Ingombro dall'angolo	955 mm
Altezza piano fuoco	360 mm
Peso	240 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
F/75 TGH+PGH	PF0601	921,00
F/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4003	1.125,00
FAVILLA 5.85 S.D. XL SX	PF2654	3.695,00

BAGLIONI ROSSO In pietra della Lessinia a spacco sabbaiata/antica e marmo rosso Asiago lucido/rigato. Installazione a parete



Codice	Prezzo
RF3002R	2.481,00
Fronte	1.530 mm
Profondità	880 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	328 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

BAGLIONI BIANCO In pietra della Lessinia a spacco sabbaiata/antica e marmo bianco Asiago lucido/rigato. Installazione a parete



Codice	Prezzo
RF3002B	2.481,00
Fronte	1.530 mm
Profondità	880 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	328 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

BAGLIONI ROSSO CON PANCA In pietra della Lessinia a spacco sabbia/antica e marmo rosso Asiago lucido/rigato. Installazione a parete reversibile



Codice	Prezzo
RF3003R	3.184,00

Fronte	2.390 mm
Profondità	880 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	377 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

BAGLIONI BIANCO CON PANCA In pietra della Lessinia a spacco sabbia/antica e marmo bianco Asiago lucido/rigato. Installazione a parete reversibile



Codice	Prezzo
RF3003B	3.184,00

Fronte	2.390 mm
Profondità	880 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	377 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

BLACK DX In pietra ardesia a spacco naturale.

Installazione angolare DX



Codice	Prezzo
RF0778	3.764,00

Fronte	2.700 mm
Ingombro dall'angolo	910 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	255 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
F/75 TGH+PGH	PF0601	921,00
F/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4003	1.125,00
FAVILLA 5.85 S.D. XL DX	PF2653	3.695,00

BLACK SX In pietra ardesia a spacco naturale.

Installazione angolare SX



Codice	Prezzo
RF0779	3.764,00

Fronte	2.700 mm
Ingombro dall'angolo	910 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	255 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
F/75 TGH+PGH	PF0601	921,00
F/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4003	1.125,00
FAVILLA 5.85 S.D. XL SX	PF2654	3.695,00

RIVESTIMENTI

CARATTERISTICHE:



PER ARREDARE
LA CASA
CON IL FUOCO

TUTTI I RIVESTIMENTI CLAM
LI PUOI TROVARE SU
WWW.CLAM.IT

CRUX DX In travertino romano sabbiato e pietra Marte.

Installazione a parete DX



Codice	Prezzo
RF0420	2.979,00
Fronte	2.020 mm
Profondità	250 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	150 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
L/75 TGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0108	904,00
L/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0109	996,00
L/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4002	1.087,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00
Favilla 5.84 F.R. XL	PF2651	3.230,00

CRUX SX In travertino romano sabbiato e pietra Marte.

Installazione a parete SX



Codice	Prezzo
RF0421	2.979,00
Fronte	2.020 mm
Profondità	250 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	150 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
L/75 TGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0108	904,00
L/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0109	996,00
L/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4002	1.087,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00
Favilla 5.84 F.R. XL	PF2651	3.230,00

FIGARO DX In marmo verde imperiale lucido, marmo Veselye bocciardato.

Installazione a parete DX



Codice	Prezzo
RF2040	5.536,00
Fronte	2.400 mm
Profondità	940 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	540 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

FIGARO SX In marmo verde imperiale lucido, marmo Veselye bocciardato.

Installazione a parete SX



Codice	Prezzo
RF2041	5.536,00
Fronte	2.400 mm
Profondità	940 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	540 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

GARDENIA In marmo porfirico noce lucido e marmo giallo reale scoccato.

Installazione angolare



Codice	Prezzo
RF0131	2.026,00
Ingombro dall'angolo	1.200 mm
Altezza piano fuoco	360 mm
Peso	315 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

GRIFONE SENZA PANCA In travertino S. Casciano scoccato a mano/rigato e mattoni tipo a mano.

Installazione a parete



Codice	Prezzo
RF2900	2.775,00
Fronte	1.530 mm
Profondità	880 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	328 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

GRIFONE CON PANCA REVERSIBILE In travertino S. Casciano scoccato a mano/rigato e mattoni tipo a mano.

Installazione a parete reversibile



Codice	Prezzo
RF2901	3.360,00
Fronte	2.390 mm
Profondità	880 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	377 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

RIVESTIMENTI

CARATTERISTICHE:



PER ARREDARE
LA CASA
CON IL FUOCO

TUTTI I RIVESTIMENTI CLAM
LI PUOI TROVARE SU
WWW.CLAM.IT

LEGIS DX In travertino romano sabbiato e pietra Marte.

Installazione a parete DX



Codice	Prezzo
RF0415	3.088,00

Fronte	2.200 mm
Profondità	320 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	170 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Favilla 5.94 P. XL	PF2655	3.493,00

LEGIS SX In travertino romano sabbiato e pietra Marte.

Installazione a parete SX



Codice	Prezzo
RF0416	3.088,00

Fronte	2.200 mm
Profondità	320 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	170 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Favilla 5.94 P. XL	PF2655	3.493,00

OBERDAN SENZA PANCA In travertino S. Casciano scoccato a mano/rigato e mattoni tipo a mano.

Installazione angolare



Codice	Prezzo
RF2902	2.109,00

Ingombro dall'angolo	1.250 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	230 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

OBERDAN CON PANCA REVERSIBILE In travertino S. Casciano scoccato a mano/rigato e mattoni tipo a mano.

Installazione angolare reversibile



PANCA REVERSIBILE:
SI INSTALLA A DESTRA
O A SINISTRA
DEL RIVESTIMENTO

Codice	Prezzo
RF2903	2.640,00

Ingombro dall'angolo:	
lato con panca	2.010 mm
lato senza panca	1.250 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	268 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

ODDI ROSSO In pietra della Lessinia a spacco sabbia/antica e marmo rosso Asiago lucido/rigato.

Installazione angolare



Codice	Prezzo
RF3000R	2.084,00

Ingombro dall'angolo	1.250 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	230 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

ODDI BIANCO In pietra della Lessinia a spacco sabbia/antica e marmo bianco Asiago lucido/rigato.

Installazione angolare



Codice	Prezzo
RF3000B	2.084,00

Ingombro dall'angolo	1.250 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	230 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

ODDI ROSSO CON PANCA In pietra della Lessinia a spacco sabbia/antica e marmo rosso Asiago lucido/rigato.

Installazione angolare reversibile



Codice	Prezzo
RF3001R	2.584,00

Ingombro dall'angolo:	
lato con panca	2.010 mm
lato senza panca	1.250 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	268 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

ODDI BIANCO CON PANCA In pietra della Lessinia a spacco sabbia/antica e marmo bianco Asiago lucido/rigato.

Installazione angolare reversibile



Codice	Prezzo
RF3001B	2.584,00

Ingombro dall'angolo:	
lato con panca	2.010 mm
lato senza panca	1.250 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	268 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

RIVESTIMENTI

CARATTERISTICHE:



PER ARREDARE
LA CASA
CON IL FUOCO

TUTTI I RIVESTIMENTI CLAM
LI PUOI TROVARE SU
WWW.CLAM.IT

ODERISI BIANCO DX In pietra della Lessinia a spacco sabbiata/antica e marmo bianco Asiago lucido/rigato.

Installazione a parete DX



Codice	Prezzo
RF3005B	2.093,00
Fronte	1.300 mm
Ingombro dall'angolo	960 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	213 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
F/75 TGH+PGH	PF0601	921,00
F/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4003	1.125,00
FAVILLA 5.85 S.D. XL DX	PF2653	3.695,00

ODERISI BIANCO SX In pietra della Lessinia a spacco sabbiata/antica e marmo bianco Asiago lucido/rigato.

Installazione a parete SX



Codice	Prezzo
RF3005BS	2.093,00
Fronte	1.300 mm
Ingombro dall'angolo	960 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	213 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
F/75 TGH+PGH	PF0601	921,00
F/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4003	1.125,00
FAVILLA 5.85 S.D. XL SX	PF2654	3.695,00

ODERISI ROSSO DX In pietra della Lessinia a spacco sabbiata/antica e marmo rosso Asiago lucido/rigato.

Installazione a parete DX



Codice	Prezzo
RF3005R	2.093,00
Fronte	1.300 mm
Ingombro dall'angolo	960 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	213 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
F/75 TGH+PGH	PF0601	921,00
F/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4003	1.125,00
FAVILLA 5.85 S.D. XL DX	PF2653	3.695,00

ODERISI ROSSO SX In pietra della Lessinia a spacco sabbiata/antica e marmo rosso Asiago lucido/rigato.

Installazione a parete SX



Codice	Prezzo
RF3005RS	2.093,00
Fronte	1.300 mm
Ingombro dall'angolo	960 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	213 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
F/75 TGH+PGH	PF0601	921,00
F/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4003	1.125,00
FAVILLA 5.85 S.D. XL SX	PF2654	3.695,00

ODERISI BIANCO CON PANCA DX In pietra della Lessinia a spacco sabbia/antica e marmo bianco Asiago lucido/rigato. Installazione angolare DX



Codice	Prezzo
RF3006B	2.798,00
Fronte	2.110 mm
Ingombro dall'angolo	960 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	260 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
F/75 TGH+PGH	PF0601	921,00
F/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4003	1.125,00
FAVILLA 5.85 S.D. XL DX	PF2653	3.695,00

ODERISI BIANCO CON PANCA SX In pietra della Lessinia a spacco sabbia/antica e marmo bianco Asiago lucido/rigato. Installazione angolare SX



Codice	Prezzo
RF3006BS	2.798,00
Fronte	2.110 mm
Ingombro dall'angolo	960 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	260 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
F/75 TGH+PGH	PF0601	921,00
F/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4003	1.125,00
FAVILLA 5.85 S.D. XL SX	PF2654	3.695,00

ODERISI ROSSO CON PANCA DX In pietra della Lessinia a spacco sabbia/antica e marmo rosso Asiago lucido/rigato. Installazione angolare DX



Codice	Prezzo
RF3006R	2.798,00
Fronte	2.110 mm
Ingombro dall'angolo	960 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	260 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
F/75 TGH+PGH	PF0601	921,00
F/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4003	1.125,00
FAVILLA 5.85 S.D. XL DX	PF2653	3.695,00

ODERISI ROSSO CON PANCA SX In pietra della Lessinia a spacco sabbia/antica e marmo rosso Asiago lucido/rigato. Installazione angolare SX



Codice	Prezzo
RF3006RS	2.798,00
Fronte	2.110 mm
Ingombro dall'angolo	960 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	260 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
F/75 TGH+PGH	PF0601	921,00
F/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4003	1.125,00
FAVILLA 5.85 S.D. XL SX	PF2654	3.695,00



ORTE CON PANCA DX

In marmo porfirico noce lucido e marmo giallo reale lucido/scoccato.

Installazione a parete DX



Codice	Prezzo
RF0115	3.383,00
Fronte	2.300 mm
Profondità	920 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	366 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

ORTE CON PANCA SX

In marmo porfirico noce lucido e marmo giallo reale lucido/scoccato.

Installazione a parete SX



Codice	Prezzo
RF0115S	3.383,00
Fronte	2.300 mm
Profondità	920 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	366 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

ORTE SENZA PANCA

In marmo porfirico noce lucido e marmo giallo reale lucido/scoccato.

Installazione a parete



Codice	Prezzo
RF0114	2.758,00
Fronte	1.450 mm
Profondità	920 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	320 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

PIANA

Cornice in acciaio inox satinato.

Installazione a parete



Codice	Prezzo
RF0013	568,00
Fronte	870 mm
Profondità	50 mm
Peso	8 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Pratico Small+	PF1063	3.131,00

Altezza piano fuoco varia a seconda delle esigenze di installazione.

RIGOLETTO CON PANCA DX In marmo rosso Asiago lucido e marmo Veselye bocciardato.

Installazione angolare DX



Codice	Prezzo
RF2042	4.161,00

Ingombro dall'angolo:

lato con panca	1.810 mm
lato senza panca	1.160 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	360 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

RIGOLETTO CON PANCA SX In marmo rosso Asiago lucido e marmo Veselye bocciardato.

Installazione angolare SX



Codice	Prezzo
RF2043	4.161,00

Ingombro dall'angolo:

lato con panca	1.810 mm
lato senza panca	1.160 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	360 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

RIGOLETTO SENZA PANCA In marmo rosso Asiago lucido e marmo Veselye bocciardato.

Installazione angolare



Codice	Prezzo
RF20421	3.330,00

Ingombro dall'angolo	1.160 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	300 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

ROCCA In travertino romano sabbiato e mattoni tipo a mano.

Installazione a parete



Codice	Prezzo
RF0410	1.175,00

Fronte	1.920 mm
Profondità	370 mm
Altezza piano fuoco	370 mm
Peso	220 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
C/120 RGH	PF0406	1.049,00
C/120 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4008	1.514,00



SUTRI DX

In marmo pink Kalahari lucido e marmo Veselye bocciardato.

Installazione angolare DX



Codice	Prezzo
RF2056	5.762,00
Fronte	2.400 mm
Ingombro dall'angolo	155 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	500 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
F/75 TGH+PGH	PF0601	921,00
F/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4003	1.125,00
FAVILLA 5.85 S.D. XL DX	PF2653	3.695,00

SUTRI SX

In marmo pink Kalahari lucido e marmo Veselye bocciardato.

Installazione angolare SX



Codice	Prezzo
RF2057	5.762,00
Fronte	2.400 mm
Ingombro dall'angolo	155 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	500 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
F/75 TGH+PGH	PF0601	921,00
F/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4003	1.125,00
FAVILLA 5.85 S.D. XL SX	PF2654	3.695,00

TODI CON PANCA

In marmo rosa perlino lucido/bocciardato, marmo Veselye bocciardato e marmo botticino scoccato.

Installazione a parete reversibile



Codice	Prezzo
RF0665	3.610,00
Fronte	2.460 mm
Profondità	870 mm
Altezza piano fuoco	360 mm
Peso	520 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

TODI SENZA PANCA

In marmo rosa perlino lucido/bocciardato, marmo Veselye bocciardato e marmo botticino scoccato.

Installazione a parete



Codice	Prezzo
RF0664	2.832,00
Fronte	1.560 mm
Profondità	870 mm
Altezza piano fuoco	360 mm
Peso	390 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00

VEIO DX In marmo arancio corallo lucido e marmo Veselye bocciardato.

Installazione angolare DX



Codice	Prezzo
RF1996	4.605,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Favilla 5.94 P. XL	PF2655	3.493,00

Ingombro dall'angolo:	
lato con panca	1.920 mm
lato senza panca	1.220 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	377 kg

VEIO SX In marmo arancio corallo lucido e marmo Veselye bocciardato.

Installazione angolare SX



Codice	Prezzo
RF1997	4.605,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Favilla 5.94 P. XL	PF2655	3.493,00

Ingombro dall'angolo:	
lato con panca	1.920 mm
lato senza panca	1.220 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	377 kg

VIGNOLA BIANCO In pietra della Lessinia a spacco sabbia/antica e marmo bianco Asiago lucido/rigato.

Installazione angolare



Codice	Prezzo
RF3008B	2.404,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Favilla 5.94 P. XL	PF2655	3.493,00

Ingombro dall'angolo	1.200 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	195 kg

VIGNOLA ROSSO In pietra della Lessinia a spacco sabbia/antica e marmo rosso Asiago lucido/rigato.

Installazione angolare



Codice	Prezzo
RF3008R	2.404,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Favilla 5.94 P. XL	PF2655	3.493,00

Ingombro dall'angolo	1.200 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	195 kg



VIGNOLA BIANCO CON PANCA In pietra della Lessinia a spacco sabbia/antica e marmo bianco Asiago lucido/rigato. Installazione angolare reversibile



PANCA REVERSIBILE:
SI INSTALLA A DESTRA
O A SINISTRA
DEL RIVESTIMENTO

Codice	Prezzo
RF3009B	3.012,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Favilla 5.94 P. XL	PF2655	3.493,00

Ingombro dall'angolo:	
lato con panca	2.040 mm
lato senza panca	1.200 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	232 kg

VIGNOLA ROSSO CON PANCA In pietra della Lessinia a spacco sabbia/antica e marmo rosso Asiago lucido/rigato. Installazione angolare reversibile



PANCA REVERSIBILE:
SI INSTALLA A DESTRA
O A SINISTRA
DEL RIVESTIMENTO

Codice	Prezzo
RF3009R	3.012,00

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Favilla 5.94 P. XL	PF2655	3.493,00

Ingombro dall'angolo:	
lato con panca	2.040 mm
lato senza panca	1.200 mm
Altezza piano fuoco	400 mm
Peso	232 kg

VINCENT ARDESIA In acciaio inox satinato e pietra ardesia a spacco naturale.

Installazione a parete



Codice	Prezzo
RF0138	2.045,00

Fronte	1.390 mm
Profondità	130 mm
Peso	80 kg

Altezza piano fuoco varia a seconda delle esigenze di installazione.

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
L/75 TGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0108	904,00
L/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0109	996,00
L/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4002	1.087,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00
Favilla 5.84 F.R. XL	PF2651	3.230,00

VINCENT MARMO In marmo Silvia oro spazzolato e ferro-ruggine.

Installazione a parete



Codice	Prezzo
RF0139	1.923,00

Fronte	1.390 mm
Profondità	130 mm
Peso	80 kg

Altezza piano fuoco varia a seconda delle esigenze di installazione.

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Foco 75 (fino ad esaurimento scorte)	PF0910	886,00
C/75 RGH	PF0101	503,00
C/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0104	815,00
C/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4001	902,00
L/75 TGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0108	904,00
L/75 TGH+PGH (fino ad esaurimento scorte)	PF0109	996,00
L/75 COMFORT (fino ad esaurimento scorte)	PF4002	1.087,00
Favilla 5.84 C. XL	PF2650	2.756,00
Favilla 5.84 F.R. XL	PF2651	3.230,00

VULCI DX In marmo pink Kalahari lucido e marmo Veselye bocciardato.

Installazione a parete DX



Codice	Prezzo
RF1998	6.110,00

Fronte	2.980 mm
Profondità	1.030 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	570 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Favilla 5.94 P. XL	PF2655	3.493,00

VULCI SX In marmo pink Kalahari lucido e marmo Veselye bocciardato.

Installazione a parete SX



Codice	Prezzo
RF1999	6.110,00

Fronte	2.980 mm
Profondità	1.030 mm
Altezza piano fuoco	350 mm
Peso	570 kg

Installabile su focolare	Codice focolare	Prezzo
Favilla 5.94 P. XL	PF2655	3.493,00

**LISTINO PREZZI
FINO AD ESAURIMENTO
SCORTE**

in vigore dal 01/05/2014

TIME

STUFA A PELLETT CANALIZZABILE CON CONTROL SYSTEM
SEMPLICEMENTE INTELLIGENTE

Time stufa a pellet in ceramica 12,5 kW canalizzabile con Control System DIMENSIONI fronte mm. 630 altezza mm. 1.141 profondità mm. 576 peso kg. 210		FINITURA	CODICE	PREZZO
		Sale e Pepe	PF11090B	3.819,00
		Rosso Imperiale	PF11090G	3.819,00
		Safari	PF11090S	3.819,00
		Terra di Siena	PF11090T	3.819,00
		Sabbia	PF11090E	3.819,00

Accessori optional per Time

Interfaccia multifunzionale GSM* Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF). - Visualizzazione temperatura ambiente. - Visualizzazione potenza impostata. - Visualizzazione temperatura fiamma. *Nota: carta SIM non inclusa.		CODICE	PREZZO	Kit aria calda Composto da: - n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt - n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm. - n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm		CODICE	PREZZO
		PK1106	463,00			PK1107	149,00
Cavo di collegamento radiocomando/pannello di controllo		CODICE	PREZZO	Eolo Bocchetta motorizzata aria calda, con ventilatore centrifugo da 95 mc/h integrato, attacco collare ø 80 mm		CODICE	PREZZO
		05010392	13,00			PK1108	181,00

OSLO

STUFA A PELLETT CON CONTROL SYSTEM
SEMPLICEMENTE INTELLIGENTE

Oslo stufa a pellet in ceramica 8 kW con Control System DIMENSIONI fronte mm. 530 altezza mm. 1.050 profondità mm. 520 peso kg. 145		FINITURA	CODICE	PREZZO
		Caffè	PF11111M	2.779,00
		Crema	PF11111R	2.779,00
		Nocciola	PF11111N	2.779,00
		Cuoio	PF11111C	2.779,00
		Rosso Bordeaux	PF11111D	2.779,00

Accessori optional per Oslo


Cavo di collegamento radiocomando/pannello di controllo		CODICE	PREZZO	Interfaccia multifunzionale GSM* Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF). - Visualizzazione temperatura ambiente. - Visualizzazione potenza impostata. - Visualizzazione temperatura fiamma. *Nota: carta SIM non inclusa.		CODICE	PREZZO
		05010392	13,00			PK1106	463,00

STUFE A PELLETT CANALIZZABILI

AD ALTE PRESTAZIONI

Vienna

stufa a pellet canalizzabile in **ceramica**
12 kW



DIMENSIONI

fronte mm. **565**
 altezza mm. **1.180**
 profondità mm. **555**
 peso kg. **205**

FINITURA	CODICE	PREZZO
Miele	PF11060AK	4.064,00
Bianca (Sale e Pepe)	PF11060BK	4.064,00
Cuoio	PF11060CK	4.064,00
Rosso Bordeaux	PF11060DK	4.064,00

Parigi

stufa a pellet canalizzabile in **ceramica**
12 kW



DIMENSIONI

fronte mm. **590**
 altezza mm. **1.180**
 profondità mm. **565**
 peso kg. **215**

FINITURA	CODICE	PREZZO
Rosso Bordeaux	PF11061DK	3.908,00
Gialla	PF11061AK	3.908,00
Cuoio	PF11061CK	3.908,00
Nera	PF11061IK	3.908,00

Accessori optional per stufe canalizzabili

CODICE | PREZZO

PK1106 | 463,00

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- Accensione.
- Spegnimento.
- Visualizzazione stato (ON-OFF).
- Visualizzazione temperatura ambiente.
- Visualizzazione potenza impostata.
- Visualizzazione temperatura fumi.



RIMANE IN PRODUZIONE

*Nota: carta SIM non inclusa.

CODICE | PREZZO

PK1107 | 149,00

Kit aria calda

Composto da:

- n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt
- n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm.
- n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso verticale ø 80 mm



RIMANE IN PRODUZIONE

MOLINA

STUFA CALDAIA A PELLETT

Tutti i modelli Molina sono predisposti per installare il kit per la produzione di acqua calda sanitaria




Molina stufa caldaia a pellet in ceramica 11,8 kW DIMENSIONI fronte mm. 605 altezza mm. 1.145 profondità mm. 605 peso kg. 215		FINITURA	CODICE	PREZZO
		Sale e Pepe	PF12031B	4.306,00
		Sabbia	PF12031E	4.306,00
		Rosso Imperiale	PF12031G	4.306,00
		Safari	PF12031S	4.306,00
		Terra di Siena	PF12031T	4.306,00

Molina stufa caldaia a pellet in pietra 11,8 kW DIMENSIONI fronte mm. 605 altezza mm. 1.145 profondità mm. 605 peso kg. 210		FINITURA	CODICE	PREZZO
		Top ed inserti laterali in Pietra Ollare e montanti in Acciaio Verde Acqua Marina	PF12032S	4.306,00
		Top ed inserti laterali in Pietra Ollare e montanti in Acciaio Silver	PF12032V	4.306,00
		Top ed inserti laterali in Pietra Ollare e montanti in Acciaio Nero Opaco	PF12032A	4.306,00

Molina stufa caldaia a pellet in acciaio 11,8 kW DIMENSIONI fronte mm. 550 altezza mm. 1.145 profondità mm. 600 peso kg. 183		FINITURA	CODICE	PREZZO
		Argento Vivo	PF12030S	3.607,00
		Rosso Fuoco	PF12030G	3.607,00
		Nero Antracite	PF12030A	3.607,00

Accessori optional per Molina

	CODICE	PREZZO
Kit anticondensa	PK1204	602,00
		

	CODICE	PREZZO
Interfaccia multifunzione GSM*	PK1201	463,00
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF). - Visualizzazione temperatura ambiente. *Nota: carta SIM non inclusa.		RIMANE IN PRODUZIONE
Kit per la produzione di acqua calda sanitaria	PK1200	386,00
		RIMANE IN PRODUZIONE

VINTAGE

CALDAIA A PELLET CON RIVESTIMENTO
IN ACCIAIO COR-TEN

Vintage è predisposta per installare
il kit per la produzione
di acqua calda sanitaria




Vintage caldaia a pellet in acciaio cor-ten 21,2 kW		COMPLETA DI: - Circolatore installato - Valvola di sicurezza, Vaso espansione (caldaia), Valvola di sfiato automatica, installati - Pannello di controllo LCD installato	CODICE	PREZZO
			PF12060V	4.172,00

DIMENSIONI

fronte	mm.	580
altezza	mm.	1.255
profondità	mm.	630
peso	kg.	210

Accessori optional per Vintage

	CODICE	PREZZO
Kit anticondensa 	PK1202	602,00

	CODICE	PREZZO
Interfaccia multifunzione GSM* Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per: - Accensione. - Spegnimento. - Visualizzazione stato (ON-OFF). - Visualizzazione temperatura ambiente. *Nota: carta SIM non inclusa. 	PK1201	463,00

	CODICE	PREZZO
Kit per la produzione di acqua calda sanitaria 	PK1200	386,00

ORIZZONTE 85^{HD}

TERMOCAMINETTO A LEGNA DALLE GRANDI DIMENSIONI

85^{HD} Modello Base		DIMENSIONI fronte mm. 1.030 altezza mm. 1.430 profondità mm. 450 sup. piano fuoco mq. 0,19 peso a vuoto kg. 260	COMPLETO DI: - n° 2 Paralegna in acciaio - n° 1 Barattolo di vernice per ritocchi da ml. 125 - n° 1 Chiave di regolazione aria primaria e apertura antina a vasistas - n° 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare - n° 4 Ruote in teflon girevoli per movimentazione a pavimento - n° 2 predisposizioni per uscita aria calda Ø 140 mm. - n° 2 predisposizioni per uscita aria calda Ø 120 mm. - n° 2 Collari uscita aria calda Ø 140 mm. installati - n° 2 Collari ingresso aria Ø 120 mm. non installati	INSTALLAZIONE  A PARETE	CODICE PF2702	PREZZO 3.096,00

Kit e accessori optional per Orizzonte 85^{HD}

Kit ingresso aria comburente Completo di: - n° 1 Tubo flex in alluminio Ø 80 mm. lunghezza 3 m. - n° 1 Presa d'aria esterna Ø 80 mm. - n° 2 Fascette stringitubo Ø 70 - 90 mm.		CODICE PK2700 RIMANE IN PRODUZIONE	PREZZO 20,00	Kit ventilazione forzata Completo di: - n° 1 elettroventilatore centrifugo mc/h 700 cablato con staffa in lamiera - n° 1 centralina elettronica mod. 008 - n° 1 radiocomando - n° 1 sonda termica elettronica - n° 1 cavo di alimentazione m. 2,00 - n° 1 scatola ingresso aria - n° 2 collari ingresso aria Ø 120 mm. - n° 1 carter convogliatore aria - n° 8 viti autofilettanti TCT+ 4,8x13		CODICE PK2705 RIMANE IN PRODUZIONE	PREZZO 495,00
Kit distribuzione aria calda Completo di: - n° 1 Brezza - bocchetta uscita aria calda multifunzione - n° 2 flange collare Ø 120 mm. - n° 2 flange collare Ø 140 mm. - n° 1 tubo flex in alluminio Ø 120 mm. lunghezza 3 m. - n° 4 fascette stringitubo Ø 110 - 130 mm. - n° 1 tubo flex in alluminio Ø 140 mm. lunghezza 3 m. - n° 4 fascette stringitubo Ø 130 - 165 mm. - n° 2 prese d'aria esterne Ø 120 mm.		CODICE PK2701 RIMANE IN PRODUZIONE	PREZZO 242,00	Brezza Bocchetta uscita aria calda multifunzione (distribuzione aria calda e decompressione). In acciaio laccato bianco con serranda di chiusura e alette direzionabili. Completo di: - n° 2 flange collare Ø 120 mm. - n° 2 flange collare Ø 140 mm.		CODICE 05050100 RIMANE IN PRODUZIONE	PREZZO 191,00

RIVESTIMENTI PER ORIZZONTE 85^{HD}

MODELLO	DIMENSIONI	INSTALLAZIONE	FINITURA	CODICE	PREZZO
Alba Rivestimento per Orizzonte 85 ^{HD}	fronte cm. 156 profondità cm. 25 h. piano fuoco cm. 38 peso kg. 120	 A PARETE DX  A PARETE SX	in Ardesia a spacco naturale e Vetro Crystal	RF0484 RF0485	1.612,00 1.612,00
Aurora Cornice in acciaio verniciato per Orizzonte 85 ^{HD}	fronte cm. 119 profondità cm. 7,5 altezza piano fuoco varia a seconda delle esigenze di installazione peso kg. 11	 A PARETE	Bianco Rosso Nero	RF0016B RF0016R RF0016N	359,00 359,00 359,00
Libera Cornice in acciaio verniciato per Orizzonte 85 ^{HD}	fronte cm. 99 profondità cm. 9 altezza piano fuoco varia a seconda delle esigenze di installazione peso kg. 8	 A PARETE	Nero Antracite	RF0022	208,00
Rami Cornice per Orizzonte 85 ^{HD}	fronte cm. 123 profondità cm. 9 altezza piano fuoco varia a seconda delle esigenze di installazione peso kg. 21	 A PARETE	in Acciaio verniciato e Pietra Wengè lavorata	RF0027	624,00
Piana Cornice per Orizzonte 85 ^{HD}	fronte cm. 101 profondità cm. 7,5 altezza piano fuoco varia a seconda delle esigenze di installazione peso kg. 7	 A PARETE	in Acciaio inox satinato	RF0030	750,00


PLASMA 750 XL

TERMOCAMINETTO AD ARIA CANALIZZABILE

Plasma 750 XL Circolazione naturale 	DIMENSIONI		COMPLETO DI: - Cassetto ventilatore e presa d'aria - n° 4 Collari uscita aria calda Ø 120 mm. di cui n. 2 installati. - n° 2 maniglie per il sollevamento installate - Cornice di rifinitura fornita ma non installata	CODICE	PREZZO
	fronte mm. 750 altezza mm. 510 profondità mm. 490 sup. piano fuoco mq. 0,19 peso kg. 110				PF10161

Accessori optional per Plasma 750 XL

	CODICE	PREZZO
Kit gambe ad altezza regolabile Completo di: - n° 2 gambe Plasma - n° 4 piedini regolabili 	PK1015	76,00
	RIMANE IN PRODUZIONE	
Kit ventilazione forzata Completo di: - Elettroventilatore centrifugo da 405 mc/h - Centralina elettronica mod. 007 - Radiocomando mod. 007 - Sonda termica elettronica - Cavo cablato per alimentazione 	PK1016	347,00
	RIMANE IN PRODUZIONE	

	CODICE	PREZZO
Kit distribuzione aria calda Completo di: - n° 2 griglie verniciate per bocchette - n° 2 cappe con attacco ø120 mm. per bocchette - n° 2 prese aria esterne ø120 mm. - n° 8 fascette stringitubo ø120 mm. - n° 2 tubi flex in alluminio ø120 mm. lunghezza 3 mt. 	PK1017	157,00
	RIMANE IN PRODUZIONE	


Per maggiori informazioni sui prodotti, consultare cataloghi, scaricare manuali e schede tecniche aggiornate, visita il nostro sito **www.clam.it**




FOCO 75		DIMENSIONI fronte mm. 860 altezza mm. 1.375 profondità mm. 510 sup. piano fuoco mq. 0,28 peso kg. 113 uscita fumi ø mm. 200	COMPLETO DI: - n° 1 griglia di aerazione mm. 350x100 in alluminio - n° 1 griglia di aerazione con serranda mm. 300x150 in alluminio - n° 1 bomboletta di vernice siliconica spray per ritocchi	INSTALLAZIONE  A PARETE  ANGOLARE	CODICE	PREZZO

FOCO 75 S.D.		DIMENSIONI fronte mm. 860 altezza mm. 1.375 profondità mm. 510 sup. piano fuoco mq. 0,28 peso kg. 104 uscita fumi ø mm. 200	COMPLETO DI: - n° 1 griglia di aerazione mm. 350x100 in alluminio - n° 1 griglia di aerazione con serranda mm. 300x150 in alluminio - n° 1 bomboletta di vernice siliconica spray per ritocchi	INSTALLAZIONE  A PARETE DX  ANGOLARE DX  A PARETE SX  ANGOLARE SX	CODICE	PREZZO
					PF0913	895,00

FOCO 85		DIMENSIONI fronte mm. 960 altezza mm. 1.450 profondità mm. 695 sup. piano fuoco mq. 0,45 peso kg. 190 uscita fumi ø mm. 250	COMPLETO DI: - n° 1 griglia di aerazione mm. 350x100 in alluminio - n° 1 griglia di aerazione con serranda mm. 300x150 in alluminio - n° 1 bomboletta di vernice siliconica spray per ritocchi	INSTALLAZIONE  A PARETE  ANGOLARE	CODICE	PREZZO

FOCO 85 S.D.		DIMENSIONI fronte mm. 960 altezza mm. 1.450 profondità mm. 695 sup. piano fuoco mq. 0,45 peso kg. 160 uscita fumi ø mm. 250	COMPLETO DI: - n° 1 griglia di aerazione mm. 350x100 in alluminio - n° 1 griglia di aerazione con serranda mm. 300x150 in alluminio - n° 1 bomboletta di vernice siliconica spray per ritocchi	INSTALLAZIONE  A PARETE DX  ANGOLARE DX  A PARETE SX  ANGOLARE SX	CODICE	PREZZO
					PF0915	1.092,00

	PER MODELLI	CODICE	PREZZO
Griglia brucialegna  Larghezza 460 mm Profondità 160 mm	FOCO 75	PK0903	93,00
	FOCO 75 S.D.		
Griglia brucialegna  Larghezza 460 mm Profondità 260 mm	FOCO 85	PK0906	96,00
	FOCO 85 S.D.		
Gratella di cottura in acciaio inox con manici  Dimensioni 480x270 mm	FOCO 75	05030073	93,00
	FOCO 75 S.D. FOCO 85 FOCO 85 S.D.		
Attizza fuoco  Lunghezza 520 mm	FOCO 75	PK0904	52,00
	FOCO 75 S.D. FOCO 85 FOCO 85 S.D.		
Griglia di aerazione o decompressione mm. 350x100 in alluminio  Una griglia viene fornita con il focolare, compresa nel prezzo.	FOCO 75	05030071	70,00
	FOCO 75 S.D. FOCO 85 FOCO 85 S.D.		
Gratella di cottura in acciaio inox completa di supporto  dimensioni 480x270 mm	FOCO 75	PK0902	140,00
	FOCO 75 S.D.		

	PER MODELLI	CODICE	PREZZO
Griglia di aerazione o decompressione con serranda mm. 300x150 in alluminio  Una griglia viene fornita con il focolare, compresa nel prezzo.	FOCO 75	05030072	76,00
	FOCO 75 S.D. FOCO 85 FOCO 85 S.D.		
Cornice passepartout in acciaio verniciato  Per installazione con cartongesso	FOCO 75	PK0901	179,00
	FOCO 85	PK0905	199,00
Antina in vetro ceramico  Reversibile DX o SX	FOCO 75	PK0900	492,00
	FOCO 85	PK0907	504,00
Cornice passepartout in acciaio verniciato  Per installazione con cartongesso	FOCO 75 S.D. DX	PK0908	273,00
	FOCO 75 S.D. SX	PK0909	273,00
	FOCO 85 S.D. DX	PK0910	305,00
	FOCO 85 S.D. SX	PK0911	305,00
Antina in vetro ceramico 	FOCO 75 S.D. DX	PK0912	767,00
	FOCO 75 S.D. SX	PK0913	767,00
	FOCO 85 S.D. DX	PK0914	893,00
	FOCO 85 S.D. SX	PK0915	893,00

FOCOLARI TRADIZIONALI E COMFORT

Per maggiori informazioni
sui prodotti, consultare
cataloghi, scaricare manuali
e schede tecniche aggiornate,
visita il nostro sito
www.clam.it

A/50	 A PARETE REVERSIBILE ANGOLARE REVERSIBILE	TGH+PGH fondale in ghisa piano fuoco in ghisa 	PESO KG 168 CODICE PF0801 PREZZO 546,00

C/55	 A PARETE ANGOLARE	TGH fondale in ghisa pianofuoco in refrattario 	PESO KG 160 CODICE PF0002 PREZZO 581,00

A/60	 A PARETE REVERSIBILE ANGOLARE REVERSIBILE	RGH fondale in refrattario e ghisa piano fuoco in refrattario 	TGH+PGH fondale in ghisa piano fuoco in ghisa 	PESO KG 240 CODICE PF0201 PREZZO 491,00	PESO KG 246 CODICE PF0204 PREZZO 695,00

C/75	 A PARETE ANGOLARE	TGH+PGH fondale in ghisa piano fuoco in ghisa 	COMFORT 	ANTINA IN VETRO CERAMICO 	PESO KG 290 CODICE PF0104 PREZZO 815,00	PESO KG 301 CODICE PF4001 PREZZO 902,00	VERSIONE DESTRA CODICE PK4003 PREZZO 494,00	VERSIONE SINISTRA CODICE PK4004 PREZZO 494,00

L/75	 A PARETE ANGOLARE	TGH fondale in ghisa piano fuoco in refrattario 	TGH+PGH fondale in ghisa piano fuoco in ghisa 	COMFORT 	ANTINA IN VETRO CERAMICO 	PESO KG 390 CODICE PF0108 PREZZO 904,00	PESO KG 403 CODICE PF0109 PREZZO 996,00	PESO KG 362 CODICE PF4002 PREZZO 1.087,00	VERSIONE DESTRA CODICE PK4003 PREZZO 494,00	VERSIONE SINISTRA CODICE PK4004 PREZZO 494,00

F/75	 A PARETE REVERSIBILE ANGOLARE REVERSIBILE	COMFORT 	OPTIONAL fianco per montaggi alternativi 	PESO KG 292 CODICE PF4003 PREZZO 1.125,00	PESO KG 18 CODICE PF0602 PREZZO 101,00

C/85	 A PARETE ANGOLARE	COMFORT 	PESO KG 432 CODICE PF4004 PREZZO 1.444,00

FOCOLARI TRADIZIONALI E COMFORT

A/90 fronte cm. 100 profondità cm. 70	 A PARETE DX	TGH+PGH DX fondale in ghisa piano fuoco in ghisa PESO KG 437 CODICE PF0705 PREZZO 1.121,00	COMFORT DX PESO KG 407 CODICE PF4005 PREZZO 1.412,00
	 ANGOLARE DX	TGH+PGH SX fondale in ghisa piano fuoco in ghisa PESO KG 437 CODICE PF0706 PREZZO 1.121,00	COMFORT SX PESO KG 407 CODICE PF4006 PREZZO 1.412,00
	 A PARETE SX		
	 ANGOLARE SX		

C/100 fronte cm. 120 profondità cm. 64	 A PARETE ANGOLARE	COMFORT PESO KG 496 CODICE PF4007 PREZZO 1.286,00
---	------------------------------	--

C/120 fronte cm. 136 profondità cm. 80	 A PARETE ANGOLARE	COMFORT PESO KG 605 CODICE PF4008 PREZZO 1.514,00
---	------------------------------	--

Kit per Focolari Comfort


	CODICE	PREZZO		CODICE	PREZZO
Kit circolazione naturale Completo di: - n° 2 bocchette uscita aria calda in acciaio laccato bianco Ø 100 mm. - n.8 fascette metalliche stringitubo - n.2 bocchette - ingresso aria in pvc Ø 100 mm. - mt. 3 di tubo flessibile in alluminio Ø 100 mm. - n° 1 flangia collegamento scambiatore a due fori - n° 1 chiave esagonale zincata da 5 mm	PK4001	163,00	Kit circolazione forzata Completo di: - n° 1 scatola di aspirazione con uscita aria calda Ø 100 mm. dotata di elettroventilatore centrifugo portata mc/h 255 - n° 1 centralina di comando mod. 001 con rilievo sonda temperatura - n° 1 bocchetta uscita aria calda in acciaio laccato bianco Ø 100 mm., con alloggiamento sonda - n° 1 bocchetta uscita aria calda in acciaio laccato bianco Ø 100 mm. - mt. 6 di tubo flessibile in alluminio Ø 100 mm.	PK4002	646,00
			- n° 6 fascette metalliche stringitubo - n° 1 flangia collegamento scambiatore a un foro - n° 1 chiave esagonale zincata da 5 mm. - mt. 2,90 guaina in pvc antifiama per cavo sonda - n° 1 fascetta metallica stringiguaina Ø 10-17 mm.		

GRILL E BARBECUE

SERIE ELITE

Garda

Grill in cemento e argilla espansa.



COMPLETO DI:

- Cappa e comignolo in Acciaio verniciato
- Griglia brucialegna in Acciaio
- Gratella di cottura in Acciaio inox

DIMENSIONI

altezza max.	cm.	225
fronte max.	cm.	255
profondità max.	cm.	120
peso	kg.	1.250

CODICE
PF3131

PREZZO
2.948,00

Trasimeno

Grill in argilla e cemento.



COMPLETO DI:

- Piani in graniglia di marmo spazzolato
- Griglia brucialegna in Acciaio
- Gratella di cottura in Acciaio inox

DIMENSIONI

altezza max.	cm.	218
fronte max.	cm.	124
profondità max.	cm.	90
peso	kg.	645

CODICE
PF3132

PREZZO
1.079,00

Piediluco

Barbecue in argilla e cemento.



COMPLETO DI:

- Piani in graniglia di marmo spazzolato
- Griglia brucialegna in Acciaio
- Gratella di cottura in Acciaio inox

DIMENSIONI


altezza max.	cm.	114
fronte max.	cm.	110
profondità max.	cm.	80
peso	kg.	360

CODICE
PF3133

PREZZO
772,00

Iseo

Modulo di cottura in Acciaio verniciato.



COMPLETO DI:

- Piani in Acciaio Inox
- Piano di cottura in Pietra naturale
- Gratella di cottura in Acciaio inox

DIMENSIONI

altezza max.	cm.	75
fronte max.	cm.	150
profondità max.	cm.	70
peso	kg.	115

CODICE
PF3130


PREZZO
1.362,00

GRILL E BARBECUE

SERIE CLASSICA

902

Barbecue in argilla espansa e cemento



COMPLETO DI:

- Piastra frontale in ghisa da cm. 56x29
- Griglia brucialegna in Acciaio
- Gratella di cottura in Acciaio inox da cm. 61,5x31

DIMENSIONI


altezza max.	cm.	100
fronte max.	cm.	110
profondità max.	cm.	80
peso	kg.	300

CODICE
PF3111

PREZZO
665,00

903

Grill in argilla espansa e cemento



COMPLETO DI:

- Piastra frontale in ghisa da cm. 56x29
- Griglia brucialegna in Acciaio
- Gratella di cottura in Acciaio inox da cm. 61,5x31

DIMENSIONI


altezza max.	cm.	191
fronte max.	cm.	110
profondità max.	cm.	80
peso	kg.	410


CODICE
PF3112


PREZZO
873,00


GRILL E BARBECUE

SERIE CLASSICA

904 Grill in argilla espansa e cemento 	COMPLETO DI: - Piastra frontale in ghisa da cm. 58x44 - Griglia brucialegna in Acciaio - Gratella di cottura in Acciaio inox da cm. 61,5x31	DIMENSIONI	
		altezza max. cm. 215 fronte max. cm. 130 profondità max. cm. 85 peso kg. 486	CODICE PF3103

905 Grill in argilla espansa e cemento 	COMPLETO DI: - Piano di appoggio in granito - Piastra frontale in ghisa da cm. 66x44 - Griglia brucialegna in Acciaio - Gratella di cottura in Acciaio inox da cm. 76x40 - Staffe in Acciaio inox per gratella di cottura e montaggio girarrosto - Paletta e attizzafuoco in ferro battuto	DIMENSIONI	
		altezza max. cm. 235 fronte max. cm. 150 profondità max. cm. 105 peso kg. 604	CODICE PF3106

906 Grill - Forno F/70 in argilla espansa e cemento 	COMPLETO DI: - Piano di appoggio in marmo rosso Asiago bocciardato - Tegole in cotto smaltato per copertura tetto - Scossalina in lamiera preverniciata GRILL: - Piastra frontale in ghisa da cm. 66x44 - Griglia brucialegna in Acciaio - Gratella di cottura in Acciaio inox da cm. 76x40 - Staffe in Acciaio inox per gratella di cottura e montaggio girarrosto FORNO IN CEMENTO FUSO REFRATTARIO: - Portello in ghisa con termometro 0-500 °C, spioncino e griglia per regolazione aria comburente, maniglia in bachelite - Mt. 1,5 di tubo flessibile in Acciaio inox Ø 140 mm, per raccordo forno-canna fumaria - 1 valvola a farfalla uscita fumi	DIMENSIONI	
		altezza max. cm. 235 fronte max. cm. 224 profondità max. cm. 138 peso kg. 1.850	CODICE PF3113

907 Grill - Forno F/90 in argilla espansa e cemento 	COMPLETO DI: - Piano di appoggio in marmo rosso Asiago bocciardato - Tegole in cotto smaltato per copertura tetto - Scossalina in lamiera preverniciata GRILL: - Piastra frontale in ghisa da cm. 66x44 - Griglia brucialegna in Acciaio - Gratella di cottura in Acciaio inox da cm. 76x40 - Staffe in Acciaio inox per gratella di cottura e montaggio girarrosto FORNO IN CEMENTO FUSO REFRATTARIO: - Portello in ghisa con termometro 0-500°C, spioncino e griglia per regolazione aria comburente, maniglia in bachelite	DIMENSIONI	
		altezza max. cm. 240 fronte max. cm. 250 profondità max. cm. 180 peso kg. 2.290	CODICE PF3114

GRILL E BARBECUE

SERIE CLASSICA

908 Forno F/90 in argilla espansa e cemento	COMPLETO DI: - Piano di appoggio in marmo rosso Asiago bocciardato - Tegole in cotto smaltato per copertura tetto - Scossalina in lamiera preverniciata - Forno in cemento fuso e refrattario - Portello in ghisa con termometro 0-500°C, spioncino e griglia per regolazione aria comburente, maniglia in bachelite	DIMENSIONI	
		altezza max. cm. 226 fronte max. cm. 138 profondità max. cm. 180 peso kg. 1.465	CODICE PF3115

909 Grill in argilla espansa e cemento	COMPLETO DI: - Griglia brucialegna in Acciaio - Gratella di cottura in Acciaio inox da cm. 76x40	DIMENSIONI	
	altezza max. cm. 234 fronte max. cm. 162 profondità max. cm. 108 peso kg. 860	CODICE PF3116	PREZZO 1.017,00

910 Grill in argilla espansa e cemento	COMPLETO DI: - Griglia brucialegna in Acciaio - Gratella di cottura in Acciaio inox da cm. 61,5x35	DIMENSIONI	
	altezza max. cm. 218 fronte max. cm. 124 profondità max. cm. 90 peso kg. 575	CODICE PF3117	PREZZO 827,00







911 Barbecue in argilla espansa e cemento	COMPLETO DI: - Gratella di cottura in Acciaio inox da cm. 61,5x35	DIMENSIONI	
	altezza max. cm. 114 fronte max. cm. 110 profondità max. cm. 80 peso kg. 290	CODICE PF3119	PREZZO 467,00









912 Grill in argilla espansa e cemento	COMPLETO DI: - Gratella di cottura in Acciaio inox da cm. 61,5x35	DIMENSIONI	
	altezza max. cm. 199 fronte max. cm. 110 profondità max. cm. 80 peso kg. 390	CODICE PF3120	PREZZO 675,00

913 Grill in argilla espansa e cemento	COMPLETO DI: - Gratella di cottura in Acciaio inox da cm. 61,5x35	DIMENSIONI	
	altezza max. cm. 200 fronte max. cm. 124 profondità max. cm. 90 peso kg. 420	CODICE PF3121	PREZZO 707,00

Per maggiori informazioni sui prodotti, consultare cataloghi, scaricare manuali e schede tecniche aggiornate, visita il nostro sito www.clam.it


ACCESSORI PER GRILL E BARBECUE


	PER MODELLI	CODICE	PREZZO
Gratella di cottura 400x350 mm. 		05030012	27,00
Gratella di cottura in Acciaio inox 615x310 mm. 	902 - 903 - 904 Piediluco	05030013	65,00
Gratella di cottura in Acciaio inox 760x400 mm. 	905 - 906 - 907 909	05030014	77,00
Gratella di cottura in Acciaio inox 615x350 mm. 	910 - 911 - 912 913 - Trasimeno	05030015	67,00
Gratella di cottura in Acciaio inox 775x330 mm. 	Garda	05030016	92,00
Gratella di cottura in Acciaio inox 385x385 mm. 	Iseo	05030017	65,00
Pietra di cottura 385x385 mm. Sp. 20 mm. 	Iseo	05030018	52,00
Sostegno in Acciaio inox Per pietra o gratella di cottura 	Iseo	05030019	70,00
Griglia brucialegna 	902 - 903 - 904 911 - 912 - 913 Piediluco	05030020	38,00

	PER MODELLI	CODICE	PREZZO
Griglia brucialegna 	905 - 906 - 907	05030021	60,00
	909 - 910 Trasimeno	05030022	104,00
Griglia brucialegna 	Garda	05030023	111,00
Set pale da forno 	906 - 907 - 908	05030024	111,00
GR 1090 Girarrosto elettrico Completo di staffe di fissaggio e spiedo in Acciaio inox 	905 - 906 - 907	05030025	93,00
GR 1091 Girarrosto elettrico Completo di staffe di fissaggio e spiedo in Acciaio inox 	909	05030026	105,00
GR 1092 Girarrosto elettrico Completo di staffe di fissaggio e spiedo in Acciaio inox 	911 - 912 - 913 Piediluco	05030028	93,00
GR 1093 Girarrosto elettrico Completo di staffe di fissaggio e spiedo in Acciaio inox 	902 - 903 - 904 910 - Trasimeno	05030027	93,00



RIMANE IN PRODUZIONE


FORNI




F/70 	COMPLETO DI: - Tubo in acciaio (mt. 1,5) per raccordo canna fumaria - Valvola a farfalla uscita fumi - Portello in ghisa con: termometro 0-500°C - spioncino griglia per regolazione aria comburente maniglia in bachelite	
	DIMENSIONI piano utile di cottura mq. 0,50 peso kg. 335	
	CODICE PF3007	PREZZO 994,00

F/90 	COMPLETO DI: - Portello in acciaio verniciato con: termometro 0-500°C spioncino maniglia in bachelite	
	DIMENSIONI piano utile di cottura mq. 0,65 peso kg. 335	
	CODICE PF3002	PREZZO 779,00

	CODICE	PREZZO		CODICE	PREZZO	
Furetto  PESO Kg. 175	FURETTO NERO escluso frontalino	PF3008-N	2.518,00	Cassetto nero portalegna lato camino	05030034	193,00
	FURETTO MARRONE escluso frontalino	PF3008	2.518,00	Cassetto marrone portalegna lato camino	05030035	193,00
	Frontalino nero	05030029	277,00	Kit ventilazione	05030036	322,00
	Frontalino marrone	05030030	277,00	Teglia per pizze cm. 37x55x3	05030037	46,00
	Base d'appoggio per forno	05030031	180,00	Teglia per arrosti cm. 37x54x6	05030038	52,00
	Cassetto nero portalegna lato forno	05030032	189,00	Griglia per arrosti cm. 39x54x6	05030039	52,00
	Cassetto marrone portalegna lato forno	05030033	189,00	Piano in refrattario per pizza 39x54x1,5	05030040	87,00

		CODICE	PREZZO
Set pale da forno 	F/70 - F/90	05030024	111,00
	RIMANE IN PRODUZIONE		
Portello in ghisa completo di termometro 	F/70	05030041	300,00
	RIMANE IN PRODUZIONE		
Portello in acciaio verniciato completo di termometro 	F/90	05030074	84,00
	RIMANE IN PRODUZIONE		


	PER MODELLI	CODICE	PREZZO
Tramoggia in Acciaio inox raccordo canna fumaria 	Forno F/90 base 320x200 mm. uscita ø 250 mm.	05030042	131,00
	RIMANE IN PRODUZIONE		
Termometro per forni 	F/70 - F/90	05030044	15,00
	RIMANE IN PRODUZIONE		

	PER MODELLI	CODICE	PREZZO
Centralina elettronica cablata 	Vienna Parigi	05010221	160,00
Centralina elettronica 	Vintage 20 kW	05011540	136,00
Centralina elettronica 	Time Oslo	05010382	113,00
Centralina elettronica 	Molina	05010500	171,00
Pannello di controllo 	Vienna Parigi	05010220	50,00
Pannello di controllo 	Molina Vintage	05010031	40,00
Pannello di controllo 	Time Oslo	05011413	50,00
Radiocomando 	Vienna Parigi	05010219	31,00
Radiocomando retroilluminato 	Time Oslo	05011414	96,00
Radiocomando 	Vintage	05010361	105,00
	Molina	05010354	103,00
Motoriduttore 	Vienna Parigi Time Oslo	05010017	100,00
	Vintage 20 kW	05010034	100,00
Motoriduttore 	Molina	05010501	99,00

	PER MODELLI	CODICE	PREZZO
Estrattore fumi cablato 	Vienna Parigi Vintage 20 kW	05010004	140,00
Estrattore fumi con Encoder 	Time Oslo	05010378	165,00
	Molina	05010352	140,00
Pressostato 	Vienna Parigi Time - Oslo Molina Vintage 20 kW	05010015	47,00
Sonda fumi cablata 	Vienna Parigi	05010006	20,00
Sonda fumi cablata 	Molina Vintage 20 kW	05010874	19,00
Termostato a riarmo manuale 	Molina Vintage 20 kW	05010032	20,00
Termostato serbatoio pellet 	Vienna Parigi Time Oslo	05010007	12,00
Riscaldatore a cartuccia cablato 	Vienna Parigi Molina Vintage 20 kW	05010008	45,00
	Time Oslo	05010386	41,00





RICAMBI




PER STUFE - CALDAIE - CAMINETTI A PELLETTA

	PER MODELLI	CODICE	PREZZO
Sonda ambiente cablata 	Vienna	05010009	15,00
	Parigi		
Sonda ambiente cablata 	Molina	05010028	13,00
	Vintage 20 kW		
Sonda fiamma 	Time	05010389	51,00
	Oslo		
Sonda caldaia cablata 	Molina	05010029	16,00
	Vintage 20 kW		
Sonda di temperatura 	Time	05010390	20,00
	Oslo		
Sonda fumi 	Time	05010391	19,00
	Oslo		
Ventilatore aria cablato 	Vienna e Parigi canalizzabili	05010119	158,00
	Time Oslo	05010379	145,00
Trasduttore di pressione 	Molina	05011556	18,00
	Vintage 20 kW		
Valvola di sicurezza 	Molina	05010037	20,00
	Vintage 20 kW		
Manometro 	Molina	05010042	20,00
	Vintage 20 kW		
Valvola di sfiato con O-R 3/8" 	Molina	05010195	10,00
	Vintage 20 kW		




	PER MODELLI	CODICE	PREZZO
Cavo flat collegamento pannello di controllo / centralina elettronica 	Time	05010003	7,00
	Oslo		
	Vienna		
	Parigi		
Debimetro 	Molina	05010030	8,00
	Vintage 20 kW		
Bomboletta di vernice spray Nera Metallizzata Siliconica per ritocchi - da lt. 0,400 	Time	05020078	18,00
	Oslo		
	Vienna, Parigi, Time, Oslo, Molina		
	Vintage 20 kW		



ACCESSORI E RICAMBI CAMINETTI

	PER MODELLI	CODICE	PREZZO
Porta griglia in ghisa per focolari 	A/60 RGH - A/60 TGH+PGH C/75 TGH+PGH L/75 TGH Dimensioni 270x310	05030000 <i>RIMANE IN PRODUZIONE</i>	38,00
	A/90 TGH C/100 COMFORT Dimensioni 345x370	05030001 <i>RIMANE IN PRODUZIONE</i>	49,00
Griglia in ghisa per focolari 	A/50 Dimensioni 180x180	05030002	18,00
	C/55 - A/60 - C/75 - F/75 L/75 - C/75 COMFORT F/75 COMFORT L/75 COMFORT	05030003 <i>RIMANE IN PRODUZIONE</i>	17,00
	PLASMA 750 XL Dimensioni 304x209	05020030 <i>RIMANE IN PRODUZIONE</i>	28,00
	C/85 COMFORT A/90 COMFORT C/100 COMFORT C/120 COMFORT FOCO 75 - FOCO 85 FOCO 75 S.D. - FOCO 85 S.D. Dimensioni 205x300	05030004 <i>RIMANE IN PRODUZIONE</i>	24,00
	A/50	05030045	12,00
	C/55 - A/60 - C/75 - F/75 L/75 - C/75 COMFORT F/75 COMFORT L/75 COMFORT	05020036 <i>RIMANE IN PRODUZIONE</i>	11,00
Cassetto porta cenere per focolari 	C/85 COMFORT A/90 COMFORT C/100 COMFORT C/120 COMFORT FOCO 75 - FOCO 85 FOCO 75 S.D. - FOCO 85 S.D.	05020037	12,00
	PLASMA 750 XL	05020400	18,00
	COMFORT Con Kit Circolazione Forzata (Tutta la serie)	05020052	70,00
Centralina di comando Mod. 001 senza termostato sonda  scatola 3 frutti			

	PER MODELLI	CODICE	PREZZO
Sonda completa di cavo siliconico 3 mt. 	CENTRALINA Mod. 001	05020053	18,00
Centralina elettronica di comando Mod. 007 	PLASMA 750 XL	05020054 <i>RIMANE IN PRODUZIONE</i>	101,00
Radiocomando per centralina elettronica Mod. 007 	PLASMA 750 XL	05020015 <i>RIMANE IN PRODUZIONE</i>	27,00
Sonda termica elettronica per centralina Mod. 006 / 007 / 008 	PLASMA 750 XL Orizzonte 85 ^{HD}	05020056 <i>RIMANE IN PRODUZIONE</i>	28,00
Ventilatore centrifugo 	COMFORT Con Kit Circolazione Forzata (Tutta la serie) da 255 mc/h	05030005	196,00
	PLASMA 750 XL da 405 mc/h	05020058 <i>RIMANE IN PRODUZIONE</i>	158,00

ACCESSORI E RICAMBI CAMINETTI

	PER MODELLI	CODICE	PREZZO
Centralina elettronica mod. 008 	Orizzonte 85 ^{HD}	05021003	158,00
		RIMANE IN PRODUZIONE	
Radiocomando per centralina elettronica mod. 008 	Orizzonte 85 ^{HD}	05021004	103,00
		RIMANE IN PRODUZIONE	
Ventilatore centrifugo 700 mc/h 	Orizzonte 85 ^{HD}	05021144	265,00
		RIMANE IN PRODUZIONE	
Scatola in lamiera per alloggiamento ventilatore centrifugo 	COMFORT Con Kit Circolazione Forzata (Tutta la serie)	05030006	72,00
Paralegna in acciaio 	PLASMA 750 XL	05020401	15,00
Antina in vetro ceramico versione destra 	C/75 (Tutta la serie) L/75 (Tutta la serie)	PK4003	494,00
Antina in vetro ceramico versione sinistra 	C/75 (Tutta la serie) L/75 (Tutta la serie)	PK4004	494,00

	PER MODELLI	CODICE	PREZZO
Valvola fumi in lamiera per focolari 	C/55 (150x150 mm.)	05030007	18,00
	A/50 - A/60 - C/75	RIMANE IN PRODUZIONE	
	C/75 COMFORT (ø 200 mm.)	05030008	37,00
	L/75		
	L/75 COMFORT		
	F/75 COMFORT		
Flangia collare ø 120 mm. per raccordo aria calda 	PLASMA 750 XL	05050058	9,00
		RIMANE IN PRODUZIONE	
Barattolo di vernice Grigio Grafite New per ritocchi - da lt. 0,125 	COMFORT (Tutta la serie) ORIZZONTE 85 ^{HD}	05020077	10,00
		RIMANE IN PRODUZIONE	
Bomboletta di vernice spray Nera Metallizzata Siliconica per ritocchi - da lt. 0,400 	PLASMA 750 XL		
	Foco 75		
	Foco 85		
	Foco 75 S.D. Foco 85 S.D.	05020078	18,00



CALORE, LEGNA E PELLETTI, ACQUA E ARIA, MATERIA
GLI ELEMENTI CLAM CHE RISCALDANO LA TUA CASA



riscaldare con il fuoco

CLAM - Soc. coop. - Zona industriale - Via A. Ranocchia, 11 - 06055 Marsciano (PG) Italia
tel. +39 075 874001 - fax +39 075 8742573 - www.clam.it - e-mail: info@clam.it

Rivenditore di fiducia CLAM:

