

CATALOGO GENERALE.06

CATALOGO GENERALE.06

Cotto  Petrus

Cotto  Petrus

Cotto Petrus srl

Via Molino 4 42014 Roteglia di Castellarano RE Tel +39 0536 851626 / 0536 851621 Fax +39 0536 851118

www.cottopetrus.it info@cottopetrus.it SEGUICI SU:   

Simbologia e Norme Europee

Symbols and European Standards

METODI E CARATTERISTICHE TECNICHE DI UN GRES PORCELLANATO

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO UNI EN 14411 Gruppo Bla appendix G "Piastrelle con assorbimento d'acqua $\leq 0,5\%$ GL completamente greifcato"

METHODS AND TECHNICAL FEATURES OF PORCELAIN STONEWARE


PRODUCT CLASSIFICATION UNI EN 14411 Group Bla appendix G "Tiles with water absorption $\leq 0.5\%$ GL completely vitrified"

METODI E CARATTERISTICHE TECNICHE DI UNA BICOTTURA ATOMIZZATA

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO UNI EN 14411-L BIII "Piastrelle con assorbimento d'acqua $> 10\%$ "

METHODS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ATOMIZED DOUBLE FIRED TILES


PRODUCTS CLASSIFICATION UNI EN 14411-L BIII "Tiles with water absorption $> 10\%$ "



Pavimento
Floor tiles




Rivestimento
Wall tiles



Bicottura atomizzata
Atomized double-fired



Tecnologia digitale.
Digital technology.



Pavimento lucido
Glossy flooring



Rivestimento lucido
Glossy wall tiling



Resistenza al gelo
Frost proof



Numero grafiche differenti
Number of different patterns



Pavimento semimatt
Semimatt flooring



Rivestimento semimatt
Semimatt wall tiling



Resistenza all'abrasione
Wear resistance



CHINA COMPULSORY CERTIFICATION è la certificazione necessaria per le esportazioni in Cina

ISO 10645-7
PEI

CHINA COMPULSORY CERTIFICATION is the certification required to export to China



Pavimento matt
Matt flooring



Rivestimento matt
Matt wall tiling



Resistenza all'abrasione profonda
Deep abrasion resistance

Resistenza allo scivolamento Slip resistance

NORMATIVA TEDESCA DIN 51130


GERMAN REGULATIONS DIN 51130

DIN 51130 Norma per il transito con calzature In funzione dell'ambiente e zona di lavoro


DIN 51130 Norm related to the transit with footwear according to the environment and working area



R9
Ingresso e scale con accesso dall'esterno. Ristoranti, mense, negozi, ospedali, scuole.



R10
Bagni e docce, cucine residenziali e garage.



R11
Arearie per produzione di generi alimentari, cucine per la ristorazione, ambienti con presenza di acqua.



R12
Arearie per la produzione di alimenti ricchi di grassi, grandi cucine industriali, parcheggi auto.

Questa prova prevede che, in un dispositivo, la persona cammina con una calzatura con una suola standard, sopra un piano inclinato con un angolo variabile. La superficie, ricoperta con le piastrelle sottomesse alla prova, è continuamente impregnata con un agente lubrificante. L'angolo del piano inclinato che permette l'equilibrio della persona con sicurezza, senza scivolare, rappresenta la misura della prova.

This test is based on a person that walks with shoes with a standard sole on top of an inclined plane with a variable angle. The surface, covered with tiles submitted to the test, is continuously lubricated. The angle of the inclined plane that allows the balance of the person without slipping, it's the size of the test.

Coefficiente di attrito medio Coefficient of medium friction

B.C.R.A. BRITISH CERAMIC RESEARCH ASSOCIATION - > 40 Normativa antiscivolo richiesta dalla legge italiana

METODO BCRA

Il metodo BCRA è una rilevazione strumentale che fornisce la misura dell'attrito dinamico (μ) a cui una superficie deve rispondere per essere considerata antisdruciolebole (μ deve essere $\geq 0,40$ sia per l'elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta che per l'elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata):

The BCRA method measures the coefficient of dynamic friction (μ) that a surface must meet in order to be classified as anti-slip (μ must be ≥ 0.40 both for the slipping element made of leather on dry surfaces and for slipping elements made of hard rubber on wet surfaces):

COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO COEFFICIENT OF DYNAMIC FRICITION

$\mu \leq 0,19$ SCIVOLOSIÀ PERICOLOSA DANGEROUS SLIPPERINESS

$0,20 \leq \mu \leq 0,39$ SCIVOLOSIÀ ECCESSIVA EXCESS SLIPPERINESS

$0,40 \leq \mu \leq 0,74$ ATTRITO SODDISFALENTE SATISFACTORY FRICTION

$\mu \geq 0,75$ ATTRITO ECCELENTE EXCELLENT FRICTION

Simbologia e Norme Europee

Symbols and European Standards

Resistenza allo scivolamento Slip resistance

NORMATIVA TEDESCA DIN 51097

GERMAN REGULATIONS DIN 51097

DIN 51097 Norma per il transito a piedi nudi per zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi

DIN 51097 Norm for the barefoot transit on wet areas

Angolo d'inclinazione Tilt angle

$\geq 12^\circ$

$\geq 18^\circ$

$\geq 24^\circ$

CLASSE A A - Spogliatoi; zone di accesso a piedi nudi; etc.

A - Locker rooms, access areas with bare feet..

CLASSE B B - Docce; bordi di piscine; etc.

B - Showers, poolides..

CLASSE C C - Bordi di piscine in pendenza; scale immerse; etc.

C - Poolides sloping, immersed stairs..

Questa prova prevede che, in un dispositivo, la persona cammina a piedi nudi, sopra un piano inclinato con un angolo variabile. La superficie, ricoperta con le piastrelle sottomesse alla prova, è continuamente impregnata con un agente a base di sapone. L'angolo del piano inclinato che permette l'equilibrio della persona con sicurezza, senza scivolare, rappresenta la misura della prova.

This test shows that, in a device, the person walks with bare feet, over an inclined plane with a variable angle. The surface, covered with the tiles submitted to the test, is continuously impregnated with a soap-based solution. The angle of the inclined plane that allows the balance of the person, without slipping, represents the size of the test.

Coefficiente di attrito dinamico (scivolosità) Dynamic coefficient of friction

D-COF DINAMIC COEFFICIENT OF FRICTION $> 0,42$

METODO DCOF

ANSI A137-1:2012 è una norma valida per U.S.A. che determina un coefficiente di attrito dinamico in condizioni di superficie bagnata.

La superficie per essere conforme ai requisiti deve essere maggiore di 0,42

ANSI A137-1: 2012 is a U.S.A. norm which determines a dynamic coefficient of friction in wet surface conditions.

The surface to comply with the requirements must reach a value greater than 0.42

VARIAZIONE CROMATICA • CHROMATIC VARIATION

V1 Aspetto uniforme Uniform appearance

Uniform appearance

V2 Lieve variazione Light variation

Light variation

V3 Marcata variazione Significant variation

Significant variation

V4 Forte variazione Strong variation

Strong variation

FINITURA • FINISHING

Lappato plus+

La finitura **Lappato plus+** conferisce alla piastrella la lucentezza e la riflettanza tipici di uno specchio. Il processo produttivo è simile a quello della finitura Honed Plus. Si tratta di un procedimento meccanico in cui le mole vanno a lavorare la speciale graniglia sulla superficie della piastrella, riducendone la rugosità, fino a renderla perfettamente liscia, come uno specchio appunto, e permettendo alla stessa di brillare di luce riflessa. La piastrella con finitura lappato plus presenta una maggior definizione della grafica ed una brillantezza inusuale che la rendono adatta a tutti gli ambienti. Consigli di posa e manutenzione, pag 273-279.

Lappato o Lappato in cresta

A differenza delle finiture Lappato Plus e Lappato Honed Plus, il Gres porcellanato lappato (detto anche lappato in cresta) presenta una superficie lavorata solo parzialmente. Si tratta infatti di una lavorazione meccanica che permette di ottenere la lucidatura delle sole parti superiori della superficie, evidenziando il contrasto con la parte non lavorata. Il risultato è un prodotto con zone lucide e brillanti ed altre non lucide, tipiche della finitura naturale del prodotto stesso.

Consigli di posa e manutenzione, pag 273-279.

Naturale

Il gres porcellanato naturale, risultante dalla produzione del gres senza applicazione di ulteriori processi, si presenta con una superficie più o meno ruvida e non brillante. Risulta avere delle performance tecniche più adatte in ambienti o installazioni ad intenso traffico o in cui vengono spesso usati agenti chimici aggressivi. Le caratteristiche tecniche garantiscono risultati duraturi.

Consigli di posa e manutenzione, pag 273-279.

Lappato plus+

The **Lappato plus+** production process reaches the sheen and light reflectance of a mirror. The entire process is quite similar to the one for the Honed Plus finish. It is a mechanical process in which the grindstones smoother the special grit (graniglia) until a perfect smoothing is achieved and light can be reflected in mirror like fashion. Graphics are better defined and the unusual brightness make for an outstanding look capable to enhance all and any setting.

For tile setting and maintenance, pls see pag 273-279.

Ridge honed

Different from the "Lappato Plus" and "Lappato Honed Plus" finish, the "Lappato" (also called ridge honed) porcelain stoneware shows a surface that has only been partially smoothed. It is indeed a process that aims at polishing only the tips on the surface. The beauty is in the contrast between the smoothed and unsmoothed parts. The result is a product with matt and shiny microareas.

For tile setting and maintenance, pls see pag 273-279.

Natural

The natural finish porcelain stoneware is the product as it comes out of the kiln, without any additional treatment. The surface can have different degrees of roughness depending on the item and glaze, and always a non shiny, matt, surface. It is the most suitable product for high traffic areas or where intense and frequent cleaning is done with the use of aggressive chemical agents. The technical characteristics of this finish guarantee long lasting results. For tile setting and maintenance, pls see pag 273-279.

Indice Collezioni

Index Collections

effetto carta da parati	serie	pagina page
Carte da Parati in Gres	da 2	a 19
Trama Prestige	da 20	a 25
Tappeto Extra	da 26	a 31

effetto cemento/pietra	serie	pagina page
Prestige	da 32	a 39
Giga	da 40	a 45
Emotion	da 46	a 51
Extra	da 52	a 59
Replay	da 60	a 65
Concept Stone	da 66	a 71
Aspen	da 72	a 79
Mythos	da 80	a 85
Eko-Stone	da 86	a 91

effetto legno	serie	pagina page
Comfort	da 92	a 97
Rangers	da 98	a 103
Sierra	da 104	a 109
Wood Story	da 110	a 115
Apache	da 116	a 121

effetto marmo	serie	pagina page
Vision	da 122	a 133

esterni	serie	pagina page
Stone Mix	da 134	a 137
Eko-Stone OUT	da 138	a 141
Vision OUT	da 142	a 147
Fossili OUT	da 148	a 155
Emotion OUT	da 156	a 159
Mythos OUT	da 160	a 163
Rangers OUT	da 164	a 167
TavelliOne IN/OUT	da 168	a 173
SassOne OUT	da 174	a 177
Concept Stone OUT	da 178	a 181
Aspen OUT	da 182	a 185

muretti	serie	pagina page
BrickOne	da 186	a 195
Graniti	da 196	a 199
SpaccOne	da 200	a 203
Mythos Listarella	da 204	a 207
Muro di Siena	da 208	a 211

spessorati	serie	pagina page
Monolitico	da 212	a 225

bicottura atomizzata	serie	pagina page
Village Color	da 226	a 229
Harvard	da 230	a 233
Columbia	da 234	a 237
Stanford	da 238	a 241
Planet	da 242	a 245
Vision	da 246	a 249
Oxford	da 250	a 253
Cambridge	da 254	a 257
Formelle	da 258	a 261
Arlecchino	da 262	a 265

tecnicci/massivi	serie	pagina page
Sale e Pepe	da 266	a 268
Roccia	da 266	a 269


varie	pagina page
Caratteristiche Tecniche	da 270 a 272
Consigli di Posa, Pulizia e Manutenzione	da 273 a 279
Merchandising	da 280 a 289
Condizioni Generali di Vendita	da 290 a 291
La Nostra Storia	da 292 a 293
Certificazioni	da 294 a 295

Carte da Parati

in Gres

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"

effetto carta da parati



RELAX



NASTRO



WHISPER



LABIRINTO SOFT



TENDER



LABIRINTO STRONG



FLOREALE



RUSTY SQUARE



note notes

Realizzato sulla struttura della serie Replay.
Based on the structure of the collection Replay.

Carte da Parati

in Gres

Relax

carta da parati



RPL137
Decoro Relax A+B 60x120 RTT

€ 98,00 mq
2



60x120



Relax / Eko-Stone Antracite

Carte da Parati

in Gres

Whisper




②



60x120

RPL135
Decoro Whisper A+B 60x120 RTT

€ 98,00 mq
2



Whisper / Vision Black

Carte da Parati in Gres

Tender


carta da parati



RPL133

Decoro Tender A+B 60x120 RTT

②



€ 98,00 mq ■
2

60x120



Tender / Rangers Canadese Noce Scuro

Carte da Parati

in Gres

Floreale



①

RPL030 € 98,00 mq ■
Decoro Floreale 60x120 RTT 2 ■



60x120



Floreale / Replay Crete

Carte da Parati

in Gres

Nastro



RPL131
Decoro Nastro A+B 60x120 RTT

€ 98,00 mq
2



60x120



Nastro

Carte da Parati

in Gres

Labirinto Soft



RPL136
Decoro Labirinto Soft A+B 60x120 RTT

€ 98,00 mq
2



60x120



Labirinto Soft / Replay Sand

Carte da Parati

in Gres

Labirinto Strong



RPL132

Decoro Labirinto Strong A+B 60x120 RTT

②



60x120

€ 98,00 mq
2




Labirinto Strong / Replay Crete

Carte da Parati

in Gres

Rusty Square




RPL134
Decoro Rusty Square A+B 60x120 RTT

€ 98,00 mq
2



60x120



Rusty Square / Wood Story Écru

note notes

I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.
Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.

I decori non hanno un verso di posa e non creano figure composte se accostati insieme.
The decorations do not have a laying direction and do not create composed figures when placed together.


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940


Trama Prestige

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



V2



RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"

effetto carta da parati



BLANC



GRIS



ANTHRAHITE



TAUPE

note notes

Realizzato su struttura grafica della serie Prestige.
Based on the graphic structure of the collection Prestige.



Trama Prestige

Blanc / Gris



⑩



⑩

PSG071 € 78,00 mq ■
Prestige Trama Blanc 60x120 RTT 2 ⚒

PSG072 € 78,00 mq ■
Prestige Trama Gris 60x120 RTT 2 ⚒



60x120



22

Trama Prestige

Anthracite / Taupe



⑩



⑩

PSG074 € 78,00 mq ■
Prestige Trama Anthracite 60x120 RTT 2 ⚒

PSG073 € 78,00 mq ■
Prestige Trama Taupe 60x120 RTT 2 ⚒



60x120



23

Trama Prestige



Prestige Blanc / Prestige Trama Blanc / Prestige Anthracite



PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940

Tappeto Extra

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"

effetto carta da parati



WHITE



GREY



FUMÈ



BEIGE

note notes

Realizzato su struttura grafica della serie Extra.
Based on the graphic structure of the collection Extra.



Tappeto Extra

White / Grey



⑥



⑥

EX6013 € 78,00 mq ■
Extra Tappeto White 60x120 RTT 2 ⚒

EX6011 € 78,00 mq ■
Extra Tappeto Grey 60x120 RTT 2 ⚒

Tappeto Extra

Fumè / Beige



⑥



⑥

EX6012 € 78,00 mq ■
Extra Tappeto Fumè 60x120 RTT 2 ⚒

EX6010 € 78,00 mq ■
Extra Tappeto Beige 60x120 RTT 2 ⚒



60x120



60x120



60x120



60x120

Tappeto Extra



Extra White / Extra Tappeto White / Extra Mosaico White

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940


Prestige

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




RETTIFICATO RECTIFIED
30x60 12"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"




RETTIFICATO RECTIFIED
81x81 32"x32"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"

effetto cemento/pietra



ISO 10545-7
PEI V

BLANC



ISO 10545-7
PEI IV

GRIS




ISO 10545-7
PEI IV

ANTHRACTITE



ISO 10545-7
PEI IV

TAUPE



cemento/pietra


Prestige Blanc / Wood Story Natural / BrickOne Bianco Manhattan

Prestige


Blanc



PSG011	€ 42,00 mq	18
Prestige Blanc 30x60 RTT		7



PSG081	€ 180,00 mq	18
Mosaico Prestige 5x5 Blanc		12
30x30		




PSG031	€ 38,00 mq	9
Prestige Blanc 60x60 RTT		5

PSG032	€ 38,00 mq	9
Prestige Gris 60x60 RTT		5




60x60

Gris



PSG051A	€ 66,00 mq	10
Prestige Blanc 81x81 RTT		3



PSG041	€ 66,00 mq	8
Prestige Blanc 60x120 RTT		2


PSG042	€ 66,00 mq	8
Prestige Gris 60x120 RTT		2




60x60

Prestige


Anthracite



PSG014	€ 42,00 mq	18
Prestige Anthracite 30x60 RTT		7



PSG084	€ 180,00 mq	18
Mosaico Prestige 5x5		12
Anthracite		
30x30		




PSG034	€ 38,00 mq	9
Prestige Anthracite 60x60 RTT		5

PSG033	€ 38,00 mq	9
Prestige Taupe 60x60 RTT		5




60x60

Taupe



PSG054A	€ 66,00 mq	10
Prestige Anthracite 81x81 RTT		3



PSG044	€ 66,00 mq	8
Prestige Anthracite 60x120 RTT		2



60x60

Prestige

Pennellato



ISO 10545-7
PEI IV

30

PSG200 € 48,00 mq
Prestige Pennellato 30x60 RTT 7



Prestige Gris / Prestige Blanc / Prestige Pennellato / Mosaico Prestige Gris



Prestige Taupe

Prestige



Prestige Anthracite

38




Prestige Gris / Prestige Trama Gris




Prestige Taupe


pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x60 RTT	20	
EMT101 Emotion Blanc	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
EMT102 Emotion Gris	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
EMT104 Emotion Anthracite	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
EMT103 Emotion Taupe	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Elle Costa Retta	1	
30x60x5 RTT	€ 132,00 pz	<input type="checkbox"/>
30x120x5 RTT	€ 256,00 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	
30x60x5 RTT	€ 204,00 pz	<input type="checkbox"/>
30x120x5 RTT	€ 336,00 pz	<input type="checkbox"/>

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1320
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Mosaico 30x30	9,5 mm	12	1,08	20,00			
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			

39


Giga

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



V2



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"

effetto cemento/pietra




CREAM



LAND



IRON




DUSK




Giga Cream

Giga

Cream



GIG001A Giga Cream 60x60 RTT	€ 35,60 mq	
GIG004A Giga Land 60x60 RTT	€ 35,60 mq	



60x60


Land



60x60

Giga

Iron




GIG002A Giga Iron 60x60 RTT	€ 35,60 mq	
GIG003A Giga Dusk 60x60 RTT	€ 35,60 mq	



60x60

Dusk



60x60

Giga



Giga Iron




Giga Land



Giga Dusk

pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x60 RTT


20

GIG101 Cream € 8,80 pz

GIG104 Land € 8,80 pz

GIG102 Iron € 8,80 pz


GIG103 Dusk € 8,80 pz



Gradino Elle Costa Retta

1

30x60x5 RTT € 132,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX

1

30x60x5 RTT € 204,00 pz

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60 RTT	9,5 mm	4	1,44	16,72	32	46,08	880
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			


Emotion

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
31x31 12"x12"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"




RETTIFICATO RECTIFIED
81x81 32"x32"

effetto cemento/pietra




BLANC



GRIS



ANTHRACTITE




TAUPE




cemento/pietra

Emotion

Blanc



EMT022
Emotion Gris IN 31x31
€ 28,00 mq 14 ⚒



EMT011
Emotion Blanc 60x60 RTT
€ 35,60 mq 5 ⚒
EMT012
Emotion Gris 60x60 RTT
€ 35,60 mq 5 ⚒



60x60

Gris




EMT051
Emotion Blanc 81x81 RTT
€ 58,00 mq 3 ⚒
EMT052
Emotion Gris 81x81 RTT
€ 58,00 mq 3 ⚒



60x60

Emotion

Anthracite



EMT032
Emotion Taupe IN 31x31
€ 28,00 mq 14 ⚒




EMT014
Emotion Anthracite 60x60 RTT
€ 35,60 mq 5 ⚒
EMT013
Emotion Taupe 60x60 RTT
€ 35,60 mq 5 ⚒



60x60

Taupe



EMT054
Emotion Anthracite 81x81 RTT
€ 58,00 mq 3 ⚒
EMT053
Emotion Taupe 81x81 RTT
€ 58,00 mq 3 ⚒




60x60


Emotion




pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x60 RTT	20	
EMT101 Emotion Blanc	€ 8,80 pz	<input type="button" value=""/>
EMT102 Emotion Gris	€ 8,80 pz	<input type="button" value=""/>
EMT104 Emotion Anthracite	€ 8,80 pz	<input type="button" value=""/>
EMT103 Emotion Taupe	€ 8,80 pz	<input type="button" value=""/>



Gradino Elle Costa Retta	1	
30x60x5 RTT	€ 132,00 pz	<input type="button" value=""/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	
30x60x5 RTT	€ 204,00 pz	<input type="button" value=""/>

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box sqm/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/europal
31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			

Extra

effetto cemento/pietra

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL


31x62 12"x24"

RETTIFICATO RECTIFIED
30x60 12"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"

RETTIFICATO LAPPATO IN CRESTA
RECTIFIED HONED ON THE RIDGE
60x60 24"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
81x81 32"x32"

RETTIFICATO LAPPATO IN CRESTA
RECTIFIED HONED ON THE RIDGE
80x80 32"x32"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"



WHITE




GREY



FUMÈ



BEIGE




cemento/pietra

Extra

White


	(24)
EX3003	€ 36,00 mq
Extra White 31x62	7 ⚒
EX4003	€ 42,00 mq
Extra White 30x60 RTT	7 ⚒
EX3001	€ 36,00 mq
Extra Grey 31x62	7 ⚒
EX4001	€ 42,00 mq
Extra Grey 30x60 RTT	7 ⚒

	(12)
EX7003	€ 180,00 mq
Extra Mosaico 5x5 White	12 ⚒



60x60
Grey

	(6)
EX8052A	€ 66,00 mq
Extra White 81x81 RTT	3 ⚒
EX8057	€ 78,00 mq
Extra White 80x80 RTT/LAPP in CRESTA	3 ⚒
EX8053A	€ 66,00 mq
Extra Grey 81x81 RTT	3 ⚒
EX8054	€ 78,00 mq
Extra Grey 80x80 RTT/LAPP in CRESTA	3 ⚒



60x60

Extra

Fumè

	(24)
EX3002	€ 36,00 mq
Extra Fumè 31x62	7 ⚒
EX4002	€ 42,00 mq
Extra Fumè 30x60 RTT	7 ⚒
EX3000	€ 36,00 mq
Extra Beige 31x62	7 ⚒
EX4000	€ 42,00 mq
Extra Beige 30x60 RTT	7 ⚒



60x60
Beige

	(12)
EX2002	€ 38,00 mq
Extra Fumè 60x60 RTT	5 ⚒
EX2006	€ 58,00 mq
Extra Fumè 60x60 RTT/LAPP in CRESTA	5 ⚒
EX2000	€ 38,00 mq
Extra Beige 60x60 RTT	5 ⚒
EX2005	€ 58,00 mq
Extra Beige 60x60 RTT/LAPP in CRESTA	5 ⚒



60x60

Extra

Formelle



EX4004 € 38,00 mq
Extra Formelle White (misto 21 pz)
31x62 7

EX4014 € 44,00 mq
Extra Formelle White (misto 21 pz)
30x60 RTT 7

V4
IP65
PEI IV
(21)



cemento/pietra

notes

Immagine del pannello solamente indicativa. I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.
Above combination is indicative. Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.

Extra




Extra Fumè



Extra White

pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x62 Naturale

EX9003 Extra White	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
EX9001 Extra Grey	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
EX9002 Extra Fumè	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
EX9000 Extra Beige	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>


Battiscopa 7,2x60 LAPP/RTT

EX9013 Extra White	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>
EX9011 Extra Grey	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>
EX9012 Extra Fumè	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>
EX9010 Extra Beige	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Elle Costa Retta

30x60x5 RTT	€ 132,00 pz	<input type="checkbox"/>
30x120x5 RTT	€ 256,00 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX

30x60x5 RTT	€ 204,00 pz	<input type="checkbox"/>
30x120x5 RTT	€ 336,00 pz	<input type="checkbox"/>


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
30x60 RTT	9 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
60x60 RTT/LAPP in CRESTA	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
80x80 LAPP/RTT	9,5 mm	3	1,92	37,14	32	61,44	1210
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Mosaico 30x30	9 mm	12	1,08	20,00			
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			
Battiscopa LAPP/RTT 7,2x60	9,5 mm	20	12,00 ml/collo	16,45			


Replay

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




RETTIFICATO RECTIFIED
30x60 12"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"




RETTIFICATO RECTIFIED
81x81 32"x32"




RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"


effetto cemento/pietra




WHITE



CRETE



SMOKE



SAND



cemento/pietra

Replay White / Replay Sand

Replay


White



RPL001	€ 42,00 mq	■
Replay White 30x60 RTT	7	■
RPL002	€ 42,00 mq	■
Replay Crete 30x60 RTT	7	■




RPL011	€ 38,00 mq	■
Replay White 60x60 RTT	5	■
RPL012	€ 38,00 mq	■
Replay Crete 60x60 RTT	5	■



60x60


Crete



RPL021A	€ 66,00 mq	■
Replay White 81x81 RTT	3	■
RPL022A	€ 66,00 mq	■
Replay Crete 81x81 RTT	3	■




RPL031	€ 66,00 mq	■
Replay White 60x120 RTT	2	■
RPL032	€ 66,00 mq	■
Replay Crete 60x120 RTT	2	■




60x60

Replay


Smoke



RPL003	€ 42,00 mq	■
Replay Smoke 30x60 RTT	7	■
RPL004	€ 42,00 mq	■
Replay Sand 30x60 RTT	7	■




RPL013	€ 38,00 mq	■
Replay Smoke 60x60 RTT	5	■
RPL014	€ 38,00 mq	■
Replay Sand 60x60 RTT	5	■




60x60


Sand




RPL023A	€ 66,00 mq	■
Replay Smoke 81x81 RTT	3	■
RPL024A	€ 66,00 mq	■
Replay Sand 81x81 RTT	3	■




RPL033	€ 66,00 mq	■
Replay Smoke 60x120 RTT	2	■
RPL034	€ 66,00 mq	■
Replay Sand 60x120 RTT	2	■



60x60



RPL050 € 180,00 mq
Mosaico 5x5 Replay White + Sand
30x30 12



RPL040 € 180,00 mq
Mosaico 5x5 Replay Crete + Smoke
30x30 12




Replay White / Replay Crete




Replay Smoke


pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x60 RTT 20
RPL041 Replay White € 8,80 pz
RPL042 Replay Crete € 8,80 pz
RPL043 Replay Smoke € 8,80 pz
RPL044 Replay Sand € 8,80 pz



Gradino Elle Costa Retta 1
30x60x5 RTT € 132,00 pz
30x120x5 RTT € 256,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX 1
30x60x5 RTT € 204,00 pz
30x120x5 RTT € 336,00 pz

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Mosaico 30x30	9,5 mm	12	1,08	20,00			
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			


Concept Stone

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



RETTIFICATO RECTIFIED
30x60 12"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
81x81 32"x32"




RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"

effetto cemento/pietra




ISO 10545-7
PEI V

NEVE




ISO 10545-7
PEI IV

FERRO




ISO 10545-7
PEI IV

GHISA



ISO 10545-7
PEI IV

CORDA



cemento/pietra

Concept Stone Neve / Concept Stone Ferro / Mosaico Concept Stone Neve

Concept Stone

Neve

	€ 42,00 mq	20
CNS031 Concept Stone Neve 30x60 RTT		7
	€ 180,00 mq	12
CNS121 Concept Stone Mosaico 5x5 Neve 30x30		12

	€ 42,00 mq	10
CNS034 Concept Stone Ferro 30x60 RTT		7
	€ 180,00 mq	12
CNS124 Concept Stone Mosaico 5x5 Ferro 30x30		12



60x60

Ferro

	€ 66,00 mq	10
CNS061A Concept Stone Neve 81x81 RTT		3
	€ 66,00 mq	10
CNS064A Concept Stone Ferro 81x81 RTT		3

	€ 66,00 mq	10
CNS051 Concept Stone Neve 60x120 RTT		2
	€ 66,00 mq	10
CNS054 Concept Stone Ferro 60x120 RTT		2



60x60

Concept Stone

Ghisa

	€ 42,00 mq	20
CNS033 Concept Stone Ghisa 30x60 RTT		7
	€ 180,00 mq	12
CNS123 Concept Stone Mosaico 5x5 Ghisa 30x30		12

	€ 42,00 mq	10
CNS032 Concept Stone Corda 30x60 RTT		7
	€ 180,00 mq	12
CNS122 Concept Stone Mosaico 5x5 Corda 30x30		12

	€ 38,00 mq	10
CNS043 Concept Stone Ghisa 60x60 RTT		5
	€ 38,00 mq	10
CNS042 Concept Stone Corda 60x60 RTT		5



60x60

Corda

	€ 66,00 mq	10
CNS063A Concept Stone Ghisa 81x81 RTT		3
	€ 66,00 mq	10
CNS062A Concept Stone Corda 81x81 RTT		3



60x60

Concept Stone



Concept Stone Corda / Mosaico Concept Stone Corda



Concept Stone Neve




Concept Stone Ghisa




Concept Stone Ferro / Mosaico Concept Stone Ferro


pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x60 RTT	20	
CNS071 Concept Stone Neve	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
CNS074 Concept Stone Ferro	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
CNS073 Concept Stone Ghisa	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
CNS072 Concept Stone Corda	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Elle Costa Retta	1	
30x60x5 RTT	€ 132,00 pz	<input type="checkbox"/>
30x120x5 RTT	€ 256,00 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	
30x60x5 RTT	€ 204,00 pz	<input type="checkbox"/>
30x120x5 RTT	€ 336,00 pz	<input type="checkbox"/>

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Mosaico 30x30	9,5 mm	12	1,08	20,00			
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			


Aspen

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"






RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"

effetto cemento/pietra



cemento/pietra

Aspen

Bianco

	(18)
8TB335 Aspen Bianco 31x62	€ 36,00 mq
	7 ⚒

	(9)
003711 Aspen Beige 60x60 RTT	€ 38,00 mq
	5 ⚒



31x62

Aspen

Grigio

	(18)
8TB314 Aspen Grigio 31x62	€ 36,00 mq
	7 ⚒

	(9)
003714 Aspen Grigio 60x60 RTT	€ 38,00 mq
	5 ⚒
003713 Aspen Fumè 60x60 RTT	€ 38,00 mq
	5 ⚒



60x60

Beige



31x62




	(12)
003938 Aspen Grigio 60x120 RTT	€ 66,00 mq
	2 ⚒



60x60

Aspen

Antracite



Aspen




Aspen Grigio




Aspen Antracite / Aspen Grigio


pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x62	20	
003530 Aspen Beige	€ 8,80	<input type="checkbox"/>
003531 Aspen Bianco	€ 8,80	<input type="checkbox"/>
003533 Aspen Grigio	€ 8,80	<input type="checkbox"/>
003532 Aspen Fumè	€ 8,80	<input type="checkbox"/>
003529 Aspen Antracite	€ 8,80	<input type="checkbox"/>



Gradino Frontale Elle Costa Retta	1	
30x62x5	€ 132,00	<input type="checkbox"/>
Gradino Frontale Elle Costa Retta	1	
30x120x5	€ 256,00	<input type="checkbox"/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	
30x62x5	€ 204,00	<input type="checkbox"/>
Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	
30x120x5	€ 336,00	<input type="checkbox"/>

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box sqm/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			


Mythos

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



RETTIFICATO RECTIFIED
30x60 12"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"
RETTIFICATO LAPPATO IN CRESTA
RECTIFIED HONED ON THE RIDGE
60x60 24"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
81x81 32"x32"
RETTIFICATO LAPPATO IN CRESTA
RECTIFIED HONED ON THE RIDGE
80x80 32"x32"




RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"


effetto cemento/pietra



IVORY



STEEL



PLOMB



ÉCRU

ISO 10545-7
PEI V

ISO 10545-7
PEI V

ISO 10545-7
PEI IV

ISO 10545-7
PEI IV



cemento/pietra

Mythos

Ivory

	(24)
MTS001	€ 42,00 mq
Mythos Ivory 30x60 RTT	7 ⚒
MTS003	€ 42,00 mq
Mythos Steel 30x60 RTT	7 ⚒
MTS051	€ 180,00 mq
Mythos Mosaico 5x5 Ivory	7 ⚒
30x30	12 ⚒
MTS053	€ 180,00 mq
Mythos Mosaico 5x5 Steel	7 ⚒
30x30	12 ⚒




60x60
Steel


	(12)
MTS011	€ 38,00 mq
Mythos Ivory 60x60 RTT	5 ⚒
MTS091	€ 58,00 mq
Mythos Ivory	5 ⚒
60x60 RTT/LAPP in CRESTA	5 ⚒
MTS013	€ 38,00 mq
Mythos Steel 60x60 RTT	5 ⚒
MTS093	€ 58,00 mq
Mythos Steel	5 ⚒
60x60 RTT/LAPP in CRESTA	5 ⚒
MTS041	€ 66,00 mq
Mythos Ivory 60x120 RTT	2 ⚒
MTS043	€ 66,00 mq
Mythos Steel 60x120 RTT	2 ⚒



60x60



MTS031	€ 66,00 mq
Mythos Ivory 81x81 RTT	3 ⚒
MTS081	€ 78,00 mq
Mythos Ivory 80x80 RTT/LAPP in CRESTA	3 ⚒
MTS033	€ 66,00 mq
Mythos Steel 81x81 RTT	3 ⚒
MTS083	€ 78,00 mq
Mythos Steel 80x80 RTT/LAPP in CRESTA	3 ⚒



Mythos

Plomb

	(24)
MTS004	€ 42,00 mq
Mythos Plomb 30x60 RTT	7 ⚒
MTS002	€ 42,00 mq
Mythos Écru 30x60 RTT	7 ⚒
MTS054	€ 180,00 mq
Mythos Mosaico 5x5 Plomb	7 ⚒
30x30	12 ⚒
MTS052	€ 180,00 mq
Mythos Mosaico 5x5 Écru	7 ⚒
30x30	12 ⚒



60x60
Écru

	(12)
MTS014	€ 38,00 mq
Mythos Plomb 60x60 RTT	5 ⚒
MTS094	€ 58,00 mq
Mythos Plomb	5 ⚒
60x60 RTT/LAPP in CRESTA	5 ⚒
MTS012	€ 38,00 mq
Mythos Écru 60x60 RTT	5 ⚒
MTS092	€ 58,00 mq
Mythos Écru	5 ⚒
60x60 RTT/LAPP in CRESTA	5 ⚒
MTS044	€ 66,00 mq
Mythos Plomb 60x120 RTT	2 ⚒
MTS042	€ 66,00 mq
Mythos Écru 60x120 RTT	2 ⚒



Mythos

Listarella



⑩



⑯

MLS011 € 42,00 mq
Listarella Mythos Ivory 30x60 RTT 7



⑯



⑩

MLS013 € 42,00 mq
Listarella Mythos Steel 30x60 RTT 7




Mythos Ivory / Mythos Écru / Listarella Mythos Ivory / Listarella Mythos Écru



Mythos Plomb

pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x60 RTT 20

MTS061 Mythos Ivory € 8,80 pz

MTS063 Mythos Steel € 8,80 pz

MTS064 Mythos Plomb € 8,80 pz


MTS062 Mythos Écru € 8,80 pz



Gradino Elle Costa Retta 1

30x60x5 RTT € 132,00 pz

30x120x5 RTT € 256,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX 1

30x60x5 RTT € 204,00 pz

30x120x5 RTT € 336,00 pz

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/boîte qm/europal	kg/europal kg/boîte kg/europal kg/ktn
30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
Listarella 30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Mosaico 30x30	9,5 mm	12	1,08	20,20			
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			

Eko-Stone

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

RETTIFICATO RECTIFIED




LAPPATO plus+ RETTIFICATO LAPPATO plus+ RECTIFIED



RETTIFICATO RECTIFIED
30x60 12"x24"

LAPPATO plus+ RETTIFICATO LAPPATO plus+ RECTIFIED
29,5x59 11.8"x23.6"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"

LAPPATO plus+ RETTIFICATO LAPPATO plus+ RECTIFIED
59x59 23.6"x23.6"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"

LAPPATO plus+ RETTIFICATO LAPPATO plus+ RECTIFIED
59x118 23.6"x47.2"

effetto cemento/pietra



ISO 10545-7
PEI V

BIANCO



ISO 10545-7
PEI V

CENERE



ISO 10545-7
PEI IV


ANTRACITE



Eko-Stone Bianco / Eko-Stone Cenere

Eko-Stone

Bianco



(22)

EKS001 € 42,00 mq ■
Eko-Stone Bianco 30x60 RTT 7 ⚡


EKS031 € 78,00 mq ■
Eko-Stone Bianco
29,5x59 **Lappato plus+** RTT 7 ⚡

EKS002 € 42,00 mq ■
Eko-Stone Cenere 30x60 RTT 7 ⚡

EKS032 € 78,00 mq ■
Eko-Stone Cenere
29,5x59 **Lappato plus+** RTT 7 ⚡



60x120



(11)

EKS011 € 38,00 mq ■
Eko-Stone Bianco 60x60 RTT 5 ⚡

EKS041 € 72,00 mq ■
Eko-Stone Bianco
59x59 **Lappato plus+** RTT 5 ⚡

EKS012 € 38,00 mq ■
Eko-Stone Cenere 60x60 RTT 5 ⚡

EKS042 € 72,00 mq ■
Eko-Stone Cenere
59x59 **Lappato plus+** RTT 5 ⚡

Cenere



60x120



(8)

EKS021 € 66,00 mq ■
Eko-Stone Bianco 60x120 RTT 2 ⚡


EKS051 € 86,00 mq ■
Eko-Stone Bianco
59x118 **Lappato plus+** RTT 2 ⚡

EKS022 € 66,00 mq ■
Eko-Stone Cenere 60x120 RTT 2 ⚡

EKS052 € 86,00 mq ■
Eko-Stone Cenere
59x118 **Lappato plus+** RTT 2 ⚡

Eko-Stone

Antracite




(22)

EKS003 € 42,00 mq ■
Eko-Stone Antracite 30x60 RTT 7 ⚡

EKS033 € 78,00 mq ■
Eko-Stone Antracite
29,5x59 **Lappato plus+** RTT 7 ⚡

EKS002 € 42,00 mq ■
Eko-Stone Cenere 30x60 RTT 7 ⚡

EKS032 € 78,00 mq ■
Eko-Stone Cenere
29,5x59 **Lappato plus+** RTT 7 ⚡



(11)

EKS013 € 38,00 mq ■
Eko-Stone Antracite 60x60 RTT 5 ⚡


EKS043 € 72,00 mq ■
Eko-Stone Antracite
59x59 **Lappato plus+** RTT 5 ⚡



(8)

EKS023 € 66,00 mq ■
Eko-Stone Antracite 60x120 RTT 2 ⚡

EKS053 € 86,00 mq ■
Eko-Stone Antracite
59x118 **Lappato plus+** RTT 2 ⚡



60x120

Eko-Stone


Muretto



EKS101
Muretto Eko-Stone Bianco 30x60 RTT
€ 180,00 pz
6




EKS102
Muretto Eko-Stone Cenere 30x60 RTT
€ 180,00 pz
6



EKS103
Muretto Eko-Stone Antracite 30x60 RTT
€ 180,00 pz
6




Eko-Stone Bianco / Eko-Stone Cenere / Muretto Eko-Stone Cenere



Eko-Stone Bianco

pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x60 RTT 20

EKS061 Eko-Stone Bianco € 8,80 pz

EKS062 Eko-Stone Cenere € 8,80 pz

EKS063 Eko-Stone Antracite € 8,80 pz




Gradino Elle Costa Retta 1

30x60x5 € 132,00 pz

30x120x5 € 256,00 pz

29,5x59x5 LAPP € 144,00 pz

29,5x118x5 LAPP € 280,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX 1

30x60x5 € 204,00 pz

30x120x5 € 336,00 pz

29,5x59x5 LAPP € 220,00 pz

29,5x118x5 LAPP € 360,00 pz


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
29,5x59 LAPP/RTT	9,5 mm	7	1,218	21	60	73,08	1260
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
59x59 LAPP/RTT	9,5 mm	5	1,74	30	24	41,76	720
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
59x118 LAPP/RTT	9,5 mm	2	1,392	30,50	30	41,76	940
Battiscopa 7,2x60	9 mm	20	12 ml/collo	16,45			
Battiscopa LAPP/RTT 7,2x59	9 mm	20	11,80 ml/collo	16			

Comfort


Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




RETTIFICATO RECTIFIED
20x122 8"x48"

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

effetto legno



ZERO 10 BIANCO



ZERO 20 NATURALE



ZERO 30 ROVERE



ZERO 40 AVANA

ISO 10545-7
PEI V

ISO 10545-7
PEI IV

ISO 10545-7
PEI IV

ISO 10545-7
PEI IV



effetto legno

Comfort

Zero 10 Bianco



(30)


CMT001 € 62,00 mq
Comfort Zero 10 Bianco 20x122 RTT 5



15x60

Comfort

Zero 30 Rovere



(30)

CMT003 € 62,00 mq
Comfort Zero 30 Rovere 20x122 RTT 5



15x60

Zero 20 Naturale



(30)

CMT002 € 62,00 mq
Comfort Zero 20 Naturale 20x122 RTT 5



15x60

Zero 40 Avana



(30)

CMT004 € 62,00 mq
Comfort Zero 40 Avana 20x122 RTT 5



20x122

Comfort



Comfort Zero 20 Naturale




Comfort Zero 30 Rovere




Comfort Zero 10 Bianco


pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x61 RTT	20	
CMT011 Zero 10 Bianco	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
CMT012 Zero 20 Naturale	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
CMT013 Zero 30 Rovere	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
CMT014 Zero 40 Avana	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Elle Costa Retta	1	
30x122x5	€ 256,00 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	
30x122x5	€ 336,00 pz	<input type="checkbox"/>

note notes

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x122 RTT	9,5 mm	5	1,22	25,30	45	54,90	1160
Battiscopa 7,2x61	9,5 mm	20	12,2 ml/collo	18,00			



Rangers

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




RETTIFICATO RECTIFIED
15x60 0"x24"




RETTIFICATO RECTIFIED
20x122 8"x48"

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.

We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.

We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.


effetto legno



SCOZZESE FRASSINO



AMERICANO AVANA



CANADESE NOCE SCURO



INGLESE GRIGIO



effetto legno

Rangers

Scozzese Frassino

	(55)
RANG008 Scozzese Frassino 15x60 RTT	€ 34,00 mq 15 ⚒

	(42)
RANG033 Scozzese Frassino 20x122 RTT	€ 62,00 mq 5 ⚒



20x122

Rangers

Canadese Noce Scuro

	(55)
RANG006 Canadese Noce Scuro 15x60 RTT	€ 34,00 mq 15 ⚒

	(42)
RANG031 Canadese Noce Scuro 20x122 RTT	€ 62,00 mq 5 ⚒



20x122

Americano Avana

	(55)
RANG005 Americano Avana 15x60 RTT	€ 34,00 mq 15 ⚒

	(42)
RANG030 Americano Avana 20x122 RTT	€ 62,00 mq 5 ⚒



20x122

Inglese Grigio

	(55)
RANG007 Inglese Grigio 15x60 RTT	€ 34,00 mq 15 ⚒

	(42)
RANG032 Inglese Grigio 20x122 RTT	€ 62,00 mq 5 ⚒



20x122

Rangers



Rangers Canadese Noce Scuro



Rangers Americano Avana / BrickOne Bianco Manhattan




Rangers Americano Avana / Formelle




Rangers Inglese Grigio


pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x60 RTT	20	
RANG113 Scozzese Frassino	€ 8,80	
RANG110 Americano Avana	€ 8,80	
RANG111 Canadese Noce Scuro	€ 8,80	
RANG112 Inglese Grigio	€ 8,80	



Gradino Elle Costa Retta	1	
30x122x5	€ 256,00	



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	
30x122x5	€ 336,00	

note notes

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boite kg/europal
15x60 RTT	9,5 mm	15	1,35	22,50	40	54,00	920
20x122 RTT	9,5 mm	5	1,22	25,30	45	54,90	1160
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12,00 ml/collo	14,45			


Sierra

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

effetto legno



GRIGIO



ROVERE



BEIGE




NOCE

ISO 10545-7
PEI V

ISO 10545-7
PEI IV

ISO 10545-7
PEI IV

ISO 10545-7
PEI IV



effetto legno

Sierra

Grigio

120
004204 € 34,00 mq
Sierra Grigio 15x60 RTT 15

45
003780 € 54,00 mq
Sierra Grigio 20x122 RTT 5



15x60

Sierra

Beige

120
004203 € 34,00 mq
Sierra Beige 15x60 RTT 15

45
003778 € 54,00 mq
Sierra Beige 20x122 RTT 5



15x60

Rovere

120
004202 € 34,00 mq
Sierra Rovere 15x60 RTT 15

45
003856 € 54,00 mq
Sierra Rovere 20x122 RTT 5



15x60

Noce

45
003779 € 54,00 mq
Sierra Noce 20x122 RTT 5



20x122

Sierra



Sierra Grigio




Sierra Noce

effetto legno




Sierra Rovere


pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,5x61,5 Naturale	10	<input type="checkbox"/>
003784 Sierra Grigio	€ 8,80	<input type="checkbox"/>
003857 Sierra Rovere	€ 8,80	<input type="checkbox"/>
003782 Sierra Beige	€ 8,80	<input type="checkbox"/>
003783 Sierra Noc	€ 8,80	<input type="checkbox"/>



Gradino Elle Costa Retta	1	<input type="checkbox"/>
30x122x5	€ 256,00	<input type="checkbox"/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	<input type="checkbox"/>
30x122x5	€ 336,00	<input type="checkbox"/>

note notes

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boite kg/europal
15x60 RTT	9,5 mm	15	1,35	23,00	40	54,00	945
20x122 RTT	9,5 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100
Battiscopa 7,5x61,5	9,5 mm	10	6,15 ml/collo	9,00			

Wood Story

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




RETTIFICATO RECTIFIED
15x60 6"x24"




RETTIFICATO RECTIFIED
20x122 8"x48"

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

effetto legno



ISO 10545-7
PEI V

SBIANCATO



ISO 10545-7
PEI V

NATURAL



ISO 10545-7
PEI IV

ÉCRU

effetto legno



Wood Story

Sbiancato




20x122



effetto legno


Wood Story

Écru



20x122

Natural



20x122



Wood Story




Wood Story Sbiancato

114



Wood Story Écru

pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x60 RTT 20

WST034 Sbiancato € 8,80 pz


WST035 Natural € 8,80 pz

WST036 Écru € 8,80 pz



Gradino Elle Costa Retta 1

30x122x5 € 256,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX 1

30x122x5 € 336,00 pz

note notes

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boite kg/ktn
15x60 RTT	9,5 mm	15	1,35	23,00	40	54,00	945
20x122 RTT	9,5 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100
Battiscopa 7,2x66	9,5 mm	20	12,00 ml/collo	10,45			

115

Apache

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



RETTIFICATO RECTIFIED
15x60 0" x 24"

effetto legno



BISONTE DORATO



FALCO BEIGE




AQUILA BIANCA




LUPO GRIGIO

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.




Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.



effetto legno

Apache

Bisonte Dorato



TP4325
Bisonte Dorato 15x60 RT


€ 34,00 mq 
15 



15x60

Apache

Aquila Bianca




TP4326
Aquila Bia

TP4326 € 34,00 mq
Aquila Bianca 15x60 RTT 15

15x60

Falco Beige




TP4328
Falco Beige 15x60 RTT

€ 34,00 mq 
15 



15x60

Lupo Grigio



TP4327
Lupo Grigi

TP4327 € 34,00 mq
Lupo Grigio 15x60 RTT 15



15x60

Apache



Apache Bisonte Dorato




Apache Lupo Grigio



Apache Aquila Bianca

pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x60 RTT	20	
TP4310A Bisonte Dorato	€ 8,80	pz <input type="checkbox"/>
T4313/1 Falco Beige	€ 8,80	pz <input type="checkbox"/>
TP4316 Aquila Bianca	€ 8,80	pz <input type="checkbox"/>
TP4312A Lupo Grigio	€ 8,80	pz <input type="checkbox"/>

note notes

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15x60 RTT	9,5 mm	15	1,35	22,50	40	54,00	920
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12,00 ml/collo	16,45			

Vision

Gres porcellanato Glazed porcelain
SUPERFICIE LAPPATA EXTRA GLOSSY
LAPPED SURFACE EXTRA GLOSSY


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




LAPPATO **plus+** RETTIFICATO LAPPATO **plus+** RECTIFIED
29,5x29,5 11.8"x11.8"



LAPPATO **plus+** RETTIFICATO LAPPATO **plus+** RECTIFIED
29,5x59 11.8"x23.6"



LAPPATO **plus+** RETTIFICATO LAPPATO **plus+** RECTIFIED
59x59 23.6"x23.6"



LAPPATO **plus+** RETTIFICATO LAPPATO **plus+** RECTIFIED
80x80 32"x32"



LAPPATO **plus+** RETTIFICATO LAPPATO **plus+** RECTIFIED
59x118 23.6"x47.2"

effetto marmo



PEARL




TRAVERTINO TIVOLI



ASH



TRAVERTINO NATURAL



BLACK



CALACATTA BROWN



ALMOND



CALACATTA GREY



SAND



effetto marmo

Vision

Travertino Natural

	(24)
VSN006 Vision Travertino Natural 29,5x59 Lappato plus RTT	€ 78,00 mq
	(7)
VSN116 Vision Mosaico 5x5 Travertino Natural 29,5x29,5 Lappato plus RTT	€ 240,00 mq
	(12)
VSN007 Vision Travertino Tivoli 29,5x59 Lappato plus RTT	€ 78,00 mq
	(7)
VSN117 Vision Mosaico 5x5 Travertino Tivoli 29,5x29,5 Lappato plus RTT	€ 240,00 mq
	(12)
VSN16 Vision Travertino Natural 59x59 Lappato plus RTT	€ 72,00 mq
	(5)
VSN017 Vision Travertino Tivoli 59x59 Lappato plus RTT	€ 72,00 mq
	(5)



59x118

Travertino Tivoli

	(6)
VSN086A Vision Travertino Natural 80x80 Lappato plus RTT	€ 86,00 mq
	(3)
VSN087A Vision Travertino Tivoli 80x80 Lappato plus RTT	€ 86,00 mq
	(6)
VSN106 Vision Travertino Natural 59x118 Lappato plus RTT	€ 86,00 mq
	(2)
VSN107 Vision Travertino Tivoli 59x118 Lappato plus RTT	€ 86,00 mq



59x118

Vision

Calacatta Brown

	(48)
VSN005 Vision Calacatta Brown 29,5x59 Lappato plus RTT	€ 78,00 mq
	(7)
VSN115 Vision Mosaico 5x5 Calacatta Brown 29,5x29,5 Lappato plus RTT	€ 240,00 mq
	(12)
VSN008 Vision Calacatta Grey 29,5x59 Lappato plus RTT	€ 78,00 mq
	(7)
VSN119 Vision Mosaico 5x5 Calacatta Grey 29,5x29,5 Lappato plus RTT	€ 240,00 mq



59x118

Calacatta Grey

	(12)
VSN085A Vision Calacatta Brown 80x80 Lappato plus RTT	€ 86,00 mq
	(3)
VSN088 Vision Calacatta Grey 80x80 Lappato plus RTT	€ 86,00 mq
	(12)
VSN105 Vision Calacatta Brown 59x118 Lappato plus RTT	€ 86,00 mq
	(2)
VSN108 Vision Calacatta Grey 59x118 Lappato plus RTT	€ 86,00 mq




59x118

effetto marmo


Vision

Pearl



VSN001 € 78,00 mq
Vision Pearl
29,5x59 **Lappato plus+ RTT** 7 ⚒

VSN002 € 78,00 mq
Vision Ash
29,5x59 **Lappato plus+ RTT** 7 ⚒




VSN091 € 82,00 mq
Vision Pearl 29,5x29,5
Lappato plus+ RTT 14 ⚒

VSN092 € 82,00 mq
Vision Ash 29,5x29,5
Lappato plus+ RTT 14 ⚒



59x118



VSN011 € 72,00 mq
Vision Pearl
59x59 **Lappato plus+ RTT** 5 ⚒

VSN012 € 72,00 mq
Vision Ash
59x59 **Lappato plus+ RTT** 5 ⚒



VSN081A € 86,00 mq
Vision Pearl
80x80 **Lappato plus+ RTT** 3 ⚒



VSN082A € 86,00 mq
Vision Ash
80x80 **Lappato plus+ RTT** 3 ⚒



VSN110 € 86,00 mq
Vision Pearl
59x118 **Lappato plus+ RTT** 2 ⚒


VSN111 € 86,00 mq
Vision Ash
59x118 **Lappato plus+ RTT** 2 ⚒



59x118


Vision

Black




VSN009 € 78,00 mq
Vision Black
29,5x59 **Lappato plus+ RTT** 7 ⚒

VSN003 € 78,00 mq
Vision Almond
29,5x59 **Lappato plus+ RTT** 7 ⚒




VSN099 € 82,00 mq
Vision Black 29,5x29,5
Lappato plus+ RTT 14 ⚒

VSN093 € 82,00 mq
Vision Almond 29,5x29,5
Lappato plus+ RTT 14 ⚒




VSN019 € 72,00 mq
Vision Black
59x59 **Lappato plus+ RTT** 5 ⚒


VSN013 € 72,00 mq
Vision Almond
59x59 **Lappato plus+ RTT** 5 ⚒



VSN118 € 240,00 mq
Vision Mosaico 5x5
Black 29,5x29,5
Lappato plus+ RTT 12 ⚒




59x118



VSN089 € 86,00 mq
Vision Black
80x80 **Lappato plus+ RTT** 3 ⚒

VSN083A € 86,00 mq
Vision Almond
80x80 **Lappato plus+ RTT** 3 ⚒



VSN109 € 86,00 mq
Vision Black
59x118 **Lappato plus+ RTT** 2 ⚒

VSN103 € 86,00 mq
Vision Almond
59x118 **Lappato plus+ RTT** 2 ⚒




59x118

effetto marmo

Vision

Sand




VSN094
Vision Sand 29,5x29,5
Lappato plus+ RTT

(72)




VSN004
Vision Sand
29,5x59 **Lappato plus+ RTT**

(36)



VSN014
Vision Sand
59x59 **Lappato plus+ RTT**

(18)



VSN084A
Vision Sand
80x80 **Lappato plus+ RTT**

(18)



59x59

Vision

mosaico su rete mosaic on net



VSN050
Mosaico Vision Pearl + Ash
29,5x29,5

11



VSN051
Decoro Damasco Pearl
29,5x59 LAPP/RTT

4



VSN060
Mosaico Vision Almond + Sand
29,5x29,5

11



VSN053
Decoro Damasco Almond
29,5x59 LAPP/RTT

4



VSN063
Listello Damasco Almond
5x59 LAPP/RTT

12



SCC011
Spaccone Grigio 10x60 RTT

16



SCC012
Spaccone Beige 10x60 RTT

16

SPACCONE decoro abbinabile matching decor



VSN052
Decoro Damasco Ash
29,5x59 LAPP/RTT

4



VSN062
Listello Damasco Ash
5x59 LAPP/RTT

12



VSN054
Decoro Damasco Sand
29,5x59 LAPP/RTT

4



VSN064
Listello Damasco Sand
5x59 LAPP/RTT

12




VSN055
Decoro Damasco Sand
29,5x59 LAPP/RTT

4



VSN065
Listello Damasco Sand
5x59 LAPP/RTT

12



note notes
Vedi tutta la serie a pagina 200-203.
See the whole range at page 200-203.

Vision



Vision Sand / Spaccone Beige



Vision Ash / Mosaico Vision Pearl + Ash / Vision Pearl



Vision Sand / Listello Damasco Sand / Spaccone Beige



Vision Pearl / Vision Ash / Decoro Damasco Pearl / Listello Decoro Damasco Pearl / Spaccone Grigio



Vision Almond / Vision Sand / Mosaico Vision Almond + Sand / Listello Damasco Almond

Vision



Vision Calacatta Brown / Mosaico Vision Calacatta Brown / Sierra Beige



Vision Black



Vision Pearl / Spaccone Grigio



Vision Travertino Tivoli / Mosaico Vision Travertino Tivoli / Sierra Beige




Vision Calacatta Grey





Vision Ash

pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x59 LAPP/RETT	20	<input checked="" type="checkbox"/>
VSN176 Travertino Natural	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>
VSN177 Travertino Tivoli	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>
VSN075 Calacatta Brown	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>
VSN073 Almond	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>
VSN078 Calacatta Grey	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>
VSN074 Sand	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>
VSN071 Pearl	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>

Battiscopa 7,2x59 LAPP/RETT	20	<input checked="" type="checkbox"/>
VSN072 Ash	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>
VSN079 Black	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>
VSN073 Almond	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>
VSN078 Calacatta Grey	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>
VSN074 Sand	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>
VSN071 Pearl	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Elle Costa Rettta	1	<input checked="" type="checkbox"/>
29,5x59x5 LAPP	€ 144,00 pz	<input type="checkbox"/>
29,5x118x5 LAPP	€ 280,00 pz	<input type="checkbox"/>
29,5x118x5 LAPP	€ 360,00 pz	<input type="checkbox"/>

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/böte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal sqm/europal m/europal qm/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Spaccone 10x60 RTT	9 mm	16	0,96	15,20	50	48,00	780
29,5x29,5 LAPP/RTT	9,5 mm	14	1,218	21	60	73,08	1260
29,5x59 LAPP/RTT	9,5 mm	7	1,218	21	60	73,08	1260
59x59 LAPP/RTT	9,5 mm	5	1,74	30	24	41,76	720
80x80 LAPP/RTT	9,5 mm	3	1,92	37,14	32	61,44	1210
59x118 LAPP/RTT	9,5 mm	2	1,392	30,50	30	41,76	940
Mosaico 29,5x29,5	9,5 mm	11	0,957	17,70			
Battiscopa LAPP/RTT 7,2x59	9,5 mm	20	11,80 ml/collo	16			

Stone Mix


Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

esterni



V3




NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"




ISO 10545-7
PEI V

FANGO



ISO 10545-7
PEI IV

PIOMBO



esterni

Stone Mix

Fango

	(16)
STM001	€ 36,00 mq
Stone Mix Fango 31x62	7



31x62

Piombo

	(16)
STM002	€ 36,00 mq
Stone Mix Piombo 31x62	7




31x62




Stone Mix Fango


pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x62	20	(6)
STM011 Stone Mix Fango	€ 8,80	pz
STM012 Stone Mix Piombo	€ 8,80	pz



Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8	(8)
STM021 Stone Mix Fango	€ 20,40	pz
STM022 Stone Mix Piombo	€ 20,40	pz



Gradino Elle Costa Retta	1	(1)
31x62x5	€ 60,00	pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	(1)
31x62x5	€ 112,00	pz

note notes

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	22,80	60	81,00	1390
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			

Eko-Stone OUT

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"

esterni



BIANCO



CENERE



ANTRACITE




esterni

Eko-Stone Antracite / Muretto Eko-Stone Antracite

Eko-Stone OUT

Bianco




EKS081 € 42,00 mq 5

Eko-Stone Bianco OUT 60x60 RTT



60x60

Cenere



EKS082 € 42,00 mq 5


Eko-Stone Cenere OUT 60x60 RTT



60x60

Eko-Stone OUT

Antracite




EKS083 € 42,00 mq 5

Eko-Stone Antracite OUT 60x60 RTT



60x60

pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x60 RTT 20

EKS061 Eko-Stone Bianco € 8,80 pz

EKS062 Eko-Stone Cenere € 8,80 pz

EKS063 Eko-Stone Antracite € 8,80 pz




Terminale a Elle Monolitico 15x4x30 8

EKS091 Eko-Stone Bianco € 20,40 pz


EKS092 Eko-Stone Cenere € 20,40 pz

EKS093 Eko-Stone Antracite € 20,40 pz



Gradino Elle Costa Retta 1

30x60x5 RTT € 132,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX 1

30x60x5 RTT € 204,00 pz

note notes

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/europal
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			

Vision OUT

Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"

esterni



PEARL

ISO 10545-7
PEI V



BLACK

ISO 10545-7
PEI III



ALMOND

ISO 10545-7
PEI V




esterni

Vision OUT Black

Vision OUT

Pearl




VST001
Vision Pearl OUT 31x62

€ 36,00 mq



31x62

Black



VST009
Vision Black OUT 31x62


€ 36,00 mq



31x62

Vision OUT

Almond



VST003
Vision Almond OUT 31x62

€ 36,00 mq



31x62

Vision OUT




Vision OUT Almond



Vision OUT Pearl / Listarella Mythos Plomb

pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x62	20	
VST011 Vision Pearl	€ 6,00 pz	<input type="checkbox"/>
VST019 Vision Black	€ 6,00 pz	<input type="checkbox"/>
VST013 Vision Almond	€ 6,00 pz	<input type="checkbox"/>


note notes

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.



Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8	
VST021 Vision Pearl	€ 20,40 pz	<input type="checkbox"/>
VST029 Vision Black	€ 20,40 pz	<input type="checkbox"/>
VST023 Vision Almond	€ 20,40 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Elle Costa Retta	1	
31x62x5	€ 60,00 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	
31x62x5	€ 112,00 pz	<input type="checkbox"/>


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	box/europal sqm/europal m/europal qm/europal	mq/europal kg/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	22,80	60	81,00	1390
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			


Fossili OUT

Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



V3



NATURALE NATURAL
15,3x31 6"x12"



NATURALE NATURAL
31x31 12"x12"



NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"

esterni



ISO 10545-7
PEI IV

GIALLO



ISO 10545-7
PEI IV

RUGGINE



ISO 10545-7
PEI IV

GRIGIO



esterni

Fossili OUT


Giallo




TP3202 € 32,00 mq
Fossili Giallo 15,3x31 R10 17 ⚒



TP32O0 € 32,00 mq
Fossili Giallo OUT 15,3x31 R12 17 ⚒



TP3006 € 28,00 mq
Fossili Giallo 31x31 R10 14 ⚒



TP30O0 € 28,00 mq
Fossili Giallo OUT 31x31 R12 14 ⚒



31x62



TP3407 € 32,00 mq
Fossili Ruggine 15,3x31 R10 17 ⚒




TP34O7 € 32,00 mq
Fossili Ruggine OUT 15,3x31 R12 17 ⚒



TP3406 € 28,00 mq
Fossili Ruggine 31x31 R10 14 ⚒



TP34O6 € 28,00 mq
Fossili Ruggine OUT 31x31 R12 14 ⚒




TP3460 € 36,00 mq
Fossili Ruggine 31x62 R10 7 ⚒




31x62

Fossili OUT


Grigio




TP3302 € 32,00 mq
Fossili Grigio 15,3x31 R10 17 ⚒




TP33O0 € 32,00 mq
Fossili Grigio OUT 15,3x31 R12 17 ⚒



TP31OO € 28,00 mq
Fossili Grigio 31x31 R10 14 ⚒



TP31O0 € 28,00 mq
Fossili Grigio OUT 31x31 R12 14 ⚒



TP3120 € 36,00 mq
Fossili Grigio 31x62 R10 7 ⚒



31x62

Fossili OUT



Fossili Giallo



Fossili Grigio



Fossili Giallo



Fossili Grigio



Fossili Ruggine



Fossili Giallo

Fossili OUT




Fossili Giallo

154




Fossili Grigio


pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,5x31	46
TP3O01 Fossili Giallo	€ 6,00 pz <input type="checkbox"/>
TP34O1 Fossili Ruggine	€ 6,00 pz <input type="checkbox"/>
TP31O1 Fossili Grigio	€ 6,00 pz <input type="checkbox"/>



Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8
TP3O02 Fossili Giallo	€ 20,40 pz <input type="checkbox"/>
TP34O2 Fossili Ruggine	€ 20,40 pz <input type="checkbox"/>
TP31O2 Fossili Grigio	€ 20,40 pz <input type="checkbox"/>



Gradino Elle Costa Retta	1
30x31x5	€ 60,00 pz <input type="checkbox"/>
31x62x5	€ 60,00 pz <input type="checkbox"/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1
30x31x5	€ 112,00 pz <input type="checkbox"/>
31x62x5	€ 112,00 pz <input type="checkbox"/>

note notes

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSAUTO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15,3x31	8,5 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620
31x62	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
Battiscopa 7,5x31	8,5 mm	46	14,26 ml/collo	19,60			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			

155


Emotion OUT

Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




V2



NATURALE NATURAL
31x31 12"x12"

esterni



GRIS




TAUPE

ISO 10545-7
PEI V



esterni

Emotion OUT



EMT023
Emotion Gris OUT 31x31

€ 28,00 mq 14



EMT033
Emotion Taupe OUT 31x31

€ 28,00 mq 14

Gris



31x31

Taupe




31x31




Emotion Toupe Out / Spaccone Beige

esterni


pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x60
EMT102 Emotion Gris € 8,80 pz
EMT103 Emotion Taupe € 8,80 pz



*
Terminale a Elle Monolitico 15x4x30
EMT043 Emotion Gris € 20,40 pz
EMT042 Emotion Taupe € 20,40 pz



Gradino Elle Costa Retta
30x31x5 € 60,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX 1
30x31x5 € 112,00 pz

note notes

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	coll/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/europal
31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12,00 ml/collo	16,45			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			

Mythos OUT

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"

esterni



IVORY



STEEL



PLOMB



ÉCRU

ISO 10545-7
PEI V

ISO 10545-7
PEI V


ISO 10545-7
PEI IV

ISO 10545-7
PEI IV



esterni

Mythos OUT



MTS021 € 42,00 mq
Mythos Ivory OUT 60x60 RTT 5


Ivory



Steel



60x60



MTS024 € 42,00 mq
Mythos Plomb OUT 60x60 RTT

Plomb



Écru




60x60




Mythos Écru

esterni


pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x60 RTT 20
MTS061 Mythos Ivory € 8,80 pz
MTS063 Mythos Steel € 8,80 pz
MTS064 Mythos Plomb € 8,80 pz
MTS062 Mythos Écru € 8,80 pz



*
Terminale a Elle Monolitico 15x4x30 8
MTS071 Mythos Ivory € 20,40 pz
MTS073 Mythos Steel € 20,40 pz
MTS074 Mythos Plomb € 20,40 pz
MTS072 Mythos Écru € 20,40 pz



Gradino Elle Costa Retta 1
30x60x5 € 60,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX 1
30x60x5 € 112,00 pz


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	box/europal sqm/europal m/europal qm/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			

Rangers OUT


Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




RETTIFICATO RECTIFIED
15x60 0"x24"

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

esterni



ISO 10545-7
PEI V

AMERICANO AVANA



ISO 10545-7
PEI V


INGLESE GRIGIO



esterni

Rangers Americano Avana


Rangers OUT



55

RANG044
Americano Avana OUT 15x60 RTT

€ 36,00 mq
15



55

RANG045
Inglese Grigio OUT 15x60 RTT

€ 36,00 mq
15

Americano Avana



15x60

Inglese Grigio




15x60



Rangers Inglese Grigio

esterni

pezzi speciali special pieces



20



Battiscopa 7,2x60 RTT

RANG110 Americano Avana € 8,80 pz

RANG112 Inglese Grigio € 8,80 pz

note notes

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15x60 RTT	9,5 mm	15	1,35	22,50	40	54,00	920
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12,00 ml/collo	16,45			

TavellOne IN/OUT

Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL

15,3x31 6"x12"

esterni



ISO 10545-7
PEI IV

TERRE D'UMBRIA



ISO 10545-7
PEI IV

VECCHIA FIRENZE



ISO 10545-7
PEI V

ANTICA ROMA



esterni

TavellOne OUT

Terre d'Umbria



(160)

TVN002	€ 36,00 mq	■
Terre d'Umbria IN 15,3x31 R9	17	■
TVN012	€ 36,00 mq	■
Terre d'Umbria OUT 15,3x31 R11	17	■




15,3x31

Vecchia Firenze



(160)

TVN001	€ 36,00 mq	■
Vecchia Firenze IN 15,3x31 R9	17	■
TVN011	€ 36,00 mq	■
Vecchia Firenze OUT 15,3x31 R11	17	■



15,3x31

TavellOne OUT

Antica Roma



(160)

TVN003	€ 36,00 mq	■
Antica Roma IN 15,3x31 R9	17	■
TVN013	€ 36,00 mq	■
Antica Roma OUT 15,3x31 R11	17	■



15,3x31


TavellOne OUT



TavellOne Antica Roma



TavellOne Terre d'Umbria




TavellOne Antica Roma




TavellOne Vecchia Firenze

pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,5x31	46	
TVN022 Terre d'Umbria	€ 6,00	pz <input type="checkbox"/>
TVN021 Vecchia Firenze	€ 6,00	pz <input type="checkbox"/>
TVN023 Antica Roma	€ 6,00	pz <input type="checkbox"/>



Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8	*
TVN032 Terre d'Umbria	€ 20,40	pz <input type="checkbox"/>
TVN031 Vecchia Firenze	€ 20,40	pz <input type="checkbox"/>
TVN033 Antica Roma	€ 20,40	pz <input type="checkbox"/>

note notes

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle.

Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces.

The material is coordinated, so the shade can match to the floor.


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/europal
15,3x31	9 mm	17	0,806	13,17	85	68,51
Battiscopa 7,5x31	9 mm	46	14,26 ml/collo	19,60		
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20		

SassOne OUT

Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
15,3x31 6"x12"

esterni




ISO 10545-7
PEI V

SASSONE



ISO 10545-7
PEI IV

SASSONE RED



esterni

SassOne Red

SassOne OUT

Sassone



SSN001 € 36,00 mq
Sassone OUT 15,3x31 R11 17



15,3x31

Sassone Red




SSN002 € 36,00 mq
Sassone Red OUT 15,3x31 R11 17



15,3x31




SassOne / BrickOne Rosso Berlino




SassOne

esterni

pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,5x31 46
SSN011 Sassone € 6,00 pz
SSN012 Sassone Red € 6,00 pz



*
Terminale a Elle Monolitico 15x4x30 8
SSN021 Sassone € 20,40 pz
SSN022 Sassone Red € 20,40 pz

note notes

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle.

Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces.

The material is coordinated, so the shade can match to the floor.


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boite kg/europal
15,3x31	9 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
Battiscopa 7,5x31	9 mm	46	14,26 ml/collo	19,60			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			


Concept Stone OUT

Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



V3



NATURALE NATURAL
15,3x31 6"x12"




NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"

esterni



ISO 10545-7
PEI V

FERRO



ISO 10545-7
PEI IV

GHISA



ISO 10545-7
PEI V

CORDA



esterni

Concept Stone OUT

Ferro / Ghisa / Corda



CNS024 €36,00 mq
Concept Stone Ferro OUT 15,3x31 R11 17

64



CNS014 €36,00 mq
Concept Stone Ferro OUT 31x62 R11 7

16



CNS023 €36,00 mq
Concept Stone Ghisa OUT 15,3x31 R11 17

64




CNS013 €36,00 mq
Concept Stone Ghisa OUT 31x62 R11 7

16



CNS022 €36,00 mq
Concept Stone Corda OUT 15,3x31 R11 17

64



CNS012 €36,00 mq
Concept Stone Corda OUT 31x62 R11 7

16



PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/boite kg/boite kg/europal
15,3x31	9 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
31x62	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
Battiscopa 7,2x60	9 mm	20	12 ml/collo	16,45			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			




Concept Stone Ghisa




Concept Stone Corda


pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x60 RTT 20
CNS074 Concept Stone Ferro € 8,80 pz
CNS073 Concept Stone Ghisa € 8,80 pz
CNS072 Concept Stone Corda € 8,80 pz



Terminale a Elle Monolitico 15x4x30 8
CNS134 Concept Stone Ferro € 20,40 pz
CNS133 Concept Stone Ghisa € 20,40 pz
CNS132 Concept Stone Corda € 20,40 pz



Gradino Elle Costa Retta 1
31x62x5 € 60,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX 1
31x62x5 € 112,00 pz

note notes


* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSAZO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.


Aspen OUT

Gres porcellanato Glazed porcelain


Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



V3



NATURALE NATURAL
15,3x31 6"x12"



NATURALE NATURAL
31x31 12"x12"



NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"

esterni



ISO 10545-7
PEI IV

BEIGE



ISO 10545-7
PEI V

GRIGIO




esterni

Aspen OUT


Beige



303679 € 32,00 mq
Aspen Beige OUT 15,3x31 R11 17 ⚒



303677 € 28,00 mq
Aspen Beige OUT 31x31 R11 14 ⚒



8TB338 € 36,00 mq
Aspen Beige OUT 31x62 R11 7 ⚒



31x62


Grigio



303680 € 32,00 mq
Aspen Grigio OUT 15,3x31 R11 17 ⚒



303678 € 28,00 mq
Aspen Grigio OUT 31x31 R11 14 ⚒



8TB339 € 36,00 mq
Aspen Grigio OUT 31x62 R11 7 ⚒




31x62




Aspen Grigio


pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x62 20 ⚒
003530 Aspen Beige € 8,80 pz
003533 Aspen Grigio € 8,80 pz



*
Terminale a Elle Monolitico 15x4x30 8 ⚒
003547 Aspen Beige € 20,40 pz
003546 Aspen Grigio € 20,40 pz



Gradino Elle Costa Retta 1 ⚒
30x31x5 € 60,00 pz
31x62x5 € 60,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX 1 ⚒
30x31x5 € 112,00 pz
31x62x5 € 112,00 pz

note notes

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/europal
15,3x31	8,5 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620
31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			

BrickOne

Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
7,4x31 3"x12"

muretti



BIANCO MANHATTAN



VECCHIA FIRENZE



ANTICA ROMA



ROSSO BERLINO



TERRE D'UMBRIA



FUMO DI LONDRA

note notes

Superficie posata con fuga da 1 cm.
Layed surface with 1 cm joint.



muretti


BrickOne

Bianco Manhattan

 240
BKN005 Bianco Manhattan 7,4x31 € 50,00 mq 34



pezzi speciali special pieces



Angolo Esterno 31x15,5x7,4 12
BKN015 Bianco Manhattan € 20,40 pz

Angolo Jolly 34
7,4x31 € 4,00 pz

7,4x31



BrickOne Bianco Manhattan


BrickOne

Antica Roma

 240
BKN003 Antica Roma 7,4x31 € 50,00 mq 34



pezzi speciali special pieces



Angolo Esterno 31x15,5x7,4 12
BKN013 Antica Roma € 20,40 pz

Angolo Jolly 34
7,4x31 € 4,00 pz

7,4x31



BrickOne Antica Roma


BrickOne

Terre d'Umbria

240 | v3
BKN002 € 50,00 mq
Terre d'Umbria 7,4x31 34



pezzi speciali special pieces



Angolo Esterno 31x15,5x7,4 12
BKN012 Terre d'Umbria € 20,40 pz

Angolo Jolly 34
7,4x31 € 4,00 pz

7,4x31



BrickOne Terre d'Umbria


BrickOne

Vecchia Firenze

240 | v3
BKN001 € 50,00 mq
Vecchia Firenze 7,4x31 34



pezzi speciali special pieces



Angolo Esterno 31x15,5x7,4 12
BKN011 Vecchia Firenze € 20,40 pz

Angolo Jolly 34
7,4x31 € 4,00 pz

7,4x31



BrickOne Vecchia Firenze


BrickOne

Rosso Berlino

240 | V3
BKN004 € 50,00 mq
Rosso Berlino 7,4x31 34



pezzi speciali special pieces



Angolo Esterno 31x15,5x7,4 12
BKN014 Rosso Berlino € 20,40 pz

Angolo Jolly 34
7,4x31 € 4,00 pz

7,4x31



BrickOne Rosso Berlino


BrickOne

Fumo di Londra

240 | V3
BKN006 € 50,00 mq
Fumo di Londra 7,4x31 34



pezzi speciali special pieces



Angolo Esterno 31x15,5x7,4 12
BKN016 Fumo di Londra € 20,40 pz

Angolo Jolly 34
7,4x31 € 4,00 pz

7,4x31



BrickOne Fumo di Londra

BrickOne



muretti

BrickOne Vecchia Firenze

note notes


Nelle dimensioni mq/collo è considerata la fuga di 1 cm. In the sq.m./pack sizes, a joint of 1 cm has been considered.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
7,4x31	9 mm	34	0,91	12,70	85	77,35	1100
Angolo Esterno 31x15,5x7,4	9 mm	12	5,58 ml/collo	6,60			
Angolo Jolly 31x7,4	9 mm	34	10,54 ml/collo	12,48			

Graniti

Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"

muretti



GRIGIO




BEIGE



muretti

Granito Beige

Graniti



002645
Granito Grigio 31x62


⑥

€ 36,00 mq 7

Grigio



31x62



002646
Granito Beige 31x62

⑥

€ 36,00 mq 7

Beige




31x62



Granito Grigio

muretti

pezzi speciali special pieces



Angolo Rivestimento
13x34x31

20
€ 39,20 pz


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur starke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	22,50	40	54,00	920

SpaccOne

Gres porcellanato Glazed porcelain

Naturale e Rettificato Natural and Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"

muretti



BEIGE



BIANCO





GRIGIO



muretti

SpaccOne



Beige



Bianco



SpaccOne




Grigio



pezzi speciali special pieces



Angolo Esterno
20x10x10
€ 24,00 pz □



Angolo Esterno
55x5x31
€ 40,00 pz □


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m²/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m²/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boite kg/ktn
31x62	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
10x60	9 mm	16	0,96	15,20	50	48,00	780
Angolo Esterno 20x10x10	9 mm	12	3,60 ml/collo				
Angolo Esterno 55x5x31	9 mm	4	2,40 ml/collo				

Mythos Listarella

Gres porcellanato Glazed porcelain

Naturale e Rettificato Natural and Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED
30x60 12"x24"

muretti



IVORY




STEEL



PLOMB




ÉCRU




Mythos Ivory / Mythos Écru / Listarella Mythos Ivory / Listarella Mythos Écru

Mythos Listarella




MLS001 € 36,00 mq Listarella Mythos Ivory 31x62 7

MLS011 € 42,00 mq Listarella Mythos Ivory 30x60 RTT 7




MLS003 € 36,00 mq Listarella Mythos Steel 31x62 7

MLS013 € 42,00 mq Listarella Mythos Steel 30x60 RTT 7



MLS004 € 36,00 mq Listarella Mythos Plomb 31x62 7

MLS014 € 42,00 mq Listarella Mythos Plomb 30x60 RTT 7



MLS002 € 36,00 mq Listarella Mythos Écru 31x62 7

MLS012 € 42,00 mq Listarella Mythos Écru 30x60 RTT 7




30x60



Listarella Mythos Plomb / Vision OUT Pearl

pezzi speciali special pieces



Angolo Rivestimento 20
13x34x31 € 39,20 pz

Angolo Rivestimento 20
13x34x30 RTT € 48,00 pz

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/ktn
31x62	9 mm	7	1,35	22,50	60	81,00	1400
30x60 RTT	9 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360

Muro di Siena

Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



V3



NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"

muretti



BEIGE




RED



Muro di Siena Beige

Muro di Siena




⑥

002941 € 36,00 mq ■
Muro di Siena Beige 31x62 R10 7

Beige




31x62



⑥

004404 € 36,00 mq ■
Muro di Siena Red 31x62 R11 7

Red




31x62



Muro di Siena Red

muretti

pezzi speciali special pieces



Angolo Rivestimento 20
13x34x31 € 39,20 pz



PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur starke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	25,00	40	54,00	1020


Monolitico

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified - Naturale Natural
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




NATURALE NATURAL
45x45 18"x18" 20 mm 3/4"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24" 20 mm 3/4"
RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24" 30 mm 1 1/4"



RETTIFICATO RECTIFIED
40,5x81 16"x32" 17 mm 11/16"



RETTIFICATO RECTIFIED
81x81 32"x32" 17 mm 11/16"

A Ultra Mustang Rettificato 81x81 32"x32" - **40,5x81 16"x32"**
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

POSA SU GHIAIA

INSTALLATION ON GRAVEL

B Ultra Gare Graphite Rettificato **60x60 24"x24"**
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

C Ultra Contemporary Light Grey Rettificato **60x60 24"x24"**
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

POSA SU ERBA

INSTALLATION ON GRASS


D New Ultra Vals Light Rettificato **60x60 24"x24"**
POSA SOPRAELEVATA
RAISED FLOORING

E Ultra Essenze Cannella Rettificato **40,5x81 16"x32"**
POSA SOPRAELEVATA
RAISED FLOORING



spessorati


ULTRA R11

	V2		V2		V3		V3	
303629 € 66,00 mq 28 New Ultra Black Naturale SP 20 mm 45x45	303636	€ 145,00 mq 16 Ultra Mustang RTT SP 30 mm 60x60	303626	€ 86,00 mq 18 New Ultra Landscape Day RTT SP 20 mm 60x60	303634	€ 145,00 mq 19 Ultra Landscape Night RTT SP 30 mm 60x60	004195	€ 145,00 mq 5 Ultra Aspen Grigio RTT SP 30 mm 60x60
3	1	2	1	1	1	1	1	1
303573 € 86,00 mq 28 New Ultra Black RTT SP 20 mm 60x60	303577	€ 66,00 mq 36 New Ultra Mustang Naturale SP 20 mm 45x45	303619	€ 86,00 mq 23 New Ultra Mustang RTT SP 20 mm 60x60	303625	€ 86,00 mq 19 New Ultra Landscape Night RTT SP 20 mm 60x60	004152	€ 86,00 mq 6 New Ultra Aspen Fumè RTT SP 20 mm 60x60
2	3	3	2	2	2	2	2	2
302835 € 118,00 mq 7 Ultra Black RTT SP 17 mm 81x81	302830	€ 118,00 mq 10 Ultra Mustang RTT SP 17 mm 81x81	302939	€ 129,00 mq 14 Ultra Black RTT SP 17 mm 40,5x81	302937	€ 129,00 mq 20 Ultra Mustang RTT SP 17 mm 40,5x81	004154	€ 86,00 mq 5 New Ultra Aspen Grigio RTT SP 20 mm 60x60
2	2	2	2	2	2	2	2	2
004191 € 118,00 mq 6 Ultra Aspen Grigio RTT SP 17 mm 81x81	004193	€ 129,00 mq 12 Ultra Aspen Grigio RTT SP 17 mm 40,5x81	004190	€ 118,00 mq 7 Ultra Aspen Antracite RTT SP 17 mm 81x81	004192	€ 129,00 mq 14 Ultra Aspen Antracite RTT SP 17 mm 40,5x81	004153	€ 86,00 mq 7 New Ultra Aspen Antracite RTT SP 20 mm 60x60
2	2	2	2	2	2	2	2	2


ULTRA LANDSCAPE R11

	V3		V3		
303626 € 86,00 mq 18 New Ultra Landscape Day RTT SP 20 mm 60x60	303634	€ 145,00 mq 19 Ultra Landscape Night RTT SP 30 mm 60x60	004195	€ 145,00 mq 5 Ultra Aspen Grigio RTT SP 30 mm 60x60	
1	1	1	1	1	1
303625 € 86,00 mq 19 New Ultra Landscape Night RTT SP 20 mm 60x60	004191	€ 118,00 mq 6 Ultra Aspen Grigio RTT SP 17 mm 81x81	004193	€ 129,00 mq 12 Ultra Aspen Grigio RTT SP 17 mm 40,5x81	
2	2	2	2	2	2


ULTRA ASPEN R11

	V3		V3		V3		V3	
004195 € 145,00 mq 5 Ultra Aspen Grigio RTT SP 30 mm 60x60	004152	€ 86,00 mq 6 New Ultra Aspen Fumè RTT SP 20 mm 60x60	004194	€ 145,00 mq 7 Ultra Aspen Antracite RTT SP 20 mm 60x60	004151	€ 86,00 mq 6 New Ultra Aspen Bianco RTT SP 20 mm 60x60	004190	€ 118,00 mq 7 Ultra Aspen Antracite RTT SP 17 mm 81x81
1	2	1	1	1	2	2	2	
004154 € 86,00 mq 5 New Ultra Aspen Grigio RTT SP 20 mm 60x60	004191	€ 118,00 mq 6 Ultra Aspen Grigio RTT SP 17 mm 81x81	004193	€ 129,00 mq 12 Ultra Aspen Grigio RTT SP 17 mm 40,5x81	004192	€ 129,00 mq 14 Ultra Aspen Antracite RTT SP 17 mm 40,5x81	004153	€ 86,00 mq 7 New Ultra Aspen Antracite RTT SP 20 mm 60x60
2	2	2	2	2	2	2	2	

ULTRA R11

	V2		V2		V3		V3	
303630 € 66,00 mq 20 New Ultra Wood Naturale SP 20 mm 45x45	303621	€ 81,00 mq 28 New Ultra Barge RTT SP 20 mm 60x60	303627	€ 86,00 mq 14 New Ultra Vals Light RTT SP 20 mm 60x60	303628	€ 86,00 mq 14 New Ultra Vals Dark RTT SP 20 mm 60x60	004136	€ 145,00 mq 26 Ultra Contemporary Brown RTT SP 30 mm 60x60
3	2	2	2	2	2	2	1	1
303622 € 86,00 mq 20 New Ultra Wood RTT SP 20 mm 60x60	303620	€ 86,00 mq 20 Ultra Contemporary Light Grey RTT SP 30 mm 60x60	303629	€ 86,00 mq 26 Ultra Contemporary Brown RTT SP 20 mm 60x60	004135	€ 145,00 mq 31 Ultra Contemporary Light Grey RTT SP 30 mm 60x60	303609	€ 145,00 mq 18 Ultra Gare Sand RTT SP 30 mm 60x60
2	2	2	2	2	2	2	1	1
004134 € 86,00 mq 26 Ultra Contemporary Brown RTT SP 20 mm 60x60	004133	€ 86,00 mq 31 Ultra Contemporary Light Grey RTT SP 20 mm 60x60	004136	€ 145,00 mq 26 Ultra Contemporary Brown RTT SP 30 mm 60x60	004135	€ 145,00 mq 31 Ultra Contemporary Light Grey RTT SP 30 mm 60x60	303607	€ 86,00 mq 18 Ultra Gare Sand RTT SP 20 mm 60x60
2	2	2	2	2	2	2	2	2


ULTRA VALS R11

	V3		V3	
303627 € 86,00 mq 14 New Ultra Vals Light RTT SP 20 mm 60x60	303628	€ 86,00 mq 14 New Ultra Vals Dark RTT SP 20 mm 60x60	004136	€ 145,00 mq 26 Ultra Contemporary Brown RTT SP 30 mm 60x60
2	2	2	1	
303620 € 86,00 mq 20 Ultra Contemporary Light Grey RTT SP 30 mm 60x60	004134	€ 86,00 mq 26 Ultra Contemporary Brown RTT SP 20 mm 60x60	004135	€ 145,00 mq 31 Ultra Contemporary Light Grey RTT SP 30 mm 60x60
2	2	2	2	

ULTRA CONTEMPORARY R11

	V4		V4	
004136 € 145,00 mq 26 Ultra Contemporary Brown RTT SP 30 mm 60x60	004135	€ 145,00 mq 31 Ultra Contemporary Light Grey RTT SP 30 mm 60x60	004136	€ 145,00 mq 18 Ultra Gare Sand RTT SP 30 mm 60x60
1	1	1	1	
004134 € 86,00 mq 26 Ultra Contemporary Brown RTT SP 20 mm 60x60	004133	€ 86,00 mq 31 Ultra Contemporary Light Grey RTT SP 20 mm 60x60	004135	€ 145,00 mq 31 Ultra Contemporary Light Grey RTT SP 30 mm 60x60
2	2	2	2	

ULTRA GARE DU NORD R11

	V3		V3	
303609 € 145,00 mq 18 Ultra Gare Sand RTT SP 30 mm 60x60	303607	€ 86,00 mq 18 Ultra Gare Sand RTT SP 20 mm 60x60	303608	€ 145,00 mq 16 Ultra Gare Graphite RTT SP 30 mm 60x60
1	2	2	1	
<b				


Monolitico



Ultra Universal Oak



New Scout White / New Scout Black



New Scout Beige

COS'È IL MONOLITICO • WHAT IS MONOLITICO

Lastre naturali o rettificate in gres porcellanato colorato in massa di spessore 17 • 20 • 30 mm per interni ed esterni.
Colored body porcelain stoneware 17 • 20 • 30 mm thick slabs (rectified or not rectified) for indoor and outdoor.

DOVE E COME SI USA • WHERE AND HOW TO USE IT

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. Fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Please refer to the regulations in force in your Country for a correct and adequate fixing.

	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL				PUBBLICO / PUBLIC AREAS			
	aree carrabili drive-over areas	giardini gardens	vialetti footpaths and driveways	patio/ terrazze patios/ terraces	stabilimenti balneari bathing establishments	aree industriali/ commerciali (negozi, ristoranti, bar...) industrial/commercial areas (shops, restaurants, bars...)	camminamenti e arredo urbano walkways and urban furniture	parchi parks
POSA SU ERBA * INSTALLATION ONTO GRASS *	●	●	●				●	●
POSA SU SABBIA * INSTALLATION ONTO SAND *	●	●	●		●		●	
POSA SU GHIAIA * INSTALLATION ON GRAVEL *	●	●	●				●	●
POSA SU MASSETTO CON COLLA * LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE * *	●		●	●		●	●	
POSA SOPRAELEVATA INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)				●		●		

* Pavimentazione carrabile a basso traffico veicolare - Spessore 20 mm.

* Installation on driveways with low vehicular traffic - Thickness 20 mm.

* Spessore 30 mm - Pavimentazione carrabile.

* 30 mm Thickness - Installation on driveways.

VANTAGGI PER TE E PER L'AMBIENTE

ADVANTAGES FOR YOU AND FOR THE ENVIRONMENT

MECCANICI MECHANICAL

- RESISTENTE AI CARICHI DI ROTTURA
RESISTANT TO BREAKAGE LOAD
- RESISTENTE AL GRAFFIO E ALLA SCALFITTURA
RESISTANT TO SCRATCH
- RESISTENTE ALL'ABRASIONE
RESISTANT TO ABRASION

CHIMICO-FISICI CHEMICAL AND PHYSICAL

- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
RESISTANT TO THERMAL SHOCK
- COLORI STABILI NEL TEMPO
CHROMATIC STABILITY
- RESISTENTE AL SALE
RESISTANT TO SALT
- RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI E MUFFE
RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND MOULDS
- FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN

PRESTAZIONALI PERFORMANCE

- FACILE DA POSARE
EASY TO INSTALL
- VERSATILE
VERSATILE
- ISPEZIONABILE E REMOVIBILE
REMovable, EASY TO INSPECTION
(installation without glue only)
- ANTISCIVOLO
ANTI-SLIP


POSA SU ERBA • INSTALLATION ONTO GRASS



Posa diretta su erba


Direct installation on grass (Not suitable for lawn-mowers usage)

- 1 Manto erboso • Grass surface
- 2 Lastra • Slab



Per ottenere un effetto "tappeto":
posizionare un cordolo in cemento
per delimitare l'area da piastrellare.
Realization of "carpet effect" flooring:
a cement curb can be laid to delimit
the area in which slabs are installed.


- A Cordolo in cemento • Cement curb



Posa a secco su erba

Installation on grass (Suitable for lawn-mowers usage)


- 1 5/6 cm di profondità • 5/6 cm dragging



2 Lastra posizionata più in basso del
manto erboso calpestabile • Slab to be
laid below grass level

- 3 Letto di ghiaia di almeno 3 cm di
profondità (granulometria > 4 mm)
Layer of gravel, minimum 3 cm
recommended (granulometry > 4mm)

- 4 Eventuale TNT • Macro-holed,
non-woven polypropylene fabric



Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento "a passi", vialetto ecc.).
Distance between the slabs: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on).
Distance between slabs depends on the design we want to create.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.


POSA SU SABBIA • INSTALLATION ONTO SAND



POSA SU GHIAIA • INSTALLATION ONTO GRAVEL



POSA SU MASSETTO CON COLLA • LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE




1 Strato di sabbia ben livellato
5/10 cm • Layer of sand duly leveled
5/10 cm

2 Lastra • Slab

Pendenza sottofondo 2%

Creation of 2% inclination during levelling and compacting phases.



1 Asportare uno strato di terreno di 10-20 cm di profondità
Drag a layer of ground [10-20 cm]

2 Cordolo in cemento o assi di legno • Cement curb or wooden plank

3 Pietrisco compatto granulometria mista (16-35 mm) per 10 cm di profondità • Crushed stone, mixed granulometry (16-35 mm), 10 cm depth

4 TNT • Macro-holed, non-woven polypropylene fabric

5 Ghiaia ben levellata granulometria 4-8 mm per 10 cm di profondità
Duly leveled gravel, granulometry between 4-8 mm, 10 cm depth

Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento "a passi", vialetto ecc.).
Le fughe possono essere riempite con sabbia o ghiaia.

Distance between the slabs: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on). Distance between slabs depends on the design we want to create. Joints can be filled with sand or gravel.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

Posa su pavimento esterno non impermeabilizzato (terreno)
Installation on outdoor non waterproof floor (ground)

1 Terreno • Ground

2 Strato di ghiaia compatto eventualmente stabilizzato con calcestruzzo • Compact layer of gravel (eventually stabilized using concrete)

3 Strato di levellamento in calcestruzzo avente spessore adeguato. Pendenza 1,25-2,5% • Concrete leveling layer with adequate thickness. Inclination 1,25-2,5%

4 Massetto di 8-10 cm con rete eletrosaldata posizionata a metà dello spessore dello strato • 8-10 cm screed, arc welded mesh to be positioned in the centre


5 Lastra • Slab

Posa delle lastre con un collante per esterni seguendo sempre le indicazioni specifiche del produttore dell'adesivo utilizzato e seguendo la tecnica della doppia spalmatura • Slabs must be fixed by using an adhesive suitable for outdoor use and strictly following the instructions and specifications indicated by the adhesive's manufacturer (a double adhesive layer is always recommended)

Fughe: obbligatoria la fuga a giunto aperto con ampiezza di fuga variabile maggiore di 5 mm ed utilizzo di sigillanti cementizi di classe 2.
I giunti di dilatazione sono obbligatori.

Grout: using class 2 cement grouting and a minimum 5 mm grout line is mandatory.
Expansion joints are mandatory too.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.



Posa su pavimento esterno impermeabilizzato
Installation on outdoor waterproof floor

1 Struttura portante (solaio)
Floor

2 Strato di levellamento/pendenza
Levelling/inclination layer

3 Strato di impermeabilizzazione
Waterproofing layer


4 Strato di separazione termoisolante • Heat insulating layer

5 Strato drenante • Draining layer

6 Massetto di 8-10 cm con rete eletrosaldata posizionata a metà dello spessore dello strato • 8-10 cm screed, arc welded mesh to be positioned in the centre

7 Lastra • Slab

Posa delle lastre con un collante per esterni seguendo sempre le indicazioni specifiche del produttore dell'adesivo utilizzato e seguendo la tecnica della doppia spalmatura • Slabs must be fixed by using an adhesive suitable for outdoor use and strictly following the instructions and specifications indicated by the adhesive's manufacturer (a double adhesive layer is always recommended)




Monolitico



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE • TILING INSTRUCTIONS

POSA SOPRAELEVATA • INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)




- ❶ Terreno o struttura portante • Ground or floor
- ❷ Massetto in pendenza • Screed with adequate inclination
- ❸ Strato di impermeabilizzazione • Waterproofing layer
- ❹ Strato di separazione termoisolante (foglio di polietilene) • Heat insulating layer (polyethylene sheet)
- ❺ Opzionale: pannello termoisolante di adeguata densità • Optional: heat insulating panel with adequate density
- ❻ Supporto da esterno in polipropilene (fisso, regolabile o autolivellante) • Polypropylene load-bearing supports suitable for outdoor (may be fixed, adjustable or self-leveling)
- ❼ MONOLITICO spessore 17 • 20 • 30 mm • OUTDOOR 17 • 20 • 30 mm thick slabs

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.




Monolitico

PAVIMENTAZIONE CARRABILE
INSTALLATION ON DRIVEWAYS



L'impiego di lastre con spessore 30 mm permette la realizzazione di pavimentazioni carrabili senza l'utilizzo di collanti per la posa.


30 mm porcelain pavers could be installed on driveways with no need of adhesives.



Per maggiore sicurezza e a tutela dell'utente, Cotto Petrus richiede di impostare un'altezza di sopraelevazione non superiore a 5 cm.
For greater safety and protection of the user, Cotto Petrus requires an overlay height not exceeding 5 cm.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

PEZZI SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL PIECES ON DEMAND



GRADONE MONOLITICO
COPING



Gradone arrotondato con gocciolatoio
Rounded coping with drip

30x60 sp 20 mm € 61,00 pz
30x60 sp 30 mm € 118,00 pz
40,5x81 sp 17 mm € 120,00 pz

30x60 sp 20 mm € 82,00 pz
30x60 sp 30 mm € 156,00 pz
40,5x81 sp 17 mm € 156,00 pz




Gradone arrotondato con scanalature
Rounded coping with grooves

30x60 sp 20 mm € 82,00 pz
30x60 sp 30 mm € 156,00 pz
40,5x81 sp 17 mm € 156,00 pz

30x60 sp 20 mm € 105,00 pz
30x60 sp 30 mm € 198,00 pz
40,5x81 sp 17 mm € 198,00 pz

FORMATI E SPESSEZZI • SIZES AND THICKNESSES

30x60 disponibile per gli articoli in formato 60x60 sp 20 mm e 30 mm 12"x24" cut from 24"x24" in 20 mm and 30 mm thickness
40,5x81 disponibile per gli articoli in formato 81x81 e 40,5x81 sp 17 mm 16"x32" cut from the 32"x32" in 17 mm thickness



GRADONE A L
L COPING

30x60x5 sp 20 mm € 120,00 pz
30x60x6 sp 30 mm € 180,00 pz
40,5x81x5 sp 17 mm € 159,00 pz



GRIGLIE
GRIDS

14,5x60 sp 20 mm € 74,00 pz
19,5x60 sp 20 mm € 80,00 pz
14,5x60 sp 30 mm € 91,00 pz
19,5x60 sp 30 mm € 96,00 pz

ALTRI PEZZI SPECIALI PER PISCINA DISPONIBILI SU RICHIESTA
MORE SPECIAL PIECES AVAILABLE ON DEMAND FOR SWIMMING POOL

Village Color

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



25x75 10"x30"



BIANCO



CREMA

bicottura atomizzata



Village Color Crema / Village Color Cannetta Crema / Village Color Riquadri / Sierra Beige

Village Color

Bianco / Crema



VLC001 € 40,00 mq
Village Color Bianco 25x75 8



(12)




VLC011 € 44,00 mq
Village Color Cannetta Bianco 25x75 8



VLC002 € 40,00 mq
Village Color Crema 25x75 8



VLC012 € 44,00 mq
Village Color Cannetta Crema 25x75 8



VLC100 € 44,00 mq
Village Color Riquadri (misto 12 pz - 12 pcs mix) 25x75 per un totale di 36 riquadri 8

pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato smaltato
recommended matching floors of glazed porcelain stoneware

EMOTION		GRIS		TAUPE		pag. 46			
GIGA		CREAM		LAND		IRON		DUSK	pag. 40
SIERRA		GRIGIO		ROVERE		BEIGE		NOCE	pag. 104



Village Color Bianco / Village Color Cannetta Bianco / Village Color Riquadri / Giga Dusk

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75	9 mm	8	1,50	24	36	54,00	884

Harvard

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



25x75 10"x30"



PEARL



GREY

bicottura atomizzata



Harmony Pearl Lucido / Harmony Mix Decoro Lucido / Harmony Grey Lucido / Emotion Grigio

Harvard

Pearl / Grey



303544 € 40,00 mq 8
Harmony Pearl Lucido 25x75



303545 € 40,00 mq 8
Harmony Grey Lucido 25x75



303547 € 44,00 mq 8
Harmony Pearl Wave Lucido 25x75



303546 € 44,00 mq 8
Harmony Grey Wave Lucido 25x75



303543 € 44,00 mq 8
Harmony Mix Decoro Lucido 25x75

pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato smaltato
recommended matching floors of glazed porcelain stoneware

EMOTION		GRIS		pag. 46
APACHE		AQUILA BIANCA		LUPO GRIGIO
SIERRA		GRIGIO		pag. 104
RANGERS		INGLESE GRIGIO		pag. 98



Harmony Grey Wave Lucido / Harmony Pearl Wave Lucido / Emotion Grigio

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75	9 mm	8	1,50	24	36	54,00	884

Columbia

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



25x75 10" x30"


bicottura atomizzata



LIGHT



DARK



Soho Light Satinato / Soho Mix Decoro Satinato / Emotion Taupe

Columbia

Light / Dark



303550 € 40,00 mq 8
Soho Light Satinato 25x75



303551 € 40,00 mq 8
Soho Dark Satinato 25x75




303553 € 44,00 mq 8
Soho Light Onda Satinato 25x75



303554 € 44,00 mq 8
Soho Dark Onda Satinato 25x75



303552 € 44,00 mq 8
Soho Mix Decoro Satinato 25x75



303552 € 44,00 mq 8
Soho Mix Decoro Satinato 25x75

pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato smaltato

recommended matching floors of glazed porcelain stoneware

EMOTION		TAUPE				pag. 46		
APACHE		BISONTE DORATO		FALCO BEIGE		pag. 116		
SIERRA		ROVERE		BEIGE		pag. 104		
WOOD STORY		ÉCRU				pag. 110		
RANGERS		SCOZZESE FRASSINO		AMERICANO AVANA		CANADESE NOCE SCURO		pag. 98



Soho Dark Satinato / Soho Light Onda Satinato / Emotion Taupe

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75	9 mm	8	1,50	24	36	54,00	884

Stanford

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



25x75 10"x30"

bicottura atomizzata



PEARL



GREY



bicottura

Vinci Pearl Onda Satinato / Vinci Grey Onda Satinato / Vinci Grey Satinato / Emotion Grigio

Stanford

Pearl / Grey



303556 € 40,00 mq 8
Vinci Pearl Satinato 25x75




303558 € 40,00 mq 8
Vinci Grey Satinato 25x75



303557 € 44,00 mq 8
Vinci Pearl Onda Satinato 25x75



303559 € 44,00 mq 8
Vinci Grey Onda Satinato 25x75



303560 € 44,00 mq 8
Vinci Mix Decoro Satinato 25x75



Vinci Pearl Satinato / Vinci Mix Decoro Satinato / Vinci Grey Satinato / Emotion Grigio

pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato smaltato
recommended matching floors of glazed porcelain stoneware

EMOTION		GRIS			pag. 46
APACHE		AQUILA BIANCA		LUPO GRIGIO	pag. 116
SIERRA		GRIGIO			pag. 104
RANGERS		INGLESE GRIGIO			pag. 98

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75	9 mm	8	1,50	24	36	54,00	884

Planet

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



20x60 8"x24"

bicottura atomizzata



GHIACCIO



GRIGIO



AVORIO



BEIGE





303284
Planet Ghiaccio 20x60
€ 34,00 mq 13



303281
Planet Avorio 20x60
€ 34,00 mq 13




303283
Planet Grigio 20x60
€ 34,00 mq 13




303282
Planet Beige 20x60
€ 34,00 mq 13



303286
Mosaico Planet Grigio 20x60
€ 38,00 mq 13



303285
Mosaico Planet Beige 20x60
€ 38,00 mq 13



201703
Listello Planet Grigio 4,8x60
€ 7,80 pz 12



201702
Listello Planet Beige 4,8x60
€ 7,80 pz 12



Planet Avorio / Planet Beige / Mosaico Planet Beige / Listello Planet Beige / Planet Beige

pavimenti coordinati in gres porcellanato smaltato
glazed porcelain stoneware coordinated floors




003708
Planet Grey 45x45
€ 36,00 mq 7



003709
Planet Beige 45x45
€ 36,00 mq 7

pezzi speciali special pieces



Battiscopa 8,5x45 Naturale
003800 Planet Grey
€ 8,80 pz

003799 Planet beige
€ 8,80 pz

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo sqm/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x60	9 mm	13	1,56	23,50	48	74,88	1155
Mosaico 20x60	9 mm	13	1,56	23,50	48	74,88	1155
Pavimento 45x45	9 mm	7	1,4175	25,25	52	73,71	1345

Vision

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



20x50 8"x20"

bicottura atomizzata



PEARL



ASH



ALMOND



SAND



Vision Ash / Vision Pearl / Vision Ash / Mosaico Vision Pearl + Ash / Listello Mosaico Vision Pearl + Ash

Vision

Pearl / Ash / Almond / Sand



VSB001 € 34,00 mq ■
Vision Pearl Luc. 20x50 11 ⚒




VSB003 € 38,00 mq ■
Mosaico Vision Pearl + Ash 20x50 11 ⚒



VSB011 € 20,40 pz □
Decoro Damasco Pearl Luc. 20x50 6 ⚒



VSB002 € 34,00 mq ■
Vision Ash Luc. 20x50 11 ⚒



VSB013 € 6,40 pz □
Listello Mosaico Vision Pearl + Ash 5x50 12 ⚒



VSB021 € 12,80 pz □
Listello Damasco Pearl Luc. 5x50 12 ⚒



VSB004 € 34,00 mq ■
Vision Almond Luc. 20x50 11 ⚒




VSB006 € 38,00 mq ■
Mosaico Vision Almond + Sand 20x50 11 ⚒



VSB014 € 20,40 pz □
Decoro Damasco Almond Luc. 20x50 6 ⚒



VSB005 € 34,00 mq ■
Vision Sand Luc. 20x50 11 ⚒



VSB016 € 6,40 pz □
Listello Mosaico Vision Almond + Sand 5x50 12 ⚒



VSB024 € 12,80 pz □
Listello Damasco Almond Luc. 5x50 12 ⚒

pavimenti coordinati in gres porcellanato smaltato
glazed porcelain stoneware coordinated floors



VSN091 € 84,00 mq ■
Vision Pearl
29,5x29,5 LAPP/RTT 14 ⚒



VSN092 € 84,00 mq ■
Vision Ash
29,5x29,5 LAPP/RTT 14 ⚒



VSN093 € 84,00 mq ■
Vision Almond
29,5x29,5 LAPP/RTT 14 ⚒



VSN094 € 84,00 mq ■
Vision Sand
29,5x29,5 LAPP/RTT 14 ⚒



Vision Sand / Vision Almond / Vision Sand / Decoro Damasco Vision Almond / Listello Damasco Vision Almond

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boite kg/europal
20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
Mosaico 20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
Listello Mosaico 5x50	8,5 mm	12					
Pavimento 29,5x29,5 LAPP/RTT	9,5 mm	14	1,218	21	60	73,08	1260

Oxford

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



HD




20x50 8"x20"

bicottura atomizzata



BEIGE



TORTORA



PERLA



GREY



Oxford

Beige / Tortora / Perla / Grey



OXF002 € 34,00 mq
Oxford Beige 20x50 11 ⚒



OXF001 € 34,00 mq
Oxford Perla 20x50 11 ⚒



OXF015 € 38,00 mq
Oxford Mix 20x50 11 ⚒



OXF04 € 34,00 mq
Oxford Tortora 20x50 11 ⚒



OXF03 € 34,00 mq
Oxford Grey 20x50 11 ⚒



OXF06 € 38,00 mq
Mosaico Oxford
Beige + Tortora 20x50 11 ⚒



OXF05 € 38,00 mq
Mosaico Oxford
Perla + Grey 20x50 11 ⚒



OXF08 € 6,40 pz
Listello Mosaico Oxford
Beige + Tortora 5x50 12 ⚒



OXF07 € 6,40 pz
Listello Mosaico Oxford
Perla + Grey 5x50 12 ⚒

pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato smaltato

recommended matching floors of glazed porcelain stoneware

EMOTION		TAUPE		GRIS		pag. 46			
APACHE		BISONTE DORATO		FALCO BEIGE		AQUILA BIANCA		Lupo Grigio	pag. 116
SIERRA		ROVERE		BEIGE		NOCE		GRIGIO	pag. 104
WOOD STORY		ÉCRU		NATURAL					pag. 110
RANGERS		SCOZZESE FRASSINO		AMERICANO AVANA		CANADESE NOCE SCURO		INGLESE GRIGIO	pag. 98



Oxford Perla / Oxford Grey / Mosaico Oxford Perla + Grey / Listello Mosaico Oxford Perla + Grey / Emotion Gris


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stck/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
20x50 Mix	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
Mosaico 20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
Listello Mosaico 5x50	8,5 mm	12					
Pavimento 31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620

Cambridge

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



20x50 8"x20"

bicottura atomizzata



PERLA



BEIGE




GREY



TORTORA



BLU PETROLIO



BORDEAUX



Cambridge Beige / Cambridge Tortora / Mosaico Cambridge Beige + Tortora / Listello Mosaico Cambridge Beige + Tortora / Emotion Taupe

Cambridge

Perla / Grey / Blu Petrolio / Beige / Tortora / Bordeaux



CAM001 € 34,00 mq
Cambridge Perla 20x50 11



CAM004 € 34,00 mq
Cambridge Beige 20x50 11



CAM002 € 34,00 mq
Cambridge Grey 20x50 11




CAM005 € 34,00 mq
Cambridge Tortora 20x50 11



CAM013 € 38,00 mq
Cambridge Blu Petrolio 20x50 11



CAM014 € 38,00 mq
Cambridge Bordeaux 20x50 11



CAM003 € 38,00 mq
Mosaico Cambridge Perla + Grey 20x50 11



CAM006 € 38,00 mq
Mosaico Cambridge Beige + Tortora 20x50 11



CAM007 € 6,40 pz
Listello Mosaico Cambridge Perla + Grey 5x50 12



CAM008 € 6,40 pz
Listello Mosaico Cambridge Beige + Tortora 5x50 12

pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato smaltato

recommended matching floors of glazed porcelain stoneware

EMOTION		GRIS		TAUPE		pag. 46			
APACHE		AQUILA BIANCA		LUPO GRIGIO		BISONTE DORATO		FALCO BEIGE	pag. 116
SIERRA		GRIGIO		ROVERE		BEIGE		NOCE	pag. 104
WOOD STORY		NATURAL		ÉCRU					pag. 110
RANGERS		INGLESE GRIGIO		SCOZZESE FRASSINO		AMERICANO AVANA		CANADESE NOCE SCURO	pag. 98



CAM015 € 38,00 mq
Cambridge Mix 20x50 11

FORMELLE 20x40
decoro abbinabile matching decor



TRFO02 € 44,00 mq
Formelle Lucido

(misto 21 pz - 21 pcs mix)
20x40

19

note notes

Vedi tutta la serie a pagina 258-261.
See the whole range at page 258-261.

Posare a parete intera o a colonna.
We suggest fixing the tiles
on an entire wall or as a column.



Cambridge Blu Petrolio / Cambridge Perla / Cambridge Mix / Emotion Gris



Cambridge Bordeaux / Cambridge Beige / Cambridge Mix / Emotion Taupe

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stck/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal sqm/europal m/europal qm/europal	mq/europal kg/europal kg/europal kg/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
20x50 Mix	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
Mosaico 20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
Listello Mosaico 5x50	8,5 mm	12					
Pavimento 31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620

Formelle

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



20x40 8"x16"



Formelle



Blanc - Groenlandia 20x40	19	
TRG006 Satinato	€ 32,00 mq	
TRGL06 Lucido	€ 32,00 mq	



Formelle Satinato (misto 21 pz - 21 pcs mix)	19	
TRFO01 Satinato	€ 44,00 mq	
TRFO02 Lucido	€ 44,00 mq	

note notes

Immagine del pannello solamente indicativa.

I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.

Above combination is indicative.

Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.



Formelle Satinato / Extra Formelle White / Rangers Americano Avana

bicottura


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo sqm/box pc/boite stk/ktn	mq/collo kg/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x40	8 mm	19	1,52	20,93	64	97,28	1360

Arlecchino

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



20x20 8"x8"


bicottura atomizzata



BIANCO



BEIGE



GIALLO



GRIGIO



Arlecchino

Matt / Lux

ARLECCHINO MATT

	TR9023	€ 18,00 mq	35
Bianco Matt 20x20			
	EE1052	€ 19,60 mq	35
Beige Matt 20x20			
	EE1051	€ 19,60 mq	35
Grigio Matt 20x20			


ARLECCHINO LUX

	TR9022	€ 18,00 mq	35
Bianco Lux 20x20			
	EE1059	€ 19,60 mq	35
Beige Lux 20x20			
	EE1058	€ 19,60 mq	35
Grigio Lux 20x20			
	EE1060	€ 19,60 mq	35
Giallo Lux 20x20			

	TR9020	€ 18,00 mq	35
Ondulato Bianco 20x20			

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stck/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x20	7 mm	35	1,40	15,00	76	106,40	1160




Arlecchino


Sale e Pepe

Gres porcellanato fine a tutta massa Full body porcelain stoneware

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
30,5x30,5 12"x12" 7 mm 1/4"




NATURALE NATURAL
30,5x30,5 12"x12" 12 mm 1/2"

Roccia

Gres porcellanato fine a tutta massa Full body porcelain stoneware

Rettificato Monocalibro Rectified Monocaliber
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
30,5x30,5 12"x12" 8,5 mm 3/8"



Sale e Pepe

Beige / Silver / Graphite / Brown

SPESORE THICKNESS 7 mm 1/4"




SG0007 € 18,40 mq
Sale e Pepe Beige 30,5x30,5 15 ⚒



SG0006 € 18,40 mq
Sale e Pepe Silver 30,5x30,5 15 ⚒



SG0008 € 19,60 mq
Sale e Pepe Graphite 30,5x30,5 15 ⚒



SG0009 € 19,60 mq
Sale e Pepe Brown 30,5x30,5 15 ⚒

SPESORE THICKNESS 12 mm 1/2"



303422 € 34,00 mq
Sale e Pepe Beige
30,5x30,5 SP 12 mm 9 ⚒



303423 € 36,00 mq
Sale e Pepe Silver
30,5x30,5 SP 12 mm 9 ⚒



303424 € 38,00 mq
Sale e Pepe Graphite
30,5x30,5 SP 12 mm 9 ⚒



Roccia

Beige / Silver / Graphite

SPESORE THICKNESS 8,5 mm 3/8"



301743 € 21,80 mq
Roccia Beige 30,5x30,5 13 ⚒



301742 € 21,80 mq
Roccia Silver 30,5x30,5 13 ⚒



301744 € 23,80 mq
Roccia Graphite 30,5x30,5 13 ⚒



Roccia Silver

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/ktn
30,5x30,5 SP 7 mm	7 mm	15	1,39	20,52	48	66,72	1370
30,5x30,5 SP 12 mm	12 mm	9	0,84	21,10	72	60,48	1545

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/ktn
30,5x30,5 SP 8,5 mm	8,5 mm	13	1,21	20,52	72	87,12	1464

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE MERKMALE

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG
UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica		Norma	Valore richiesto dalle norme	Pavimenti	
			Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Floors Sols Böden	
	Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
	Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	
			Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max	
			Rettolineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max	
			Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	
			Planarità / Length and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Minimo GB Minimum GB Minimum GB Minimum GB	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (métod PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Da 2 a 5 in base al colore From 2 to 5, according to color De 2 à 5, selon couleur Von 2 zu 5, je nachdem farbe	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbstabilität	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione No variation Pas de variation Keine Aenderungen	
	Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (echelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Naturale ≥ 6	Lappato 5
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant	
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 ($\mu > 0,40$)	> 0,4	
		DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area	R9	R10

La scheda tecnica dettagliata di ogni serie
è disponibile sul sito www.cottopetrus.it
Technical data sheet of each collection is available
for download on www.cottopetrus.it

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE MERKMALE

La fiche technique complète de chaque produit
est disponible sur www.cottopetrus.it
Das detaillierte technische Datenblatt
finden Sie auf www.cottopetrus.it

Caratteristica tecnica		Norma	Valore richiesto dalle norme	17MM ^{11/16"}	20MM ^{3/4"}	30MM ^{1 1/4"}
			Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe			
	Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Test superato secondo UNI EN ISO 10545 - 1 Pass to according to UNI EN ISO 10545 - 1 Test passé conformément à la UNI EN ISO 10545 - 1 Test bestanden nach UNI EN ISO 10545-1	Nessun danno No damage Aucun dommage Keinen Schaden	Nessun danno No damage Aucun dommage Keinen Schaden	Nessun danno No damage Aucun dommage Keinen Schaden
	Caratteristiche dimensionali Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
			Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
			Rettolineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max ± 1,5 mm	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
			Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,5% max ± 2 mm	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
			Planarità / Length and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max ± 2 mm	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico They must not show relevant signs of chemical attacks Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbstabilität	DIN 51094	Nessuna variazione No variation Pas de variation Keine Aenderungen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (echelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 6	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Test superato secondo UNI EN ISO 10545 - 1 Pass to according to UNI EN ISO 10545 - 1 Test passé conformément à la UNI EN ISO 10545 - 1 Test bestanden nach UNI EN ISO 10545-1	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	DM. 236/89 BCRA	> 0,4	> 0,4	> 0,4
		DIN 51130	-	R11	R11	R11
		DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C	A+B+C
		METODO ANSI A 137.1	WET DCOF ≥ 0,42	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42
	Qualità della superficie Quality of the surface Qualité de surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95% dei prodotti è esente da difetti visibili 95% of the products are free of visible defects 95% des produits sont exempts de défauts visibles 95% der Produkten sind ohne sichtbare Beschädigungen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE MERKMALE

BICOTTURA ATOMIZZATA • ATOMIZED DOUBLE-FIRED WALL TILE

REVÊTEMENT ATOMISÉ EN BICUISSON ATOMISERTES • ZWEIBRANDVERFAHREN

UNI EN 14411 BIII ALLEGATO L (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische eigenschaft	Norma Norms Norme Norme	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Rivestimenti Wall Revêtement mural Beschichtungen
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,5%
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 10%
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,50%
		Planarità / Length and width Longuer et largeur / Ebenflächigkeit	- 0,30% + 0,50%
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	> 10	15%
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≤ 7,5 mm > 7,5 mm	15 N/mm² 12 N/mm²
Coefficiente espansione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation linéaire Koeffizient der linearen thermischen Dehnung	UNI EN ISO 10545-8		Conforme Corresponding Conforme Entsprichend
Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressailage Haaribeständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested Demandée Gefragt	Conforme Corresponding Conforme Entsprichend
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9		Conforme Corresponding Conforme Entsprichend
Resistenza agli acidi Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13		Conforme Corresponding Conforme Entsprichend
Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3 Classe 3 Klasse 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprichend

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE • ADVICE FOR INSTALLATION AND CLEANING

CONSEILS DE POSE, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN •

RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND WARTUNG

Consigli di posa

ITA

Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Per una posa eseguita a regola d'arte è richiesta, in generale, l'osservanza dei seguenti criteri:

1. Resistenze adeguate del sottofondo;
2. Rispetto dei tempi di maturazione del massetto;
3. Posa in ambienti di sole civili abitazioni.

Applicazioni diverse dovranno essere sottoposte a verifica di **Cotto Petrus S.r.l.**:

4. Rispetto degli eventuali giunti strutturali presenti;
5. Realizzazione di giunto elastico perimetrale, per ogni elemento in elevazione, con limitazione delle superfici continue a non oltre 50-60 m (25-30 m in presenza di grandi vetrate);
6. Utilizzo di opportuno adesivo di classe C2 (per interno) o C2E (per esterno) secondo EN 12004, utilizzando la tecnica della doppia spalmatura;
7. Utilizzo di idoneo stucco avendo cura di effettuare prove preventive di pulibilità in caso di stuccature a contrasto;
8. All'atto della posa prelevare piastrelle alternativamente da diverse scatole;
9. Controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta.

Il prodotto rettificato consente anche di ottenere una superficie in cui la giunzione fra una lastra e l'altra è appena percettibile (minimo 2/3 mm).

Nell'utilizzo del prodotto naturale si consiglia una fuga di 4/5 mm tra una lastra e l'altra.

Conseils de pose

FRA

Aucune réclamation portant sur des matériaux déjà posés ne sera acceptée. Pour une pose dans les règles de l'art, il convient d'une manière générale de respecter les conditions suivantes:

1. Résistance adaptée de la sous-couche;
 2. Respect des temps de maturation de la chape;
 3. Pose uniquement dans des habitations civiles.
- Toute autre application sera soumise au contrôle de **Cotto Petrus S.r.l.**:
4. Respect des éventuels joints structurels présents;
 5. Réalisation d'un joint élastique périphérique, pour chaque élément surélevé, avec limitation des surfaces continues à un maximum de 50-60 m (25-30 m en présence de grandes baies vitrées);
 6. Utilisation d'une colle adaptée de classe C2 (pour intérieur) ou C2E (pour extérieur) conformément à la norme EN 12004, en utilisant la technique du double encollage;
 7. Utilisation d'un ciment-joint adapté en prenant soin de vérifier préalablement qu'il peut être nettoyé en cas de joints en contraste;
 8. Lors de la pose, prélever les carreaux en alternant entre différents paquets;
 9. Avant de procéder à la pose, contrôler la teinte, le calibre et l'aspect du carreau.

Le produit rectifié permet également d'obtenir une surface où la jonction entre une dalle et l'autre est à peine perceptible (2/3 mm minimum).

Lors de l'utilisation du produit avec surface naturelle, il est conseillé de respecter un joint de 4/5 mm entre chaque dalle.

Advice for installation

ENG

We cannot accept complaints made after the material has been installed. To achieve a state-of-the-art installation the following criteria must be observed:

1. Adequate sub-base resistance;
 2. Respect of the slab setting times;
 3. Installation in residential environments only.
- Any different applications must be examined by **Cotto Petrus S.r.l.**:
4. Respect of any existing structural joints;
 5. Realization of expansion joint for the perimeter, for all raised elements, with limitation of continuous surfaces to no more than 50-60 sqm (25-30 sqm in areas containing large window/glass installations or when used externally);
 6. The use of a suitable C2 (for interior use) or C2E (for external use) adhesive according to EN12004, applied with the double spread coating technique;
 7. The use of a suitable grout, checked and tested first, in the case of contrasting grout, and tested in a small area to verify that it can be effectively cleaned away;
 8. During laying, pick tiles alternately from different boxes;
 9. Check that the calibre, shade and sorting grade are correct before installing.

Rectified products also enable to obtain surfaces where joints are hardly perceptible (minimum 2/3 mm).

For the natural finish, a joint of 4/5 mm is recommended between one slab and the next.

VERLEGEHINWEISE

DE

Es werden keine Reklamationen bezüglich von bereits verlegtem Material akzeptiert. Um nach allen Regeln der Kunst zu verlegen, müssen allgemein folgende Kriterien eingehalten werden:

1. Angemessene Widerstandsfähigkeit des Untergrunds;
 2. Einhaltung der Reifungszeiten des Estrichs;
 3. Verlegung in ausschließlich aus Zivilwohnungen bestehenden Umgebungen. Andere Anwendungarten müssen von **Cotto Petrus S.r.l.** überprüft werden;
 4. Einhaltung eventuell vorhandener Bauwerksfugen;
 5. Errichtung einer Dehnungsrandfuge für jedes erhöhte Element mit Beschränkung der durchgehenden Flächen auf maximal 50-60 m (25-30 m, falls große Glasflächen vorhanden sind);
 6. Verwendung eines geeigneten Klebers der Klasse C2 (für den Innenbereich) oder C2E (für den Außenbereich) nach EN 12004 unter Anwendung der Technik des zweifachen Kleberaufstrichs;
 7. Verwendung eines geeigneten Fugenmittels, wobei man im Fall von kontrastierenden Fugen zuvor Reinigungstests durchführen sollte;
 8. Bei der Verlegung die Fliesen abwechselnd aus verschiedenen Schachteln verwenden;
 9. Vor dem Verlegen den Farbton, die Größenklasse und die Wahl kontrollieren.
- Mit dem geschliffenen Produkt kann man auch eine Fläche mit einer kaum wahrnehmbaren Fuge zwischen den einzelnen Platten erzielen (mindestens 2-3 mm). Bei Verwendung des naturbelassenen Produkts wird empfohlen, eine 4-5 mm breite Fuge zwischen den einzelnen Platten einzuhalten.

Lavaggio-protezione e manutenzione del gres porcellanato

ITA

1. Lavaggio dopo posa

Il lavaggio dopo posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.

Con il lavaggio acido dopo posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura... È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa.

Per questa operazione **Fila Deterdek**, detergente disincrostante acido che non sviluppa fumi nocivi e non aggredisce le fughe. Rimuove lo sporco da cantiere - malta, stucco, incrostazioni di varia natura. **Fila Deterdek** unisce all'azione disincrostante anche una efficace azione pulente. La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 36-48 ore), attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Utilizzare **Fila Deterdek** diluito 1:5
(1 litro di **Deterdek** in 5 di acqua possibilmente calda)
- Spazzare bene il pavimento quindi distribuire uniformemente la soluzione di **Deterdek** diluito, utilizzando un normale spazzettone, mop-lavapavimenti (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure frizionando con monospazzola dotata di dischi con tamponi di colore verde per grandi superfici;
- Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensità dello sporco;
- Intervenire energicamente con spugna abrasiva tipo verde oppure con spazzolone con setole in nylon o nel caso di grandi superfici con monospazzola munita di disco verde e aspira liquidi.
- Raccogliere il residuo con stracci oppure con aspiraliquidi.

Resa: 1 litro/40 m² - diluizione 1:5.

Per rimuovere i residui di stucco epossidico consigliamo di utilizzare lo specifico detergente **Fila CR10**.

Prima di eseguire la pulizia con il **Fila CR10** attendere i tempi di messa in esercizio del fugato utilizzato, attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Stendere direttamente sulla superficie da pulire con una pennellessa, coprendo perfettamente tutti i residui di stucco;
- Lasciare agire per circa 30 minuti;
- Strofinare con spugna abrasiva o eventualmente spatola sui residui più consistenti. Per l'applicazione a pavimento è possibile intervenire con monospazzola utilizzando il disco più opportuno;
- Risciacquare con cura.
- Nel caso di residui più tenaci ripetere l'applicazione seguendo le stesse modalità e lasciando agire più a lungo il prodotto.

2. Protezione tipo levigato

Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antimacchia
- Impermeabilizza le fughe, rendendole antimacchia
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila MP/90**, un protettivo liquido antimacchia che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila MP/90** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata per diversi anni.

- Stendere puro a pavimento asciutto e pulito (almeno 4 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa, rullo o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- A pavimento asciutto (dopo circa 4-8 ore) togliere la parte in eccesso che si è seccata ed è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto, lucidatrice o monospazzola con disco beige. I residui tenaci si possono rimuovere utilizzando un panno pulito imbevuto di **Fila MP/90**.

Resa: 1 litro/30 m² circa.

3. Protezione tipo lappato

Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antisporco
- Ridona lucentezza superficiale
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila PD15**, un protettivo liquido antisporco che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila PD15** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata nel tempo e resiste agli agenti chimici.

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila PD15** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

4. Protezione tipo naturale-strutturato

Nel caso di superfici rustiche lo sporco si deposita negli interstizi del materiale, rendendo difficile la manutenzione.

In questo caso, per pavimentazioni interne ed esterne si consiglia di utilizzare **Fila STOP DIRT** che protegge il pavimento dallo sporco rendendo più facile la manutenzione ordinaria. Il protettivo **Fila STOP DIRT** protegge il pavimento senza creare pellicole superficiali, non altera il colore della superficie e non modifica l'originale grado di scivolosità (prove eseguite secondo i metodi B.C.R.A. e ASTMC 1028-2007).

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

5. Manutenzione per tutte le superfici**Per la pulizia di tutti i giorni**

FilaCleaner detergente neutro a basso residuo.

Si diluisce a seconda dello sporco. Ad elevate diluizioni non necessita di risciacquo. Non lascia, sulla superficie lavata, residui cerosi o siliconici in quanto ne è privo.

Si può usare anche con macchine lavasciuga.

Resa: 2.000 m² con 1 litro - diluizione 1:200.

Per sporchi più intensi e per togliere le macchie

Fila PS/87 detergente sgrassante e smacchiatore.

Un prodotto, tante funzioni: detergente, sgrassante, decerante e smacchiatore.

Basta scegliere la diluizione giusta per ottenere l'effetto desiderato.

- Diluito 1:10 in acqua, per rimuovere sporchi intensi
- Puro, lasciandolo agire per circa 20-40 minuti per rimuovere le macchie e residui di stucco epossidico.

Washing-protection and maintenance of porcelain tiles

ENG

1. Washing after laying

Washing after laying is a fundamentally important stage for any subsequent treatment and for maintenance.

Acid washing after laying removes laying residues and normal building site dirt, such as: grout, glue, paint, different kinds of building site dirt. It is a good thing to know that over 90% of site complaints are due to poor, or even nonexistent, washing with acid detergent after laying.

For this operation, Fila suggests **Deterdek**, the acid-based descaling detergent that does not emit harmful fumes and does not harm the grouting. It removes building-site dirt - grout, plaster, different kinds of encrusted dirt.

Fila Deterdek combines descaling with effective cleaning.

The site must be cleaned on completion, when the concrete grouting is completely dry (at least 36-48 hours), closely following the instructions given below:

- Use **Fila Deterdek** diluted 1:5 (1 litre of **Deterdek** in 5 of water, preferably hot)
- Brush the floor thoroughly, then evenly apply the solution of diluted **Deterdek** using a normal flat brush, floor mop or a rough household floor cloth or rubbing with a single-brush machine, fitted with discs with green buffer for large surfaces;
- Leave for a few minutes, depending on how dirty the surface is;
- Rub hard with a green abrasive sponge or flat brush with nylon bristles or, for large areas, a single-brush machine fitted with green disc and liquid vacuum cleaner;
- Remove residues with cloths or a liquid vacuum cleaner.

Coverage: 1 litre/70 m² approx.

2. Natural-textured protection

Dirt gets stuck in the uneven surface of rough-finish floors, making maintenance difficult.

In this case, we recommend using **Fila STOP DIRT** for indoor and outdoor floors and paving. It protects the surface from dirt and makes everyday cleaning easier.

Fila STOP DIRT protects the floor or paving without forming a surface film and does not alter the surface colour or the original skid resistance of the material (tests carried out using B.C.R.A. and ASTMC 1028-2007 methods).

- On a perfectly clean dry floor and at least 4-8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

Coverage: 1 litre/40 m² - dilution 1:5

To remove residues of epoxy grouting we recommend using the specific **Fila CR10** detergent.

Before cleaning with **Fila CR10** wait until the grouting product applied is ready for use, closely following the instructions given below:

- Apply directly to the surface to be cleaned using a large flat paintbrush, perfectly covering all residues of plaster.
- Leave for about 30 minutes
- Rub with an abrasive sponge or even a spatula to remove larger residues. A single-brush machine fitted with the most appropriate disc can be used for floors
- Rinse thoroughly
- For more stubborn residues, repeat the same procedure, leaving the product to work for longer.

2. Polished protection

Protection:

- Waterproofs the surface, making it stain proof
- Waterproofs grouting, making it stain proof
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila MP/90**, a stain-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila MP/90** protects the floor without forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered for several years.

- On a clean dry floor and at least 4 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush, roller or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- When dry (after about 4-8 hours), remove any dried excess from the surface with a clean dry cotton cloth, machine polisher or single-brush machine with beige disc. Stubborn residues can be removed with a clean cloth soaked in **Fila MP/90**.

Coverage: 1 litre/30 m² approx.

For more intense dirt and for removing stains

Fila PS/87 degreasing detergent and stain remover.

One product, lots of uses: detergent, degreaser, wax remover and stain remover.

Just choose the right dilution to give the desired effect.

- Diluted 1:10 in water to remove intense dirt
- Undiluted, left to work for around 20-40 minutes to remove stains and residues of epoxy grouting.

**CONSIGLI PER LA PULIZIA
DOPO POSA E MANUTENZIONE**

dei pavimenti in gres porcellanato **naturali** e
lappati Cotto Petrus srl

**All'attenzione del posatore:
prima pulizia**

La cura con la quale si esegue la pulizia dopo posa influenzera la pulibilità del pavimento per tutta la sua durata.

Importantissimo è pulire bene a fine posa, a pavimento nuovo. È necessario infatti, dopo aver applicato il fugante, togliere tutti i residui di cemento lasciati in fase di posa e stuccatura dai posatori con l'utilizzo di acido tamponato (tipo Keranet o simili). Lasciare agire per circa 40 minuti e poi risciacquare bene con appositi strumenti aspira liquidi fino a vedere l'acqua utilizzata limpida. A seguire effettuare un lavaggio con un prodotto sgrassante leggermente alcalino (tipo sgrassatore per cappe da cucina o tipo Chante Clair) ed un buon risciacquo. Dopo queste operazioni la messa in servizio del pavimento è terminata a regola d'arte.

ATTENZIONE: Si consiglia di utilizzare fuganti non addittivati con polimeri. In caso di utilizzo di questa tipologia si prega di pulire immediatamente con un detergente alcalino.

Se queste operazioni non vengono effettuate correttamente il pavimento conserverà un invisibile strato di calcare che col tempo si potrà macchiare o impedire una pulizia profonda.

Fatto questo e avuta la certezza che le piastrelle siano ben pulite, il pavimento non presenterà problemi. Se però la pulizia iniziale non è stata eseguita correttamente ed il pavimento presenta aloni, macchie o piastrelle con superficie opacizzata è possibile rimediare ripartendo dalla prima pulizia, cioè utilizzando un detergente a base acida e risciacquando ripetutamente con acqua pulita, in quanto non esistono detergenti in grado di pulire all'istante e al solo passaggio un pavimento così sporco.

Manutenzione e pulizia ordinaria

Si consiglia l'utilizzo di acqua e aceto una volta al mese per asportare il calcare che inevitabilmente si deposita sul pavimento durante le normali operazioni di pulizia.

Per la pulizia quotidiana è sufficiente utilizzare, con moderazione, un detergente neutro a basso residuo, prodotti acquistabili nei supermercati. È importante sciacquare spesso il panno utilizzato nella pulizia e non eccedere nella quantità di detergente, infatti l'uso di acqua sporca, prodotti auto lucidanti o eccesso di detergenti può formare, col tempo, una patina invisibile causa di aloni e macchie.

Di norma, i produttori consigliano di provare i loro detergenti su una piccola porzione nascosta del pavimento o del rivestimento prima di utilizzarli su tutta la superficie da trattare.

Nel caso di uso accidentale o volontario di prodotti chimici (detergenti, acidi o solventi), seguire attentamente le istruzioni d'uso previste per ogni prodotto, in particolare si suggerisce di effettuare una prova su una piccola porzione nascosta della superficie da trattare e comunque deve sempre seguire un abbondante risciacquo e accurata asciugatura.

ATTENZIONE: di fondamentale importanza è non utilizzare mai smacchiatori tipo antiruggine o di tipo spray perché contengono acido fluoridrico, il danno che provocherà sarà irreversibile ed irreparabile in quanto non esiste pavimento resistente a tale acido.

**ADVICE FOR CLEANING AFTER INSTALLATION
AND FOR MAINTENANCE**

of Cotto Petrus srl **natural** and **lapped** porcelain
stoneware floor tiles

**For installers:
initial cleaning**

Careful, scrupulous cleaning of new floors after installation will make them easier to clean for the rest of the time thereafter, so it is extremely important.

After the grout has been applied, all the cement residue left behind at the installation and grouting stage must be removed using buffered acid (such as Keranet or similar).

Leave the acid to work for about 40 minutes, then rinse thoroughly using suitable wet vacuum devices until the water runs clear.

After this, wash using a slightly alkaline degreasing product (such as the type used for kitchen hoods, Chante Clair or similar) and rinse carefully. The flooring is now perfectly ready for use.

N.B.: We recommend using grout without polymer additives. If this type of grout is used, cleaning must be carried out immediately using an alkaline detergent.

If these operations are not carried out correctly, the floor will retain an invisible layer of limescale which in time may become soiled or prevent proper cleaning.

Once this has been done and you are sure the tiles have been properly cleaned, there will be no problems with the floor. If, however, this initial cleaning has not been carried out properly and there are shades or stains on the floor, or tiles with a dull surface, the problem can be solved by starting out from the initial cleaning process, i.e. using an acid-based detergent and rinsing repeatedly with clean water, because no detergent is able to clean such a dirty floor in just one go.

Ordinary cleaning and maintenance

Water and vinegar should be used once a month to remove the limescale that inevitably settles on the floor during normal cleaning operations.

For everyday cleaning, it is sufficient to use a moderate amount of neutral, low-residue detergent, which can be purchased in supermarkets.

It is important to rinse the cloth used for cleaning frequently, and not to use too much detergent; in time, dirty water, self-polishing products or too much detergent can leave an invisible patina to form that causes shades and stains. Manufacturers generally recommend testing their detergents on a small section of floor or wall hidden from view before using it on the whole surface to be treated. If chemicals (detergents, acids or solvents) are used either accidentally or voluntarily, carefully follow the instructions provided for the product in question.

We suggest trying products out on a small section hidden from view of the surface to be treated, and in all cases the surface must be thoroughly rinsed and dried.

N.B.: spray stain removers or rust removers must never be used, because they contain hydrofluoric acid, which causes irreversible, irreparable damage to all kinds of flooring.

**CONSEILS DE NETTOYAGE
APRÈS LA POSE ET D'ENTRETIEN**

des revêtements de sol en grès cérame **naturels** et **polis** Cotto Petrus srl

**À l'attention de la personne en charge de la pose:
premier nettoyage**

Le soin apporté au nettoyage une fois la pose achevée a une incidence sur la nettoyabilité du revêtement de sol pendant toute sa durée d'utilisation. Il est fondamental de procéder à un nettoyage correct du nouveau revêtement de sol une fois la pose achevée. Après le remplissage des joints, éliminer tous les résidus de ciment laissés lors de la pose et du remplissage des joints par les personnes en charge de la pose en utilisant de l'acide tamponné (type Keranet ou produit similaire). Laisser agir pendant environ 40 minutes puis rincer avec soin à l'aide d'outils adaptés d'aspiration de liquide, jusqu'à ce que l'eau utilisée soit limpide. Procéder ensuite à un nettoyage avec un produit dégraissant légèrement alcalin (comme un dégraissant pour hottes de cuisine ou un produit de type Chante Clair) et rincer convenablement. Une fois ces opérations réalisées, la mise en service du revêtement de sol est considérée comme achevée dans les règles de l'art.

ATTENTION: il est recommandé d'utiliser des produits de jointoiement sans additifs polymères. En cas d'utilisation de ce type de produits, nettoyer immédiatement avec un produit de nettoyage alcalin.

Si ces opérations ne sont pas réalisées correctement, une couche de calcaire invisible demeurera sur le revêtement de sol qui, avec le temps, pourrait se tacher ou empêcher un nettoyage en profondeur. Une fois ces opérations réalisées et lorsque l'on a la certitude que les carreaux sont bien propres, le revêtement de sol ne présente plus aucun problème. Cependant, si le nettoyage initial n'a pas été réalisé correctement et si le revêtement de sol présente des auréoles, des taches ou des carreaux dont la surface est opaque, il est possible d'y remédier en recommandant du nettoyage initial. Utiliser alors un produit de nettoyage à base acide puis rincer de manière répétée à l'eau propre, dans la mesure où il n'existe pas de produits capables de nettoyer instantanément et en un seul passage un revêtement de sol présentant un tel degré de saleté.

Entretien et nettoyage ordinaire

Il est conseillé d'utiliser de l'eau et du vinaigre une fois par mois pour éliminer le calcaire qui se dépose inévitablement sur le revêtement de sol lors des opérations de nettoyage normales. Pour le nettoyage quotidien, il suffit d'utiliser, avec modération, un produit de nettoyage neutre à faible résidu, vendu couramment dans le commerce. Il est important de rincer régulièrement le linge utilisé pour le nettoyage et de ne pas utiliser une quantité excessive de produit de nettoyage. L'utilisation d'eau sale, de produits autolustrants ou d'une quantité excessive de produit nettoyant peut avec le temps entraîner la formation d'une patine invisible et l'apparition d'auréoles et de taches.

Généralement, les fabricants recommandent d'essayer leurs produits de nettoyage sur une petite portion cachée du revêtement avant de les utiliser sur l'ensemble de la surface à nettoyer. En cas d'utilisation accidentelle ou volontaire de produits chimiques (produits de nettoyage, acides ou solvants), suivre attentivement les instructions d'utilisation de chaque produit, en particulier s'il est recommandé d'effectuer un essai sur une petite portion cachée de la surface à traiter, et toujours procéder à un rinçage abondant et à un séchage méticuleux.

ATTENTION: il est fondamental de ne jamais utiliser de détachants antirouille ou en spray, qui contiennent de l'acide fluorhydrique. Les dégâts causés seraient irréversibles et irréparables dans la mesure où il n'existe aucun revêtement de sol résistant à cet acide.

**RATSHLÄGE FÜR
DIE REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN UND DIE
WARTUNG** von **naturbelassenen** und **geläppten**
Feinsteinzeugböden von Cotto Petrus srl

**Für den Verleger:
erste Reinigung**

Die Sorgfalt, mit der man die Reinigung nach dem Verlegen durchführt, wird die Reinigungsfähigkeit des Fußbodens während seiner gesamten Lebensdauer beeinflussen. Es ist sehr wichtig, den neuen Bodenbelag nach der Verlegung gut zu reinigen. So ist es notwendig, nach dem Auftragen der Fugenmasse alle beim Verlegen und Verfügen hinterlassenen Zementrückstände mit einer gepufferten Säure (der Art Keranet oder ähnlichem) zu entfernen.

Ungefähr 40 Minuten lang einwirken lassen und dann gut mit geeigneter Ausrüstung zur Ansäugung von Flüssigkeiten spülen, bis das verwendete Wasser klar bleibt. Danach eine Reinigung mit einem leicht alkalischen Entfetter (der Art der Entfetter für Abzugauben oder z.B. Chante Clair) ausführen und gut spülen.

Nach diesen Vorgängen ist der Fußboden nach allen Regeln der Kunst für eine Inbetriebnahme bereit.

ACHTUNG: Es wird empfohlen, Fugenmittel ohne Polymerzusätze zu verwenden. Bei Verwendung dieser Typologie wird empfohlen, sofort mit einem alkalischen Reinigungsmittel nachzureinigen.

Falls diese Vorgänge nicht korrekt durchgeführt werden, wird eine unsichtbare Kalkschicht auf dem Fußboden verbleiben, die mit der Zeit Flecken erzeugen oder eine tiefgehende Reinigung verhindern könnte. Nach diesen Maßnahmen und nachdem man sich vergewissert hat, dass die Fliesen gut gereinigt sind, wird der Fußboden keine Probleme aufweisen. Falls die Erstreinigung dagegen nicht korrekt ausgeführt wird und der Fußboden Schlieren, Flecken und Fliesen mit matter Oberfläche aufweist, kann man Abhilfe schaffen, indem man die Erstreinigung unter Verwendung eines Reinigungsmittels auf Säurebasis wiederholt und mehrmals mit sauberem Wasser nachspült, da es keine Reiniger mit sofortiger Wirkung gibt, die einen auf diese Weise verunreinigten Fußboden in einem Durchgang reinigen.

Normale Wartung und Reinigung

Es wird empfohlen, einmal im Monat Wasser mit Essig zu verwenden, um den Kalk zu entfernen, der sich unvermeidlich bei der normalen Reinigung auf dem Fußboden ablagert. Für die tägliche Reinigung ist es ausreichend, mit Maßen einen in Supermärkten erhältlichen Neutralreiniger mit geringem Rückstand zu verwenden. Es ist wichtig, das bei der Reinigung verwendete Tuch häufig auszuspülen und nicht mit der Reinigermenge zu übertreiben, da die Verwendung von schmutzigem Wasser, Reinigern mit Selbstglanzeffekt oder zu viel Reinigungsmittel mit der Zeit eine unsichtbare Patina bilden kann, die Schlieren und Flecken erzeugt. Normalerweise empfehlen die Hersteller, die Reiniger auf einer kleinen, verborgenen Stelle des Fußbodens oder der Kleidung zu testen, bevor man sie auf der gesamten zu behandelnden Fläche einsetzt. Im Fall einer unabsichtlichen oder gewollten Verwendung von chemischen Produkten (Reiniger, Säuren oder Lösungsmittel), die Gebrauchsanweisungen für das jeweilige Produkt aufmerksam befolgen, insbesondere wird empfohlen, einen Test auf einer kleinen verborgenen Stelle der zu behandelnden Fläche auszuführen und in jedem Fall reichlich abzuspülen und sorgfältig zu trocknen.

ACHTUNG: Es ist von grundlegender Bedeutung, niemals Fleckenentferner der Art Rostschutzmittel oder Sprays zu verwenden, da sie Fluorwasserstoffsäure enthalten, die irreversible Schäden verursachen, da es keinen Fußboden gibt, der dieser Säure widersteht.

Cotto Petrus
ANDAL SYSTEM SRL

S.A.P. Distanziatore Livellante

La Soluzione per una Posa Perfetta


Gentile cliente/posatore,
 le aziende ceramiche hanno immesso sul mercato pavimenti e rivestimenti di grandi formati rettificati che necessitano di una posa più specifica e accurata.
 Il **distanziatore livellante S.A.P.** è nato per migliorare la messa in opera delle piastrelle e semplificare il lavoro del posatore ottenendo così un prodotto finito esteticamente perfetto.

Per questo motivo, **COTTO PETRUS** consiglia di posare con il **distanziatore livellante S.A.P.** per prevenire gli inconvenienti che possono presentarsi durante la posa.

In particolare, il **distanziatore livellante S.A.P.**:

- Allinea piastrelle di diverso spessore
- Elimina il dislivello tra le piastrelle
- Assicura una fuga minima di 1 mm
- Non necessita di alcuno strumento aggiuntivo
- Diminuisce le contestazioni
- Risultati professionali

Per maggiori informazioni, visita il sito www.andalsystem.it oppure contatta i nostri tecnici **0962 431436 - info@andalsystem.it**



Posizionare due o più tiranti al di sotto della piastrella a circa 10 cm dagli angoli. Posizionare la piastrella successiva.

Far scivolare il cuneo all'interno del tirante, spingendo con forza fino all'allineamento delle piastrelle.

Una volta indurito il collante sarà sufficiente un calcio in linea di fuga sul tirante per eliminarlo.

S.A.P. 3 **S.A.P. 4**

PRIMA **DOPO**

FOR THE ATTENTION OF THE INSTALLER

S.A.P. LEVELING SPACERS: THE BEST SOLUTION FOR A PERFECT TILE INSTALLATION

Dear customer/installer,
 large-format rectified porcelain produced by ceramic factories needs a more precise and accurate tile installation.

The **SAP leveling spacer** is designed to improve tile installation and oversimplify the work of the installer and achieve an excellent result. For all these reasons, **COTTO PETRUS** recommends to install tiles with the **SAP leveling spacer** in order to prevent inconveniences which may occur during tile installation.

In particular, the **SAP leveling spacer**:

- Aligns tiles of different thicknesses;
- Virtually eliminates lippage;
- Allows a minimum joint of 1 mm
- No special tools are required
- Decreases call-backs due to poor installation
- Professional results

For further information, please visit our website www.andalsystem.it or contact our specialists **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**

FÜR FLIESENLEGER

SYSTEM S.A.P. ZUM NIVELLIEREN VON FLIESEN BEI DER VERLEGUNG

COTTO PETRUS empfiehlt Andalsystem: Mit diesem **SAP System** ist es möglich Fliesen absolut Plan zu verlegen. Überzähne werden zuverlässig vermieden. Die Anwendung ist einfach und schnell. Man spart Zeit und erhält einen perfekt verlegten Boden, bei geringem Kostenaufwand.

Besonders vorteilhaft erweist sich bei großformatigen und kalibrierten Fliesen. Die Zuglaschen (Weiß) werden bei der Verlegung in die Fugen (1 mm) eingesetzt.

Nach Einlegen der benachbarten Fliese drückt man den Keil (Gelb) mit der Spezialzange durch die Lasche, bis die Oberfläche beider Fliesen auf gleicher Ebene ist. Nach dem Erhärten des Klebers wird die Lasche an der Sollbruchstelle einfach abgebrochen. Der Keile kann wiederverwendet werden. Das System ist nach dem Ausfugen nicht mehr erkennbar.

Info unter www.andalsystem.it oder **0049 (0) 151 11 15 77 57 - info@andalsystem.it**

A LA ATENCIÓN DEL ALICATADOR

SEPARADORES DE NIVELACIÓN S.A.P.: LA MEJOR SOLUCIÓN PARA UNA PERFECTA COLOCACIÓN

Estimado cliente/alicatador,
 las empresas de cerámicos han introducido en el mercado pavimentos y revestimientos de gran formato rectificado que necesitan una colocación más precisa.

El **separador de nivelación S.A.P.** es un producto diseñado para mejorar la colocación de las baldosas y simplificar el trabajo del alicatador, así que logre un resultado excelente. Por este motivo, **COTTO PETRUS** recomienda colocar con el **separador de nivelación S.A.P.** para prevenir los inconvenientes que pueden verificarse durante la colocación.

En particular, el **separador de nivelación S.A.P.**:

- Nivela baldosas de diferente espesor;
- Elimina el desnivel entre las baldosas;
- Permite una junta mínima de 1 mm;
- No necesita alguna herramienta adicional;
- Disminuye las contestaciones debidas a una incorrecta colocación;
- Resultados profesionales.

Para mayor informaciones, por favor visite nuestro sitio web www.andalsystem.it o contacte nuestros especialistas al número **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**

À L'ATTENTION DE L'INSTALLATEUR

CROISILLONS AUTONIVELANTS S.A.P.: LA MEILLEURE SOLUTION POUR POSER VOTRE CARRELAGE

Cher client/installateur,
 Les sociétés de carreaux ont réalisé carreaux de grand format rectifié que exigent de une pose plus précise.


Le **croisillon autonivelant S.A.P.** est développé pour améliorer la pose des carreaux et simplifier le travail de l'installateur, obtenant un résultat excellent.

Pour toutes ces raisons, **COTTO PETRUS** préconise le **croisillon autonivelant S.A.P.** afin de prévenir problèmes que peuvent se produire pendant la pose des carreaux.

En particulier, le **croisillon autonivelant S.A.P. :**

- Est idéal pour une utilisation avec des carreaux de différentes épaisseurs;
- Permet d'éliminer tout décalage de niveau entre les carreaux;
- Permet un largeur minimale du joint de 1 mm entre les carreaux;
- Ne nécessite aucun outil particulier;
- Diminue rappels dus à une mauvaise installation;
- Résultats professionnels.

Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.andalsystem.it ou prendre contact avec nos collaborateurs au **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**



MERCHANDISING


culle portacartelle
expo



CULLA Portacartelle
cm 50x70x81 h

1

base
base




BA8 Base per Tabelle
cm 48x66x27 h

1

MERCHANDISING

base universale
expo



BASE Universale
cm 80x120x19 h

1

mini base
expo




Mini BASE
cm 80x60x19 h

1

ESEMPIO example



ESEMPIO example



ESEMPIO example



composizione composition A - V



composizione composition AC - VC

MERCHANDISING

cubo
expo



CUBO 60
cm 65x57x155 h
pezzi 60x60

APERTO • OPEN



€ 180,00 cad.
1
30



CUBO 80
cm 85x77x175 h
pezzi 80x80



€ 250,00 cad.
1
30

MERCHANDISING

espositore girevole
expo



ESPOSITORE girevole da 6/8/10 binari
cm 145,5x120x150 h CHIUSO • CLOSED 1
cm 285x120x150 h APERTO • OPEN 1
ESPOSITORE girevole da 6 binari € 900,00 cad.
ESPOSITORE girevole da 8 binari € 1.200,00 cad.
ESPOSITORE girevole da 10 binari € 1.500,00 cad.

espositore Fly
expo



ESPOSITORE Fly
cm 231x126x234 h
€ 1.450,00 cad.
1

varie

MERCHANDISING

pannelli panels cm 100,5x200,5 39.6"x79"




note notes

Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto.
With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

Valore Pannelli 100,5x200,5
€ 110,00 cad

MERCHANDISING


pannelli panels cm 100,5x200,5 39.6"x79"



MERCHANDISING

pannelli panels cm 100,5x200,5 39.6"x79"

effetto cemento/pietra



note notes

Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto.
With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

Valore Pannelli 100,5x200,5
€ 110,00 cad

effetto legno



esterni




MERCHANDISING

pannelli panels cm 100,5x200,5 39.6"x79"


effetto marmo



esterni



varie



MERCHANDISING

pannelli panels cm 100,5x200,5 39.6"x79"



esterni



muretti



SpaccOne

Mythos Listarella

note notes

Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto.
With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.


Valore Pannelli 100,5x200,5
€ 110,00 cad

MERCHANDISING


pannelli panels cm 100,5x200,5 39.6"x79"



bicottura atomizzata



Generico



Valore Pannelli 100,5x200,5
€ 110,00 cad

OGGETTO DELLA FORNITURA - La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine. Eventuali caratteristiche e dati risultanti da cataloghi o illustrazioni sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Venditrice apportare quelle variazioni che si ritenessero opportune senza obbligo di preavviso.

ORDINI - Sono sempre impegnativi per il Compratore: la Venditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta. S'intende comunque che ogni ordine viene fatto con la completa accettazione da parte del Compratore di tutte le condizioni generali stabilite dalla Venditrice. Nell'ordinazione dovranno essere contemplati soltanto articoli di produzione corrente: non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per i quali la Venditrice in dipendenza di esigenze interne o di mercato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni ordine deve essere inoltrato per iscritto, anche se, per ragioni di urgenza dovesse essere preceduto da comunicazione telefonica.

TRATTATIVE - Quanto contemplato nella conferma della Venditrice annulla eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa.

TERMINE DI CONSEGNA - Decorre dalla data della conferma d'ordine e deve intendersi come approssimativo: esso non costituisce comunque condizione essenziale e può essere prorogato dei diritto dalla Venditrice per cause indipendenti dalla propria volontà.

SPEDIZIONE - La spedizione si intende effettuata al momento in cui la fornitura viene messa a disposizione dell'acquirente o all'atto della consegna al vettore. Sono ammesse spedizioni anche parziali senza che ciò debba costituire per il Cliente causa di ritardo.

TRASPORTO - La merce, salvo specifico patto contrario scritto, è sempre venduta franco Stabilimento **Cotto Petrus S.r.l.** e viaggia a rischio e pericolo del Compratore anche se la Venditrice si fosse assunta l'onere della consegna a domicilio. Il Compratore è tenuto a precisare al momento dell'ordine dettagliate modalità di trasporto: la Venditrice spedirà la merce col mezzo ritenuto più opportuno qualora mancassero preventive indicazioni al riguardo, senza che ciò costituisca per il Compratore motivo di reclamo.

ASSICURAZIONE - Se richiesta è sempre a carico dell'acquirente. **IMBALLO** - Salvo accordi diversi, preventivamente accettati dalla Venditrice, l'imballo sarà sempre in cartoni: avvenuta la consegna all'acquirente o al vettore senza reclami o riserve, cessa ogni responsabilità della venditrice.

Gli europallet saranno addebitati al costo di Euro 9,00/pz. Ci riserviamo la possibilità di variare l'importo in caso di significative variazioni del costo delle materie prime.

RECLAMI - I reclami relativi ad eventuali ammanchi o rotture dovranno essere fatti esclusivamente al vettore: qualunque altro reclamo relativo alla natura e caratteristiche del materiale dovrà essere tempestivamente inoltrato alla Venditrice a mezzo lettera raccomandata, non oltre in ogni caso 10 gg. dal ricevimento della merce. TRASCORSO TALE TERMINE SI INTENDE CHE LA MERCE È STATA VISTA ED ACCETTATA nello stato in cui si trova.

CARATTERISTICHE MATERIALI - Le tonalità dei colori campionati hanno carattere puramente indicativo, così come la possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite, non rappresenta impegno per la fornitrice e motivo di reclamo per l'acquirente.

GARANZIA - La Venditrice garantisce la qualità di quanto fornito conformemente alla scelte richieste dal Compratore: si impegna a sostituire in pari quantità quei materiali che, a suo insindacabile giudizio, dovessero presentare difetti tali da non essere considerati conformi all'ordine, senza peraltro essere tenuta a risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi ragione. La garanzia non è trasferibile ed è valida soltanto nei confronti dell'acquirente cui è intestata la fattura di vendita.

CONTESTAZIONI - Nel modo più assoluto non saranno presi in esame i reclami riferintisi a materiali già in opera. In ogni caso, anche qualora il Compratore ritenesse di poter vantare reclami o diritti, non sono ammissibili ritardi o sospensioni di pagamento in corso.

INADEMPIENZE E INSOLVENZE - In caso di mancato o ritardato pagamento totale o parziale, sarà facoltà della Venditrice risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto, facendo valere ogni suo diritto.

PREZZI - Si intendono sempre riferiti al listino in vigore al momento della conferma della Venditrice. Sono sempre relativi a merce franco stabilimento e non comprendono quindi altri oneri come I.V.A. bolli o tasse di qualsiasi natura, che saranno sempre a carico del Compratore.

PAGAMENTI - I pagamenti dovranno essere effettuati come indicati nella conferma d'ordine: a tutti gli effetti il luogo del pagamento resta fissato nella sede della **Cotto Petrus S.r.l.** anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa diretta, tratte autorizzate o effetti. La Venditrice ha facoltà di porre in circolazione i titoli ricevuti in pagamento, i quali si intendono sempre accettati prosolvendo e salvo buon fine.

L'inosservanza dei termini di pagamento dà diritto alla Venditrice:

- di esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente più le spese;
- di emettere tratte ritenendole autorizzate in luogo dei pagamenti pattuiti per rimessa diretta;
- di sospendere ogni evasione di ordini in corso;
- in caso di protesti di esigere a vista l'importo totale dovutole.

SPESI TRATTE - Gli oneri relativi al bollo delle tratte emesse dalla Venditrice sono a carico dell'acquirente e saranno conteggiati in fattura e comprese nella tratta stessa.

FORO - Qualsiasi controversia dipendente o conseguente da contratti con **Cotto Petrus S.r.l.**, anche se riferibili ad affari trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria Sede, unico Foro competente è quello di Reggio Emilia.

RISERVA DI PROPRIETÀ - La merce resta di proprietà della **Cotto Petrus S.r.l.** fino a suo completo pagamento.

SUBJECT OF THE SUPPLY - The supply only includes that indicated in the order confirmation. Features and information given in catalogues or illustrations are always approximate and it is therefore the seller's right to make any variations considered necessary without advance warning.

ORDERS - These are always binding for the purchaser: the seller shall only be committed after written confirmation. It is, however, understood that each order is placed with the purchaser's full acceptance of all general conditions established by the seller.

Only articles of current production shall be contemplated in the order: those materials the production of which the seller has considered it advisable to suspend owing to internal or market requirements shall not therefore be subject to confirmation. Every order shall be made in writing although this can be preceded by a telephone call in the event of urgent need.

NEGOTIATIONS - Everything indicated in the seller's confirmation voids an agreement or negotiation which may not be included in the confirmation itself.

DELIVERY TERM - This runs from the date of the order confirmation and shall be considered as approximate; it shall not, in any case, be considered an essential condition and may be extended by the seller in the event of unforeseen circumstances.

DISPATCH - Dispatch is understood to have been made the moment in which the goods are placed at the purchaser's disposal or delivered to the carrier. Partial dispatches are also permitted without this being considered by the customer as cause of delay.

TRANSPORT - Excepting specific agreement in writing to the contrary, the goods are always understood as having been sold ex works **Cotto Petrus S.r.l.** and travel at the purchaser's risk even when the seller has assumed the charge of delivery at the purchaser's. The purchaser undertakes to live details about the means of transport when placing the order: failing this, the seller shall dispatch the goods via the means considered most opportune without this entitling the purchaser to make claims.

INSURANCE - If requested and always at the purchaser's charge. **PACKING** - Excepting different agreements accepted by the seller packing shall always be in cartons: all responsibilities of the seller shall cease once delivery has been made to the purchaser or carrier without claims or reserves. **Europallets will be charged Euro 9,00/each. We reserve the possibility to change this amount in case of significant increases in the cost of raw material.**

CLAIMS - Claims pertaining to missing goods or breakages shall only be made to the carrier. Any other claim concerning the nature or features of the material shall be immediately forwarded to the seller by means of registered letter no later than 10 days following receipt of the goods themselves. Once this term has elapsed the goods shall be understood to have been examined and accepted as they are.

FEATURES OF THE MATERIALS - The shades of the sample colours are purely indicative while the possibility of repeating previously supplied colour tones shall not be binding for the seller and shall not entitle the purchaser to make claims.

GUARANTEE - The seller guarantees the quality of the supplied materials according to the grades requested by the purchaser: the seller undertakes to replace in equal quantities those materials which, according to his final judgement, present defects as

to be considered not in compliance with the order, without, moreover, being obliged to reimbursement of direct or indirect damages for any reason whatsoever. The guarantee cannot be transferred and shall only be valid for the purchaser to whom the sales invoice is made out.

DISPUTES - In no case shall claims pertaining to already laid materials be considered. Moreover, in no case shall delays or suspensions of payments in progress be permitted even if the purchaser considers himself entitled to make claims.

UNFULFILMENTS AND INSOLVENCIES - In the case of total or partial unfulfilled or delayed payment the seller shall have the right to completely or partly withdraw from a contract in progress and to demand all his rights.

PRICES - These are always understood to refer to the price list in force at the moment of the seller's confirmation. They always pertain to goods delivered ex works and do not, therefore, include other charges such as VAT, stamps or taxes of any nature which shall be at the purchaser's charge.

PAYMENTS - Payments shall always be fulfilled as indicated on the order confirmation: in any case, the place of payment shall always be the registered offices of **Cotto Petrus S.r.l.** even if made through authorized personnel direct remittance, authorized drafts or bills. The seller has the rights to circulate the instruments received in payment which shall always be understood to have been accepted pro solvendo and subject to collection.

Failure to comply with the terms of payment entitles the seller to:

- exact the arrears interests at the current commercial rate, plus expenses;
- issue drafts, considering them authorized in place of the agreed payments by direct remittance;
- suspend fulfilment of orders in progress;
- in the event of protests, to exact the total due sum on sight.


DRAFT EXPENSES - Charges pertaining to the stamps on the drafts issued by the seller shall be at the Purchaser's charge, shall be calculated in future and included in the draft itself.

COMPETENT COURT - The only competent court shall be that of Reggio Emilia for all disputes resulting from or following contracts with **Cotto Petrus S.r.l.** even when they concern business negotiated by employees of the company or authorized persons outside the registered offices.

RESERVE OF PROPERTY - All goods shall remain the property of **Cotto Petrus S.r.l.** until payment is made in full.

Dado Group è uno gruppo industriale italiano che produce e commercializza rivestimenti in bicottura atomizzata e pavimenti in gres porcellanato. Grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie e l'esperienza decennale di persone dedicate con passione alla ricerca di design e della qualità, soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo.

Dado Group



MISSION

Il nostro impegno quotidiano e la nostra esperienza e professionalità sono tutte concentrate al miglioramento degli ambienti e delle persone, proiettandoci verso il futuro con un ruolo da protagonista nel rispetto delle nuove generazioni.
Our daily commitment and our experience and professionalism are focused on improving the environment and people, projecting us towards the future with a leading role in respecting the new generations.

Dado Group is an industrial group based in Italy that manufactures and sells double-fired wall tiles and porcelain stoneware tiles. Thanks to the use of the most modern technologies and the decennial know-how of people dedicated with passion to the research of design and quality, we meet the needs of our customers all over the world.

La nostra storia

Our history



Cotto Petrus nasce nel 1972 a Roteglia (RE) come produttore di cotto forte, supporto per la bicottura tradizionale. Per oltre 40 anni è stato punto di riferimento in quanto fornitore di tutte le più importanti aziende di rivestimento Italiane.


Nel 2013 cessa la produzione di cotto forte e con grandi investimenti inizia a produrre gres porcellanato. **Oggi è una realtà industriale moderna e dinamica**, che produce materiali ceramici di elevate prestazioni tecniche, garantendo una qualità estetica in linea con le tendenze contemporanee.

Cotto Petrus è partner attivo di **ecodado+™ Group** formato dalla collaborazione industriale e commerciale di **Dado Ceramic, Antica Ceramica Rubiera e Cotto Petrus**.

Cotto Petrus was born in 1972 in Roteglia (RE) as a producer of cotto forte, a traditional double firing support. For over 40 years it has been landmark as a supplier of all the most important Italian coating companies. In 2013 the production of cotto forte ended and with large investments began to produce porcelain stoneware.

Today it is a modern and dynamic reality, which produces high technical performing tiles, providing aesthetic of contemporary trends.

Cotto Petrus is an active partner of **ecodado+™ Group** the industrial partnership with **Dado Ceramic and Antica Ceramica Rubiera**.



Certificazioni

Dado Group ha sempre ritenuto che la qualità del proprio servizio fosse il fondamento del successo commerciale dell'Azienda ed ha quindi ritenuto opportuno istituire un **Sistema di Gestione per la Qualità**, con l'obiettivo di migliorare continuamente il grado di soddisfazione dei propri Clienti. In quest'ottica, nel mese di luglio **2014**, Dado Group ha ottenuto dall'ente TÜV Austria Cert GmbH la certificazione che attesta la conformità dell'organizzazione aziendale ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001**. L'azienda ha implementato inoltre un Sistema di Gestione Ambientale ottenendo nel **2015** la certificazione che attesta la conformità ai requisiti della norma **ISO 14001**. Nel **2016** è stata ottenuta la conformità ai requisiti della norma **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Sistemi di Gestione dell'Energia**, consentendo a Dado Group il miglioramento continuo della propria prestazione energetica, comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia. I controlli previsti da queste normative sono i più accurati e comprendono tutte le funzioni aziendali: la progettazione, gli approvvigionamenti, i controlli sui prodotti e sul processo produttivo, la commercializzazione, l'assistenza post-vendita per tutti i marchi commerciali. Sempre nel **2016** è stata ottenuta anche la certificazione **OH SAS 18001**, che si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando l'adempimento ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Nel **2017** è stata ottenuta la certificazione **UNI EN ISO 14021:2016** (etichettatura del materiale riciclato). Ancora nel **2017** Dado Group si è associata al **Green Building Council Italia**, organismo indipendente che ha come obiettivo la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile ed in particolare la promozione del sistema di certificazioni **LEED Leadership in Energy and Environmental Design**. I prodotti di Dado Group contengono almeno il **40% di materia prima riciclata** e consentono ai loro utilizzatori di accedere ai crediti LEED. Sempre nel **2017** Dado Group ha ottenuto la **Certificazione Greenguard** grazie alla produzione di materiali ceramici per l'edilizia che soddisfano i più severi **limiti sulle emissioni chimiche** e di **Composti Organici Volatili** (VOCs). L'azienda risulta conforme agli standard richiesti per il miglioramento della **Qualità dell'Aria in ambienti Interni** (IAQ).

Nel **2018** Dado Group ha conseguito anche la certificazione **UPEC**. Questa, attraverso severi test, permette di identificare i prodotti più adatti ad un uso specifico in base alle proprie caratteristiche tecniche e rispecchia gli elevati standard qualitativi raggiunti dal gruppo attraverso gli investimenti nelle più moderne tecnologie e nel rispetto dell'ambiente.

Le certificazioni rappresentano il **coronamento di un'esperienza plurienale** ed il riconoscimento dell'**impegno costante** che l'azienda ha posto nella ricerca della qualità come fattore strategico prioritario. In accordo con la politica della qualità opera **la sezione di verifica ed archiviazione dei campioni base e della produzione corrente**; questa sezione controlla costantemente le **caratteristiche tecniche ed estetiche** della produzione e la loro **conformità** con i campioni base per assicurare la massima qualità e precisione nella fornitura.



Dado Group has always considered the quality of the service provided as the foundation of the company's success, so the Group has decided to implement a **Quality Management System**, with a view to constantly boosting customer satisfaction. With this objective in mind, in July **2014**, Dado Group obtained, from TÜV Austria Cert GmbH, the certification that the Group's corporate organisation complies with the requisites of the **UNI EN ISO 9001 standard**. The company has also implemented an Environmental Management System, and in **2015**, it obtained the certification of compliance with the requisites of the **ISO 14001 standard**.

In **2016**, compliance was obtained with the requirements of the **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Energy Management Systems standard**, allowing Dado Group to continually improve its energy performance, in terms of both energy efficiency and the use and consumption of energy.

The checks provided for under these regulations are particularly rigorous, and regard all company departments and functions: planning and design, provisioning, checks on products and the production process, sales, post-sales assistance for all brands.

In **2016**, the Group also obtained **OH SAS 18001 certification**, which regards the health and safety of workers, guaranteeing compliance with the requisites contemplated for Workplace Health and Safety Management Systems.

In **2017**, the Group obtained both **UNI EN ISO 14021:2016 certification** (labelling of recycled material).

In **2017**, Dado Group became a member of **Green Building Council Italia**, an independent body that seeks to spread a sustainable building culture, and in particular, to promote the **LEED Leadership in Energy and Environmental Design certification system**.

Dado Group products contain at least **40% of recycled raw materials**, allowing users to obtain LEED credits.

In 2017, Dado Group obtained **Greenguard Certification**, thanks to the production of ceramic materials for the building industry, which **comply with the strictest limits governing chemical emissions and Volatile Organic Compounds** (VOCs). The company complies with the standards requested for the improvement of **Indoor Air Quality** (IAQ).

In **2018** Dado Group obtained the UPEC certification. This, through strict tests, allows to identify the most suitable products for a special use based on their technical features and reflects the high quality standards achieved by the group through the investments in latest technologies and environment respect.

These certifications are the **crowning glory of many years' experience**, and acknowledge the **company's constant commitment** to quality, the strategic factor that is top priority for Dado Group. In accordance with the corporate quality policy, there is a **section that checks and files base samples and samples of the current production**; this section constantly monitors the **technical and aesthetic characteristics** of the products, **ensuring they comply with the base samples** in order to guarantee completely accurate, quality supplies.



I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Cotto Petrus srl si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Cotto Petrus srl can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.

Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux illustrés sur ce catalogue sont données à titre indicatif.

CottoPetrus srl se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer des produits sans préavis, déclinant toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects qui découleraient d'éventuelles modifications.

Cotto Petrus Catalogo Generale
coordinamento marketing Cotto Petrus
progetto G&CO grafica e colore
stampa Grafiche Pioppi

Si ringrazia per la concessione delle locations:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Altamarea bath Industria mobile srl | • pag 131 (sx) |
| Arcom srl | • pag 11, 79, 227, 229 |
| Artceram srl | • pag 59 |
| BMT srl | • pag 57, 131 (sotto), 247 |
| Disegno Bagno srl | • pag 24/25, 30/31, 123, 132 (sopra sx), 133 (dx), 231, 241, 251, 257 |
| Disegno Ceramica | • pag 269 |
| Galassia spa | • pag 258/259 |
| Hidra Ceramica srl | • pag 130 (sotto) |
| Iotti by Menozzi Bagno srl | • pag 255 |
| md house | • pag 21, 39 (sx), 50, 99 |
| Regia srl | • pag 249 |
| Santarossa spa | • pag 120 (sotto), 130 (sopra), 132 (sopra dx), 193, 201 |
| Scandola Mobili srl | • pag 117 |
| Tenda Dorica | • pag 131 (dx) |

€ 50,00