

north wind




TUSCANIA
ceramiche





north wind

effetto legno
wood-look . effet bois . holzoptik



grès porcellanato
porcelain stoneware
grès cérame
feinsteinzeug

TUSCANIA
ceramiche





north wind

effetto legno
wood-look
effet bois
holzoptik

melange
22x90 cm R . 9"x36" R
15x90 cm R . 6"x36" R



grey
30,5x122,6 cm R . 12"x48" R - 20,3x122,6 cm R . 8"x48" R



north wind

arrow grey 15x90 cm R . 6"x36" R







north wind

floor: brown 22x90 cm R . 9"x36" R - 15x90 cm R . 6"x36" R
 wall: ivory 15x90 cm R . 6"x36" R

oak
 15x90 cm R . 6"x36" R



north wind

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug

9 mm

10 mm

20 mm

FP2

HD

R10

R11

R11

FP2

HD

V3

HIGH

R

N

Rettificato - Rectified

Naturale - Natural

R

30,5x122,6 cm R . 12"x48" R

R

20,3x122,6 cm R . 8"x48" R

FP2

N

R

*45x90 cm N . 18"x36" N

*45x90 cm R . 18"x36" R

*grey, brown, melange

R

22x90 cm R . 9"x36" R

R

15x90 cm R . 6"x36" R

*15x90 cm R - outdoor . 6"x36" R - outdoor

*grey, brown, melange

oak



30,5x122,6 cm 12"x48"	41,67	R
20,3x122,6 cm 8"x48"	41,67	R
22x90 cm 9"x36"	38,58	R
15x90 cm 6"x36"	38,58	R
15x90 cm 6"x36" ARROW (right/left)	83,33	R
15x61 cm 6"x24"	22,53	R

brown



30,5x122,6 cm 12"x48"	41,67	R
20,3x122,6 cm 8"x48"	41,67	R
22x90 cm 9"x36"	38,58	R
15x90 cm 6"x36"	38,58	R
15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	40,12	R
15x90 cm 6"x36" ARROW (right/left)	83,33	R
15x61 cm 6"x24"	22,53	R
15x61 cm 6"x24" OUTDOOR	24,07	R
FP2		
45x90 cm 18"x36" FP2	55,56	N
45x90 cm 18"x36" FP2	67,90	R

arrow oak



15x90 cm 6"x36" ARROW (right/left)	R
------------------------------------	---

arrow brown



15x90 cm 6"x36" ARROW (right/left)	R
------------------------------------	---


melange



30,5x122,6 cm 12"x48"	41,67	R
20,3x122,6 cm 8"x48"	41,67	R
22x90 cm 9"x36"	38,58	R
15x90 cm 6"x36"	38,58	R
15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	40,12	R
15x61 cm 6"x24"	22,53	R
FP2		
45x90 cm 18"x36" FP2	55,56	N
45x90 cm 18"x36" FP2	67,90	R



15x61 cm R . 6"x24" R
 *15x61 cm R - outdoor .
 6"x24" R - outdoor
 *grey, brown



15x90 cm R . 6"x36" R
 ARROW
 oak, grey, brown

grey



30,5x122,6 cm 12"x48"	41,67	R
20,3x122,6 cm 8"x48"	41,67	R
22x90 cm 9"x36"	38,58	R
15x90 cm 6"x36"	38,58	R
15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	40,12	R
15x90 cm 6"x36" ARROW (right/left)	83,33	R
15x61 cm 6"x24"	22,53	R
15x61 cm 6"x24" OUTDOOR	24,07	R

FP2

45x90 cm 18"x36" FP2	55,56	N
45x90 cm 18"x36" FP2	67,90	R

ivory



30,5x122,6 cm 12"x48"	41,67	R
20,3x122,6 cm 8"x48"	41,67	R
22x90 cm 9"x36"	38,58	R
15x90 cm 6"x36"	38,58	R
15x61 cm 6"x24"	22,53	R

arrow grey



15x90 cm 6"x36" ARROW (right/left)

R

rivestimento coordinato - matching wall tiles - faïences coordonnées - koordinierte wandfliesen: **North Wind 20x50 cm 8"x20"** 8 mm

monocottura atomizzata pasta rossa . single-fired tiles (atomized body). carreaux en monocuisson de pâte rouge atomisée . Atomisierte Einmal gebrante Fliese rote scherbe

ivory



oak



white



grey



north wind

decori - decors - décors - dekors

stripe monocolor 18 tessere 5x10 - 30x30 cm 12"x12"  **13,27/PZ**

ivory



grey



melange



mosaico mix 36 tessere 5x5  **13,27/PZ**
30x30 cm 12"x12"

ivory/grey



brown/oak



stripe mix 18 tessere 5x10  **13,27/PZ**
30x30 cm 12"x12"

brown/oak



ivory 20,3x122,6 cm R . 8"x48" R



grey 15x90 cm R - outdoor. 6"x36" R - outdoor
 elemento "L" monolitico outdoor 15x61x4 . 6"x24"x1^{3/4"}



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



grey

elemento "L" monolitico outdoor
 15x61x4 cm 6"x24"x1^{3/4"}

33,95/PZ

grey

brown


melange



brown



melange



gradino costa retta 
 30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1^{3/4"}
 34x61,5x4 cm 13"x24"x1^{3/4"}

163,58/PZ**83,33/PZ**

ivory

grey


oak

brown

melange



vista frontale



vista dal retro

angolare costa retta dx/sx 30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1^{3/4"}
 34x34x4 cm 13"x13"x1^{3/4"}

200,62/PZ**103,40/PZ**

ivory

grey

oak

brown

melange



ivory



grey



oak



brown



melange

battiscopa  **6,94/PZ**
 6,5x90 cm R 2^{1/2}"x36" R

ivory

grey

oak

brown

melange

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging

Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
30,5x122,6 cm 12"x48" (rettificato)	10 mm	4	1,5	31,4	36	54	1140	94x120x75
20,3x122,6 cm 8"x48"	10 mm	4	1,00	21,05	48	48	1020	80x120x75
22x90 cm 9"x36" (rettificato)	10 mm	5	0,99	21,8	60	59,4	1325	100x120x80
15x90 cm 6"x36" (rettificato)	10 mm	8	1,08	22	48	51,84	1066	100x120x80
15x90 cm 6"x36" arrow (right/left) (rettificato)	10 mm	8	0,9	18,34	48	43,2	890	100x120x80
15x61 cm 6"x24" (rettificato)	9 mm	14	1,29	24,32	50	64,5	1225	80x120x80
45x90 cm 18"x36" FP2 (naturale)	20 mm	2	0,81	36,5	27	21,87	995	100x120x55
45x90 cm 18"x36" (rettificato)	10 mm	3	1,21	26,7	32	38,72	865	100x120x55
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile								
6,5x90 cm 3"x36" battiscopa (rettificato)		10		12,9	36		475	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece.
Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce.
Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.
Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

simbologia caratteristiche tecniche - symboles technical characteristics -
 symboles des caracteristiques techniques - symbole technischen eigenschaften

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE			VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2			CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3			≤ 0,5 %		<0,4%
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4			MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N		R>50 N/mm² S>2500 N
	DUREZZA SUPERFICIALE SCRATCH RESISTANCE DURETE SUPERFICIELLE KRATZFESTIGKEIT	ISO 10545-7			0 - V		IV
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8			=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹		6x10 ⁻⁵ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.		LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.		GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14			CLASS 3 MIN.		5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89			ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTE 0,69	WET NEOLYTE 0,62	R9-R12 ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS “FULLY VITRIFIED TILES” AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS “IMPERVIOUS TILES”							



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603 - 41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399 - Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it - www.tuscaniagres.it

