

technika




TUSCANIA
ceramiche





technika

effetto cemento
concrete-look . effet ciment . zementoptik



grès porcellanato
porcelain stoneware
grès cérame
feinsteinzeug

TUSCANIA
ceramiche





technika

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

grigio 61,0x61,0 cm R . 24"x24" R
grigio 30,8x61,5 cm S **outdoor** . 12"x24" S **outdoor**



technika



Impasto Colorato
Colored Body
Masse Colorée
Durchgefärbt



45,5x45,5 cm N
18"x18" N
30,8x61,5 cm N
12"x24" N
30,4x61,0 cm R
12"x24" R



61,5x61,5 cm N . 24"x24" N
*61,5x61,5 cm NS - outdoor .
24"x24" NS - outdoor
61,0x61,0 cm R . 24"x24" R
*grigio, antracite



*61,5x61,5 cm N .
24"x24" N
*61,0x61,0 cm R .
24"x24" R
*grigio, antracite



45,5x45,5 cm N
18"x18" N



30,8x61,5 cm N . 12"x24" N
*30,8x61,5 cm NS - outdoor .
12"x24" NS - outdoor
30,4x61,0 cm R . 12"x24" R
*grigio, antracite

R Rettificato - Rectified

N Naturale - Natural

NS Naturale/Strutturato -
Natural/Textured

bianco



61,5x61,5 cm 24"x24"	29,32	N
61,0x61,0 cm 24"x24"	37,04	R
45,5x45,5 cm 18"x18"	23,15	N
30,8x61,5 cm 12"x24"	24,69	N
30,4x61,0 cm 12"x24"	33,95	R

grigio



61,5x61,5 cm 24"x24"	29,32	N
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	30,86	NS
61,0x61,0 cm 24"x24"	37,04	R
45,5x45,5 cm 18"x18"	23,15	N
30,8x61,5 cm 12"x24"	24,69	N
30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	26,23	NS
30,4x61,0 cm 12"x24"	33,95	R
FP2		
61,5x61,5 cm 24"x24" FP2	55,56	N
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	67,90	R

antracite



61,5x61,5 cm 24"x24"	29,32	N
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	30,86	NS
61,0x61,0 cm 24"x24"	37,04	R
45,5x45,5 cm 18"x18"	23,15	N
30,8x61,5 cm 12"x24"	24,69	N
30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	26,23	NS
30,4x61,0 cm 12"x24"	33,95	R
FP2		
61,5x61,5 cm 24"x24" FP2	55,56	N
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	67,90	R

beige




61,5x61,5 cm 24"x24"	29,32	N
61,0x61,0 cm 24"x24"	37,04	R
45,5x45,5 cm 18"x18"	23,15	N
30,8x61,5 cm 12"x24"	24,69	N
30,4x61,0 cm 12"x24"	33,95	R

taupe



61,5x61,5 cm 24"x24"	29,32	N
61,0x61,0 cm 24"x24"	37,04	R
45,5x45,5 cm 18"x18"	23,15	N
30,8x61,5 cm 12"x24"	24,69	N
30,4x61,0 cm 12"x24"	33,95	R

decori - decors - décors - dekors

patchwork - 30x30 cm 12"x12"  **20,37/PZ**



mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **13,27/PZ**



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




grigio
 elemento "L" monolitico outdoor
 15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **33,95/PZ**

grigio
 antracite




beige
 taupe
 bianco
 grigio
 antracite



step
 30,8x61,5 cm 12"x24" **15,45/PZ**

beige
 taupe
 bianco
 grigio
 antracite




gradino costa retta
 34x61,5x4 cm 13"x24"x1 3/4" **83,33/PZ**

beige
 taupe
 bianco
 grigio
 antracite




vista frontale
 angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" **103,40/PZ**

beige
 taupe
 bianco
 grigio
 antracite



vista dal retro

battiscopa
 6,5x61,5 cm 2 1/2"x24"  **4,78/PZ**



beige
 taupe
 bianco
 grigio
 antracite

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging

Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
61,5x61,5 cm 24"x24" (naturale)	10 mm	4	1,51	34	30	45,3	1030	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,3	30	44,7	980	80x120x75
45,5x45,5 cm 18^{1/4}"x18^{1/4}" (naturale)	9 mm	7	1,45	28,2	44	63,8	1250	80x120x105
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale)	9 mm	7	1,32	25,65	40	52,8	1040	80x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,3	24,5	40	52	990	80x120x75
61,5x61,5 cm 24"x24" FP2 (naturale)	20 mm	2	0,76	34,16	30	22,8	1035	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 (rettificato)	20 mm	2	0,74	32,5	30	22,2	985	80x120x75
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile								
6,5x61,5 cm 3"x24" battiscopa		12		9,4	80		760	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece.
Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce.
Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.
Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

simbologia caratteristiche tecniche - symboles technical characteristics -
 symboles des caracteristiques techniques - symbole technischen eigenschaften

TUSCANIA
ceramiche

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT	
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	<0,4%	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	R > 50 N/mm ² S > 2500 N	
	DUREZZA SUPERFICIALE SCRATCH RESISTANCE DURETE SUPERFICIELLE KRATZFESTIGKEIT	ISO 10545-7	0 - V	IV	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	6x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"					



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603 - 41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399 - Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it - www.tuscaniagres.it

