



Saving trees you Save the Planet - Wenn du die Bäume rettest, rettest du die Welt - Sauvez les arbres pour sauver la planète - Salva gli alberi per salvare il pianeta

Grand Canyon

DIGITAL TECHNOLOGY



Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware - Grès Cérame Émaillé - Glasiertes Feinsteinzeug

14x83

Spessore - Thickness - Épaisseur - Stärke
10 mm

F A R O
C E R A M I C H E

Grand Canyon

DIGITAL TECHNOLOGY



14x83

Spessore - Thickness - Épaisseur - Stärke
10 mm

F A R O
C E R A M I C H E

Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware - Grès Cérame Émaillé - Glasiertes Feinsteinzeug



Grand Canyon Almond cm 14x83

Grand Canyon

DIGITAL TECHNOLOGY



Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware - Grès Cérame Emailé - Glasiertes Feinsteinzeug

14x83

Spessore - Thickness - Épaisseur - Stärke
10 mm

F A R O
C E R A M I C H E

Grigio

Colour Shade Variation



V3

Almond

Colour Shade Variation



V3



GCGR149 Grand Canyon Grigio
cm 14x83 - 5 1/2" x 32 5/8"
sp.10mm

F250 MQ



GCAL149 Grand Canyon Almond
cm 14x83 - 5 1/2" x 32 5/8"
sp.10mm

F250 MQ




GCGR269 Grand Canyon Grigio
Battiscopa cm 7x83 - 2 3/4" x 32 5/8"

F065 PC*



GCAL269 Grand Canyon Almond
Battiscopa cm 7x83 - 2 3/4" x 32 5/8"

F065 PC*




tessera
cm 4,5x4,5
1 3/4" x 1 3/4"

F380 MQ



GCGR608 Grand Canyon Grigio
Elemento L
cm 14x83 - 5 1/2" x 32 5/8"
sp.10mm

F315 PC*



tessera
cm 4,5x4,5
1 3/4" x 1 3/4"

F380 MQ



GCAL127
Grand Canyon Almond
Mosaico su rete
cm 28x28 - 11" x 11"
sp.10mm

GCAL608 Grand Canyon Almond
Elemento L
cm 14x83 - 5 1/2" x 32 5/8"
sp.10mm

F315 PC*

Grand Canyon

DIGITAL TECHNOLOGY




Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware - Grès Cérame Emailé - Glasiertes Feinsteinzeug

14x83


Spessore - Thickness - Épaisseur - Stärke
10 mm

F A R O
C E R A M I C H E

Beige



Marrone



GCBE149 Grand Canyon Beige
cm 14x83 - 5 1/2"x 32 5/8"
sp.10mm

F250 MQ



GCMA149 Grand Canyon Marrone
cm 14x83 - 5 1/2"x 32 5/8"
sp.10mm

F250 MQ



GCBE269 Grand Canyon Beige
Battiscopa cm 7x83 - 2 3/4"x 32 5/8"

F065 PC*



GCMA269 Grand Canyon Marrone
Battiscopa cm 7x83 - 2 3/4"x 32 5/8"

F065 PC*




tessera
cm 4,5x4,5
1 3/4"x 1 3/4"

F380 MQ



GCBE608 Grand Canyon Beige
Elemento L
cm 14x83 - 5 1/2"x 32 5/8"
sp.10mm

F315 PC*



tessera
cm 4,5x4,5
1 3/4"x 1 3/4"

F380 MQ



GCMA127
Grand Canyon Marrone
Mosaico su rete
cm 28x28 - 11"x 11"
sp.10mm

GCMA608 Grand Canyon Marrone
Elemento L
cm 14x83 - 5 1/2"x 32 5/8"
sp.10mm

F315 PC*

Grand Canyon

DIGITAL TECHNOLOGY




Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware - Grès Cérame Emailé - Glasiertes Feinsteinzeug

14x83

Spessore - Thickness - Épaisseur - Stärke
10 mm

F A R O
C E R A M I C H E

Blend



GCX149 Grand Canyon Blend (Almond - Beige - Marrone)
cm 14x83 - 5 1/2" x 32 5/8"
sp.10mm

F290 MQ

GCX269 Grand Canyon Blend (Almond - Beige - Marrone)
Battiscopa cm 7x83 - 2 3/4" x 32 5/8"

F065 PC

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EN14411 - ISO 13006 Encl. G

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>EN ISO 10545-12</p> <p>Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit</p> <p>EN ISO Grand Canyon Richiesta-Requested Demande - Gefragt Resist-Good Résiste-Beständig</p> | <p>EN ISO 10545-4</p> <p>Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit</p> <p>EN ISO Grand Canyon min. 33 N/mm² 42 N/mm²</p> | <p>EN ISO 10545-13</p> <p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to home chemical products Résistance aux produits chimiques d'utilisation domestique Beständigkeit gegen Chemikalien</p> <p>EN ISO Grand Canyon GB min. Conforme - Comply with Conforme - Gehtaus</p> | <p>DIN 51130</p> <p>Resistenza allo scivolamento (norme USA) Resistance to slipping Résistance au glissement Rutschfestigkeit</p> <p>NORMA Grand Canyon Max R13 R9</p> |
| <p>Bot 3000 ANSI A 137.1.2012 (DCOF)</p> <p>Coefficiente Dinamico di Attrito Dynamic Coefficient of Friction Coefficient Dynamique de Frottement Dynamische Werte der Rutschhemmung</p> <p>NORMA Grand Canyon min. 0,42 0,47</p> | <p>EN ISO 10545-3</p> <p>Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme</p> <p>EN ISO Grand Canyon ≤ 0,5% Conforme - Comply with Conforme - Gehtaus</p> | <p>EN ISO 10545-7</p> <p>Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Widerstand gegen Oberflächenverschleiß</p> <p>EN ISO Grand Canyon PEI V</p> | <p>UNI EN 101 MOHS</p> <p>Durezza superficiale Scratch hardness Dureté superficielle Oberflächenharte</p> <p>UNI EN Grand Canyon ≥ 5 7</p> |

| GRAND CANYON | | cm | mm | inches | | | box scatola boîte karton | | | pallet | | |
|--------------|-----------------|----|----|--------|--------|---------|--------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | | | pe | mq | kg | box | mq | kg | | | |
| 149 | | 14 | 83 | 10 | 5 1/2" | 32 5/8" | 13 | 1,51 | 31,00 | 40 | 60,40 | 1.240 |
| 127 | Mosaico su Rete | 28 | 28 | 10 | 11" | 11" | 9 | 0,7056 | 15,20 | 36 | 25,40 | 550 |
| 269 | Battiscopa | 7 | 83 | - | 2 3/4" | 32 5/8" | - | 14 | - | 17,50 | - | - |
| 608 | Elemento L | 14 | 83 | 10 | 5 1/2" | 32 5/8" | 4 | - | - | - | - | - |

I pesi riportati nella tabella sono indicativi, per motivi produttivi possono subire leggere variazioni
The weights listed in the table are approximate. For productive reasons may slightly change.
Die in der Tabelle angezeigten Gewichte sind nur hinweisend und können aus Produktionsgründe leichte Änderungen ertragen.
Les pois dans la grille ci-dessus sont indicatifs, il peuvent changer légèrement a cause de raisons productives.