



Le
CINQUE
Terre

Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware - Grès Emailé Cérame - Feinsteinzeug Aus Farbiger Massezeug

spessore - thickness - épaisseur - Stärke
9 mm

PEI
V



COLLEZIONI | 125



Monterosso




LEMO101 Monterosso
cm 33,3x33,3 - 13" x 13"

F170 MQ



LEMO108 Monterosso
Mosaico burattato su rete
cm 33,3x33,3 - 13" x 13"

F365 MQ



Single tumbled mosaic dot
cm 6,5x6,5 - 2½" x 2½"



Riomaggiore




LERI101 Riomaggiore
cm 33,3x33,3 - 13" x 13"

F170 MQ




LERI108 Riomaggiore
Mosaico burattato su rete
cm 33,3x33,3 - 13" x 13"

F365 MQ



Single tumbled mosaic dot
cm 6,5x6,5 - 2½" x 2½"



Manarola




LEMA101 Manarola
cm 33,3x33,3 - 13" x 13"

F170 MQ



LEMA108 Manarola
Mosaico burattato su rete
cm 33,3x33,3 - 13" x 13"

F365 MQ



Single tumbled mosaic dot
cm 6,5x6,5 - 2½" x 2½"


LE CINQUE
TERRE



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


EN14411 - ISO 13006 Encl. G

<p>EN ISO 10545-3</p> <p>Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme</p>  <p>EN ISO $\leq 0,5\%$</p> <p>Le Cinque Terre Conforme Comply with-Conforme Gemäß</p>	<p>UNI EN 101 MOHS</p> <p>Durezza superficiale Scratch hardness Dureté superficielle Oberflächenharte</p>  <p>UNI EN ≥ 5</p> <p>Le Cinque Terre Conforme Comply with-Conforme Gemäß</p>	<p>EN ISO 10545-12</p> <p>Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit</p>  <p>EN ISO</p> <p>Le Cinque Terre Richiesta-Requested Demandée - Gefragt Resiste-Good Résiste-Beständig</p>
<p>EN ISO 10545-8</p> <p>Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnung</p>  <p>EN ISO $\leq 9 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$</p> <p>Le Cinque Terre Conforme Comply with-Conforme Gemäß</p>	<p>EN ISO 10545-14</p> <p>Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit</p>  <p>EN ISO Classe 3 min</p> <p>Le Cinque Terre Conforme Comply with-Conforme Gemäß</p>	<p>EN ISO 10545-4</p> <p>Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit</p>  <p>EN ISO min. 35 N/mm²</p> <p>Le Cinque Terre Conforme Comply with-Conforme Gemäß</p>

ACCESSORI



LE**201 **F010 PC***
Battiscopa
cm 8x33,3 - 3^{1/4}"x 13"



F115 PC LE**225
5x33,3cm - 2"x 13"
torello con supporto metallico

LE**226 **F215 PC**
33,3x33,3cm - 13"x13"
torello ang. con supporto metallico



Q841 **F130 PC**
5,3x30cm - 2^{1/2}"x11^{3/4}"
fascia marmo Luna



Q840 **F130 PC**
5x25cm - 2"x10"
fascia marmo Stella

LE CINQUE TERRE		cm		mm	inches			box scatola boîte karton			pallet		
								pz	MQ	kg	box	MQ	kg
101		33,3	33,3	9	1 3/8"	1 3/8"	3/8"	16	1,80	33,00	36	64,80	1188,00
108	Mosaico su rete	33,3	33,3	9	1 3/8"	1 3/8"		10	1,10	17,50	24	26,40	420,00
201	Battiscopa b.nose	8	33,3	9	3/4"	1 3/8"	3/8"	50	16,65 ml	22,00			
225	Torello con supporto metallico	5	33,3	9	2"	1 3/8"	3/8"	8		5,6			
226	Torello angolare con supporto metallico	33,3	33,3	9	1 3/8"	1 3/8"	3/8"	4		5,6			
Q840	Fascia Marmo Decoro Stella	5	25	9	2"	10"	3/8"	6		1,20			
Q841	Fascia Marmo Luna Giallo	5,3	30	9	2"	12 ^{3/4} "	3/8"	20		10,58			

