

VARENNA

Classic Italian style



VARENNA

With Varenna the classic look of marble is created using an extraordinarily beautiful ceramic material that combines Gardenia know-how with significant technical innovations.

Con Varenna la classicità del marmo è interpretata da una materia ceramica di straordinaria bellezza, frutto del know-how Gardenia e di importanti innovazioni tecniche.



The natural shades and the perfectly balanced veining of the slabs reflect the prestige and noble soul of splendid Italian locations such as Varenna, with its enchanting natural landscapes.

It is the history and the architecture of these places that inspired the Gardenia research laboratory to create a material in which the expressive power of stone is so superbly conveyed.

Le tonalità naturali e le equilibrate venature delle lastre riflettono il prestigio e il nobile carattere di ambite località d'Italia quali Varenna, con i suoi suggestivi scenari naturali.

Sono proprio la storia e l'architettura di questi luoghi ad ispirare il laboratorio di ricerca Gardenia nella realizzazione di un materiale in cui l'espressività della pietra trova una magistrale interpretazione.



The large slabs on the floor and the mosaic tiles on the wall are an ideal solution for the contemporary living area.

Le grandi lastre a pavimento e i mosaici a parete rappresentano una ideale soluzione per il living contemporaneo.



VARENNA

Pav. Beige 39,4x78,9 Lap.
Riv. Beige Mosaico 36 Moduli 33,3x33,3

GARDENIA
ORCHIDEA



VARENNA

Pav. Beige 39,4x78,9 Lap.
Riv. Beige Mosaico 36 Moduli 33,3x33,3

Mosaic tiles are extremely versatile, and are ideal for both small and large settings.

I mosaici si prestano a molteplici utilizzi e sono ideali sia in grandi che in piccoli spazi.



VARENNA

Pav. Beige 39,4x78,9

GARDENIA ORCHIDEA

The polishing of the slabs lights up the rooms, giving them a vibrant appearance with a wealth of reflections and light effects.

La levigatura delle lastre illumina gli spazi, rendendoli vibranti, ricchi di riflessi e di giochi di luce.

VARENNA

Pav. Silver 19,7x78,9 Lap. - 39,4x78,9 Lap.
Riv. Silver 19,7x78,9 Lap. - Mosaico Muretto Silver 33,3x33,3

GARDENIA
ORCHIDEA



VARENNA

Pav. Silver 19,7x78,9 Lap. - 39,4x78,9 Lap.
Riv. Mosaico Muretto Silver 33,3x33,3



Pav. Silver 19,7x78,9 Lap. - 39,4x78,9 Lap.
Riv. Silver 19,7x78,9 Lap.

Varenna is a top-of-the-range technical product by Gardenia that can be used on floors and walls in both residential and commercial settings. The slabs are easy to lay and require no extraordinary maintenance.

Varenna rappresenta un prodotto Gardenia di altissimo livello tecnico per impieghi a pavimento e a parete, in luoghi sia residenziali che commerciali. Le lastre si posano facilmente e non richiedono manutenzioni straordinarie.



VARENNA
Pav. Silver 39,4x78,9 - 19,7x78,9

GARDENIA
OKCHIDEA

The slabs also give their expressive best on walls, enveloping rooms in an embrace of natural-look marble.

Anche a parete le lastre risultano particolarmente espressive, avvolgendo gli spazi di naturali interpretazioni marmoree.



VARENNA

Pav. Noce 39,4x39,4 Nat.
Riv. Noce 19,7x78,9 Nat.

GARDENIA
ORCHIDEA



Varenna porcelain stoneware slabs are made using the innovative inkjet digital printing system, making it possible to reproduce a huge variety of surfaces naturally and thus guaranteeing an extraordinarily attractive result: no two Varenna slabs are alike, just as occurs with natural stone or marble.

Le lastre Varenna in gres porcellanato sono realizzate con l'innovativo sistema di stampa digitale a getto d'inchiostro, che permette molteplici e naturali riproduzioni della superficie assicurando così straordinari risultati estetici. Ogni lastra Varenna infatti non è mai uguale all'altra, proprio come avviene in natura con le pietre o i marmi.

Florence



Varenna floors with Matt finish are perfect for light commercial settings.


Le pavimentazioni Varenna con finitura Matt sono ideali in luoghi come il light commercial.



VARENNA

Pav. Noce 39,4x78,9 Nat.

GARDENIA ORCHIDEA



Bitech.
Smooth, bright, glossy surface, slightly reflecting.
Suitable for use on walls only.

Bitech.
È una superficie liscia, luminosa e lucida, lievemente riflettente.
Idonea esclusivamente per utilizzi a parete.

VARENNA

Riv. Silver 20x50

GARDENIA
ORCHIDEA



VARENNA

Pav. Beige 39,4x39,4 Nat.
Riv. Beige 20x50 - Listello Beige 6,2x50 - Matita Beige 1x50

The bright Bitech slabs, with their distinctive smooth, reflecting surfaces, are ideal for places like the bathroom.

La luminosità delle lastre in Bitech caratterizzate da superfici lisce e riflettenti sono ideali per luoghi come la sala da bagno.





FLOOR TILES
PAVIMENTI

19,7 x 78,9
(7 1/2" x 31")

39,4 x 78,9
(15 1/2" x 31")

39,4 x 39,4
(15 1/2" x 15 1/2")

50 x 50
(20" x 20")


3 COLOURS
COLORI

10 MM ≠ THICKNESS
SPESSORE

VARENNA
Classic Italian style

BEIGE

V4



ISO 5


87300 39,4x78,9 NAT - 0,932 m²/box
87320 39,4x78,9 LAP - 0,932 m²/box



87305 19,7x78,9 NAT - 0,932 m²/box
87325 19,7x78,9 LAP - 0,932 m²/box


NOCE

V4



ISO 5

87301 39,4x78,9 NAT - 0,932 m²/box
87321 39,4x78,9 LAP - 0,932 m²/box



87306 19,7x78,9 NAT - 0,932 m²/box
87326 19,7x78,9 LAP - 0,932 m²/box


SILVER

V4




ISO 5

87302 39,4x78,9 NAT - 0,932 m²/box
87322 39,4x78,9 LAP - 0,932 m²/box




87307 19,7x78,9 NAT - 0,932 m²/box
87327 19,7x78,9 LAP - 0,932 m²/box



87310 39,4x39,4 NAT - 0,931 m²/box



17805 50x50 NAT - 1,000 m²/box



87311 39,4x39,4 NAT - 0,931 m²/box



17806 50x50 NAT - 1,000 m²/box



87312 39,4x39,4 NAT - 0,931 m²/box



17807 50x50 NAT - 1,000 m²/box

MOSAICO MURETTO 33,3x33,3

4 pcs/box



87335 BEIGE



87336 NOCE




87337 SILVER

MOSAICI 36 MODULI 33,3x33,3


4 pcs/box



87330 BEIGE




87331 NOCE




87332 SILVER

BATTISCOPA MOLATO 8x39,4	TORELLO GRADINO 5,5x39,4	TORELLO ANGOLARE 5,5x78,9	ELEMENTO "L" 5x10x39,4
8 pcs/box	4 pcs/box	2 pcs/box	4 pcs/box
87350 BEIGE 87351 NOCE 87352 SILVER	87370 BEIGE 87371 NOCE 87372 SILVER	87380 BEIGE 87381 NOCE 87382 SILVER	87390 BEIGE 87391 NOCE 87392 SILVER

RIVESTIMENTI 20x50
1,300 m²/box



61500 BEIGE



61502 SILVER

LISTELLO 6,2x50
10 pcs/box




61520 BEIGE



61521 SILVER

PAVIMENTI COORDINATI 39,4x39,4 • ≠ 10 mm
0,931 m²/box



87310 BEIGE

ISO 5



87312 SILVER

ISO 5

TORELLO 4x50	RACCORDO TORELLO 4x2	MATITA 1x50	ANGOLO MATITA 1,5x1	BULLNOSE 6x50
10 pcs/box	10 pcs/box	10 pcs/box	10 pcs/box	10 pcs/box
61510 BEIGE	61512 BEIGE	61515 BEIGE	61517 BEIGE	61540 BEIGE
61511 SILVER	61513 SILVER	61516 SILVER	61518 SILVER	61541 SILVER

LE PRINCIPALI INFORMAZIONI MAIN INFORMATIONS



RIVESTIMENTO
Wall tile



PAVIMENTO
Floor tile



POSA CONSIGLIATA CON FUGA
Suggested laying with joint



SUPERFICIE LUCIDA
Glossy surface



SPESSORE MAGGIORATO
Increased thickness



SUPERFICIE NATURALE
Natural surface



SERIGRAFIA
Screen printing



ALTA RESISTENZA
High resistance



DECORO INCOLLATO SU RETE
Mesh-mounted decors



TERZO FUOCO
Third firing



RETTIFICATO
Rectified



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Slip resistance



RESISTENTE AL GELO
Frost resistant



CLASSE DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE (DOVE INDICATO)
Class of resistance to surface abrasion (where indicated)



LAPPATO
Semi-polished



BICOTTURA IN PASTA BIANCA MONOCALIBRO
Monocaliber white body double-firing



STAMPA AD ALTA RISOLUZIONE
High-definition printing



Fine porcelain stoneware

DCOF > 0,42

SCOF (ASTM 1028) > 0,6

STONALIZZAZIONE • COLOUR SHADE VARIATION WEIGHTS



IMBALLI E PESI • PACKINGS AND WEIGHTS

EN 14411/G BIa GL

FORMATO SIZE	pz/mq pcs/sqm	pz/scat. pcs/box	mq/scat. sqm/boxt	kg/mq kg/sqm	kg/scat. kg/box	scat./pal box/pal	mq/pal sqm/pal	kg/pal
Pavimento 39,4x78,9	4	3	0,932	19,50	20,00	27	25,16	540,00
Pavimento 19,7x78,9	7	6	0,932	19,50	20,00	54	50,32	1.080,00
Pavimento 39,4x39,4	7	6	0,931	22,07	21,20	72	62,40	1.480,32
Pavimento 50x50	4	4	1,000	21,20	21,20	33	33,00	699,60
Mosaico 33,3x33,3	-	4	0,432	-	2,40	-	-	-
Battiscopa 8x39,4	-	8	3,15 ml	-	5,28	-	-	-
Torello gradino 5,5x39,9	-	4	1,59 ml	-	0,80	-	-	-
Angolare gradino 5,5x78,9	-	2	-	-	0,40	-	-	-
Elemento "L" 5x10x39,4	-	4	1,57 ml	-	5,36	-	-	-

IMBALLI E PESI • PACKINGS AND WEIGHTS

EN 14411/L BIII GL

FORMATO SIZE	pz/mq pcs/sqm	pz/scat. pcs/box	mq/scat. sqm/boxt	kg/mq kg/sqm	kg/scat. kg/box	scat./pal box/pal	mq/pal sqm/pal	kg/pal
Rivestimento 20x50	10	13	1,300	15,38	20,00	48	62,40	960,00
Listello 6,2x50	-	10	5,00 ml	-	5,12	-	-	-
Torello 4x50	-	10	5,00 ml	-	4,00	36	51,84	144,00
Raccordo torello 4x2	-	10	-	-	0,18	-	-	-
Matita 1x50	-	10	5,00 ml	-	1,60	-	-	-
Angolo matita 1,5x1	-	10	-	-	0,18	-	-	-
Bullnose 6x50	-	10	5,00 ml	-	10,00	-	-	-



Ceramics of Italy



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

EN 14411/G BLA GL

	CARATTERISTICHE TECNICHE PHYSICAL PROPERTIES	NORME NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS	VALORE GARDENIA GARDENIA VALUES
	Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545-3 (EN 99)	≤ 0,5%	Conforme Comply with
	Resistenza alla flessione Bending strength	ISO 10545-4 (EN 100)	≥ 35 N/mm ²	Conforme Comply with
	Durezza (Scala Mohs) Hardness (Mohs scale)	(EN 101)	≥ 6	Conforme Comply with
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8 (EN 103)	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	Conforme Comply with
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9 (EN 104)	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects	Conforme Comply with
	Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12 (EN 202)	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show breaks or evident alterations of the surface	Conforme Comply with
	Resistenza all'attacco chimico ² Chemical resistance ²	ISO 10545-13 (EN 106)	Metodica di prova disponibile Testing method available	Conforme Comply with
	Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545-14 (EN 122)	Classe 3 min Minimum class 3	Conforme Comply with
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable color change	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or color
	Resistenza al Cavillo ¹ Crazing resistance ¹	ISO 10545-11 (EN 105)	Richiesta Demand	Conforme Comply with
	Resistenza allo scivolamento ³ Slip resistance ³	DIN 51130	6° ≤ α ≤ 10° = R9 10° < α ≤ 19° = R10 19° < α ≤ 27° = R11 27° < α ≤ 35° = R12 α > 35° = R13	Valore fornito a richiesta Value supplied on demand

BICOTTURA
DOUBLE FIRING

EN 14411/L BLLL GL

	CARATTERISTICHE TECNICHE PHYSICAL PROPERTIES	NORME NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS	VALORE GARDENIA GARDENIA VALUES
	Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545-3 (EN 99)	> 10%	Conforme Comply with
	Resistenza alla flessione Bending strength	ISO 10545-4 (EN 100)	Media 15 N/mm ² con spessore ≤ 7,5 mm Media 12 N/mm ² con spessore > 7,5 mm In average 15 N/mm ² with thickness ≤ 7,5 mm In average 12 N/mm ² with thickness > 7,5 mm	Conforme Comply with
	Durezza (Scala Mohs) Hardness (Mohs scale)	(EN 101)	≥ 3	Conforme Comply with
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8 (EN 103)	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	Conforme Comply with
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9 (EN 104)	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects	Conforme Comply with
	Resistenza all'attacco chimico ² Chemical resistance ²	ISO 10545-13 (EN 106)	Metodica di prova disponibile Testing method available	Conforme Comply with
	Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545-14 (EN 122)	Classe 3 min Minimum class 3	Conforme Comply with
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable color change	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or color
	Resistenza al Cavillo ¹ Crazing resistance ¹	ISO 10545-11 (EN 105)	Richiesta Demand	Conforme Comply with

¹ Certi effetti decorativi su decori e pezzi speciali possono provocare una tendenza al cavillo, quindi si intendono non soggetti alla prescrizione.
¹ Certain decorative effects on accents and trim pieces can produce a tendency to craze, so they are not covered by the standard.

² Escluso i prodotti lappati ed i levigati.
² Semi-polished and polished products are excluded.

³ Escluso i prodotti lappati, i levigati e tutti quelli non contrassegnati.
³ Semi-polished, polished and all products not marked are excluded.

Varenna è un prodotto di Ceramiche Gardenia Orchidea. Per le avvertenze di installazione e per le regole e norme in materia di pulizia e manutenzione del prodotto, si rimanda alle specifiche contenute nel catalogo generale Gardenia Orchidea.

Varenna is a product of Ceramiche Gardenia Orchidea. For tiling instructions and details on cleaning and maintaining the product, please refer to the information provided in Gardenia Orchidea's general catalogue.

Le forniture sono effettuate alla condizioni generali di vendita di Ceramiche Gardenia Orchidea riportate sul catalogo generale.

Supplies are carried out under the general conditions Ceramiche Gardenia Orchidea terms of sale as written on the general catalogue.

Direzione e coordinamento a cura di: Massimo Bonezzi

Catalogo: Varenna

Finito di stampare a Bologna nel mese di Gennaio 2013 presso Grafiche dell'Artiere s.r.l., Via Romagnoli 5/2, 40010 Bentivoglio (Bologna), Italia

Edito da: Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A., Via Canaletto 27, 41042 Spezzano di Fiorano (Modena), Italia

Edizione: Gennaio 2013

"La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, riproduzione, memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.

I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale".

• I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici.
• The colours could be altered by the lithographic printing process.



Classic Italian style

VARENNA



Via Canaletto, 27 / 41042 Spezzano di Fiorano • MO (Italy) - Tel +39.0536.849611 - Fax +39.0536.849856 - www.gardeniaorchidea.com - e-mail: info@gardenia.it

cod. 6002123