

# I STYLE

Strong Expression



# I STYLE

Strong Expression



Links with the Italian design and fashion trends have led Gardenia to coherently interpret these exclusive fine porcelain stoneware surfaces.

*Il legame con la moda e le tendenze del design Italiano hanno permesso a Gardenia di interpretare con coerenza l'esclusività di queste superfici in gres fine porcellanato.*



From this diversity and mix of patterns and materials, highly expressive surfaces and settings are source of multiple interpretations.

*Da questa diversità e miscelazione di pattern e di materie nascono superfici e ambienti di grande espressività.*



I Style is reminiscent of wood, oxidised terracotta, walnut burl and the prestige of many natural materials used in contemporary living spaces.

*I Style ricorda il legno, le ossidature dei cotti, le radiche e il prestigio di molti materiali naturali usati nell'abitare contemporaneo.*



In this collection, the Gardenia style office has underlined the infinite qualities of ceramics using an innovative HD digital printing system, which offers natural and unlimited different reproductions with amazing aesthetic results.

*In questa collezione l'ufficio stile Gardenia ha esaltato le infinite qualità della materia ceramica mediante l'innovativo sistema di stampa digitale HD che in ogni lastra permette riproduzioni naturali e sempre differenti dai sorprendenti risultati estetici.*

Taupe  
Wall 20x80, Mosaico muretto  
Floor 40x80



Available in 4 colours and 3 sizes, I Style is a top quality Gardenia technical product for floor and wall tiling, both for residential and commercial applications.

*Declinato in 4 colori e in 3 formati, I Style è un prodotto Gardenia di altissimo livello tecnico per impieghi a pavimento e a parete, in luoghi sia residenziali che commerciali.*





WHAT I love  
MOST ABOUT  
my home IS  
who I share  
it with



Sand  
50x50



The slabs are easy to be laid and require no special maintenance.


*Le lastre si posano facilmente e non richiedono manutenzioni straordinarie.*

Chalk

V3



- 17550 50x50
- 43200 40x80
- 43210 20x80
- 43220 13,3x80




43300 Mosaico 36 - 33,3x33,3



43310 Mosaico muretto - 33,3x33,3

Taupe

V3



- 17552 50x50
- 43202 40x80
- 43212 20x80
- 43222 13,3x80



43302 Mosaico 36 - 33,3x33,3



43312 Mosaico muretto - 33,3x33,3

Sand

V3



- 17551 50x50
- 43201 40x80
- 43211 20x80
- 43221 13,3x80




43301 Mosaico 36 - 33,3x33,3



43311 Mosaico muretto - 33,3x33,3

Burned

V3



- 17553 50x50
- 43203 40x80
- 43213 20x80
- 43223 13,3x80




43303 Mosaico 36 - 33,3x33,3



43313 Mosaico muretto - 33,3x33,3

COLOUR SHADE VARIATION • STONALIZZAZIONE



TRIM PIECES • PEZZI SPECIALI

BATTISCOPA BULLNOSE GRES 8x40	GRADINO MOLATO 40x40	ELEMENTO ELLE 5x10x40
43260 CHALK 43261 SAND 43262 TAUPE 43263 BURNED	43270 CHALK 43271 SAND 43272 TAUPE 43273 BURNED	43280 CHALK 43281 SAND 43282 TAUPE 43283 BURNED

PACKINGS AND WEIGHTS • IMBALLI E PESI

EN 14411/G Bla GL

SIZE FORMATO	pz/scat. pcs/box	mq/scat. sqm/box	kg/scat. kg/box	scat./pal box/pal	mq/pal sqm/pal	kg/pal
Pavimento 40x80	3	0,960	20,00	27	25,92	540,00
Pavimento 20x80	6	0,960	20,00	54	51,84	1.080,00
Pavimento 13,3x80	9	0,960	20,00	48	46,08	960,00
Pavimento 50x50	4	1,000	21,20	33	33,00	699,60
Mosaici 33,3x33,3	4	0,443	9,60	-	-	-
Battiscopa molato 8x40	8	ml 3,20	5,28	-	-	-
Gradino molato 40x40	4	ml 1,60	2,64	-	-	-
Elemento elle 5x10x40	4	ml 1,60	0,80	-	-	-



FLOOR TILE  
Pavimento



Wall tile  
Rivestimento



NATURAL SURFACE  
Superficie naturale



RECTIFIED  
Rettificato



Frost resistant  
Resistente al gelo



HIGH RESISTANCE  
Alta resistenza



MESH-MOUNTED DECORS  
Decoro incollato su rete



INCREASED THICKNESS  
Spessore maggiorato



SUGGESTED LAYING WITH JOINT  
Posa consigliata con fuga

I Style is a product of Ceramiche Gardenia Orchidea. For tiling instructions and details on cleaning and maintaining the product, please refer to the information provided in Gardenia Orchidea's general catalogue.

I Style è un prodotto di Ceramiche Gardenia Orchidea. Per le avvertenze di installazione e per le regole e norme in materia di pulizia e manutenzione del prodotto, si rimanda alle specifiche contenute nel catalogo generale Gardenia Orchidea.

Supplies are carried out under the general conditions Ceramiche Gardenia Orchidea terms of sale as written on the general catalogue.

Le forniture sono effettuate alla condizioni generali di vendita di Ceramiche Gardenia Orchidea riportate sul catalogo generale.

**GLAZED PORCELAIN TILE  
GRES PORCELLANATO SMALTATO**

EN 14411/G Bla GL

	PHYSICAL PROPERTIES CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMS NORME	REQUIRED STANDARDS VALORE PRESCRITTO DALLE NORME	GARDENIA VALUES VALORE GARDENIA
	Water absorption Assorbimento d'acqua	ISO 10545-3 (EN 99)	≤ 0,5%	Comply with Conforme
	Bending strength Resistenza alla flessione	ISO 10545-4 (EN 100)	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	Comply with Conforme
	Hardness (Mohs scale) Durezza (Scala Mohs)	(EN 101)	≥ 6	Comply with Conforme
	Coefficient of linear thermal expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8 (EN 103)	≤ 9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	Comply with Conforme
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9 (EN 104)	No sample must show visible defects Nessun campione deve presentare difetti visibili	Comply with Conforme
	Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12 (EN 202)	No sample must show breaks or evident alterations of the surface Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie	Comply with Conforme
	Chemical resistance <sup>2</sup> Resistenza all'attacco chimico <sup>2</sup>	ISO 10545-13 (EN 106)	Testing method available Metodica di prova disponibile	Comply with Conforme
	Stain resistance Resistenza alle macchie	ISO 10545-14 (EN 122)	Minimum class 3 Classe 3 min	Comply with Conforme
	Color resistance to light Resistenza dei colori alla luce	DIN 51094	No noticeable color change Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore	No change in brightness or color Campioni inalterati in brillantezza e colore
	Crazing resistance <sup>1</sup> Resistenza al Cavillo <sup>1</sup>	ISO 10545-11 (EN 105)	Demand Richiesta	Comply with Conforme
	Slip resistance <sup>3</sup> Resistenza allo scivolamento <sup>3</sup>	DIN 51130	6° ≤ α ≤ 10° = R9 10° < α ≤ 19° = R10 19° < α ≤ 27° = R11 27° < α ≤ 35° = R12 α > 35° = R13	Value supplied on demand Valore fornito a richiesta

<sup>1</sup> Certain decorative effects on accents and trim pieces can produce a tendency to craze, so they are not covered by the standard.  
<sup>1</sup> Certi effetti decorativi su decori e pezzi speciali possono provocare una tendenza al cavillo, quindi si intendono non soggetti alla prescrizione.

<sup>2</sup> Semi-polished and polished products are excluded.  
<sup>2</sup> Escluso i prodotti lappati ed i levigati.

<sup>3</sup> Semi-polished, polished and all products not marked are excluded.  
<sup>3</sup> Escluso i prodotti lappati, i levigati e tutti quelli non contrassegnati.

Direzione e coordinamento a cura di: Massimo Bonezzi

Catalogo: I Style

Finito di stampare a Bologna nel mese di Agosto 2013 presso Grafiche dell'Artiere s.r.l., Via Romagnoli 5/2, 40010 Bentivoglio (Bologna), Italia  
Edito da: Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A., Via Canaletto 27, 41042 Spezzano di Fiorano (Modena), Italia  
Edizione: Agosto 2013

"La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, riproduzione, memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.  
I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale".

- The colours could be altered by the lithographic printing process.
- I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici.



# I STYLE

Strong Expression

