



syraka

INDICAZIONI D'USO indications for use instructions d'utilisation anwendungsbereich indicaciones de uso указания по использованию upute o korištenju 使用说明	PAVIMENTO floor tiles sol boden piso Пол Podovi 地板 RIVESTIMENTO wall tiles revêtement wand revestimiento облицовка zidovi 墙面
DESTINAZIONI D'USO suggested applications destination anwendungsbereich lugar de empleo предназначение krajnja namjena 用途	ABITAZIONE dometisc purpose habitation wohnbereich habitación жилое помещение stanovanje 住宅
FINITURA finish finition Oberfläche acabado отделка obrađenost 终加工	N NATURALE natural naturel natur matt Природный Prirodne 自然式 LP LAPPATO honed adouci anpoliert esmerillado Полуполированный Polirane 磨砂式
ASPETTO SUPERFICIALE surface look aspect superficiel Aussehen der Oberfläche aspecto superficial внешний вид izgled površine 表面外观	OPACO matt mat matt opaco матовый mat 亚光 LUCIDO glossy brillant glänzend brillante гляцевый sjajno 抛光
STONALIZZAZIONE shade variation variation de nuances schattierung destonalización Разброс цветового тона Gradacija 石质化	V2

60x60

24"x24"

30x60

12"x24"

40x40

16"x16"

PORCELLANATO SMALTATO

Glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Porcelánico esmaltado
Керамогранит глазурованный
Porculansko-kamene pločice glazirane
上釉仿石瓷砖



syraka

SYRAKA 60BG





B.SYRAKA B

B.SYRAKA 1AU1

L.SYRAKA B

SYRAKA 36B LP

SYRAKA 60B LP

Z.SYRAKA B



syraka

B.SYRAKA W
B.SYRAKA 1AU1
L.SYRAKA W
SYRAKA 36W LP
SYRAKA 60W LP
Z.SYRAKA W





B.SYRAKA W

B.SYRAKA 1AU1

L.SYRAKA W

SYRAKA 36W LP

SYRAKA 60W LP

Z.SYRAKA W



B.ARCHIA A

B.SYRAKA A

L.ARCHIA A

SYRAKA 36A LP

SYRAKA 60A LP





SYRAKA 60A
60x60 - 24"x24"



SYRAKA 36A
30x60 - 12"x24"



SYRAKA 40A
40x40 - 16"x16"

B.SYRAKA 1AU1
1x30 - 0.4"x12"

B.SYRAKA 1AU2
1x30 - 0.4"x12"



MK.SYRAKA A
30x30 - 12"x12"



MU.SYRAKA 36A
30x60 - 12"x24"



SYRAKA 60A LP
60x60 - 24"x24"



SYRAKA 36A LP
30x60 - 12"x24"



B.SYRAKA A
5x30 - 2"x12"



L.SYRAKA A
5,5x30 - 2.2"x12"



Z.SYRAKA A
12,5x30 - 4.9"x12"



B.ARCHIA A
1,5x30 - 0.6"x12"



L.ARCHIA A
7x30 - 2.8"x12"



MK.SYRAKA A LP
30x30 - 12"x12"



SYRAKA 60B
60x60 - 24"x24"



SYRAKA 36B
30x60 - 12"x24"



SYRAKA 40B
40x40 - 16"x16"

B.SYRAKA 1AU1
1x30 - 0.4"x12"

B.SYRAKA 1AU2
1x30 - 0.4"x12"



MK.SYRAKA B
30x30 - 12"x12"



MU.SYRAKA 36B
30x60 - 12"x24"



SYRAKA 60B LP
60x60 - 24"x24"



SYRAKA 36B LP
30x60 - 12"x24"



B.SYRAKA B
5x30 - 2"x12"



L.SYRAKA B
5,5x30 - 2.2"x12"



Z.SYRAKA B
12,5x30 - 4.9"x12"



B.ARCHIA B
1,5x30 - 0.6"x12"



L.ARCHIA B
7x30 - 2.8"x12"



MK.SYRAKA B LP
30x30 - 12"x12"

Floor tiles and Wall tiles
Sol et Revêtement
Bodenfliese und Wandfliese
Pavimento y Revestimiento
Напольная и облицовочная плитка
Podovi i zidovi
地面与墙面

Glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Porcelánico esmaltado
Керамогранит глазурованный
Porculansko-kamene pločice glazirane
上釉仿石瓷砖



SYRAKA 60BG
60x60 - 24"x24"



SYRAKA 36BG
30x60 - 12"x24"



SYRAKA 40BG
40x40 - 16"x16"

B.SYRAKA 1AU1
1x30 - 0.4"x12"

B.SYRAKA 1AU2
1x30 - 0.4"x12"



MK.SYRAKA BG
30x30 - 12"x12"



MU.SYRAKA 36BG
30x60 - 12"x24"



SYRAKA 60BG LP
60x60 - 24"x24"



SYRAKA 36BG LP
30x60 - 12"x24"



B.SYRAKA BG
5x30 - 2"x12"



L.SYRAKA BG
5,5x30 - 2.2"x12"



Z.SYRAKA BG
12,5x30 - 4.9"x12"



B.ARCHIA BG
1,5x30 - 0.6"x12"



L.ARCHIA BG
7x30 - 2.8"x12"



MK.SYRAKA BG LP
30x30 - 12"x12"



SYRAKA 60W
60x60 - 24"x24"



SYRAKA 36W
30x60 - 12"x24"



SYRAKA 40W
40x40 - 16"x16"

B.SYRAKA 1AU1
1x30 - 0.4"x12"

B.SYRAKA 1AU2
1x30 - 0.4"x12"



MK.SYRAKA W
30x30 - 12"x12"



MU.SYRAKA 36W
30x60 - 12"x24"



SYRAKA 60W LP
60x60 - 24"x24"



SYRAKA 36W LP
30x60 - 12"x24"



B.SYRAKA W
5x30 - 2"x12"



L.SYRAKA W
5,5x30 - 2.2"x12"



Z.SYRAKA W
12,5x30 - 4.9"x12"



B.ARCHIA W
1,5x30 - 0.6"x12"



L.ARCHIA W
7x30 - 2.8"x12"



MK.SYRAKA W LP
30x30 - 12"x12"

Floor tiles and Wall tiles
Sol et Revêtement
Bodenfliese und Wandfliese
Pavimento y Revestimiento
Напольная и облицовочная плитка
Podovi i zidovi
地面与墙面

Glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Porcelánico esmaltado
Керамогранит глазурованный
Porculansko-kamene pločice glazirane
上釉仿石瓷砖



SYRAKA 60G
60x60 - 24"x24"



SYRAKA 36G
30x60 - 12"x24"



SYRAKA 40G

40x40 - 16"x16"

B.SYRAKA 1AU1
1x30 - 0.4"x12"

B.SYRAKA 1AU2
1x30 - 0.4"x12"



MK.SYRAKA G
30x30 - 12"x12"



MU.SYRAKA 36G
30x60 - 12"x24"



SYRAKA 60G LP
60x60 - 24"x24"



SYRAKA 36G LP
30x60 - 12"x24"



B.SYRAKA G
5x30 - 2"x12"



L.SYRAKA G
5,5x30 - 2.2"x12"



Z.SYRAKA G
12,5x30 - 4.9"x12"



B.ARCHIA G
1,5x30 - 0.6"x12"



L.ARCHIA G
7x30 - 2.8"x12"



	60x60 24"x24" 10,5 重	30x60 12"x24" 10,5 重	40x40 16"x16" 9,5 重	1x30 0.4"x12"	30x30 12"x12"	30x60 12"x24"	5x30 2"x12"	1.5x30 0.6"x12"
A	SYRAKA 60A SYRAKA 60A LP	SYRAKA 36A SYRAKA 36A LP	SYRAKA 40A	B.SYRAKA 1AU1 B.SYRAKA 1AU2	MK.SYRAKA A MK.SYRAKA A LP	MU.SYRAKA 36A	B.SYRAKA A	B.ARCHIA A
B	SYRAKA 60B SYRAKA 60B LP	SYRAKA 36B SYRAKA 36B LP	SYRAKA 40B	B.SYRAKA 1AU1 B.SYRAKA 1AU2	MK.SYRAKA B MK.SYRAKA B LP	MU.SYRAKA 36B	B.SYRAKA B	B.ARCHIA B
BG	SYRAKA 60BG SYRAKA 60BG LP	SYRAKA 36BG SYRAKA 36BG LP	SYRAKA 40BG	B.SYRAKA 1AU1 B.SYRAKA 1AU2	MK.SYRAKA BG MK.SYRAKA BG LP	MU.SYRAKA 36BG	B.SYRAKA BG	B.ARCHIA BG
W	SYRAKA 60W SYRAKA 60W LP	SYRAKA 36W SYRAKA 36W LP	SYRAKA 40W	B.SYRAKA 1AU1 B.SYRAKA 1AU2	MK.SYRAKA W MK.SYRAKA W LP	MU.SYRAKA 36W	B.SYRAKA W	B.ARCHIA W
G	SYRAKA 60G SYRAKA 60G LP	SYRAKA 36G SYRAKA 36G LP	SYRAKA 40G	B.SYRAKA 1AU1 B.SYRAKA 1AU2	MK.SYRAKA G MK.SYRAKA G LP	MU.SYRAKA 36G	B.SYRAKA G	B.ARCHIA G

	5.5x30 2.2"x12"	7x30 2.8"x12"	12.5x30 4.9"x12"	8x40 3.1"x16"	9.5x60 3.7"x24"	40x40 16"x16"	4x62x62 1.6"x24.8" x24.8"	4x60 1.6"x24"
A	LSYRAKA A	L.ARCHIA A	Z.SYRAKA A	SYRAKA B40A	SYRAKA BT60A	SYRAKA S40A	ANG.SYRAKA 60A	TOR.SYRAKA 60A
B	LSYRAKA B	L.ARCHIA B	Z.SYRAKA B	SYRAKA B40B	SYRAKA BT60B	SYRAKA S40B	ANG.SYRAKA 60B	TOR.SYRAKA 60B
BG	LSYRAKA BG	L.ARCHIA BG	Z.SYRAKA BG	SYRAKA B40BG	SYRAKA BT60BG	SYRAKA S40BG	ANG.SYRAKA 60BG	TOR.SYRAKA 60BG
W	LSYRAKA W	L.ARCHIA W	Z.SYRAKA W	SYRAKA B40W	SYRAKA BT60W	SYRAKA S40W	ANG.SYRAKA 60W	TOR.SYRAKA 60W
G	LSYRAKA G	L.ARCHIA G	Z.SYRAKA G	SYRAKA B40G	SYRAKA BT60G	SYRAKA S40G	ANG.SYRAKA 60G	TOR.SYRAKA 60G

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

Technical features specifications - Caractéristiques techniques spécifique - Technische Eigenschaften - Características técnicas específicas

Требуемые технические характеристики - Specifična tehnička svojstva - 特殊技术规格

G = Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain tiles - Grès cérame émaillé - Glasiertes Feinsteinzeug - Porcelánico esmaltado - Керамогранит глазурованный - Porculansko-kamene pločice glazirane - 上釉仿石瓷砖

PROGETTO	TIP	ARTICOLO	PEI - ISO 10545 - 7	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	ASTM C1028/96		BCR Rep.CEC 6/81		DM 14/6/89 n.236	
			CLASSE			n.a.	n.b.	g.a.	g.b.	c.a.	g.b.
SYRAKA	G	SYRAKA A	5	R9	-	> 0,6	> 0,6	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4
		SYRAKA B	4								
		SYRAKA BG	4								
		SYRAKA W	5								
		SYRAKA G	5								
		SYRAKA A LP	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		SYRAKA B LP	4								
		SYRAKA BG LP	4								
		SYRAKA W LP	5								
		SYRAKA G LP	5								



MK.SYRAKA G LP
30x30 - 12"x12"

ECO

La natura e la tecnologia si fondono per dar vita a un nuovo concetto di ceramica che mette al centro il rapporto tra l'uomo e l'ambiente; un binomio inscindibile per il conseguimento consapevole dei principi di eco-efficienza aziendale ed eco-compatibilità ambientale sigillata importanti riconoscimenti.

Nature and technology combine to give birth to a new concept in ceramic tiles which places the relationship between man and the environment at the centre; an inseparable combination for the conscious achievement of eco-efficient corporate principles as well as those of environmental eco-compatibility, sealed with important recognitions.

La nature et la technologie se fondent pour donner naissance à un nouveau concept de céramique qui met au centre le rapport entre l'homme et l'environnement; un binôme indissociable pour que les principes d'éco-efficience de l'entreprise et d'éco-compatibilité environnementale une fois acquis soient reconnus par d'importants labels.

Natur und Technik verbinden sich, um ein neues Konzept der Keramik zu schaffen, in dessen Mitte die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt steht; eine untrennbare Zweisamkeit für die bewusste Durchführung der Prinzipien der ökologischen Effizienz auf Firmenebene und der Umweltverträglichkeit, die durch wichtige Anerkennungen besiegelt sind.


La naturaleza y la tecnología se funden para dar vida a un nuevo concepto de cerámica que subraya la relación entre el hombre y el ambiente; un binomio inseparable para alcanzar los principios de eco-eficiencia empresarial y eco-compatibilidad ambiental sellado por importantes reconocimientos.

Природа и технология слились воедино для воплощения новой концепции в керамике, ставящей в центр отношение между человеком и окружающей средой; неразрывный симбиоз для сознательного достижения принципов эффективного природосбережения и экологической совместимости, скрепленных значительными признаниями.

Priroda i tehnologija se spajaju u rađanju novog koncepta keramike što se usredotočuje na odnos čovjeka i okoliša; nerazdvojna kombinacija za svjesno ostvarivanje načela ekološke učinkovitosti poduzeća i ekološke kompatibilnosti, potvrđena značajnim priznanjima.

自然与技术结合，带来全新的陶瓷理念，以人与自然的关系为中心，落实企业生态效率和环境兼容性原则，获得多项重要认证。





COOPERATIVA
CERAMICA
D'IMOLA

Via V. Veneto, 13
40026 Imola BO - Italia
Tel.+ 39 0542 601601
Fax+ 39 0542 31749
ccimola.it

imolaceramica.it
info@imolaceramica.it

be Italian dal 1874

