

**NOVELTIES CATALOGUE** **20**  
CATÁLOGO DE NOVEDADES **22**

**KTLC**   
CERAMICA



 PORCELÁNICO ESMALTADO  
GLAZED PORCELAIN TILES

 PAVIMENTO GRES  
RED BODY FLOOR TILE

 REVESTIMIENTO  
WALL TILES

 RECTIFICADO  
RECTIFIED

 BRILLO  
GLOSS

 SATINADO  
SATIN

 MATE  
MATT

 PULIDO  
POLISHED

 BRILLO SOBRE MATE  
GLOSS ON MATT

 XL GRAN FORMATO  
BIG FOMAT

 NOVEDAD  
NEW SERIES

 PC PASTA PORCELÁNICA  
PORCELAIN CLAY

 RB PASTA ROJA  
RED BODY

 WB PASTA BLANCA  
WHITE BODY

 INTERIOR / EXTERIOR  
INDOOR / OUTDOOR

 EXTERIOR  
OUTDOOR

 ↓  
↑ ESPESORADO  
THICKNESS

 2.0 ESPESORADO 20mm  
0,78" THICKNESS

 \* ANTIHIELO  
ANTIFREEZE

 || x = DIFERENTES GRÁFICAS  
DIFFERENT GRAPHICS

 RELIEVE  
RELIEF

 V1 APARIENCIA UNIFORME  
UNIFORM APPEARANCE

 V2 LIGERA VARIACIÓN  
LIGHT VARIATION

 V3 MODERADA VARIACIÓN  
MODERATE VARIATION

 V4 SUSTANCIAL VARIACIÓN  
SUBSTANTIAL VARIATION

 NANOTECH by KTL  
NANOTECH by KTL

 C1 ANTIDESLIZANTE C1  
ANTISLIP C1

 C2 ANTIDESLIZANTE C2  
ANTISLIP C2

 C3 ANTIDESLIZANTE C3  
ANTISLIP C3

 ▲  
▲ DECOR. CON POSICIÓN  
DECOR WITH POSITION

 MÁRMOL by KTL  
MARBLE by KTL

 PIEDRA by KTL  
STONE by KTL

 METAL by KTL  
METAL by KTL

 T TEXTURA by KTL  
TEXTURE by KTL

 CEMENTO by KTL  
CEMENT by KTL

 MADERA by KTL  
CERAMIC WOOD

 RÚSTICO by KTL  
RUSTIC by KTL

PORCELÁNICO ESMALTADO  
GLAZED PORCELAIN TILE  
GRÈS CÉRAMÉ

Patagonia Pul 120x120 R 04  
Galaxy Pul 60x120 R 06

Hermitage 60x120 R 08  
Materica 60x120 R 10  
Newbury 60x120 R 14  
Rain Forest 60x120 R 16

Aston 100x100 R 18  
Belstone 100x100 R 20  
Imperiale 100x100 R 22  
Newbury 100x100 R 24  
Northon 100x100 R 26

Lardenne 60x60 R 28  
Newbury 60x60 R 30

Calcutta 60x60 32  
Legend 60x60 34  
Northon 60x60 36  
Road 60x60 38

Materica 30x60 40  
Northon 30x60 36

Carleen 2.0 60x90 R 42  
Geostone 2.0 60x90 R 44  
Portobello 2.0 60x90 R 46  
Stendal 2.0 60x90 R 48

Havsta 30x150 R 50  
Nordby 30x150 R 52

Havsta 23x120 R 54  
Algord 15x90 56

REVESTIMIENTO  
WALL TILE  
FAÏENCE

Imperiale 33,3x90 R 58  
Aston 25x75 60  
Desert 25x75 62  
Imperiale Soft 25x75 64  
Montana 25x75 66  
Tatacoa 25x75 68

Technical Features 69  
Packing List 76



# Patagonia Blue

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO / GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

|                                                                    |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 120x120 R                                                          | 60x120 R                                                           |
| 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "R | 23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "R |

LUX

XL P \* ✂ ✂ ✂ V2 M

47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" R / 120x120 R

Patagonia Blue Pul 120x120 R



Patagonia Blue Pul 120x120 R

P440R



| Formato/Size               | cajas/box |                     |       | palet/pallets |                     |      |
|----------------------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------------|------|
|                            | Pzas      | M <sup>2</sup> /sqm | Kg    | Cjas          | M <sup>2</sup> /sqm | Kg   |
| 120x120 R Pul<br>(119x119) | 1         | 1,416               | 34,50 | 36            | 50,98               | 1300 |

 Rodapié: Disponible bajo pedido.  
Skirting: Available on request.  
**Polished Mosaics (page 394)**  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.





Galaxy Grey Pul 60x120 R

P460R




Galaxy Grey 60x120 R

GAMA CROMÁTICA / COLOR RANGE



Galaxy Beige Pul 60x120 R

P460R




Galaxy Brown Pul 60x120 R

P462R



Galaxy Grey Pul 60x120 R

P460R



Galaxy Blue Pul 60x120 R

P464R

| Formato/Size             | cajas/box |                     |       | palet/pallets |                     |      |
|--------------------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------------|------|
|                          | Pzas      | M <sup>2</sup> /sqm | Kg    | Cjas          | M <sup>2</sup> /sqm | Kg   |
| 60x120 R Pul<br>(59x119) | 2         | 1,4100              | 34,44 | 36            | 50,55               | 1260 |

Redapíe: Disponible bajo pedido.  
Skirting: Available on request.

Polished Mosaics (page 394)  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.



# Hermitage

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

60x120 R  
23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"R

23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"R / 60x120 R



Hermitage Sand 60x120 R G462R



Hermitage Grey 60x120 R G462R



Hermitage Dark Grey 60x120 R G462R



Hermitage Grey 60x120 R / Road Grey 60x120 R

| Formato/Size           | cajas/box |                     |       | palet/pallets |                     |      |
|------------------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------------|------|
|                        | Pzas      | M <sup>2</sup> /sqm | Kg    | Cjas          | M <sup>2</sup> /sqm | Kg   |
| 60x120 R<br>(59,5x120) | 2         | 1,4280              | 31,25 | 40            | 57,12               | 1270 |

**Rodapié:** Disponible bajo pedido.  
**Skirting:** Available on request.

**Mosaic 30x30 (3x3)**  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.



PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

|                       |                        |                   |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 100x100 R<br>40"x40"R | 60x120 R<br>23¾"x47¼"R | 30x60<br>12"x23¾" |
|-----------------------|------------------------|-------------------|



Materica Dark Grey 60x120 R / Materica Grey Grey 60x120 R

| Formato/Size           | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |      |
|------------------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|------|
|                        | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg   |
| 60x120 R<br>(59,5x120) | 2         | 1,4280 | 31,25 | 40            | 57,12  | 1270 |

 **Rodapié:** Disponible bajo pedido.  
**Skirting:** Available on request.

 **Mosaic 30x30 (3x3)**  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.



PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

|           |                                                                    |                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 100x100 R | 60x120 R                                                           | 30x60                                |
| 40"x40"R  | 23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "R | 12"x23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " |



Materica Sand 60x120 R

G463R




Materica Natural 60x120 R

G463R



Materica Grey 60x120 R

G462R



Materica Dark Grey 60x120 R

G463R

| Formato/Size           | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |      |
|------------------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|------|
|                        | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg   |
| 60x120 R<br>(59,5x120) | 2         | 1,4280 | 31,25 | 40            | 57,12  | 1270 |

Redapí: Disponible bajo pedido.  
Skirting: Available on request.

Mosaic 30x30 (5x5)  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.



PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

|                       |                                                      |                                                     |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 100x100 R<br>40"x40"R | 60x120 R<br>23 <sup>3⁄4</sup> "x47 <sup>1⁄4</sup> "R | 60x60 R<br>23 <sup>3⁄4</sup> "x23 <sup>3⁄4</sup> "R | 33,3x90 R<br>13 <sup>1⁄4</sup> "x35 <sup>9⁄2</sup> "R |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|



Newbury Sand 60x120 R G461R



Newbury Grey 60x120 R G461R



Newbury Dark Grey 60x120 R G462R

Newbury Sand 60x120 R



| Formato/Size           | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |      |
|------------------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|------|
|                        | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg   |
| 60x120 R<br>(59,5x120) | 2         | 1,4280 | 31,25 | 40            | 57,12  | 1270 |

 **Redapilé:** Disponible bajo pedido.  
**Skirting:** Available on request.

 **Mosaic 30x30 (3x3):**  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.



# Rain Forest

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

60x120 R  
23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"R

23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"R / 60x120 R



Rain Forest Natural 60x120 R

G462R

Rain Forest Natural 60x120 R



| Formato/Size           | cajas/box |                     |       | palet/pallets |                     |      |
|------------------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------------|------|
|                        | Pzas      | M <sup>2</sup> /sqm | Kg    | Cjas          | M <sup>2</sup> /sqm | Kg   |
| 60x120 R<br>(59,5x120) | 2         | 1,4280              | 31,25 | 40            | 57,12               | 1270 |

 **Rodapié:** Disponible bajo pedido.  
**Skirting:** Available on request.

 **Mosaic 30x30 (5x5)**  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.



PASTA PORCELÁNICA / PORCELAIN CLAY

|                                  |                                 |                          |                                |                          |                        |                    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| 120x120 R<br>47 1/4" x 47 1/4" R | 60x120 R<br>23 3/4" x 47 1/4" R | 100x100 R<br>40" x 40" R | 60x60 R<br>23 3/4" x 23 3/4" R | 33,3x90 R<br>40" x 40" R | 25x75<br>10" x 29 1/2" | 25x50<br>10" x 20" |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|



Aston White 100x100 R



Aston White 100x100 R

G411R



Aston Gold 100x100 R

G411R



| Formato/Size             | cajas/box |                     |       | palet/pallets |                     |      |
|--------------------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------------|------|
|                          | Pzas      | M <sup>2</sup> /sqm | Kg    | Cjas          | M <sup>2</sup> /sqm | Kg   |
| 100x100 R<br>(99,5x99,5) | 2         | 1,980               | 43,33 | 24            | 47,52               | 1060 |


 **Redapíe:** Disponible bajo pedido.  
**Skirting:** Available on request.

 **Mosaic 30x30 (5x5)**  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.



PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

|                                                                                       |                              |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60x120 R</b><br>23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "R | <b>100x100 R</b><br>40"x40"R | <b>60x60</b><br>23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|



Belstone Light Grey 100x100 R

G411R



Belstone Bone 100x100 R

G411R



Belstone Grey 100x100 R

G412R



Belstone Anthracite 100x100 R

G413R

Belstone Light Grey 100x100 R



| Formato/Size             | cajas/box |                     |       | palet/pallets |                     |      |
|--------------------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------------|------|
|                          | Pzas      | M <sup>2</sup> /sqm | Kg    | Cjas          | M <sup>2</sup> /sqm | Kg   |
| 100x100 R<br>(99,5x99,5) | 2         | 1,980               | 43,33 | 24            | 47,52               | 1060 |

 **Redapíe:** Disponible bajo pedido.  
**Skirting:** Available on request.

 **Mosaic 30x30 (3x3)**  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.



PASTA PORCELÁNICA / PORCELAIN CLAY

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 100x100 R | 60x120 R   | 33,3x90 R  |
| 40"x40"R  | 23¾"x47¼"R | 13¼"x35½"R |



Imperiale Ivory 100x100 R

G412R

Imperiale Ivory 100x100 R



| Formato/Size             | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |      |
|--------------------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|------|
|                          | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg   |
| 100x100 R<br>(99,5x99,5) | 2         | 1,980  | 43,33 | 24            | 47,52  | 1060 |

**Redapié:** Disponible bajo pedido.  
**Skirting:** Available on request.

**Mosaic 30x30 (3x3):**  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.



PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

|           |            |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|
| 100x100 R | 60x120 R   | 60x60 R    | 33,3x90 R  |
| 40"x40"R  | 23¾"x47¼"R | 23¾"x23¾"R | 13¼"x35⅝"R |



Newbury Grey 100x100 R  
Newbury Grey Antislip 100x100 R



G411R Newbury Sand 100x100 R  
G412R  Newbury Sand Antislip 100x100 R

G411R  
G412R 



Newbury Dark Grey 100x100 R  
Newbury Dark Grey Antislip 100x100 R

G412R  
G413R 

Newbury Grey 100x100 R



| Formato/Size             | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |      |
|--------------------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|------|
|                          | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg   |
| 100x100 R<br>(99,5x99,5) | 2         | 1,980  | 43,33 | 24            | 47,52  | 1060 |



Redapíe: Disponible bajo pedido.  
Skirting: Available on request.



Mosaic 30x30 (3x3)  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.






Northon Almond 100x100 R

G413R



Northon Light Grey 100x100 R

G414R



Northon Taupe 100x100 R

G416R



Northon Grey 100x100 R

G414R




Northon Light Grey 100x100 R

| Formato/Size             | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |      |
|--------------------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|------|
|                          | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg   |
| 100x100 R<br>(99,5x99,5) | 2         | 1,980  | 43,33 | 24            | 47,52  | 1060 |

 **Redapíe:** Disponible bajo pedido.  
**Skirting:** Available on request.

 **Mosaic 30x30 (3x3):**  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.






Lardenne Perla 60x60 R G332R



Lardenne Marengo 60x60 R G333R



Lardenne Gris 60x60 R G332R



Lardenne Crema 60x60 R G332R

Lardenne Gris 60x60 R



| Formato/Size           | cajas/box |                     |       | palet/pallets |                     |      |
|------------------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------------|------|
|                        | Pzas      | M <sup>2</sup> /sqm | Kg    | Cjas          | M <sup>2</sup> /sqm | Kg   |
| 60x60 R<br>(59,5x59,5) | 4         | 1,416               | 28,47 | 36            | 50,98               | 1045 |

 **Rodapié:** Disponible bajo pedido.  
**Skirting:** Available on request.

 **Mosaic 30x30 (3x3):**  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.



PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

|                       |                                                      |                                                     |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 100x100 R<br>40"x40"R | 60x120 R<br>23 <sup>3⁄4</sup> "x47 <sup>1⁄4</sup> "R | 60x60 R<br>23 <sup>3⁄4</sup> "x23 <sup>3⁄4</sup> "R | 33,3x90 R<br>13 <sup>1⁄4</sup> "x35 <sup>9⁄2</sup> "R |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|



Newbury Sand 60x60 R G332R



Newbury Grey 60x60 R G332R



Newbury Dark Grey 60x60 R G333R

Newbury Grey 60x60 R



| Formato/Size           | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |      |
|------------------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|------|
|                        | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg   |
| 60x60 R<br>(59,5x59,5) | 4         | 1,416  | 28,47 | 36            | 50,98  | 1045 |

 **Redapí:** Disponible bajo pedido.  
**Skirting:** Available on request.

 **Mosaic 30x30 (3x3):**  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.





Calcutta Autumn 60x60 G3317



Calcutta Copper 60x60 G3322

Calcutta Autumn 60x60



NANOTECH  
SMOOTH & CLEAN  
ANTISLIP SURFACE  
Superficie antideslizante con textura suave

| Formato/Size | cajas/box |                     |       | palet/pallets |                     |      |
|--------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------------|------|
|              | Pzas      | M <sup>2</sup> /sqm | Kg    | Cjas          | M <sup>2</sup> /sqm | Kg   |
| 60x60        | 4         | 1,440               | 29,17 | 36            | 51,84               | 1070 |

 **Redapié:** Disponible bajo pedido.  
**Skirting:** Available on request.

 **Mosaic 30x30 (3x3):**  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.



PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

60x60  
23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



Legend Grey 60x60



Legend Grey 60x60 G3317



Legend Dark Grey 60x60 G3317



Legend Beige 60x60 G3317



**NANOTECH**  
**SMOOTH & CLEAN**  
**ANTISLIP SURFACE**  
Superficie antideslizante con textura suave

| Formato/Size | cajas/box |                     |       | palet/pallets |                     |      |
|--------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------------|------|
|              | Pzas      | M <sup>2</sup> /sqm | Kg    | Cjas          | M <sup>2</sup> /sqm | Kg   |
| 60x60        | 4         | 1,440               | 29,17 | 36            | 51,84               | 1070 |

**Redapí:** Disponible bajo pedido.  
**Skirting:** Available on request.

**Mosaic 30x30 (3x3):**  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.



PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE


|                                                                                        |                                                                                       |                                                                                   |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>120x120 R</b><br>47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "R | <b>60x120 R</b><br>23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "R | <b>60x60</b><br>23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " | <b>30x60</b><br>12"x23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|



Northon Almond 60x60 G3315




Northon Light Grey 60x60 G3315



Northon Taupe 60x60 G3317




Northon Grey 60x60 G3317



Northon Almond 30x60 G3015



Northon Light Grey 30x60 G3015



Northon Taupe 30x60 G3019



Northon Grey 30x60 G3019

| Formato/Size | cajas/box |                     |       |      | palet/pallets       |      |  |
|--------------|-----------|---------------------|-------|------|---------------------|------|--|
|              | Pzas      | M <sup>2</sup> /sqm | Kg    | Cjas | M <sup>2</sup> /sqm | Kg   |  |
| 60x60        | 4         | 1,440               | 29,17 | 36   | 51,84               | 1070 |  |

Redapilé: Disponible bajo pedido.  
Skirting: Available on request.  
 Mosaic 30x30 (GXS)  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.

Northon Taupe 60x60 / Northon Almond 30x60





# Road

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

|                                                                                        |                                                                                       |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>120x120 R</b><br>47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "R | <b>60x120 R</b><br>23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "R | <b>60x60</b><br>23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" / 60x60



Road White 60x60 G3315



Road Sand 60x60 G3315



Road Silver 60x60 G3315



Road Grey 60x60 G3317

Road Silver 60x60



| Formato/Size | cajas/box |                     |       | palet/pallets |                     |      |
|--------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------------|------|
|              | Pzas      | M <sup>2</sup> /sqm | Kg    | Cjas          | M <sup>2</sup> /sqm | Kg   |
| 60x60        | 4         | 1,440               | 29.17 | 36            | 51.84               | 1070 |

 **Rodapié:** Disponible bajo pedido.  
**Skirting:** Available on request.

 **Mosaic 30x30 (3x3)**  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.



# Materica

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

60x120 R

23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"R

30x60

12"x23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

12"x23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" / 30x60



Materica Sand 30x60 / Materica Natural 30x60 / Malla Hexagon Materica Natural



Materica Sand 30x60 G3024



Materica Natural 30x60 G3024



Materica Grey 30x60 G3019



Materica Dark Grey 30x60 G3024



|              | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |      |
|--------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|------|
| Formato/Size | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg   |
| 30x60        | 7         | 1,260  | 22,92 | 48            | 60,48  | 1120 |

 **Redapié:** Disponible bajo pedido.  
**Skirting:** Available on request.

 **Mosaic 30x30 (gsx)**  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.



60x90 R 2.0

23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x35<sup>9</sup>/<sub>2</sub>" R 2.0

2.0

P

C

G3

+

\*

W

V2

+



Carleen Sand 2.0 60x90 R

G691R



Carleen White 2.0 60x90 R

G691R



Carleen Dark Grey 2.0 60x90 R

G692R



Carleen White 2.0 60x90 R

| Formato/Size                | cajas/box |                     |       | palet/pallets |                     |     |
|-----------------------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------------|-----|
|                             | Pzas      | M <sup>2</sup> /sqm | Kg    | Cjas          | M <sup>2</sup> /sqm | Kg  |
| 60x90 R (20mm)<br>(59,5x90) | 2         | 1,071               | 42,85 | 21            | 22,49               | 910 |



# Geostone 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

60x90 R 2.0    60x60 R 2.0  
23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x35<sup>9</sup>/<sub>2</sub>" R 2.0    23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" R 2.0

23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x35<sup>9</sup>/<sub>2</sub>"R / 60x90 R



Geostone Sand 2.0 60x90 R

G692R



Geostone Grey 2.0 60x90 R


G692R



Geostone Anthracite 2.0 60x90 R

G693R

Geostone Sand 2.0 60x90 R



| Formato/Size                | cajas/box |                     |       | palet/pallets |                     |     |
|-----------------------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------------|-----|
|                             | Pzas      | M <sup>2</sup> /sqm | Kg    | Cjas          | M <sup>2</sup> /sqm | Kg  |
| 60x90 R (20mm)<br>(59,5x90) | 2         | 1,071               | 42,85 | 21            | 22,49               | 910 |




# Portobello 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

60x90 R 2.0    60x60 R 2.0  
23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x35<sup>9</sup>/<sub>2</sub>" R 2.0    23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" R 2.0

23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x35<sup>9</sup>/<sub>2</sub>"R / 60x90 R



Portobello Dark Grey 2.0 60x90 R

G691R



Portobello Antracita 2.0 60x90 R

G693R

Portobello Dark Grey 2.0 60x90 R



| Formato/Size                | cajas/box |                     |       | palet/pallets |                     |     |
|-----------------------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------------|-----|
|                             | Pzas      | M <sup>2</sup> /sqm | Kg    | Cjas          | M <sup>2</sup> /sqm | Kg  |
| 60x90 R (20mm)<br>(59,5x90) | 2         | 1,071               | 42,85 | 21            | 22,49               | 910 |



Stendal 2.0

23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x35<sup>9</sup>/<sub>2</sub>"R / 60x90 R

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

60x90 R 2.0  
23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x35<sup>9</sup>/<sub>2</sub>" R 2.0

60x60 R 2.0  
23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" R 2.0

2.0

P

☾

C3

☐☐

✱

☒☒

🏠

V3

👤



Stendal Grey 2.0 60x90 R

G691R



Stendal Beige 2.0 60x90 R

G691R



Stendal Dark Grey 2.0 60x90 R

G692R



Stendal Taupe 2.0 60x90 R

G691R

Stendal Dark Grey 2.0 60x90 R



| Formato/Size                | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |     |
|-----------------------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|-----|
|                             | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg  |
| 60x90 R (20mm)<br>(59,5x90) | 2         | 1,071  | 42,85 | 21            | 22,49  | 910 |



PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

30x150 R  
12”x60”R

23x120 R  
9”x47<sup>1/4</sup>”R



Havsta Natural 30x150 R

G431R



Havsta Beige 30x150 R

G433R



Havsta Camel 30x150 R

G432R



Havsta Brown 30x150 R

G433R

Havsta Camel 30x150 R



| Formato/Size           | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |      |
|------------------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|------|
|                        | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg   |
| 30x150 R<br>(30x149,5) | 3         | 1,345  | 29,52 | 42            | 56,51  | 1240 |



PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

30x150 R  
12”x60”R

23x120 R  
9”x47<sup>1/4</sup>”R



Nordby White 30x150 R

G431R



Nordby Grey 30x150 R

G431R



Nordby Natural 30x150 R

G431R



Nordby Honey 30x150 R

G433R



Nordby Brown 30x150 R

G434R

Nordby Honey 30x150 R



NANOTECH  
SMOOTH & CLEAN  
ANTISLIP SURFACE  
Superficie antideslizante con textura suave

| Formato/Size           | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |      |
|------------------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|------|
|                        | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg   |
| 30x150 R<br>(30x149,5) | 3         | 1,345  | 29,52 | 42            | 56,51  | 1240 |



PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

30x150 R

12”x60”R

23x120 R

9”x47¼”R



Havsta Natural 23x120 R

G343R



Havsta Beige 23x120 R

G346R



Havsta Camel 23x120 R

G345R



Havsta Brown 23x120 R

G346R

Havsta Beige 23x120 R



| Formato/Size             | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |      |
|--------------------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|------|
|                          | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg   |
| 23x120 R<br>(22,7x119,5) | 4         | 1,085  | 22,22 | 54            | 58,59  | 1220 |



PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

|          |                                      |                                                                  |                                     |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 30x150 R | 23x120 R                             | 15x90                                                            | 20,5x61,5                           |
| 12"x60"R | 9"x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "R | 5 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> "x35 <sup>9</sup> / <sub>2</sub> " | 8"x24 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " |



Algord White 15x90G3924



Algord Grey 15x90G3924



Algord Beige 15x90G3940



Algord Natural 15x90G3940



Algord Brown 15x90G3950



NANOTECH  
SMOOTH & CLEAN  
ANTISLIP SURFACE  
Superficie antideslizante con textura suave

| Formato/Size | cajas/box |                     |       | palet/pallets |                     |      |
|--------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------------|------|
|              | Pzas      | M <sup>2</sup> /sqm | Kg    | Cjas          | M <sup>2</sup> /sqm | Kg   |
| 15x90        | 9         | 1,215               | 22,29 | 48            | 58,32               | 1090 |



REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE

|                                                              |                                                             |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>120x120 R</b><br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "R | <b>60x120 R</b><br>23 <sup>3/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "R | <b>33,3x90 R</b><br>13 <sup>1/4</sup> "x35 <sup>9/2</sup> "R |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|



Imperiale Ivory 33,3x90 R / Dune Imperiale Ivory 33,3x90 R / Ninsba Camel 30x150 R



Imperiale Ivory Br 33,3x90 R G970PB



Dune Imperiale Ivory Br 33,3x90 R G980PB



| Formato/Size      | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |      |
|-------------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|------|
|                   | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg   |
| 33,3x90 R         | 4         | 1,198  | 21,90 | 50            | 59,94  | 1110 |
| 33,3x90 R Relieve | 4         | 1,198  | 23,12 | 40            | 47,95  | 940  |



REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE

|                                |                               |                              |                                |                          |                         |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>120x120 R</b><br>47¼"x47¼"R | <b>60x120 R</b><br>23¾"x47¼"R | <b>60x60 R</b><br>23¾"x23¾"R | <b>33,3x90 R</b><br>13¼"x35¾"R | <b>25x75</b><br>10"x29½" | <b>25x50</b><br>10"x20" |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|



Aston Gold 25x75 / Star Aston Gold 25x75 / Nordby Honey 23x120 R



Aston White 25x75 G1320



Qube Aston White 25x75 G1340



Aston Gold 25x75 G1320



Star Aston Gold 25x75 G1340



| Formato/Size | cajas/box |        |       |      | palet/pallets |      |  |
|--------------|-----------|--------|-------|------|---------------|------|--|
|              | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas | M²/sqm        | Kg   |  |
| 25x75        | 7         | 1,312  | 24,11 | 45   | 59,06         | 1100 |  |




REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE

25x75  
10"x29½"



Desert Light Grey Br 25x75G1330



Desert Grey Br 25x75G1340



Cell Desert Grey Br 25x75G1360



Desert Light Grey Sat 25x75G1330



Desert Grey Sat 25x75G1340



Cell Desert Grey Sat 25x75G1360



Desert Bone Br 25x75G1330



Desert Brown Br 25x75G1340



Cell Desert Brown Br 25x75G1360



Desert Bone Sat 25x75G1330



Desert Brown Sat 25x75G1340



Cell Desert Brown Sat 25x75G1360

Desert Light Grey Br 25x75 / Cell Desert Grey Br 25x75 / Desert Grey 25x75 / Aljord Grey 15x90



|              | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |      |
|--------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|------|
| Formato/Size | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg   |
| 25x75        | 7         | 1,312  | 24,11 | 45            | 59,06  | 1100 |



# Imperiale Soft

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE

25x75  
10"x29 1/2"

10"x29 1/2" / 25x75



Imperiale Soft Ivory Sat 25x75 / Dune Imperiale soft Ivory Sat 25x75 / Havsta Brown 23x120



Imperiale Soft Ivory Br 25x75 G1330



Dune Imperiale Soft Ivory Br 25x75 G1350



Imperiale Soft Ivory Sat 25x75 G1330



Dune Iperiale Soft Ivory Sat 25x75 G1350



|              | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |      |
|--------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|------|
| Formato/Size | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg   |
| 25x75        | 7         | 1,312  | 24,11 | 45            | 59,06  | 1100 |



# Montana

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE

25x75  
10"x29 1/2"

10"x29 1/2" / 25x75



Montana Bone 25x75 / Montana Taupe 25x75 / Waves Montana Taupe 25x75 / Algod Brown 15x90



Montana Pearl 25x75 G1330



Montana Grey 25x75 G1330



Waves Montana Grey 25x75 G1350



Montana Bone 25x75 G1330



Montana Taupe 25x75 G1340



Waves Montana Taupe 25x75 G1350



|              | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |      |
|--------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|------|
| Formato/Size | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg   |
| 25x75        | 7         | 1,312  | 24,11 | 45            | 59,06  | 1100 |

|              | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |      |
|--------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|------|
| Formato/Size | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg   |
| 25x50        | 12        | 1,500  | 22,26 | 64            | 96,00  | 1440 |

www.ktlceramica.com



Tatacoa

10"x20" / 25x50

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE

25x50  
10"x20"



Tatacoa Gris Br 25x50 G1220



Tatacoa Gris Mt 25x50 G1215



Tatacoa Negro Br 25x50 G1225



Tatacoa Negro Mt 25x50 G1220

Tatacoa Gris Mt 25x50 / Algod Grey 15x90



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES



| Formato/Size | cajas/box |        |       | palet/pallets |        |      |
|--------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|------|
|              | Pzas      | M²/sqm | Kg    | Cjas          | M²/sqm | Kg   |
| 25x50        | 13        | 1,625  | 26,95 | 64            | 104,00 | 1740 |



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NANOTECH
TECHNICAL CHARACTERISTICS NANOTECH



Nanotech es la tecnología que KTL ha desarrollado para obtener pavimentos porcelánicos antideslizantes con textura suave. Cuando el pavimento entra en contacto con el agua, las propiedades de las nanoestructuras de la cubierta reaccionan ofreciéndonos propiedades antideslizantes en productos suaves al tacto y fáciles de limpiar. La variedad gráfica de nuestros diseños facilita a nuestros clientes homogenizar los espacios interiores con los exteriores y estar a la vanguardia de las tendencias de decoración, gracias a las diferentes tipologías de producto: maderas, cementos, piedras, etc.

Nanotech is a technology developed by KTL to obtain non-slip porcelain tiles with a smooth touch finish. When in contact with water, the properties of nanostructures over the tile surface cause a reaction that provides anti-slip properties over the smooth and easy-to-clean products. Graphic variety of our designs enables our customers to make their indoors and outdoors a uniform and homogeneous space and to be at the cutting edge of design and decoration trends through our different types of products: wood look, concrete or stone effect tiles, etc.

| DESCRIPCIÓN DEL TEST /<br>TEST DESCRIPTION     |                                                                                 | VALOR DEL TEST /<br>TEST VALUE                                                                                         |  | NORMA /<br>STANDARD    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Absorción de agua / Water absorption           |                                                                                 | Ev≤ 0,5%                                                                                                               | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-3     |
| Fuerza de rotura / Breaking Strength           |                                                                                 | ≥1300 N                                                                                                                | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-4     |
| Resistencia a la flexión / Modulus of rupture  |                                                                                 | ≥ 35 N/mm2                                                                                                             | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-4     |
| Abrasion superficial / Surface Abrasion        |                                                                                 | -                                                                                                                      | Valor declarado / Declared value                                                    | UNE-EN-ISO 10545-7     |
| Resistencia al cuarteo / Crazing resistance    |                                                                                 | Requerido / Requested                                                                                                  | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-11    |
| Resistencia a la helada / Frost resistance     |                                                                                 | Requerido / Requested                                                                                                  | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-12    |
| Resistencia al deslizamiento / Slip resistance |                                                                                 | Péndulo / Pendulum                                                                                                     | Clase 3 / Class 3                                                                   | UNE-41901 EX           |
|                                                |                                                                                 | Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV)<br>Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV) | +36                                                                                 | BS 7976-2:2002+A1:2013 |
|                                                |                                                                                 | Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F)<br>Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)                                | >0.63                                                                               | ANSI A137.1:2017.9.6   |
|                                                |                                                                                 | Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa)<br>Critical angle of slip (Inclined platform)                                  | ≥R10                                                                                | DIN 51130:2014-5       |
|                                                |                                                                                 | Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefood areas   | Clase C / Class C                                                                   | DIN 51097              |
| Resistencia química /<br>Chemical resistance   | Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimming pool salts | Mínimo clase B / Minium class B                                                                                        | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-13    |
|                                                | Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids                        | Mínimo clase LB / Minium class LB                                                                                      | Valor declarado / Declared value                                                    | UNE-EN ISO 10545-13    |
|                                                | Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis                       | Mínimo clase LB / Minium class LB                                                                                      | Valor declarado / Declared value                                                    | UNE-EN ISO 10545-13    |
| Resistencia a las manchas / Stain resistance   |                                                                                 | Mínimo clase 3 / Minium Class 3                                                                                        | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-14    |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPESORADOS 2.0
TECHNICAL CHARACTERISTICS THICKNESS 2.0

| DESCRIPCIÓN DEL TEST /<br>TEST DESCRIPTION     |                                                                                    | VALOR DEL TEST /<br>TEST VALUE                                                                                         |  | NORMA /<br>STANDARD    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Absorción de agua / Water absorption           |                                                                                    | Ev≤ 0,5%                                                                                                               | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-3     |
| Fuerza de rotura / Breaking Strength           |                                                                                    | ≥2500 N                                                                                                                | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-4     |
| Resistencia a la flexión / Modulus of rupture  |                                                                                    | ≥ 40 N/mm2                                                                                                             | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-4     |
| Abrasion superficial / Surface Abrasion        |                                                                                    | -                                                                                                                      | Valor declarado /<br>Declared value                                                 | UNE-EN-ISO 10545-7     |
| Resistencia al cuarteo / Crazing resistance    |                                                                                    | Requerido / Requested                                                                                                  | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-11    |
| Resistencia a la helada / Frost resistance     |                                                                                    | Requerido / Requested                                                                                                  | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-12    |
| Resistencia al deslizamiento / Slip resistance |                                                                                    | Péndulo / Pendulum                                                                                                     | Clase 3 / Class 3                                                                   | UNE-41901 EX           |
|                                                |                                                                                    | Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV)<br>Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV) | +36                                                                                 | BS 7976-2:2002+A1:2013 |
|                                                |                                                                                    | Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F)<br>Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)                                | >0.63                                                                               | ANSI A137.1:2017.9.6   |
|                                                |                                                                                    | Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa)<br>Critical angle of slip (Inclined platform)                                  | ≥R10                                                                                | DIN 51130:2014-5       |
|                                                |                                                                                    | Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo<br>Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas  | Clase C / Class C                                                                   | DIN 51097              |
| Resistencia química /<br>Chemical resistance   | Productos domésticos y de piscina /<br>Household chemicals and swimming pool salts | Mínimo clase B / Minium class B                                                                                        | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-13    |
|                                                | Ácidos a baja concentración /<br>Low concentration of acids                        | Mínimo clase LB / Minium class LB                                                                                      | Valor declarado /<br>Declared value                                                 | UNE-EN ISO 10545-13    |
|                                                | Bases a baja concentración /<br>Low concentration of alkalis                       | Mínimo clase LB / Minium class LB                                                                                      | Valor declarado /<br>Declared value                                                 | UNE-EN ISO 10545-13    |
| Resistencia a las manchas / Stain resistance   |                                                                                    | Mínimo clase 3 / Minium Class 3                                                                                        | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-14    |

### Características Principales

Main Characteristics

Antideslizante. Antislip.

Amplia variedad de diseños disponibles. Wide range of designs.

Antihielo e ignífugo. Frost resistant and fireproof.

Resistente a agentes químicos y atmosféricos. Chemical and weather resistant.

Si el pavimento no está fijado al suelo, se puede mover y reutilizar. Reusable and movable if not fixed to the floor.

Características inalterables en el tiempo. Unalterable characteristics.

Fácil mantenimiento y limpieza. Easy cleaning and maintenance.

Perfectamente calibrado y mantiene el grosor. Perfectly calibrated and even thickness.

Permite la continuidad del diseño desde el exterior hacia el interior. Seamless indoor-outdoor design.

### Lugares de uso

Common spaces

Alrededor de piscinas. Pools surroundings.

Jardines y zonas abiertas. Gardens and open areas.

Terrazas exteriores. Outdoors.

Zonas con tráfico ligero/moderado. Areas with regular to low traffic.

Playas (sobre la arena). Beaches (on sand).

Pavimento urbano. Urban pavers.

Áreas industriales. Industrial areas.

Terrazas, pasarelas y balcones. Terraces and sun decks.

Zonas comunes. Public areas.

70

www.ktlceramica.com

KTL CERAMICA 71
















PIEZAS COMPLEMENTARIAS 2.0

COMPLEMENTARY PIECES 2.0


Las baldosas cerámicas completan su oferta para adaptarse y personalizar cualquier lugar a través de las llamadas piezas especiales y complementarias. No solo tienen una función decorativa -muchas se personalizan dando lugar a piezas únicas-, sino también práctica.

The tiles are rounded off with a selection of special tile pieces to help customize settings. Not only do they fulfil a decorative function, adding a unique personal touch to settings, but they also play a practical role.

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>RODAPIÉ ROMO</div> <div>ROUND EDGE BULLNOSE</div> <div></div> <div>8x60 / 8x90</div>                                        | <div>BORDE ROMO</div> <div>ROUNDED EDGE TILE</div> <div></div> <div>20x60 R / 20x90 R</div>                              | <div>BORDE INGLETADO</div> <div>MITRED EDGE TILE</div> <div></div> <div></div> <div>20x60 R / 20x90 R</div> | <div>BORDE HUELLA-TABICA INGLETADO</div> <div>DOUBLE MITRED SQUARE TREAD</div> <div></div> <div></div> <div>20x60 R / 20x90 R</div>      |
| <div>BORDE ÁNGULO EXTERIOR ROMO</div> <div>OUTER CORNER ROUNDED EDGE TILE</div> <div></div> <div>20x60 R / 20x90 R</div>         | <div>BORDE ÁNGULO INTERIOR ROMO</div> <div>INNER CORNER ROUNDED EDGE TILE</div> <div></div> <div>20x60 R / 20x90 R</div> | <div>BORDE ÁNGULO INTERIOR INGLETADO</div> <div>INNER CORNER MITRED EDGE TILE</div> <div></div> <div>20x60 R / 20x90 R</div>                                                                 | <div>BORDE ÁNGULO EXTERIOR INGLETADO</div> <div>OUTER CORNER MITRED EDGE TILE</div> <div></div> <div></div> <div>20x60 R / 20x90 R</div> |
| <div>PELDAÑO ROMO ANGULAR</div> <div>DOUBLE ROUND EDGE STEP</div> <div></div> <div>30x60 R / 60x60 R / 30x90 R / 60x90 R</div> | <div>PELDAÑO ROMO</div> <div>SINGLE ROUND EDGE STEP</div> <div></div> <div>30x60 R / 60x60 R / 30x90 R / 60x90 R</div> | <div>PELDAÑO INGLETADO ANGULAR</div> <div>DOUBLE MITRED STEP TREAD</div> <div></div> <div>30x60 R / 60x60 R / 30x90 R / 60x90 R</div>                                                      | <div>PELDAÑO INGLETADO</div> <div>MITRED STEP TREAD</div> <div></div> <div>30x60 R / 60x60 R / 30x90 R / 60x90 R</div>                                                                                                    |
| <div>ESQUINA</div> <div>DRAIN ANGLE</div> <div></div> <div>20x20 R</div>                                                       | <div>REJILLA</div> <div>POOL GRID</div> <div></div> <div>20x60 R</div>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

APLICACIONES


APPLICATIONS




Colocación Tradicional  
Traditional fixing



Colocación en seco  
Dry fixing



Instalación elevada  
Raised floorings



La **colocación tradicional** sobre cemento es adecuada para zonas de alto tránsito, lugares públicos, garajes, centros comerciales, etc.

La **colocación en seco** se puede utilizar sobre grava, arena, césped o cualquier superficie regular. Es un modo de colocación rápido y económico. Estas instalaciones son reversibles y se integran perfectamente con el entorno.

Para obtener **pavimentos sobreelevados**, es necesario emplear soportes denominados plots de altura regulable, sobre los que se colocan las baldosas porcelánicas espesoradas. Con estos plots de PVC, el pavimento se eleva, creando una zona hueca ideal para el paso de instalaciones, por lo que son adecuados para cualquier espacio exterior: patios, terrazas, zonas de alto tránsito, piscinas, etc.

**Traditional laying solution** on cement-based screed is suitable for heavy-traffic commercial and public areas, shopping centres, garages, etc.

**Adhesive free installation** techniques can be used on outdoor pavings with laying applications on gravel, sand, grass or any other level surface. It is an easy-fit, fast and cheap laying solution. These installations are reversible and fit in perfectly with the surrounding environment.

**Raised paving installation** system for terraces requires the use of height-adjustable pedestals above which are placed the thick porcelain tiles to hold them in place. Self levelling pedestals allow to raise the paving tiles while creating a cavity underneath for a practical passage for pipes and wiring or any underlying elements, which makes the system suitable for any outdoor space such as terraces, patios or heavy-traffic areas.

Para la colocación sobreelevada de las baldosas de **60x60 R 2.0**, es necesario colocar un quinto plot central que nos permitirá una correcta distribución de las cargas. En el caso de las baldosas de **60x90 R 2.0**, recomendamos colocar 8 plots por pieza.

For the correct installation of raised paving in **60x60 R 2.0**, is requested a fifth central plot, that will give us a correct load distribution. With the **60x90 R 2.0** Porcelain tiles, we recommend placing 8 plots per piece.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORCELÁNICO ESMALTADO

TECHNICAL CHARACTERISTICS GLAZED PORCELAIN TILE

| DESCRIPCIÓN DEL TEST /<br>TEST DESCRIPTION     |                                                                                 | VALOR DEL TEST /<br>TEST VALUE                                                                                         |  | NORMA /<br>STANDARD    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Absorción de agua / Water absorbtion           |                                                                                 | Ev≤ 0,5%                                                                                                               | Cumple / Complies                                                                     | UNE-EN ISO 10545-3     |
| Fuerza de rotura / Breaking Strength           |                                                                                 | ≥1300 N                                                                                                                | Cumple / Complies                                                                     | UNE-EN ISO 10545-4     |
| Resistencia a la flexión / Modulus of rupture  |                                                                                 | ≥ 35 N/mm2                                                                                                             | Cumple / Complies                                                                     | UNE-EN ISO 10545-4     |
| Abrasion superficial / Surface Abrasion        |                                                                                 | -                                                                                                                      | Valor declarado / Declared value                                                      | UNE-EN-ISO 10545-7     |
| Resistencia al cuarteo / Crazing resistance    |                                                                                 | Requerido / Requested                                                                                                  | Cumple / Complies                                                                     | UNE-EN ISO 10545-11    |
| Resistencia a la helada / Frost resistance     |                                                                                 | Requerido / Requested                                                                                                  | Cumple / Complies                                                                     | UNE-EN ISO 10545-12    |
| Resistencia al deslizamiento / Slip resistance |                                                                                 | Péndulo / Pendulum                                                                                                     | A consultar según modelo / Consult according to model                                 | UNE-41901 EX           |
|                                                |                                                                                 | Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV)<br>Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV) | A consultar según modelo / Consult according to model                                 | BS 7976-2:2002+A1:2013 |
|                                                |                                                                                 | Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F)<br>Dynamic coefficient of fricction (D.C.O.F)                              | A consultar según modelo / Consult according to model                                 | ANSI A137.1:2017.9.6   |
|                                                |                                                                                 | Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa)<br>Critical angle of slip (Inclined platform)                                  | A consultar según modelo / Consult according to model                                 | DIN 51130:2014-5       |
|                                                |                                                                                 | Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo<br>Critical angle of slip wet-loaded barefood areas  | A consultar según modelo / Consult according to model                                 | DIN 51097              |
| Resistencia química / Chemical resistance      | Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimming pool salts | Mínimo clase B / Minium class B                                                                                        | Cumple / Complies                                                                     | UNE-EN ISO 10545-13    |
|                                                | Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids                        | Mínimo clase LB / Minium class LB                                                                                      | Valor declarado / Declared value                                                      | UNE-EN ISO 10545-13    |
|                                                | Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis                       | Mínimo clase LB / Minium class LB                                                                                      | Valor declarado / Declared value                                                      | UNE-EN ISO 10545-13    |
| Resistencia a las manchas / Stain resistance   |                                                                                 | Mínimo clase 3 / Minium Class 3                                                                                        | Cumple / Complies                                                                     | UNE-EN ISO 10545-14    |



PIEZAS ESPECIALES PORCELÁNICO ESMALTADO
SPECIAL PIECES GLAZED PORCELAIN TILE

RODAPIÉS
ROUNDS

Table with 5 columns: Rodapié Prensado Romo, Rodapié Cortado Recto, Rodapié Cortado Romo, Rodapié Cortado Romo Pintado, and Disponible bajo pedido.

PELDAÑOS
STEPS

Table with 5 columns: Numero de Lados, Posición, Liso / Estrías, Formato, and Disponibilidad. Rows include Peldaño Técnico, Peldaño Técnico Simple, Peldaño Romo Simple, Peldaño Romo, and Peldaño Doble Romo.

MALLAS PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE MOSAICS

Table with 4 columns: Mureto, Hexagon, Standard, and Mureto. Each column shows a mosaic pattern and its dimensions.

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX es nuestro nuevo acabado pulido, que dota a nuestros productos de una mayor luminosidad, profundidad y brillo.

LUX is our new polished finish, which gives our products greater luminosity, depth and shine.

MALLAS COLECCIÓN LUX
LUX COLLECTION MOSAICS

Table with 6 columns: Arabescato, Mureto, Shell, Hexagon, Diamond, and Standard. Each column shows a mosaic pattern and its dimensions.

Recomendaciones de mantenimiento y limpieza acabado pulido: LUX
Maintenance and cleaning recommendations polished finish: LUX

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DIARIO

- 1. La superficie del acabado LUX no se puede volver a pulir por lo que debemos evitar el contacto con materiales abrasivos.
- 2. Es recomendable proteger los apoyos del mobiliario que sea susceptible a moverse: sillas, sofás, mesas...
- 3. Para la limpieza diaria recomendamos utilizar agentes de limpieza neutros, evitando usar agentes que contengan ácidos o ceras...

INSTRUCTIONS FOR DAILY USE AND MAINTENANCE

- 1. The LUX finish surface cannot be polished again. Contact with abrasive materials should thus be avoided.
- 2. It is advisable to protect the supports of the furniture that is susceptible to movement: chairs, sofas, tables...
- 3. For daily cleaning we recommend using neutral cleaning agents, avoiding using agents that contain acids or waxes...



# PACKING LIST

## REVESTIMIENTO CERÁMICO / WALL TILE

| Formato        | Espesor (mm) | Pzas/Cj | M2/Cj  | Kg/Cj | Kg/m2 | Cjas/Pal | M2/Pal | Kg/Pal   |
|----------------|--------------|---------|--------|-------|-------|----------|--------|----------|
| 25x50          | 9,5          | 13      | 1,6250 | 26,95 | 16,59 | 64       | 104,00 | 1.740,00 |
| 25x50 Relieves | 9,5          | 13      | 1,6250 | 25,00 | 15,38 | 64       | 104,00 | 1.615,00 |
| 25x50 Relieves | 10,5         | 12      | 1,5000 | 22,26 | 14,85 | 64       | 96,00  | 1.440,00 |
| 25x75          | 9,5          | 7       | 1,3125 | 24,11 | 18,37 | 45       | 59,06  | 1.100,00 |
| 30x60          | 8,4          | 10      | 1,8000 | 26,67 | 14,81 | 48       | 86,40  | 1.300,00 |
| 30x60 Relieves | 9,3          | 9       | 1,6200 | 25,83 | 15,94 | 48       | 77,76  | 1.260,00 |

## REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE

| Formato               | Espesor (mm) | Pzas/Cj | M2/Cj  | Kg/Cj | Kg/m2 | Cjas/Pal | M2/Pal | Kg/Pal   |
|-----------------------|--------------|---------|--------|-------|-------|----------|--------|----------|
| 33,3x90 RECT.         | 10,5         | 4       | 1,1988 | 21,90 | 18,27 | 50       | 59,94  | 1.110,00 |
| 33,3x90 RECT. Relieve | 10,5         | 4       | 1,1988 | 21,30 | 17,77 | 50       | 59,94  | 1.080,00 |
| 33,3x90 RECT. Relieve | 10,5         | 4       | 1,1988 | 23,12 | 19,29 | 40       | 47,95  | 940,00   |

## PORCELANICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

| Formato                        | Espesor (mm) | Pzas/Cj | M2/Cj  | Kg/Cj | Kg/m2 | Cjas/Pal | M2/Pal | Kg/Pal   |
|--------------------------------|--------------|---------|--------|-------|-------|----------|--------|----------|
| 15x90                          | 9,0          | 9       | 1,2150 | 22,29 | 18,35 | 48       | 58,32  | 1.090,00 |
| 23x120 RECT. (22,7x119,5)      | 9,7          | 4       | 1,0851 | 22,22 | 20,20 | 54       | 58,59  | 1.220,00 |
| 30x60                          | 8,7          | 7       | 1,2600 | 22,92 | 18,19 | 48       | 60,48  | 1.120,00 |
| 30x150 RECT. (30x149,5)        | 10,0         | 3       | 1,3455 | 29,52 | 21,94 | 42       | 56,51  | 1.240,00 |
| 60x60                          | 9,5          | 4       | 1,4400 | 29,17 | 20,25 | 36       | 51,84  | 1.070,00 |
| 60x60 RECT. (59,5x59,5)        | 9,5          | 4       | 1,4161 | 28,47 | 20,11 | 36       | 50,98  | 1.045,00 |
| 60x90 (20 mm) RECT. (59,5x90)  | 20,0         | 2       | 1,0710 | 42,85 | 40,00 | 21       | 22,49  | 910,00   |
| 60x120 RECT. (59,5x120)        | 10,0         | 2       | 1,4280 | 31,25 | 21,00 | 40       | 57,12  | 1.270,00 |
| 60x120 RECT. (59x119) PULIDO   | 10,5         | 2       | 1,4100 | 34,44 | 24,12 | 36       | 50,55  | 1.260,00 |
| 100x100 RECT. (99,5x99,5)      | 10,0         | 2       | 1,9800 | 43,33 | 21,88 | 24       | 47,52  | 1.060,00 |
| 120x120 RECT. (119x119) PULIDO | 10,5         | 1       | 1,4161 | 34,50 | 24,36 | 36       | 50,98  | 1.300,00 |



© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos  
Catálogo de Novedades 2022 - Primera edición  
KTL se reserva el derecho de modificar las características  
de sus productos sin preaviso de ningún tipo.  
Los acabados se dan a título indicativo,  
quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia  
de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los  
productos expuestos no son contractuales.

© Copyright KTL, S.L.U.

All rights reserved.  
2022 Novelties Catalogue - First Edition  
KTL reserves the right to change the characteristics  
of its products without prior notice.  
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide.  
As a result of the printing techniques there might be differences between  
the colours printed in this catalogue and these of the real products.  
Colours shown in this catalogue are not contractual.