



Esprit

MIRAGE
Ceramics. Design. Sustainability

Esprit is an interpretation of natural stone, a brand-new project characterised by all the allure of minimalist elegance. Technology and nature in perfect harmony, with beige and grey shades enhancing the veining to create a beautifully soft effect.

Esprit ist eine Interpretation von Naturstein, ein brandneues Projekt, aus Eleganz und minimalistischen Anspielungen bestehend. Eine perfekte Harmonie zwischen Technologie und Natur, wobei die verschiedenen Töne von Beige und Grau die Äderungen unterstreichen und einen weichen, kostbaren Effekt schaffen.

Esprit interprète la pierre naturelle pour un projet inédit fait d'élégance et d'allusions minimalistes. Une parfaite harmonie entre technologie et nature, où les tons du beige et du gris mettent les veinures en relief pour un effet aussi doux que précieux.

Esprit es interpretación de la piedra natural, un proyecto inédito hecho de elegancia y sugerencias minimalistas. Una armonía perfecta entre tecnología y naturaleza, en la que los tonos beige y grises resaltan las vetas, creando un efecto suave y precioso.

Esprit уникально воспроизводит натуральный камень, отличается элегантностью и красотой стиля в духе минимализма. Отличная гармония технологии и природы, в которой оттенки бежевого и серого цветов подчеркивают прожилки в структуре материала, создавая приятное ощущение драгоценной и мягкой поверхности.

Esprit

**Esprit è interpretazione della pietra naturale,
un progetto inedito fatto di eleganza e
suggerzioni minimaliste.**

**Una perfetta armonia tra tecnologia e natura, dove
i toni del beige e del grigio esaltano le venature,
per un effetto morbido e prezioso.**

3 superfici_3 formati_4 colori

3 surfaces_3 sizes_4 colours

3 Oberflächen_3 Formate_4 Farben

3 surfaces_3 formats_4 couleurs

3 superficies_3 formatos_4 colores

3 поверхность_3 формата_4 цветов

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. _ Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.



Cremo Delicato **EP 01** LEV - 60x60 / 24"x24"



Cremo Delicato **EP 01** LEV - 60x60 / 24"x24"




Pietra Piasentina **EP 02** NAT SQ - 60x60 / 24"x24"
 Pietra Piasentina **EP 02** ST SQ - 60x60 / 24"x24"





Lagos Grey **EP 03** NAT SQ - 60x60 / 24"x24"
Lagos Grey **EP 03** LEV - 60x60 / 24"x24"





Crema Luna **EP 04 NAT SQ** - 60x60 / 24"x24"



CREMA LUNA_EP 04

EP 04 NAT Mattoncino - 30x30 / 12"x12"

OUTDOOR SOLUTIONS

La collezione Esprit si declina interamente anche nel progetto per esterni EVO_2/E: ogni colore è infatti disponibile sia nel formato 60x60 che nel formato 60x120, entrambe in 20 mm di spessore. Inoltre, Esprit dispone dell'intero set di pezzi speciali EVO_2/E: bordi vasca, elementi di contenimento aiuole specifici per applicazioni gardening, canaline, copertine e top per muretti.



PIETRA PIASENTINA EP 02

The Esprit collection is also available in the outdoor project EVO_2/E: every single colour is available in the 60x60 and 60x120 size, both with 20mm thickness. Moreover, Esprit comprises the complete trim tile set of the EVO_2/E collection: swimming-pool edges, elements for flower-beds and gardening solutions, raceways, sleeves and wall tops.

La collection Esprit est aussi disponible entièrement dans le projet pour extérieur EVO_2/E: chaque couleur existe aussi bien dans le format 60x60 que dans le format 60x120, de 20 mm d'épaisseur. De plus, Esprit dispose de la série complète de pièces spéciales EVO_2/E : bords de piscine, éléments de délimitation pour plates-bandes spécifiques destinées au jardinage, à la pose de gaines, couvertures et dessus de petits murets.

Die Kollektion Esprit ist auch im Rahmen des Projekts für Außenbereiche EVO_2/E vollständig verfügbar: jede Farbe ist sowohl im Format 60x60 als auch im Format 60x120 erhältlich, beide in einer Stärke von 20 mm. Darüber hinaus bietet Esprit das gesamte Angebot der EVO_2/E Formteile an: wie Wannenränder, spezielle Rasenelemente für die Gartengestaltung, Leitungen, Abdeckungen für Wände.

La colección Esprit también se manifiesta en modos diferentes en el proyecto para exteriores EVO_2/E: de hecho cada color está disponible tanto en el formato 60x60 como en el formato 60x120, ambos de 20 mm de espesor. Además, Esprit dispone de un set de piezas especiales EVO_2/E completo: bordes de piscina, elementos de contención de banquetas específicos para aplicaciones de jardinaje, canalones, cubiertas y topes para muros.

Вся гамма плиток коллекции Esprit использована в инновационном экстерьерном проекте EVO_2/E: каждый цвет доступен в форматах 60x60 и 60x120 толщиной 20 мм. Кроме того, Esprit располагает богатым набором специальных элементов EVO_2/E, таких как кромки для бассейнов, бордюры для клумб, лотки, боковые и верхние отделочные элементы для оградительных стенок.





PIETRA PIASENTINA_EP 02

La superficie Strutturata, disponibile anche nello spessore tradizionale, consente poi la più ampia libertà progettuale per la gestione di soluzioni coordinate tra gli spazi indoor e quelli outdoor.

Pietra Piasentina **EP 02** ST SQ - 60x60 / 24"x24"  20 mm 



CREMO DELICATO_EP 01

Crema Delicato **EP 01** ST SQ - 60x60 / 24"x24"  20 mm 

The Textured surface finish, also available in the standard thickness allows for the utmost project-planning freedom to create coordinated solutions indoors and outdoors.

La surface structurée, disponible aussi dans l'épaisseur traditionnelle, assure la plus grande liberté de conception pour la gestion de solutions coordonnées entre les espaces d'intérieur et d'extérieur.


Die strukturierte Oberfläche, auch in traditioneller Stärke erhältlich, sorgt für größte Gestaltungsfreiheit bei der Abstimmung von Out- und Indoor-Bereichen.

La superficie estructurada, disponible también en el espesor tradicional, permite luego la más amplia libertad de diseño para la gestión de soluciones coordinadas entre espacios interiores y exteriores.

Благодаря структурной поверхности, доступной также в традиционном варианте толщины, можно целно и гармонично оформить внутренние и наружные пространства в едином стиле.

FORMATI
sizes - formats - Formate - formatos - форматы

PEZZI SPECIALI
special pieces - Sonderstücke - pièces spéciales
piezas especiales - специальные изделия



FORMATI
SIZES - FORMATS - FORMATE - FORMATOS - ФОРМАТА

60x120 / 24"x48" ST SQ SQ 10 mm

60x60 / 24"x24" NAT SQ 10 mm
60x60 / 24"x24" LEV SQ 9,2 mm
60x60 / 24"x24" ST SQ 10 mm
60x60 / 24"x24" ST SQ 20 mm

15x60 / 6"x24" NAT SQ 10 mm
15x60 / 6"x24" ST SQ 10 mm



SUPERFICI
SURFACES - OBERFLÄCHEN - SURFACES - SUPERFICIES - ПОВЕРХНОСТИ

NAT: Naturale - Natural - Natur-unpoliert - Naturelle - Natural - натуральный
LEV: Levigato - Polished - Poliert - Poli - Pulido - Полированный
ST: Strutturato - Structured - Strukturiert - Structuré - Estructurado - труктурированный

COLORI
COLOURS - FARBEN - COULEURS - COLORES - ЦВЕТОВ

NAT ST LEV

cremo delicato EP 01

NAT ST LEV

pietra piasentina EP 02

DECORI
DECORS - DEKORE - DECOR - DECOROS - ДЕКОРЫ

Mattoncino NAT
30x30 / 12"x12"
Tessere 5x2,5 / 2"x1"

Portnoy NAT
30x30 / 12"x12"

Bacchetta Alluminio 1x60 / 3/8"x24"

Bacchetta Vetro tessuto 2x60 / 1/5"x24"

Bacchetta Vetro opaco 2x60 / 1/5"x24"

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPÉCIALES
PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Gradino A - NAT/LEV
30x60 / 12"x24"

Gradino G - NAT
30x60 / 12"x24"

Gradino B - NAT/LEV/ST
33x60 / 13 1/5"x24"

Gradino B angolare - NAT/LEV/ST
33x33 / 13 1/5"x13 1/5"

Battiscopa - NAT/LEV
7,2x60 / 2 7/8"x24"

SE - NAT
60x60x8 / 24"x 24"x3 1/5"

SG. R. - NAT
60x8x13 / 24"x3 1/5"x5 1/5"

AI - NAT
8x8x13 / 3 1/5"x3 1/5"x5 1/5"




NAT ST LEV

lagos grey EP 03

NAT ST LEV

crema luna EP 04


RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI
 SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING - ÜBERSICHT ÜBER FORMATE UND VERPACKUNGEN - RÉCAPITULATIF FORMATS ET EMBALLAGES
 SINÓPTICO DE FORMATOS Y EMBALAJES - КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАТАХ И УПАКОВКАХ

								
		60x120 / 24"x48"	60x60 / 24"x24"				15x60 / 6"x24"	
		FORMATI - SIZES						
SPESSORE - THICKNESS		20 mm	10 mm	10 mm	10 mm	20 mm	10 mm	
SUPERFICIE - SURFACE		ST SQ	NAT SQ	LEV SQ	ST SQ	ST SQ	NAT SQ	ST SQ
	cremo delicato EP 01	NL27	LZ91	MD83	MD85	OB95	NF03	NE46
	pietra piacentina EP 02	NL28	LZ92	MD84	MD86	OB96	NF04	NE47
	lagos grey EP 03	NL29	MQ51	NA87	NA89	OB97	NF05	NF07
	crema luna EP 04	NL30	MQ52	NA88	NA90	OB98	NF06	NF08

	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Бес брутто коробку	33,40	23,35	23,68	23,43	33,00	23,68	23,68
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	1	3	3	3	2	12	12
	mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	0,72	1,08	1,08	1,08	0,72	1,08	1,08
	Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробок в паллете	20	40	40	40	30	40	40
	mq./pallet	14,40	43,20	43,20	43,20	21,60	43,20	43,20

Materiale rettificato e monocalibro. / Squared and monocaliber. / Ware nachkalibriert und im monokaliber. / Materiel rectifie et a un sol calibre. / Material rectificado y monocalibre. / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности.

Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espressamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi. / To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.

 Mattoncino * 30x30 / 12"x12"	 Portnoy * 30x30 / 12"x12"	 Bacchetta Alluminio 1x60 / 2 ¹ / ₅ "x24"	 Bacchetta Vetro tessuto 2x60 / 4 ¹ / ₅ "x24"	 Bacchetta Vetro opaco 2x60 / 4 ¹ / ₅ "x24"	 Gradino A ** 30x60 / 12"x24"	 Gradino G ** 30x60 / 12"x24"	 Battiscopa ** 7,2x60 / 2 ⁷ / ₈ "x24"		
DECORI - DECORS					PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES				
NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	LEV	NAT	NAT	LEV
NB64	NB68	ML80	IR98	IR97	NN74	NT28	ON52	A	A
NB65	NB69				NM87	NT31	OH20	A	A
NB66	NB70				NT18	NT32	A	A	A
NB67	NB71				NT19	NT63	A	A	A

10,90	20,40	-	-	-	25,06	25,06	25,80	11,6	11,4
6	10	10	5	5	6	6	7	10	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

***Decoro su rete** / Mesh-backed decoration / Dekor auf Netz / Décor sur filet / Decoración en red / Декор в сети
**** Finitura a becco di civetta** / One-round edge shaping / Ausführung mit Eckabrundung / Façonnage à bord rond / Acabado canto rono / Плитка с завалом













NAT: Naturale / Natural / Natur-unpoliert / Naturelle / Natural / натуральный

LEV: Levigato / Polished / Poliert / Poli / Pulido / Полированный

ST: Strutturato / Structured / Strukturiert / Structuré / Estructurado / труктурированный

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING - ÜBERSICHT ÜBER FORMATE UND VERPACKUNGEN - RÉCAPITULATIF FORMATS ET EMBALLAGES

SINÓPTICO DE FORMATOS Y EMBALAJES - КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАТАХ И УПАКОВКАХ

	 Gradino B 33x60 / 13 1/5"x24"			 Gradino B Angolare 33x33 / 13 1/5"x13 1/5"			 SG. R. 60x8x13 / 24"x3 3/8"x5 1/8"		 Al 8x8x13 / 3 7/8"x3 3/8"x5 1/8"		 SE 60x60x8 / 24"x24"x3 3/8"	
	PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES											
SUPERFICIE - SURFACE	NAT	LEV	ST	NAT	LEV	ST	NAT	NAT	NAT			
cremo delicato EP 01	MX56	MX55	MX57	MX64	MX63	MX65	A	A	A			
pietra piacentina EP 02	MX59	MX58	MX60	MX67	MX66	MX68	A	A	A			
lagos grey EP 03	MX61	NB56	NB60	MX69	NB58	NB62	A	A	A			
crema luna EP 04	MX62	NB57	NB61	MX70	NB59	NB63	A	A	A			

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CHARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (±1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,04%		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm²	S 2.998 N R 52 N/mm² (formato 60x60 - 60x60 size)		
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,88		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	139 mm³		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	—	α=5,8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5 NAT/ST Solo per superficie NAT e ST Only for NAT and ST surface		
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ		
				NAT	ST	ST 20 mm
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	-	> 0,40	
	ASTM Wet and Dry	> 0,60	> 0,60	> 0,60	> 0,60	dry 0,94 wet 0,67
	DIN 51130	-	R9	R11	R11	
	DIN 51097	-	-	A+B	A+B+C	
	EN 12633	≥ CL1	-	CL1	CL2	
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	-	-	-	

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA

www.mirage.it



41026 PAVULLO (MO) ITALY - Via Giardini nord, 225
Tel. +39 0536 29.611- Telefax +39 0536 21.065
info@mirage.it - **www.mirage.it**

www.mirage.it



<http://www.facebook.com/Ceramiche.Mirage>



https://twitter.com/#!/Mirage_it
https://twitter.com/#!/Mirage_it_ENG



<http://pinterest.com/Mirageit/>