

La Corte

MIRAGE
Ceramics. Design. Sustainability

La Corte

*1 superficie
3 formati_6 colori*

1 surface_3 sizes_6 colours

1 Oberfläche_3 Formate_6 Farben


1 surface_3 formats_6 couleurs

1 superficie_3 formatos_6 colores

1 поверхность_3 формата_6 цветов

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. _ Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.








FORMATI

SIZES - FORMATS - FORMATE - FORMATOS - ФОРМАТА



30x60 / 12"x24"
NAT - 9,5 mm
NO SQ



30x30 / 12"x12"
NAT - 9,5 mm
NO SQ



15x15 / 6"x6"
NAT - 9,5 mm
NO SQ

LC 01

shadevariation

v4

H I G H

shadevariation

v3

MODERATE

skidresistance

R12

DIN 51130

skidresistance

≥0,60

wetanddry ASTM C 1028-96


EU Ecolabel

www.ecolabel.eu


This product is LEED Compliant

DECORI

DECORS - DEKORE - DECOR - DECOROS - ДЕКОРЫ




Coda di Pavone (Burattato)
50x83 / 19²/₃"x32²/₃"




Mosaico (Burattato)
30x30 / 12"x12"

PEZZI SPECIALI


SPECIAL PIECES - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPÉCIALES - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




Battiscopa - NAT
7,2x30 / 2⁷/₈"x12"




Gradino Angolare T - NAT
33x33 / 13¹/₅"x13¹/₅"




Gradino T - NAT
30x33 / 12"x13¹/₅"




Elemento L - NAT
16,5x30 / 6³/₅"x12"



01 - 30x30: 80% / 15x15: 20%



02 - 30x60: 66,67% / 15x15: 33,33%






03 - 30x60: 61,54% / 30x30: 30,77% / 15x15: 7,69%

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages

Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках

		 30x60 / 12"x24" ☞ 9,5 mm	 30x30 / 12"x12" ☞ 9,5 mm	 15x15 / 6"x6" ☞ 9,5 mm	 Coda di Pavone (Burattato) 50x83 / 19²/₅"x32²/₅"	 Tessere 7,5x7,5 / 3"x3" Mosaico (Burattato) 30x30 / 12"x12"	 Battiscopa* 7,2x30 / 2⁷/₈"x12"	 Gradino angolare T 33x33/ 13¹/₅"x13¹/₅"	 Gradino T 30x33/ 12"x13¹/₅"	 Elemento L 16,5x30 / 6³/₅"x12"	
FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ					DECORI DEKORS DEKORE DECOR DECOROS ДЕКОРЫ		PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ				
NAT		NAT		NAT		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
PORFIDO ROSSO	MH90	MI76	MI81	ML03	NJ93	A	ML41	ML36	ML46		
PIETRA DI LUSERNA	MH91	MI77	MI82	ML04	NJ94	A	ML42	ML37	ML47		
PORFIDO GRIGIO	MH92	MI78	MI83	ML05	NJ95	A	ML43	ML38	ML48		
PORFIDO PERLA	MH93	MI79	MI84	ML06	NJ96	A	ML44	ML39	ML49		
PORFIDO BEIGE	MH94	MI80	MI85	ML07	NJ97	A	ML45	ML40	ML50		
PORFIDO NERO	-	MW63	-	NA68	NJ98	A	NA70	NA69	MW64		

 Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	27,43	21,40	13,34	9,40	10,60	8,10	13,90	21,40	14,90
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	7	11	30	2	6	16	4	8	10
 mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	1,26	0,99	0,675	-	-	-	-	-	-
 Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробок в палетте	40	48	80	-	-	-	-	-	-
 mq./pallet	50,40	47,52	54,00	-	-	-	-	-	-

A : Disponibile / Available / Disponible / Lieferbar / Disponible / Доступный

** Finitura a becco di civetta / One-round edge shaping / Ausführung mit Eckabrundung / Façonnage à bord rond / Acabado canto romo / Плитка с завалом

shadevariation

v1

UNIFORM

shadevariation

v2

SLIGHT

shadevariation

v3

MODERATE

shadevariation

v4

HIGH

LC01

STANDARD EN 14411 - G			
	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G
	SPESORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРООСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	—
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-13	UB MIN.
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36

Per i certificati specifici, contattare **Mirage SpA** - For specific certificates, please contact **Mirage SPA** - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an **Mirage SpA** - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter **Mirage SPA** - Para los certificados específicos, contactar **Mirage SPA** - Для сертификатов обращайтесь в компанию **Mirage SpA**



www.mirage.it



41026 PAVULLO (MO) ITALY - Via Giardini nord, 225
Tel. +39 0536 29.611- Telefax +39 0536 21.065
info@mirage.it - **www.mirage.it**

www.mirage.it



<http://www.facebook.com/Ceramiche.Mirage>



https://twitter.com/#!/Mirage_it
https://twitter.com/#!/Mirage_it_ENG



<http://pinterest.com/Mirageit/>