



HIGHWAY
COLLECTION

mo·da



mo·da

HIGHWAY COLLECTION

HIGHWAY RIPRODUCE LE
PECULIARITÀ GRAFICHE DEL
CEMENTO, REINTERPETANDONE
LA SUGGESTIVA MATERICITÀ CON
ELEGANZA MINIMALISTA.

Highway reproduces the
characteristic look of cement,
reinterpreting the attractive texture
with minimalist elegance.

Highway reproduit l'apparence
particulière du ciment, en revisitant
l'effet évocateur de la matière brute
avec une élégance minimaliste.

HighWay reproduziert die grafischen
Besonderheiten von Zement und
interpretiert seine suggestive
Materialität mit minimalistischer
Eleganz neu.

QUARZO

ACCIAIO

CEMENTO

CENERE

ARDESIA

SABBIA

MIELE

BRONZO

SIZES AND COLORS

LE TEXTURE ETEROGENEE, FINEMENTE STONALIZZATE, SONO DECLINATE IN 8 TINTE NEUTRE NEI FORMATI 120x120, 80x80, 40x80, 60x120, 60x60, 30x60 RENDENDO HIGHWAY LA SCELTA OTTIMALE PER CONFERIRE AGLI AMBIENTI UNA RICERCATA CARICA ESPRESSIVA, DALL'ANIMA METROPOLITANA E COSMOPOLITA.

The diverse textures, with sophisticated shade variations, are produced in 8 neutral colours in 120x120, 80x80, 40x80, 60x120, 60x60, 30x60 formats, making Highway an excellent choice for injecting a touch of refinement into any setting, from metropolitan to cosmopolitan.

Ces textures hétérogènes finement nuancées, disponibles en 8 couleurs neutres dans les formats 120x120, 80x80, 40x80, 60x120, 60x60, 30x60, font de Highway un choix optimal pour apporter aux espaces une expressivité recherchée, à l'âme urbaine et cosmopolite.

Die heterogenen, fein schattierten Texturen sind in 8 neutralen Farbtönen und in den Formaten 120x120, 80x80, 40x80, 60x120, 60x60, 30x60 erhältlich. Dies macht Highway zur optimalen Lösung, um Räumen eine raffinierte Ausdruckskraft mit metropolitanem und kosmopolitischem Charakter zu verleihen.



CEMENTO 60x120 | INSERTO ANGLE QUARZO 60x60



HIGHWAY

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - G Bla
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

👉 🖐️ ● 💧 ⏳ 10 mm



QUARZO

0419101	120x120
0419001	60x120
0419020	80x80
0419029	40x80
0419006	60x60
0419011	30x60



ACCIAIO

0419188	120x120	0419145	40x80	Grip
0419124	60x120	0419127	60x60	
0419133	80x80	0419139	60x60	Grip
0419143	80x80	0419130	30x60	
0419136	40x80	0419141	30x60	Grip



SABBIA

0419103	120x120
0419004	60x120
0419023	80x80
0419032	40x80
0419009	60x60
0419014	30x60



MIELE

0419190	120x120	0419146	40x80	Grip
0419126	60x120	0419129	60x60	
0419135	80x80	0419140	60x60	Grip
0419144	80x80	0419132	30x60	
0419138	40x80	0419142	30x60	Grip



CEMENTO

0419102	120x120	0419072	40x80	Grip
0419003	60x120	0419008	60x60	
0419022	80x80	0419068	60x60	Grip
0419061	80x80	0419013	30x60	
0419031	40x80	0419070	30x60	Grip



CENERE

0419189	120x120
0419125	60x120
0419134	80x80
0419137	40x80
0419128	60x60
0419131	30x60



ARDESIA

0419105	120x120
0419002	60x120
0419021	80x80
0419030	40x80
0419007	60x60
0419012	30x60




BRONZO

0419104	120x120	0419073	40x80	Grip
0419005	60x120	0419010	60x60	
0419024	80x80	0419069	60x60	Grip
0419062	80x80	0419015	30x60	
0419033	40x80	0419071	30x60	Grip

HIGHWAY

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - G BIa
 RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIE / REKTIFIZIERT

👉 🖐️ ● 💧 ⏱️ 10 mm




INSERTO ANGLE QUARZO

- 0419074 60x120
- 0419026 80x80
- 0419017 60x60



INSERTO ANGLE SABBIA

- 0419075 60x120
- 0419028 80x80
- 0419019 60x60




INSERTO CORE CEMENTO

- 0419025 80x80
- 0419016 60x60



INSERTO CORE BRONZO

- 0419027 80x80
- 0419018 60x60



60x120 cm

0419191 INSERTO PLANT ACCIAIO 1/2





BRONZO 80x80 | INSERTO CORE BRONZO 80x80 | SABBIA 40x80 | WALL GALLERY GOLD JUNGLE 60x120

WALL GALLERY

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - G Bla
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

☞ ☹ ☼ ✂ 10 mm



120x120 cm
0694008 GOLD JUNGLE
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694002 MYSTIC GARDEN
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694001 OASI
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694005 PRIMAVERA
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694010 TROPICAL
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694011 WINTER FLOWER
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694026 SEVENTIES
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694007 METAL LUX
Composizione: 2 pz. A+B 60x120




120x120 cm
0694009 HEAVEN
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694006 FALLING STARS
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694012 RUNWAY
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



60x120 cm
0694025 DAMASCO



120x120 cm
0694004 EUCALYPTUS
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694003 CRYSTAL PARK
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694027 SOFT LEAVES
Composizione: 2 pz. A+B 60x120

SIZES AND COLORS

HIGHWAY PROPOSTA IN 20 MM
È LA SOLUZIONE IDEALE PER
RIVESTIRE SPAZI ESTERNI
CREANDO UNA CONTINUITÀ VISIVA
TRA INDOOR E OUTDOOR.
DISPONIBILE IN QUATTRO
COLORAZIONI NEI FORMATI
90x90 E 60x60.

Highway, proposed in 20 mm,
Is the ideal solution for exterior
coverings, creating visual continuity
between the indoor and outdoor.
Available in four colours in sizes
90x90 and 60x60.

Highway version 20 mm est la
solution ideale pour habiller les
espaces extérieurs, créant ainsi une
continuité visuelle entre l'intérieur et
l'extérieur.
Disponible en quatre couleurs dans
les formats 90x90 et 60x60.

Highway 20 mm ist die ideale
lösung für die verkleidung von
außenräumen, bei der eine visuelle
kontinuität zwischen indoor und
outdoor geschaffen wird.
Erhältlich in vier farbbelegungen in
den formaten 90x90 und 60x60.

ACCIAIO

CEMENTO

CENERE

BRONZO

HIGHWAY 2.0

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - G Bla
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

● ● ● ✂ 20 mm



ACCIAIO

0419149 90x90
0419147 60x60



CEMENTO

0419076 90x90
0419099 60x60



CENERE

0419150 90x90
0149148 60x60



BRONZO

0419077 90x90
0419100 60x60



QUARZO

CEMENTO

ARDESIA

BLU

VERDE

SABBIA

BRONZO

CIPRIA

SIZES AND COLORS

HIGHWAY RIVESTIMENTO PERMETTE DI PROGETTARE AMBIENTI COORDINATI CONFERENDO AI TUOI SPAZI CONTINUITÀ STILISTICA. DISPONIBILE IN 8 TONALITÀ NEUTRE E COLORATE, HIGHWAY 30x90 È PERFETTO PER ABBINAMENTI TRA PAVIMENTO E RIVESTIMENTO. LA COLLEZIONE SI ARRICCHISCE DI DUE DECORI CON TEXTURE GEOMETRICHE PER ARREDARE CON PERSONALITÀ E SODDISFARE LE ESIGENZE PIÙ RAFFINATE.

Highway allows coordinated designs between the different environments, giving stylistic continuity to your spaces. Available in 8 neutral and coloured shades, highway 30x90 is perfect for floor and wall pairings. The collection is enriched by two decorations featuring geometric textures to furnish with personality and satisfy the most sophisticated needs.

Le revêtement Highway permet de concevoir des environnements coordonnés en donnant à vos espaces une continuité stylistique. Disponible en 8 teintes neutres et colorées, highway 30x90 est parfait pour les combinaisons sol et mur. La collection est enrichie de deux décorations aux textures géométriques pour meubler avec personnalité et satisfaire les besoins les plus raffinés.

Mit der Highway-Verkleidung kann man die Räume koordinieren und Ihnen stilistische Kontinuität geben. Highway 30x90, das in 8 neutralen und bunten Farbtönen erhältlich ist, ist perfekt für die Kombination von Fußboden und Wandverkleidungen. Die Auswahl wird von zwei Dekors mit geometrischen Mustern abgerundet, damit man seiner Einrichtung Persönlichkeit und Raffinesse geben kann.




QUARZO 30x90 | BLU 30x90 | MARMETTE BLU 30x90 | ACCIAIO 120x120




HIGHWAY

RIVESTIMENTO - UNI EN 14411 BIII

👤 ● 💧 ✂ 8,5 mm



30x90 cm
0419109 QUARZO




30x90 cm
0419112 SABBIA



30x90 cm
0419111 CEMENTO




30x90 cm
0419113 BRONZO



30x90 cm
0419110 ARDESIA



30x90 cm
0419120 CIPRIA



30x90 cm
0419118 BLU



30x90 cm
0419119 VERDE



HIGHWAY

RIVESTIMENTO - UNI EN 14411 BIII

● ● ● 8,5 mm




30x90 cm
0419114 MARMETTE CEMENTO 1/2/3




30x90 cm
0419121 MARMETTE BLU 1/2/3



30x90 cm
0419115 MARMETTE SABBIA 1/2/3



30x90 cm
0419123 MARMETTE CIPRIA 1/2/3



30x90 cm
0419116 MURETTO ARDESIA



30x90 cm
0419122 MARMETTE VERDE 1/2/3



30x90 cm
0419117 MURETTO BRONZO



HIGHWAY PAVIMENTO

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - G Bla
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

! ● 10 mm

	8x80 BATTISCOPIA	7,5x60 BATTISCOPIA	33x60 GRADONE COSTA RETTA	33x30 ANGOLARE COSTA RETTA DX SX	33x60 GRADONE COSTA RETTA	33x30 ANGOLARE COSTA RETTA DX SX
Pc. Box	6	15	6	2 2	6	2 2
QUARZO	0419039	0419034	0419063	0419160 0419168	-	-
ACCIAIO	0419192	0419154	0419197	0419161 0419169	0419176 GRIP	0419180 GRIP 0419184 GRIP
CEMENTO	0419041	0419036	0419067	0419162 0419170	0419177 GRIP	0419181 GRIP 0419185 GRIP
CENERE	0419193	0419195	0419158	0419163 0419171	-	-
ARDESIA	0419040	0419035	0419064	0419164 0419172	-	-
SABBIA	0419042	0419037	0419065	0419165 0419173	-	-
MIELE	0419194	0419196	0419159	0419166 0419174	0419178 GRIP	0419182 GRIP 0419186 GRIP
BRONZO	0419043	0419038	0419066	0419167 0419175	0419179 GRIP	0419183 GRIP 0419187 GRIP

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boites entières / Abnahme nur volle Pakete.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Scivolosità: Metodo della rampa calzato / Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendulum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R10	B	Class C2	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet	
R11 GRIP	C	Class C3	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet	

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
120x120	1	1,44	38,40	36	51,8	1422,40	10,5
60x120	2	1,44	33	30	43,2	1000	10
80x80	2	1,28	30,4	40	51,2	1238	10
40x80	4	1,28	30,4	48	61,44	1481	10
60x60	3	1,08	25	40	43,2	1000	10
30x60	6	1,08	25	40	43,2	1000	10
60x120 INSERTO PLANT	2	1,44	33	30	43,2	1000	10
60x120 INSERTO ANGLE	2	1,44	33	30	43,2	1000	10
80x80 INSERTO ANGLE	2	1,28	30,4	40	51,2	1238	10
60x60 INSERTO ANGLE	3	1,08	25	40	43,2	1000	10
80x80 INSERTO CORE	2	1,28	30,4	40	51,2	1238	10
60x60 INSERTO CORE	3	1,08	25	40	43,2	1000	10

HIGHWAY 2.0

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - G Bla
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

! ● 20 mm

	30x80x2 GRADONE STEP	30x60x2 GRADONE STEP
Pc. Box	2	2
ACCIAIO	0419221	0419155
CEMENTO	0419222	0419156
CENERE	0419223	0419157
BRONZO	0419224	0419108

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boites entières / Abnahme nur volle Pakete.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Scivolosità: Metodo della rampa calzato / Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendulum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R11	C	Class C3	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet	

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
90x90	1	0,81	37,45	30	24,3	1124	20
60x60	2	0,72	33,05	32	23	1058	20

HIGHWAY RIVESTIMENTO

RIVESTIMENTO - UNI EN 14411 BIII

! ● 8,5 mm

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
30x90	7	1,9	30,2	48	91,60	1474,6	8,5
30x90 MARMETTE	7	1,9	30,2	48	91,60	1474,6	8,5
30x90 MURETTO	7	1,9	30,2	48	91,60	1474,6	8,5

WALL GALLERY

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - G Bla
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

! ● 10 mm

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento. Si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. Non pulire energicamente con panni o spugne. È sconsigliata la posa nell'area doccia. Si consiglia di mantenere il senso di posa indicato.
Decors with lustres/precious metals used for covering. We recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Clean gently using cloth or a sponge. Tiles should not be installed in the shower area. Compliance with the specified laying direction is strongly recommended.
Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Nettoyez délicatement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. Pose déconseillée dans la douche. Il est recommandé de conserver le sens de pose indiqué.
Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung. Es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Wischen Sie nicht Kräftig mit Tüchern oder Schwämmen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. Es wird empfohlen, die angegebene Verlegerichtung zu beachten.

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
60x120	2	1,44	32	20	28,8	660	10

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

GRES PORCELLANATO - UNI EN 14411 - G BIA Porcelain stoneware - Grès cérame - Feinsteinzeug	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE Matt	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE Grip	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE 2.0
Resistenza al fuoco Fire resistance	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A ₁	A ₁	A ₁
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%
Sforzo di rottura Breaking strenght	EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
Modulo di rottura Modul of ropture		R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 35 N/mm ²
Resistenza all'urto Impact resistance	EN ISO 10545-5	>0,84	>0,84	>0,84
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	<175mm ³	<175mm ³	<175mm ³
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	6,5x10 ⁻⁶ /°C	6,5x10 ⁻⁶ /°C	6,5x10 ⁻⁶ /°C
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Resiste	Resiste	Resiste
Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità Determination of moisture expansion	EN ISO 10545-10	0,1mm/m	0,1mm/m	0,1mm/m
Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste	Resiste	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	A	A	A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		LA	LA	LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentration of acids and alkalis		HA	HA	HA
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	5	5	5
Scivolosità: Metodo della rampa calzato Skid resistance: Shood Ramp Test	DIN 51130	R 10	R 11	R11
Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi Skid resistance: Barefoot Ramp Test	DIN 51097	B	C	C
Scivolosità: Metodo del pendolo Skid resistance: Pendolum Friction Test	BS 7976	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
	AS 4586	Class P3	Class P4	Class P4
	UNE-ENV 12633	Class C2	Class C3	Class C3
Scivolosità: Coefficiente di attrito Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/B1	>0,40 Dry >0,40 Wet	>0,40 Dry >0,40 Wet	>0,40 Dry >0,40 Wet
Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)	ANSI DCOF A137.1-2012	>0,42 Wet	>0,42 Wet	>0,42 Wet

BICOTTURA - UNI EN 14411 - BIII Double firing - Bicuison - Zweibrandfliesen	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	>10%
Sforzo di rottura Breaking strenght	EN ISO 10545-4	S ≥ 600 N
Resistenza alla flessione Bending strenght		R ≥ 12 N/mm ²
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Conforme
Resistenza al cavillo Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	Resiste
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		Resiste
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	Classe 5



mo·da

VIA STATALE 467 N°134
42013 CASALGRANDE
REGGIO EMILIA - ITALIA
T +39 0536 823 149
F +39 0536 822 930
WWW.MODACERAMICA.IT
INFO@MODACERAMICA.IT

mo·da