


POSH
COLLECTION

mo·da



mo·da

POSH COLLECTION

POSH RIPRODUCE METICOLOSAMENTE I GRAFISMI CHE CONTRADDISTINGUONO LE SUPERFICI IN MARMO, CELEBRANDONE L'INNATA STRAORDINARIA BELLEZZA. UN'ATTENTA RICERCA, GUIDATA DAL SAPERE ARTIGIANO DEI MARMISTI, HA CONDOTTO ALLA RAFFINATA SINTESI DEI TRATTI PIÙ GRADEVOLI DEI MARMI NATURALI, FACENDO DI POSH LA SOLUZIONE IDEALE PER CONFERIRE AGLI AMBIENTI UN SAPORE RICERCATO E SENZA TEMPO.

Posh painstakingly reproduces the signature lines of marble surfaces, celebrating its extraordinary innate beauty. Meticulous research, guided by the expertise of artisan marble cutters, has led to the sophisticated blend of the most fascinating aspects of natural marble, making Posh the ideal solution for injecting a touch of refinement and timelessness into any setting.

Posh reproduit minutieusement les motifs distinctifs des surfaces en marbre, en mettant en exergue leur formidable beauté naturelle. Une recherche attentive, guidée par le savoir-faire des artisans marbriers, a permis de synthétiser les caractéristiques les plus séduisantes des marbres naturels afin de faire de Posh la solution idéale pour apporter aux espaces un goût intemporel et raffiné.

Posh ist eine perfekte Nachbildung der für Marmoroberflächen charakteristischen Struktur und eine Hommage an ihre natürliche Schönheit. Dank der gründlichen Materialforschung durch einschlägig erfahrene Marmorverarbeiter konnte eine elegante Synthese der ästhetischsten Eigenschaften von Naturmarmor geschaffen werden, was Posh zur idealen Lösung macht, um Räumen einen raffinierten und zeitlosen Geschmack zu verleihen.

CALACATTA

PIETRA GREY

APUANO

SAINT LAURENT

LASA

ONICE

MARFIL

AVORIO LUX

PULPIS

SIZES AND COLORS

DECLINATA IN NOVE ESSENZE
NELLA SEDUCENTE VERSIONE
LAPPATO, LA COLLEZIONE
GARANTISCE IL MASSIMO DELLA
LIBERTÀ COMPOSITIVA.
UN PROGETTO DALL'INCREDIBILE
VARIETÀ CROMATICA E STILISTICA
CHE PERMETTE ACCOSTAMENTI
ORIGINALI SOSPESI TRA PASSATO
E PRESENTE.

Produced in nine essences in the
seductive lapped version, the collection
assures the maximum of composition
liberty. A project with an incredible
chromatic and stylistic variety that
allows original combinations in
suspension between past and present.

Disponible en neuf essences de bois
dans la jolie version rodé, la collection
garantit une liberté de composition
maximale. Un projet d'une incroyable
variété chromatique et stylistique qui
permet des combinaisons originales
suspendues entre passé et présent.

Die Kollektion garantiert mit
ihren neun Fliesenarten in
verführerischen geläppten und
mattfarbenen Versionen maximale
Gestaltungsfreiheit. Ein Projekt von
unglaublicher Farben- und Stilvielfalt,
das erlaubt, originelle Kompositionen
zwischen Vergangenheit und
Gegenwart zu wagen.





LASA 60x120 | PIETRA GREY 60x120





AVORIO LUX 60x60 | BARREL MIELE 20x120 | WALL GALLERY PRIMAVERA 60x120

POSH

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - G B1a
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

👤 🧤 ○ 💧 ⚡ 9,5 mm (120x120 - 60x120) ⚡ 9 mm (60x60 - 30x60)



CALACATTA LAPPATO
LAPPED / RODE / ANPOLIERT

- | | |
|---------|---------|
| 0422075 | 120x120 |
| 0422001 | 60x120 |
| 0422009 | 60x60 |
| 0422063 | 30x60 |



PIETRA GREY LAPPATO
LAPPED / RODE / ANPOLIERT

- | | |
|---------|---------|
| 0422076 | 120x120 |
| 0422002 | 60x120 |
| 0422010 | 60x60 |
| 0422057 | 30x60 |



APUANO LAPPATO
LAPPED / RODE / ANPOLIERT

- | | |
|---------|--------|
| 0422005 | 60x120 |
| 0422013 | 60x60 |
| 0422065 | 30x60 |



SAINT LAURENT LAPPATO
LAPPED / RODE / ANPOLIERT

- | | |
|---------|---------|
| 0422079 | 120x120 |
| 0422006 | 60x120 |
| 0422014 | 60x60 |
| 0422058 | 30x60 |

POSH

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - G B1a
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

👤 🧤 ○ 💧 ⚖️ 9,5 mm (120x120 - 60x120) ⚖️ 9 mm (60x60 - 30x60)



LASA LAPPATO
LAPPED / RODE / ANPOLIERT

- 0422003 60x120
- 0422011 60x60
- 0422059 30x60



ONICE LAPPATO
LAPPED / RODE / ANPOLIERT

- 0422077 120x120
- 0422004 60x120
- 0422012 60x60
- 0422060 30x60



AVORIO LUX LAPPATO
LAPPED / RODE / ANPOLIERT

- 0422078 120x120
- 0422007 60x120
- 0422015 60x60
- 0422066 30x60



MARFIL LAPPATO
LAPPED / RODE / ANPOLIERT

- 0422088 60x120
- 0422089 60x60
- 0422090 30x60

POSH

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - G BIa
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

👤 🖐️ ○ 💧 ⚖️ 9,5 mm (120x120 - 60x120) ⚖️ 9 mm (60x60 - 30x60)




PULPIS LAPPATO
LAPPED / RODE / ANPOLIERT

0422008 60x120
0422016 60x60
0422064 30x60




30x30 cm
0422029 MOSAICO
CALACATTA LAPPATO



30x30 cm
0422030 MOSAICO
PIETRA GREY LAPPATO



30x30 cm
0422033 MOSAICO
APUANO LAPPATO



30x30 cm
0422036 MOSAICO
SAINT LAURENT LAPPATO




30x30 cm
0422031 MOSAICO
LASA LAPPATO




30x30 cm
0422032 MOSAICO
ONICE LAPPATO



30x30 cm
0422034 MOSAICO
AVORIO LUX LAPPATO



30x30 cm
0422158 MOSAICO
MARFIL LAPPATO



30x30 cm
0422035 MOSAICO
PULPIS LAPPATO



30x35 cm
0422028 MOSAICO CUBE MIX
LAPPATO

WALL GALLERY

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - G Bla
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

👤 ● 💧 ⚙️ 10 mm



120x120 cm
0694008 GOLD JUNGLE
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694002 MYSTIC GARDEN
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694001 OASI
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694005 PRIMAVERA
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694010 TROPICAL
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694011 WINTER FLOWER
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694026 SEVENTIES
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694007 METAL LUX
Composizione: 2 pz. A+B 60x120




120x120 cm
0694009 HEAVEN
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694006 FALLING STARS
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694012 RUNWAY
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



60x120 cm
0694025 DAMASCO



120x120 cm
0694004 EUCALYPTUS
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694003 CRYSTAL PARK
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694027 SOFT LEAVES
Composizione: 2 pz. A+B 60x120

CALACATTA

PIETRA GREY

SAINT LAURENT

AVORIO LUX

PULPIS

SIZES AND COLORS

LA COLLEZIONE POSH CONCLUDE LA SUA ESPRESSIONE CON IL RIVESTIMENTO DEDICATO NEL FORMATO 30x90, CONFERENDO EQUILIBRIO E CONTINUITÀ AGLI SPAZI. LE STRUTTURE DECORATIVE, CHE ESALTANO LA NOBILTÀ E IL PRESTIGIO DEL MARMO, DIVENTANO PROTAGONISTE AGGIUNGENDO MOVIMENTO E PERSONALITÀ ALLE SUPERFICI.

The Posh collection finalises its expression with the dedicated covering in the format 30x90, providing balance and continuity to the spaces. the decorative structures that emphasise the nobility and prestige of marble, have become leaders adding movement and personality to the surfaces.

La collection Posh conclut son expression avec le revêtement mural dédié dans le format 30x90, donnant équilibre et continuité aux espaces. Les structures décoratives, qui renforcent la noblesse et le prestige du marbre, deviennent des protagonistes, ajoutant du mouvement et de la personnalité aux surfaces.

Das Posh-Sortiment wird mit dieser speziellen Fliese im Format 30x90 abgerundet, die den Räumen Ausgewogenheit und Kontinuität schenkt.

Die dekorativen Strukturen, die den edlen Charakter und das Prestige des Marmors unterstreichen, werden zu Protagonisten, die den Oberflächen Dynamik und Persönlichkeit verleihen.



CALACATTA 30x90 | PIETRA GREY 30x90 | STRUTTURA LINFA CALACATTA 30x90 | PIETRA GREY 120x120


POSH

RIVESTIMENTO – UNI EN 14411 BIII


👤 ○ 💧 ⏳ 8,5 mm



30x90 cm
0422101 CALACATTA



30x90 cm
0422172 PIETRA GREY



30x90 cm
0422102 SAINT LAURENT



30x90 cm
0422103 AVORIO LUX



30x90 cm
0422104 PULPIS



30x90 cm
0422173 STRUTTURA LINFA CALACATTA



30x90 cm
0422105 STRUTTURA ONDA CALACATTA



30x90 cm
0422174 STRUTTURA LINFA AVORIO LUX





30x90 cm
0422106 STRUTTURA ONDA AVORIO LUX

POSH

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - G BIa
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

🔊👤○●💧⚡9,5 mm (120x120 - 60x120) ⚡9 mm (60x60 - 30x60)

				
	7,5x60 BATTISCOPA	33x60 GRADONE COSTA RETTA	33x30 ANGOLARE COSTA RETTA DX SX	
Pc. Box	15	6	2	2
CALACATTA LAPPATO	0422049	0422061	0422062	0422159
PIETRA GREY LAPPATO	0422050	0422138	0422127	0422116
APUANO LAPPATO	0422053	0422139	0422128	0422117
SAINT LAURENT LAPPATO	0422054	0422073	0422129	0422118
LASA LAPPATO	0422051	0422074	0422130	0422119
ONICE LAPPATO	0422052	0422140	0422131	0422120
AVORIO LUX LAPPATO	0422055	0422141	0422132	0422121
PULPIS LAPPATO	0422056	0422142	0422133	0422122
CALACATTA MATT	0422100	0422143	0422134	0422123
PIETRA GREY MATT	0422148	0422144	0422135	0422124
ONICE MATT	0422149	0422145	0422136	0422125
AVORIO MATT	0422150	0422146	0422137	0422126

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boites entières / Abnahme nur volle Pakete.

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	± mm
120x120*	2	2,88	62	28	80,6	1736	9,5
60x120	2	1,44	31,5	30	43,2	945	9,5
60x60 LAPPATO	4	1,44	29,5	40	57,6	1180	9
60x60 MATT	4	1,44	27	40	57,6	1080	9
30x60 LAPPATO	6	1,08	25	40	43,2	1000	9
30x60 MATT	6	1,08	25	32	34,6	800	9
30x35 MOSAICO CUBE MIX	11	1,16	16				9
30x30 MOSAICO	11	1	17				9

* Formato modulare con 60x60 e 60x120 / Modular size with 60x60 and 60x120 / Format modulaire avec 60x60 et avec 60x120 / Modulares Format mit dem 60x60 und 60x120

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Scivolosità: Metodo della rampa calzato / Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendolum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R9 (Matt)		Class C1	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet

MOSAICO

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro. Vendita solo a scatole complete / Mosaic mesh - mounted on fibreglass. To be sold as full box only / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre. Vendable uniquement en boites entières / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik. Abnahme nur volle Pakete.

POSH RIVESTIMENTO

RIVESTIMENTO – UNI EN 14411 BIII

👤○💧⚡8,5 mm

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	± mm
30x90	7	1,9	30,2	48	91,2	1474,6	8,5
30x90 STRUTTURA	7	1,9	30,2	48	91,2	1474,6	8,5

WALL GALLERY

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - G BIa
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

👤🕒💧⚡10 mm

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento. Si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. Non pulire energicamente con panni o spugne. E sconsigliata la posa nell'area doccia. Si consiglia di mantenere il senso di posa indicato.
Decors with lustres/precious metals used for covering. We recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Clean gently using cloth or a sponge. Tiles should not be installed in the shower area. Compliance with the specified laying direction is strongly recommended.
Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Nettoyez délicatement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. Pose déconseillée dans la douche. Il est recommandé de conserver le sens de pose indiqué.
Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung. Es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Wischen Sie nicht Kräftig mit Tüchern oder Schwämmen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. Es wird empfohlen, die angegebene Verlegerichtung zu beachten.


	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	± mm
60x120	2	1,44	32	30	43,2	960	10

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

GRES PORCELLANATO - UNI EN 14411 - G BIA Porcelain stoneware - Grès c�rame - Feinsteinzeug	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE Lappato
Resistenza al fuoco Fire resistance	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	AI _{fl}
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	�0,5%
Sforzo di rottura Breaking strenght	EN ISO 10545-4	S � 1300 N
Modulo di rottura Modul of ropture		R � 35 N/mm ²
Resistenza all'urto Impact resistance	EN ISO 10545-5	>0,80
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	<175mm ³
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	6,5x10 ⁻⁵ /�C
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Resiste
Determinazione della dilatazione dovuta all'umind�� Determination of moisture expansion	EN ISO 10545-10	0,1mm/m
Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentration of acids and alkalis		HA
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	5
Scivosit��: Metodo della rampa calzato Skid resistance: Shood Ramp Test	DIN 51130	-
Scivosit��: Metodo della rampa a piedi nudi Skid resistance: Barefoot Ramp Test	DIN 51097	-
Scivosit��: Metodo del pendolo Skid resistance: Pendolum Friction Test	BS 7976	-
	AS 4586	-
	UNE-ENV 12633	-
Scivosit��: Coefficiente di attrito Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	-
Scivosit��: Coefficiente di attrito dinamico Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)	ANSI DCOF A137.1-2012	-

BICOTTURA - UNI EN 14411 - BIII Double firing - Bicuiss�� - Zweibrandfliesen	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	>10%
Sforzo di rottura Breaking strenght	EN ISO 10545-4	S � 600 N
Resistenza alla flessione Bending strenght		R � 12 N/mm ²
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Conforme
Resistenza al cavillo Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	Resiste
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		Resiste
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	Classe 5



mo·da

VIA STATALE 467 N°134
42013 CASALGRANDE
REGGIO EMILIA - ITALIA
T +39 0536 823 149
F +39 0536 822 930
WWW.MODACERAMICA.IT
INFO@MODACERAMICA.IT

mo·da