



GLAM

GRES FINE PORCELLANATO



★★★★★
CENTURY[®]
FINCIBEC GROUP





GLAM SPACES

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware

Glam è contemporaneità e versatilità di utilizzo.
La superficie è quella di una pietra armoniosamente stonalizzata
in grado di vestire ambienti dalle diverse destinazioni d'uso, dal residenziale al commerciale.
Alla varietà dei colori - **antracite, beige, bianco, grigio, tortora** -
si aggiunge quella dei formati: **120x120, 60x120, 80x80, 60x60.**

Glam is contemporary and versatile.
With a stone surface, featuring harmonious variations
in hue ideal for spaces of all kinds, from residential to commercial.
Available in a variety of colours - **antracite, beige, bianco, grigio, tortora** -
and sizes: **120x120, 60x120, 80x80, 60x60.**

NOUANCE

COLOURS



GLAM **ANTRACITE**

GLAM **BEIGE**


GLAM **BIANCO**

GLAM **GRIGIO**

GLAM **TORTORA**

FORMATI

SIZES




SUPERFICI

SURFACES

FINITURA NATURALE
Natural finish

FINITURA LAPPATA
Lapped finish

FINITURA GRIP
Grip finish
Disponibile in 3 colori, un formato e due spessori.
Available in three colours, one size and two thicknesses.



BORDO RETTIFICATO
Rectified edge

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM ANTRACITE

Antracite, contemporaneo e lussuoso.
La tinta, scura e intensa, conferisce profondità
e ricercatezza agli ambienti.

Anthracite is contemporary and voluptuous,
a dark, intense hue adding depth and
refinement to any space.







GLAM ANTRACITE

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM BEIGE

Beige, delicato, raffinato, capace di conferire alla stanza un tocco di classe e di eleganza.

Delicate, refined beige adds a touch of class and elegance to the room.





FLOOR
Glam Beige Nat. 80x80 cm - 31,5"x31,5"

WALL
Canvas Lapp. 80x80 cm - 31,5"x31,5"



GLAM BEIGE

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM BIANCO

Bianco, puro, semplice e rilassante.
Un autentico gioiello che impreziosisce
l'ambiente, un colore senza tempo.

Pure, simple, relaxing white: a true jewel
adding value to any space and making it truly
timeless.





FLOOR

Glam Bianco Nat. 60x120 cm - 24"x 47"

WALL

Glam Bianco Nat. 60x120 cm - 24"x 47"
Glamour Lapp. 60x60 cm - 24"x 24"



GLAM BIANCO

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM GRIGIO


Grigio, tinta neutra per eccellenza, la sua raffinatezza permette di creare ambientazioni rilassanti e accoglienti senza rinunciare ad un tocco chic.

The refinement of grey, the most neutral of hues, creates relaxing, cosy spaces with a chic touch.





FLOOR
Glam Grigio Nat. 120x120 cm - 47"x 47"



GLAM GRIGIO

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM TORTORA

Tortora, elegante, ricercato e dalla forte personalità. Una tinta neutra adatta ad ogni ambiente in quanto armonioso connubio tra il calore del marrone e la raffinatezza del grigio.

Elegant, refined dove grey has a bold personality. This is a neutral colour well-suited to any kind of space, offering a harmonious combination of the warmth of brown and the refinement of grey.





FLOOR

Glam Tortora Lapp. 80x80 cm - 31,5"x31,5"

TWO Glam Tortora Grip 80x80 cm - 31,5"x31,5"



GLAM TORTORA

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware

GLAMANTRACITE 9MM



120x120 cm - 47"x 47"
112880 Nat. Rett.
■ 148
112881 Lapp. Rett.
■ 172



60x120 cm - 24"x 47"
112898 Nat. Rett.
■ 117
112899 Lapp. Rett.
■ 144




80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112910 Nat. Rett.
■ 117
112911 Lapp. Rett.
■ 144




60x60 cm - 24"x 24"
112928 Nat. Rett.
■ 100
113149 Lapp. Rett.
■ 123

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1"x 1"
30x30 cm - 12"x12"
su foglio
113251 Nat. Rett.
■ 199



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
su rete
113224 Nat. Rett.
■ 189

GLAMGRIGIO 9MM



120x120 cm - 47"x 47"
112877 Nat. Rett.
■ 148
112891 Lapp. Rett.
■ 172



60x120 cm - 24"x 47"
112896 Nat. Rett.
■ 117
112902 Lapp. Rett.
■ 144



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112907 Nat. Rett.
■ 117
112915 Lapp. Rett.
■ 144
112919 Grip Rett.
■ 117



60x60 cm - 24"x 24"
112924 Nat. Rett.
■ 100
113147 Lapp. Rett.
■ 123

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1"x 1"
30x30 cm - 12"x12"
su foglio
113254 Nat. Rett.
■ 199



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
su rete
113222 Nat. Rett.
■ 189

TWO



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
113143 Grip Rett.
■ 174

GLAMBEIGE 9MM



120x120 cm - 47"x 47"
112872 Nat. Rett.
■ 148
112888 Lapp. Rett.
■ 172



60x120 cm - 24"x 47"
112894 Nat. Rett.
■ 117
112900 Lapp. Rett.
■ 144



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112905 Nat. Rett.
■ 117
112912 Lapp. Rett.
■ 144
112920 Grip Rett.
■ 117



60x60 cm - 24"x 24"
112922 Nat. Rett.
■ 100
113145 Lapp. Rett.
■ 123

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1"x 1"
30x30 cm - 12"x12"
su foglio
113252 Nat. Rett.
■ 199



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
su rete
113220 Nat. Rett.
■ 189

TWO



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
113144 Grip Rett.
■ 174

GLAMTORTORA 9MM



120x120 cm - 47"x 47"
112879 Nat. Rett.
■ 148
112893 Lapp. Rett.
■ 172



60x120 cm - 24"x 47"
112897 Nat. Rett.
■ 117
112903 Lapp. Rett.
■ 144



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112908 Nat. Rett.
■ 117
112917 Lapp. Rett.
■ 144
112918 Grip Rett.
■ 117



60x60 cm - 24"x 24"
112925 Nat. Rett.
■ 100
113148 Lapp. Rett.
■ 123

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1"x 1"
30x30 cm - 12"x12"
su foglio
113255 Nat. Rett.
■ 199



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
su rete
113223 Nat. Rett.
■ 189

TWO



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
113142 Grip Rett.
■ 174



NAT.



GRIP




MOS. 4,7x4,7



MOS. 2,5x2,5
GRIP



NAT E GRIP



NAT. E GRIP



LAPP.



NAT. E GRIP



120x120 cm - 47"x 47"
112876 Nat. Rett.
■ 148
112889 Lapp. Rett.
■ 172



60x120 cm - 24"x 47"
112895 Nat. Rett.
■ 117
112901 Lapp. Rett.
■ 144



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112906 Nat. Rett.
■ 117
112913 Lapp. Rett.
■ 144



60x60 cm - 24"x 24"
112923 Nat. Rett.
■ 100
113146 Lapp. Rett.
■ 123

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1"x 1"
30x30 cm - 12"x12"
su foglio
113253 Nat. Rett.
■ 199



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
su rete
113221 Nat. Rett.
■ 189




80x80 cm - 31,5"x 31,5"
***113182** Canvas Lapp. Rett.
■ 172




60x60 cm - 24"x 24"
***113150** Glamour Lapp. Rett.
■ 151

*Versione decoro con più
soggetti, confezionati random
Decors version with multiple
subjects, packaged randomly.


PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES 9MM




5,4x60 cm - 2"x24"
Battiscopa Nat. Rett.
● 13



33x120 cm - 3"x47"
Gradone Costa Retta
● 210 Nat.
● 212 Lapp.



33x120 cm - 13"x47"
Grad. Ang. Costa Retta Dx/Sx
● 223 Nat.
● 224 Lapp.




30x60 cm - 12"x24"
Gradino Nat. Rett.
● 61




15x30x4cm - 6x12"x1,5"
Elemento Elle Grip Rett.
● 29

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES 20 MM TWO



40x80 cm - 16"x31,5"
Gradone Con Toro
Grip Rett.
● 192



40x80 cm - 16"x31,5"
Gradone Angolare Con Toro DX/SX
Grip Rett.
● 209

POOLS&WELLNESS 9MM




40x80 cm - 16"x31,5"
*Bordo Line
Grip ● 93




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line
Interno Dx Grip ● 123




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line
Interno Sx Grip ● 123




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line
Esterno Sx Grip ● 123




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line
Esterno Dx Grip ● 123



80x80 cm - 31,5x31,5"
Angolo Curvo Line
Interno Grip ● 187



40x40 - 16"x16"
Angolo Curvo Line
Esterno Grip. ● 171



15x30x4 cm - 6"x12"x2"
*Elemento Elle
Grip ● 29




15x30x4 cm - 6"x12"x2"
Angolo Elle Interno Dx
Grip ● 137



15x30x4 cm - 6"x12"x2"
Angolo Elle Interno Sx
Grip ● 137



15x30x4 cm - 6"x12"x2"
Angolo Elle Esterno Sx
Grip ● 137



15x30x4 cm - 6"x12"x2"
Angolo Elle Esterno Dx
Grip ● 137




40x80 cm - 16"x31,5"
*Bordo Curved
Grip ● 174




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved Interno
Dx Grip ● 190




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved Interno
Sx Grip ● 190




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved Esterno
Sx Grip ● 190



40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved
Esterno Dx Grip ● 190




40x80 cm - 16"x31,5"
*Griglia Hole Double Face
9+9 mm Grip. ● 208



40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Griglia Hole Double Face
9+9 mm Grip ● 212



40x80 cm - 16"x31,5"
Griglia Slot
9+9 mm Grip ● 197




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Griglia Slot Dx
9+9 mm Grip ● 200




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Griglia Slot Sx
9+9 mm Grip ● 200


POOLS&WELLNESS 20 MM TWO




40x80 cm - 16"x31,5"
*Angolo Line rettilineo con toro
Grip Rett. ● 189




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line interno con toro Dx
Grip Rett. ● 196



40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line interno con toro Sx
Grip Rett. ● 196




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line esterno con toro Sx
Grip Rett. ● 196




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line esterno con
toro Dx Grip Rett. ● 196




80x80 cm - 31,5x31,5"
Angolo Curvo Line Interno Con Toro
Grip Rett. ● 224




40x40 - 16"x16"
Angolo Curvo Line Esterno Con Toro
Grip Rett. ● 224




40x80 cm - 16"x31,5"
* Griglia 40 cm
Grip Rett. ● 202




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Griglia Dx 40 cm
Grip Rett. ● 203




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Griglia Sx 40 cm
Grip Rett. ● 203



20x80 cm - 8"x31,5
* Griglia 20 cm
Grip Rett. ● 191



20x80 cm - 8"x31,5
Angolo Griglia Dx 20 cm
Grip Rett. ● 197



20x80 cm - 8"x31,5
Angolo Griglia Sx 20 cm
Grip Rett. ● 197


*Prezzo per ordine minimo di 20 pz. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quantificazione specifica. *Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.

IMBALLI - PACKAGING


	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	80x80 cm 31,5"x31,5"	TWO 80x80 cm 31,5"x31,5"	60x60 cm 24"x 24"
Pc.	2	2	2	1	3

	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	80x80 cm 31,5"x31,5"	TWO 80x80 cm 31,5"x31,5"	60x60 cm 24"x 24"
Pc.	20	35	40	40	40
M²	57,6	50,4	26,2	25,6	29,0
Kg	1160	1036	1048	1160	900


VARIAZIONI CROMATICHE - COLOURS VARIATIONS




V1 Aspecto uniforme
Even appearance



V3 Media variazione
Medium variation



V2 Lieve variazione
Light variation



V4 Intensa variazione
Strong variation

CATEGORIE D'IMPIEGO - USE CLASSES

C1	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero. Floor tiles recommended for light pounding.	C4	Lapp. Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante. Floor tiles recommended for medium-heavy pounding.
C2	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero. Floor tiles recommended for medium-light pounding.	C5	Grip e Nat. Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso. Floor tiles recommended for heavy uses.

C3 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.
Floor tiles recommended for medium pounding.

NOTE - NOTES
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÉS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO CENTURY CENTURY AVERAGE VALUE CENTURY MITTELWERT VALEURS MOYENNES CENTURY VALOR MEDIO CENTURY СРЕДНЕЗНАЧЕНИЕ CENTURY		
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	LAPP	GRIP
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS - КОСОУТОБНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИБИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИБИЗНА ПЛАНЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm2		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРООСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT OF DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ /°C		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCOS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE -NINGUN DANO БЕЗ ПОРЯЖДЕНИЙ		
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM) MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОООСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE -NINGUN DANO БЕЗ ПОРЯЖДЕНИЙ		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - REBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВУЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ БАССЕЙНОВ	EN ISO 10545-13	8 MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALCALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВУЮ НАЗЫВ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALCALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВУЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< LIMITE D'INSTRUMENT < LIMITE DE INSTRUMENT - LÍMITE DEL INSTRUMENTO < ПРЕДЕЛ ОПРЕДЕЛЮМОСТИ		
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM 236/89 BCRA ANSI A 137.1 DIN 51130 DIN 51097	> 0,40 WET DOOF > 0,42 - -	> 0,40 > 0,42 - -	- - R10 -	- - R11 -	> 0,40 > 0,42 - A+B Mos 4,7 A+B+C Mos 2,5

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.
ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS



Ceramics of Italy

CENTURY

Via Radici in Monte, 18/19 - 42014 Roteglia (RE) Italy
 Tel. +39 0536 855511
 Fax Italia +39 0536 851239
 Fax Export Dept. +39 0536 855541
 info@century-ceramica.it
 www.century-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 - Sassuolo (Mo) Italy
 Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA Inc.

240 Kent Ave K3/B36 Brooklyn N.Y. 11249 USA
 Ph.+1 917-969-4916
 info@fincibecusa.com

FINCIBEC S.p.A. socio di:

