

Abbinabili






PRYL94 List. Prezioso Silver - 6x60 - 2,36"x24"




PRYL91 Matita Royal Silver - 2x60 - 0,7"x24"

Pezzi Speciali

 PRYS05 Matita Royal Carrara RT 2x25 - 0,78"x10"	 PRYS06 Ang. Est. Matita Royal Carrara 1x2 - 0,39"x0,78"	 PRYS15 London Royal Carrara RT 3,5x25 - 1,38"x10"	 PRYS16 Ang. Est. London Royal Carrara 1,5x3,5 - 0,59"x1,38"	 PRYS25 Quarter Round Royal Carrara RT 1,2x25 - 0,47"x10"	 PRYS26 Ang. Est. Quarter Round Royal Carrara 0,5x1,2 - 0,20"x0,47"
 PRYS0A Matita Royal Azul RT 2x25 - 0,78"x10"	 PRYS0B Ang. Est. Matita Royal Azul 1x2 - 0,39"x0,78"	 PRYS1A London Royal Azul RT 3,5x25 - 1,38"x10"	 PRYS1B Ang. Est. London Royal Azul 1,5x3,5 - 0,59"x1,38"	 PRYS2A Quarter Round Royal Azul RT 1,2x25 - 0,47"x10"	 PRYS2B Ang. Est. Quarter Round Royal Azul 0,5x1,2 - 0,20"x0,47"

Mosaici



PRYM04 Mosaico Royal
Carrara/Azul - 25x30 - 10"x12"

Pavimenti Coordinati



PRY902 Pavimento
Royal Carrara - 33,3x33,3 - 13"x13"



PRY904 Pavimento
Royal Azul Macauba - 33,3x33,3 - 13"x13"

carrara

carrara

La classica e decisa bellezza

verde ALPI

verde ALPI







Rivestimento:
 Mosaico Royal Carrara/Verde 25x30
 Royal Carrara 25x60
 List. Ellenico Carrara/Verde 25 - 5,8x25
 London Royal Verde RT 3,5x25
 Royal Verde Alpi 25x60
 Quarter Round Royal Carrara RT 1,2x25
 Quarter Round Royal Verde Alpi RT 1,2x25
 Matita Royal Verde Alpi RT 2x25
 Ins. Royal Carrara 25x60



CARRARA & VERDE ALPI

Die klassische und unverfälschliche Schönheit



Pavimento:
 Royal Carrara 33,3x33,3
 Royal Verde Alpi 33,3x33,3





CARRARA & VERDE ALPI

Rivestimento:


Mosaico Royal Carrara/Verde 25x30

List. Capitoné Bianco 60 - 12 EL. 5x60

Quarter Round Royal Carrara RT 1,2x25

Ins. Capitoné Bianco 25x60

Ins. Capitoné Bianco 73 EL. 25x60





CARRARA & VERDE ALPI



Rivestimento:

Ins. Damasco Carrara 25x60

List. Damasco Carrara/Verde A+B 5,8x60

Royal Carrara 25x60

Royal Verde Alpi 25x60

Quarter Round Royal Carrara RT 1,2x25

Pavimento:

Royal Carrara 33,3x33,3

carrara & verde alpi

Fondi



PRY200 Royal Carrara - 25x60 - 10"x24"



PRY350 Royal Verde Alpi - 25x60 - 10"x24"

Decori Capitonné



PRYD01 Ins. Capitonné Bianco - 25x60 - 10"x24"



PRYD02 Ins. Capitonné Bianco 10 EL. 25x60 - 10"x24"



PRYL03 List. Capitonné Bianco 60 - 5x60 - 2"x24"



PRYD03 Ins. Capitonné Bianco 73 EL. - 25x60 - 10"x24"



PRYL04 List. Capitonné Bianco 60 12 EL. - 5x60 - 2"x24"



PRYL01 List. Capitonné Bianco 25 - 5x25 - 2"x10"



PRYL02 List. Capitonné Bianco 25 5 EL. - 5x25 - 2"x10"

Decori Damasco



PRYD12 Ins. Damasco Carrara - 25x60 - 10"x24"



PRYL16 List. Damasco Carrara/Verde A+B - 5,8x60 - 2,28"x24"

Decori Royal



PRYD22 Ins. Royal Carrara - 25x60 - 10"x24"



PRYL2C List. Ellenico Carrara/Verde 25 - 5,8x25 - 2,28"x10"



PRYL2D List. Ellenico Carrara/Verde 60 - 5,8x60 - 2,28"x24"



Abbinabili




PRYL94 List. Prezioso Silver - 6x60 - 2,36"x24"

PRYL91 Matita Royal Silver - 6x60 - 0,7"x24"

Pezzi Speciali

					
PRYS05 Matita Royal Carrara RT 2x25 - 0,78"x10"	PRYS06 Ang. Est. Matita Royal Carrara 1x2 - 0,39"x0,78"	PRYS15 London Royal Carrara RT 3,5x25 - 1,38"x10"	PRYS16 Ang. Est. London Royal Carrara 1,5x3,5 - 0,59"x1,38"	PRYS25 Quarter Round Royal Carrara RT - 1,2x25 - 0,47"x10"	PRYS26 Ang. Est. Quarter Round Royal Carrara 0,5x1,2 - 0,20"x0,47"
					
PRYS0E Matita Royal Verde RT 2x25 - 0,78"x10"	PRYS0F Ang. Est. Matita Royal Verde 1x2 - 0,39"x0,78"	PRYS1E London Royal Verde RT 3,5x25 - 1,38"x10"	PRYS1F Ang. Est. London Royal Verde 1,5x3,5 - 0,59"x1,38"	PRYS2E Quarter Round Royal Verde RT 1,2x25 - 0,47"x10"	PRYS2F Ang. Est. Quarter Round Royal Verde 0,5x1,2 - 0,20"x0,47"

Mosaici



PRYM03 Mosaico Royal Carrara/Verde - 25x30 - 10"x12"

Pavimenti Coordinati



PRY902 Pavimento Royal Carrara - 33,3x33,3 - 13"x13"



PRY906 Pavimento Royal Verde Alpi - 33,3x33,3 - 13"x13"

Travertino

Travertino



La classe

SCABAS

SCABAS







Rivestimento:

Royal Travertino 25x60

List. Capitoné Moka 60 - 12 EL. 5x60

Royal Travertino Scabas 25x60

Ins. Capitoné Moka 25x60

Quarter Round Travertino RT 1,2x25

Quarter Round Scabas RT 1,2x25

Quarter Round Moka RT 1,2x25

Mosaico Travertino/Scabas 25x30



TRAVERTINO & SCABAS
The class



Pavimento:
Royal Travertino Scabas 33,3x33,3



TRAVERTINO & SCABAS



Rivestimento:

Mosaico Royal Travertino/Scabas 25x30

List. Damasco Travertino/Scabas A+B 5,8x60

Ins. Damasco Travertino 25x60

Matita Royal Gold 2x60

Royal Travertino Scabas 25x60







Rivestimento:
 List. Ellenico Scabas 25 - 5,8x25
 Ins. Royal Travertino 25x60
 London Royal Moka RT 3,5x25
 Royal Travertino 25x60
 Matita Royal Moka RT 2x25
 Royal Travertino Scabas 25x60



TRAVERTINO & SCABAS
Die Klasse



Pavimenti:
Royal Travertino 33,3x33,3
Royal Travertino Scabas 33,3x33,3

TRAVERTINO & SCABAS
La classe



Rivestimento:
Ins. Royal Travertino 25x60
List. Prezioso Gold 6x60
Royal Travertino Scabas 25x60



TRAVERTINO & SCABAS

Fondi




PRY400 Royal Travertino - 25x60 - 10"x24"




PRY450 Royal Travertino Scabas - 25x60 - 10"x24"

Decori Capitonné



PRYD07 Ins. Capitonné Moka - 25x60 - 10"x24"




PRYD08 Ins. Capitonné Moka 10 EL. 25x60 - 10"x24"



PRYL0A List. Capitonné
Moka 25 - 5x25 - 2"x10"



PRYL0C List. Capitonné Moka 60 - 5x60 - 2"x24"



PRYD09 Ins. Capitonné Moka 73 EL. - 25x60 - 10"x24"



PRYL0B List. Capitonné
Moka 25 5 EL. - 5x25 - 2"x10"



PRYL0D List. Capitonné Moka 60 12 EL. - 5x60 - 2"x24"

Decori Damasco



PRYD15 Ins. Damasco Travertino - 25x60 - 10"x24"



PRYL15 List. Damasco Travertino/Scabas A+B - 5,8x60 - 2,28"x24"

Decori Royal



PRYD24 Ins. Royal Travertino - 25x60 - 10"x24"



PRYL25 List. Ellenico Scabas 25 - 5,8x25 - 2,28"x10"



PRYL26 List. Ellenico Scabas 60 - 5,8x60 - 2,28"x24"

Abbinabili



PRYL93 List. Prezioso Gold - 6x60 - 2,36"x24"



PRYL92 Matita Royal Gold - 2x60 - 0,7"x24"

Pezzi Speciali

					
PRYSOG Matita Royal Travertino RT 2x25 - 0,78"x10"	PRYSOH Ang. Est. Matita Royal Travertino 1x2 - 0,39"x0,78"	PRYS1G London Royal Travertino RT 3,5x25 - 1,38"x10"	PRYS1H Ang. Est. London Royal Travertino 1,5x3,5 - 0,59"x1,38"	PRYS2G Quarter Round Royal Travertino - 1,2x25 - 0,47"x10"	PRYS2H Ang. Est. Quarter Round Royal Travertino 0,5x1,2 - 0,20"x0,47"
					
PRYSOL Matita Royal Trav.Scabas RT 2x25 - 0,78"x10"	PRYSOM Ang. Est. Matita Royal Trav.Scabas 1x2 - 0,39"x0,78"	PRYS1L London Royal Trav.Scabas RT 3,5x25 - 1,38"x10"	PRYS1M Ang. Est. London Royal Trav.Scabas 1,5x3,5 - 0,59"x1,38"	PRYS2L Quarter Round Royal Trav.Scabas 1,2x25 - 0,47"x10"	PRYS2M Ang. Est. Quarter Round Royal Trav.Scabas 0,5x1,2 - 0,20"x0,47"
					
PRYS0N Matita Royal Moka RT 2x25 - 0,78"x10"	PRYS0O Ang. Est. Matita Royal Moka 1x2 - 0,39"x0,78"	PRYS1N London Royal Moka RT 3,5x25 - 1,38"x10"	PRYS1O Ang. Est. London Royal Moka 1,5x3,5 - 0,59"x1,38"	PRYS2N Quarter Round Royal Moka RT - 1,2x25 - 0,47"x10"	PRYS2O Ang. Est. Quarter Round Royal Moka 0,5x1,2 - 0,20"x0,47"

Mosaici



PRYM06 Mosaico Royal
Travertino/Scabas
25x30 - 10"x12"

Pavimenti Coordinati



PRY907 Pavimento
Royal Travertino - 33,3x33,3 - 13"x13"



PRY908 Pavimento
Royal Travertino Scabas - 33,3x33,3 - 13"x13"

marFIL

marFIL



The classical marked beauty


verde alpi

verde alpi

MARFIL

VERDE ALPI

La beauté classique et franche



Rivestimento:

London Royal Verde RT 3,5x25

Matita Royal Verde RT 2x25

Royal Marfil 25x60

List. Damasco Marfil/Verde A+B 5,8x60

Ins. Damasco Marfil 25x60

Royal Verde Alpi 25x60

Quarter Round Royal Marfil RT 1,2x25

Quarter Round Royal Verde Alpi RT 1,2x25

Pavimenti:


Royal Verde Alpi 33,3x33,3







MARFIL & VERDE ALPI



Rivestimento:

Mosaico Royal Marfil/Verde 25x30

Matita Royal Verde RT 2x25

List. Ellenico Marfil/Verde 25 - 5,8x25

Royal Marfil 25x60

List. Ellenico Marfil/Verde 60 - 5,8x60

Quarter Round Royal Marfil RT 1,2x25

Ins. Royal Marfil 25x60

Quarter Round Royal Verde RT 1,2x25

Royal Verde Alpi 25x60

MARFIL & VERDE ALPI



Rivestimento:
Royal Marfil 25x60
List. Capitonné Moka 25 - 5 EL. 5x25
Ins. Capitonné Moka 25x60



MARFIL & VERDE ALPI

Fondi



PRY300 Royal Marfil - 25x60 - 10"x24"



PRY350 Royal Verde Alpi - 25x60 - 10"x24"

Decori Capitonné



PRYD07 Ins. Capitonné Moka - 25x60 - 10"x24"




PRYD08 Ins. Capitonné Moka 10 EL. 25x60 - 10"x24"



PRYLOA List. Capitonné
Moka 25 - 5x25 - 2"x10"



PRYLOC List. Capitonné Moka 60 - 5x60 - 2"x24"



PRYD09 Ins. Capitonné Moka 73 EL. - 25x60 - 10"x24"



PRYLOB List. Capitonné
Moka 25
5 EL. - 5x25 - 2"x10"

Decori Damasco



PRYD14 Ins. Damasco Marfil - 25x60 - 10"x24"



PRYL14 List. Damasco Marfil/Verde A+B - 5,8x60 - 2,28"x24"

Decori Royal



PRYD23 Ins. Royal Marfil - 25x60 - 10"x24"



PRYL27 List. Ellenico Marfil/Verde 25 - 5,8x25 - 2,28"x10"



PRYL28 List. Ellenico Marfil/Verde 60 - 5,8x60 - 2,28"x24"

Abbinabili



PRYL93 List. Prezioso Gold - 6x60 - 2,36"x24"



PRYL92 Matita Royal Gold - 2x60 - 0,7"x24"

Pezzi Speciali



PRYS0C Matita Royal
Marfil RT
2x25 - 0,78"x10"



PRYS0D Ang. Est.
Matita Royal
Marfil
1x2 - 0,39"x0,78"



PRYS1C London Royal
Marfil RT
3,5x25 - 1,38"x10"



PRYS1D Ang. Est.
London Royal
Marfil
1,5x3,5 - 0,59"x1,38"



PRYS2C Quarter Round Royal
Marfil RT - 1,2x25 - 0,47"x10"



PRYS2D Ang. Est.
Quarter Round
Royal Marfil
0,5x1,2 - 0,20"x0,47"



PRYS0E Matita
Royal Verde RT
2x25 - 0,78"x10"



PRYS0F Ang. Est.
Matita Royal
Verde
1x2 - 0,39"x0,78"



PRYS1E London
Royal Verde RT
3,5x25 - 1,38"x10"



PRYS1F Ang. Est.
London Royal
Verde
1,5x3,5 - 0,59"x1,38"



PRYS2E Quarter Round
Royal Verde RT
1,2x25 - 0,47"x10"



PRYS2F Ang. Est.
Quarter Round
Royal Verde
0,5x1,2 - 0,20"x0,47"



PRYS0N Matita Royal
Moka RT
2x25 - 0,78"x10"



PRYS0O Ang. Est.
Matita Royal
Moka
1x2 - 0,39"x0,78"



PRYS1N London Royal
Moka RT
3,5x25 - 1,38"x10"



PRYS1O Ang. Est.
London Royal
Moka
1,5x3,5 - 0,59"x1,38"




PRYS2N Quarter Round Royal
Moka RT - 1,2x25 - 0,47"x10"



PRYS2O Ang. Est.
Quarter Round
Royal Moka
0,5x1,2 - 0,20"x0,47"

Mosaici



PRYM05 Mosaico Royal
Marfil/Verde - 25x30 - 10"x12"

Pavimenti Coordinati



PRY905 Pavimento
Royal Marfil - 33,3x33,3 - 13"x13"



PRY906 Pavimento
Royal Verde Alpi - 33,3x33,3 - 13"x13"

FONDI
DECORI CAPITONNÉ
DECORI DAMASCO
DECORI ROYAL
PEZZI SPECIALI
MOSAICO
PAVIMENTO

royal

COLLEZIONE





PRY200 Royal Carrara - 25x60 - 10"x24"



PRY250 Royal Nero Marquina - 25x60 - 10"x24"



PRY100 Royal Biancone - 25x60 - 10"x24"



PRY150 Royal Perlino - 25x60 - 10"x24"



PRY300 Royal Marfil - 25x60 - 10"x24"



PRY350 Royal Verde Alpi - 25x60 - 10"x24"



PRY400 Royal Travertino - 25x60 - 10"x24"



PRY450 Royal Travertino Scabas - 25x60 - 10"x24"



PRY280 Royal Azul Macauba - 25x60 - 10"x24"

Decori Capitonné



PRYD01 Ins. Capitoné Bianco - 25x60 - 10"x24"



PRYL03 List. Capitoné Bianco 60 - 5x60 - 2"x24"



* PRYL04 List. Capitoné Bianco 60 12 EL. - 5x60 - 2"x24"



PRYD07 Ins. Capitoné Moka - 25x60 - 10"x24"



PRYL0C List. Capitoné Moka 60 - 5x60 - 2"x24"



* PRYL0D List. Capitoné Moka 60 12 EL. - 5x60 - 2"x24"



PRYD04 Ins. Capitoné Nero - 25x60 - 10"x24"



PRYL07 List. Capitoné Nero 60 - 5x60 - 2"x24"



* PRYL08 List. Capitoné Nero 60 12 EL. - 5x60 - 2"x24"




* PRYD02 Ins. Capitoné Bianco 10 EL. 25x60 - 10"x24"



* PRYD03 Ins. Capitoné Bianco 73 EL. - 25x60 - 10"x24"



* PRYD08 Ins. Capitoné Moka 10 EL. 25x60 - 10"x24"



* PRYD09 Ins. Capitoné Moka 73 EL. - 25x60 - 10"x24"



* PRYD05 Ins. Capitoné Nero 10 EL. - 25x60 - 10"x24"



* PRYD06 Ins. Capitoné Nero 73 EL. - 25x60 - 10"x24"



PRYL01 List. Capitoné Bianco 25 - 5x25 - 2"x10"



* PRYL02 List. Capitoné Bianco 25 5 EL. - 5x25 - 2"x10"



PRYL0A List. Capitoné Moka 25 - 5x25 - 2"x10"



* PRYL0B List. Capitoné Moka 25 5 EL. - 5x25 - 2"x10"



PRYL05 List. Capitoné Nero 25 - 5x25 - 2"x10"



* PRYL06 List. Capitoné Nero 25 5 EL. - 5x25 - 2"x10"

* MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

Consegna 12 giorni lavorativi dalla conferma ordine

Delivery 12 working days from order confirmation


Livraison 12 jours de travail à partir de la confirmation de la commande

Lieferung in 12 Werktagen ab Auftragsbestätigung

Decori Damasco



PRYD12 Ins. Damasco Carrara - 25x60 - 10"x24"



PRYD13 Ins. Damasco Nero Silver - 25x60 - 10"x24"




PRYD11 Ins. Damasco Biancone - 25x60 - 10"x24"



PRYD16 Ins. Damasco Nero Gold - 25x60 - 10"x24"



PRYD14 Ins. Damasco Marfil - 25x60 - 10"x24"



PRYD15 Ins. Damasco Travertino - 25x60 - 10"x24"



PRYL12 List. Damasco Carrara/Azul A+B - 5,8x60 - 2,28"x24"



PRYL16 List. Damasco Carrara/Verde A+B - 5,8x60 - 2,28"x24"



PRYL14 List. Damasco Marfil/Verde A+B - 5,8x60 - 2"x24"




PRYL15 List. Damasco Travertino/Scabas A+B - 5,8x60 - 2,28"x24"



PRYL13 List. Damasco Carrara/Nero A+B - 5,8x60 - 2,28"x24"



PRYL11 List. Damasco Biancone/Perlino A+B - 5,8x60 - 2,28"x24"



PRYL17 List. Damasco Nero/Gold A+B - 5,8x60 - 2,28"x24"

Decori Royal



PRYD22 Ins. Royal Carrara - 25x60 - 10"x24"



PRYD25 Ins. Royal Nero Gold - 25x60 - 10"x24"



PRYD21 Ins. Royal Biancone - 25x60 - 10"x24"



PRYD23 Ins. Royal Marfil - 25x60 - 10"x24"



PRYD24 Ins. Royal Travertino - 25x60 - 10"x24"



PRYL2B List. Ellenico Perlino 60 - 5,8x60 - 2,28"x24"



PRYL2A List. Ellenico Perlino 25 - 5,8x25 - 2,28"x10"



PRYL22 List. Ellenico Marquinia 60 - 5,8x60 - 2,28"x24"



PRYL21 List. Ellenico Marquinia 25 - 5,8x25 - 2,28"x10"



PRYL28 List. Ellenico Marfil/Verde 60 - 5,8x60 - 2,28"x24"



PRYL27 List. Ellenico Marfil/Verde 25 - 5,8x25 - 2,28"x10"



PRYL24 List. Ellenico Azul 60 - 5,8x60 - 2,28"x24"



PRYL23 List. Ellenico Azul 25 - 5,8x25 - 2,28"x10"



PRYL2D List. Ellenico Carrara/Verde 60 - 5,8x60 - 2,28"x24"



PRYL2C List. Ellenico Carrara/Verde 25 - 5,8x25 - 2,28"x10"



PRYL26 List. Ellenico Scabas 60 - 5,8x60 - 2,28"x24"



PRYL25 List. Ellenico Scabas 25 - 5,8x25 - 2,28"x10"

Abbinabili



PRYL94 List. Prezioso Silver - 6x60 - 2,28"x24"






PRYL91 Matita Royal Silver - 2x60 - 0,7"x24"




PRYL93 List. Prezioso Gold - 6x60 - 2,28"x24"



PRYL92 Matita Royal Gold - 2x60 - 0,7"x24"

					
PRYS05 Matita Royal Carrara RT - 2x25 - 0,78"x10"	PRYS06 Ang. Est. Matita Royal Carrara 1x2 - 0,39"x0,78"	PRYS15 London Royal Carrara RT 3,5x25 - 1,38"x10"	PRYS16 Ang. Est. London Royal Carrara 1,5x3,5 - 0,59"x1,38"	PRYS25 Quarter Round Royal Carrara RT - 1,2x25 - 0,47"x10"	PRYS26 Ang. Est. Quarter Round Royal Carrara 0,5x1,2 - 0,20"x0,47"
					
PRYS07 Matita Royal Marquina RT 2x25 - 0,78"x10"	PRYS08 Ang. Est. Matita Royal Marquina 1x2 - 0,39"x0,78"	PRYS17 London Royal Marquina RT 3,5x25 - 1,38"x10"	PRYS18 Ang. Est. London Royal Marquina 1,5x3,5 - 0,59"x1,38"	PRYS27 Quarter Round Royal Marquina RT 1,2x25 - 0,47"x10"	PRYS28 Ang. Est. Quarter Round Royal Marquina 0,5x1,2 - 0,20"x0,47"
					
PRYS01 Matita Royal Biancone RT 2x25 - 0,78"x10"	PRYS02 Ang. Est. Matita Royal Biancone 1x2 - 0,39"x0,78"	PRYS11 London Royal Biancone RT 3,5x25 - 1,38"x10"	PRYS12 Ang. Est. London Royal Biancone 1,5x3,5 - 0,59"x1,38"	PRYS21 Quarter Round Royal Biancone RT 1,2x25 - 0,47"x10"	PRYS22 Ang. Est. Quarter Round Royal Biancone 0,5x1,2 - 0,20"x0,47"
					
PRYS03 Matita Royal Perlino RT 2x25 - 0,78"x10"	PRYS04 Ang. Est. Matita Royal Perlino 1x2 - 0,39"x0,78"	PRYS13 London Royal Perlino RT 3,5x25 - 1,38"x10"	PRYS14 Ang. Est. London Royal Perlino 1,5x3,5 - 0,59"x1,38"	PRYS23 Quarter Round Royal Perlino RT - 1,2x25 - 0,47"x10"	PRYS24 Ang. Est. Quarter Round Royal Perlino 0,5x1,2 - 0,20"x0,47"
					
PRYS0N Matita Royal Moka RT 2x25 - 0,78"x10"	PRYS0O Ang. Est. Matita Royal Moka 1x2 - 0,39"x0,78"	PRYS1N London Royal Moka RT - 3,5x25 - 1"x10"	PRYS1O Ang. Est. London Royal Moka 1,5x3,5 - 0,59"x1,38"	PRYS2N Quarter Round Royal Moka RT - 1,2x25 - 0,47"x10"	PRYS2O Ang. Est. Quarter Round Royal Moka 0,5x1,2 - 0,20"x0,47"
					
PRYS0A Matita Royal Azul RT 2x25 - 0,78"x10"	PRYS0B Ang. Est. Matita Royal Azul 1x2 - 0,39"x0,78"	PRYS1A London Royal Azul RT 3,5x25 - 1,38"x10"	PRYS1B Ang. Est. London Royal Azul 1,5x3,5 - 0,59"x1,38"	PRYS2A Quarter Round Royal Azul RT 1,2x25 - 0,47"x10"	PRYS2B Ang. Est. Quarter Round Royal Azul 0,5x1,2 - 0,20"x0,47"
					
PRYS0E Matita Royal Verde RT 2x25 - 0,78"x10"	PRYS0F Ang. Est. Matita Royal Verde 1x2 - 0,39"x0,78"	PRYS1E London Royal Verde RT 3,5x25 - 1,38"x10"	PRYS1F Ang. Est. London Royal Verde 1,5x3,5 - 0,59"x1,38"	PRYS2E Quarter Round Royal Verde RT 1,2x25 - 0,47"x10"	PRYS2F Ang. Est. Quarter Round Royal Verde 0,5x1,2 - 0,20"x0,47"
					
PRYS0C Matita Royal Marfil RT - 2x25 - 0,78"x10"	PRYS0D Ang. Est. Matita Royal Marfil 1x2 - 0,39"x0,78"	PRYS1C London Royal Marfil RT 3,5x25 - 1"x10"	PRYS1D Ang. Est. London Royal Marfil 1,5x3,5 - 0,59"x1,38"	PRYS2C Quarter Round Royal Marfil RT - 1,2x25 - 0,47"x10"	PRYS2D Ang. Est. Quarter Round Royal Marfil 0,5x1,2 - 0,20"x0,47"
					
PRYS0G Matita Royal Travertino RT 2x25 - 0,78"x10"	PRYS0H Ang. Est. Matita Royal Travertino 1x2 - 0,39"x0,78"	PRYS1G London Royal Travertino RT 3,5x25 - 1"x10"	PRYS1H Ang. Est. London Royal Travertino 1,5x3,5 - 0,59"x1,38"	PRYS2G Quarter Round Royal Travertino - 1,2x25 - 0,47"x10"	PRYS2H Ang. Est. Quarter Round Royal Travertino 0,5x1,2 - 0,20"x0,47"
					
PRYS0L Matita Royal Trav.Scabas RT 2x25 - 0,78"x10"	PRYS0M Ang. Est. Matita Royal Trav.Scabas 1x2 - 0,39"x0,78"	PRYS1L London Royal Trav.Scabas RT 3,5x25 - 1,38"x10"	PRYS1M Ang. Est. London Royal Trav.Scabas 1,5x3,5 - 0,59"x1,38"	PRYS2L Quarter Round Royal Trav.Scabas 1,2x25 - 0,47"x10"	PRYS2M Ang. Est. Quarter Round Royal Trav.Scabas 0,5x1,2 - 0,20"x0,47"


Mosaici




PRYM01 Mosaico Royal
Carrara/Nero - 25x30 - 10"x12"




PRYM02 Mosaico Royal
Nero Gold - 25x30 - 10"x12"



PRYM07 Mosaico Royal
Biancone/Perlino - 25x30 - 10"x12"



PRYM04 Mosaico Royal
Carrara/Azul - 25x30 - 10"x12"



PRYM03 Mosaico Royal
Carrara/Verde - 25x30 - 10"x12"




PRYM05 Mosaico Royal
Marfil/Verde - 25x30 - 10"x12"



PRYM06 Mosaico Royal
Travertino/Scabas - 25x30 - 10"x12"

Pavimenti Coordinati




PRY902 Pavimento
Royal Carrara - 33,3x33,3 - 13"x13"



PRY903 Pavimento
Royal Nero Marquina - 33,3x33,3 - 13"x13"



PRY900 Pavimento
Royal Biancone - 33,3x33,3 - 13"x13"



PRY901 Pavimento
Royal Perlino - 33,3x33,3 - 13"x13"



PRY906 Pavimento
Royal Verde Alpi - 33,3x33,3 - 13"x13"



PRY905 Pavimento
Royal Marfil - 33,3x33,3 - 13"x13"




PRY907 Pavimento
Royal Travertino - 33,3x33,3 - 13"x13"



PRY908 Pavimento
Royal Travertino Scabas - 33,3x33,3 - 13"x13"



PRY904 Pavimento
Royal Azul Macauba - 33,3x33,3 - 13"x13"





royal

CARATTERISTICHE TECNICHE

AVVERTENZE DI POSA

IMBALLI

	*CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORME NORMS NORMES NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE	VALORE MEDI AVERAGE VALUES VALEURS MOIENS MITTELWERT
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3 (EN 99)	> 10%	Conforme In Accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4 (EN 100)	Media 15 N/mm² con spessore <= 7,5 mm Media 12 N/mm² con spessore > 7,5 mm In average 15 N/mm² with thickness <= 7,5 mm In average 12 N/mm² with thickness > 7,5 mm En moyenne 15 N/mm² avec épaisseur <= 7,5 mm En moyenne 12 N/mm² avec épaisseur > 7,5 mm Durchschnittlich 15 N/mm² mit Staerke <= 7,5 mm Durchschnittlich 12 N/mm² mit Staerke > 7,5 mm	Conforme In Accordance Conforme Entsprechend
	Durezza (Scala Mohs) Hardness (Mohs scale) Dureté (échelle Mohs) Oberflächenhärte (nach Mohs)	(EN 101)	≥ 3	Conforme In Accordance Conforme Entsprechend
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnung	ISO 10545-8 (EN 103)	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	Conforme In Accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9 (EN 104)	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Kein Exemplar muss sichtbare Schäden aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles	Conforme In Accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	ISO 10545-13 (EN 106)	Metodica di prova disponibile Testing method available Prüfverfahren verfügbar Norme d'essais	Conforme In Accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14 (EN 122)	Classe 3 min Minimum class 3 Minimum classe 3 Mindestens Klasse 3	Conforme In Accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance des couleurs à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable color change Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or color Echantillons inchangés en brillance et couleur Glanz und Farbe der Muster unverändert
	Resistenza al Cavillo ¹ Crazing resistance ¹ Résistance aux craquelures ¹ Haarriß-Beständigkeit ¹	ISO 10545-11 (EN 105)	Richiesta Demand Demande Nachfrage	Conforme In Accordance Conforme Entsprechend

¹ Certi effetti decorativi su decori e pezzi speciali possono provocare una tendenza al cavillo, quindi si intendono non soggetti alla prescrizione.

¹ Certain decorative effects on accents and trim pieces can produce a tendency to craze, so they are not covered by the standard.

¹ Certains effets décoratifs sur décors et pièces spéciales sont susceptibles de faire apparaître des craquelures, ils ne sont donc pas soumis à cette norme.

¹ Gewisse Dekorationseffekte auf Dekor- und Formteile können zur Haarrissbildung neigen und müssen daher als normabweichende Ausnahme betrachtet werden.

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO

UNI EN 14411/G Bla GL

GLAZED PORCELAIN TILE - Thickness mm 8,5

SOLS EN GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLE - Epaisseur mm 8,5

BODENFLIESEN AUS GLASIERTEM FEINSTEINZEUG - Stärke mm 8,5

N = cm 33,3x33,3 - 13"x13" - Spessore mm 8,5

*valide solo per 1^a scelta - non valide per decori, listelli e pezzi speciali

*valid only for 1st choice and not for decors, listels and trims

*valable seulement pour le 1^{er} choix et non pour decors-listels et pieces speciale

*gültig nur für erste Sorte und nicht für Dekore, Borduere und Sonderstücke

	*CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORME NORMS NORMES NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE	VALORE MEDI AVERAGE VALUES VALEURS MOIENS MITTELWERT
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3 (EN 99)	≤ 0,5%	Conforme In Accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4 (EN 100)	≥ 35 N/mm ²	Conforme In Accordance Conforme Entsprechend
	Durezza (Scala Mohs) Hardness (Mohs scale) Dureté (échelle Mohs) Oberflächenhärte (nach Mohs)	(EN 101)	≥ 6	Conforme In Accordance Conforme Entsprechend
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnung	ISO 10545-8 (EN 103)	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	Conforme In Accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9 (EN 104)	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Kein Exemplar muss sichtbare Schäden aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles	Conforme In Accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12 (EN 202)	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show breaks or evident alterations of the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen	Conforme In Accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza all'attacco chimico ² Chemical resistance ² Résistance à l'attaque chimique ² Beständigkeit gegen Chemikalien ²	ISO 10545-13 (EN 106)	Metodica di prova disponibile Testing method available Prüfverfahren verfügbar Norme d'essais	Conforme In Accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14 (EN 122)	Classe 3 min Minimum class 3 Minimum classe 3 Mindestens Klasse 3	Conforme In Accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance des couleurs à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable color change Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or color Echantillons inchangés en brillance et couleur Glanz und Farbe der Muster unverändert
	Resistenza al Cavillo ¹ Crazing resistance ¹ Résistance aux craquelures ¹ Haarriß-Beständigkeit ¹	ISO 10545-11 (EN 105)	Richiesta Demand Demande Nachfrage	Conforme In Accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza allo scivolamento ³ Slip resistance ³ Résistance au glissement ³ Bestimmung der Rutschemmenden Eigenschaft ³	DIN 51130	6° ≤ α ≤ 10° = R9 10° < α ≤ 19° = R10 19° < α ≤ 27° = R11 27° < α ≤ 35° = R12 α > 35° = R13	Valore fornito a richiesta Value supplied on demand Donné fourni à la demande Wert auf Wunsch erteilt

² Escluso i prodotti lappati ed i levigati.

² Semi-polished and polished products are excluded.

² À exclusion des produits semi-polis et polis.

² Ausgenommen polierte und anpolierte Produkte.

³ Escluso i prodotti lappati, i levigati e tutti quelli non contrassegnati.

³ Semi-polished, polished and all products not marked are excluded.

³ À exclusion des produits semi-polis, polis et tous ceux qui n'ont pas été contresignés.

³ Ausgenommen polierte, anpolierte und alle nicht kenngzeichnete Produkte.

AVVERTENZE PER I SIGNORI POSATORI

NOTICE TO TILE FIXERS

AVIS AUX CARRELEURS

HINWEIS FÜR DIE VERLEGUNG

AVVERTENZE: ALL' ATTO DELLA POSA PRELEVARE PIASTRELLE ALTERNATIVAMENTE DA DIVERSE SCATOLE. CONTROLLARE, PRIMA DELLA POSA, TONALITÀ, CALIBRO E SCELTA NON SI ACCETTANO RECLAMI RELATIVI A MATERIALE GIÀ POSATO. DATE LE PARTICOLARI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, SI CONSIGLIA LA MESSA IN OPERA DEL MATERIALE CON FUGA.

ATTENTION: UPON SETTING, CHOOSE TILES ALTERNATIVELY FROM DIFFERENT CARTONS. BEFORE TILE SETTING, PLEASE VERIFY SHADE, CALIBER AND CHOICE. CLAIMS REGARDING THESE ITEMS CANNOT BE ACCEPTED AFTER TILE SETTING. CONSIDERING THE PARTICULAR CHARACTERISTICS OF THIS PRODUCT, WE SUGGEST TO LAY THE TILES WITH GROUT JOINT.

ATTENTION: LORS DE LA POSE PRÉLEVER LES CARREAUX ALTERNATIVEMENT DE PLUSIEURS CARTONS. AVANT LA POSE PRIÈRE DE CONTRÔLER LA NUANCE, LE CALIBRE ET LE CHOIX. LES RÉCLAMATIONS RELATIVES AU MATÉRIEL DÉJÀ POSÉ NE POURRONT PAS ÊTRE ACCEPTÉES. COMPTE TENU DES PARTICULIÈRES CARACTÉRISTIQUES DE CE PRODUIT, IL EST PRÉFÉRABLE DE LE POSER AVEC JOINT.

WICHTIGER HINWEIS: BEIM VERLEGEN EMPFEHLEN WIR DIE FLIESEN AUS VERSCHIEDENEN KARTONS ZU VERWENDEN, SOWIE FARBE, KALIBER UND WAHL ZU KONTROLLIEREN. BEANSTANDUNGEN NACH VERLEGUNG KÖNNEN NICHT BERÜCKSICHTIGT WERDEN. AUF GRUND DER BESONDERER STRUKTUR DES MATERIALS, WIRD EMPFOHLEN DIE PLATTEN MIT FUGE ZU VERLEGEN.

AVVERTENZE PER LA POSA DEL MOSAICO

PER OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO DI POSA SI PREGA DI OSSERVARE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE:

1. DOPO AVER APPLICATO IL FOGLIO ALLA PARETE ED ATTESO IL TEMPO NECESSARIO AFFINCHÉ LA COLLA ABBAIA FATTO PRESA, RIMUOVERE LA PELLICOLA TRASPARENTE POSTA SULLA PARTE ANTERIORE DEL FOGLIO (SULLA FACCIA BELLA DEL FOGLIO).
2. PRIMA DI PROCEDERE ALLA STUCCATURA : RIMUOVERE EVENTUALI RESIDUI DI COLLA LASCIATI DALLA PELLICOLA TRASPARENTE CON ALCOOL PER EVITARE CHE LO STUCCO VI SI ATTACCHI. QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE FATTA CON MAGGIORE ATTENZIONE SULLE TESSERINE LUCIDE.
3. SUBITO DOPO AVER STUCCATO PROCEDERE SUBITO ALLA PULIZIA DELLE TESSERINE CON DECORAZIONI A RILIEVO AFFINCHÉ NON RIMANGANO DEI RESIDUI DI STUCCO CHE SECCANDOSI SAREBBERO DIFFICILMENTE REMOVIBILI.
4. DURANTE L'ULTIMA FASE DI PULIZIA DELLE SUPERFICI ED ANCHE PER LA PULIZIA QUOTIDIANA SI RACCOMANDA DI USARE PANNI MORBIDI E DI EVITARE NEL MODO PIÙ ASSOLUTO L'USO DI SOSTANZE ACIDE O ABRASIVE . LA POSA IN OPERA DEVE ESSERE ESEGUITA CON PARTICOLARE CURA PULENDO CON ATTENZIONE I RESIDUI IN ECCESSO QUANDO SONO ANCORA FRESCI CON ACQUA ABBONDANTE. NON ATTENENDOSI A QUESTE NORME PAUL&CO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI CONTESTAZIONI.

WARNINGS FOR THE INSTALLATION OF MOSAIC

PLEASE FOLLOW THESE WARNINGS CAREFULLY TO GET THE BEST INSTALLATION RESULT:

1. AFTER APPLYING THE SHEET ON THE WALL AND HAVING WAITED THE TIME NEEDED FOR THE ADHESIVE TO SET, REMOVE THE TRANSPARENT FILM ON THE SHEET FRONT PART (ON THE UPPER SHEET FACE).
2. BEFORE GROUTING: REMOVE POSSIBLE ADHESIVE RESIDUES LEFT BY THE TRANSPARENT FILM WITH ALCOHOL TO PREVENT THE GROUT FROM STICKING ON THEM. THIS OPERATION MUST BE MADE WITH GREATER CARE ON THE GLOSSY TESSERAE.
3. IMMEDIATELY AFTER GROUTING CLEAN THE TESSERAE WITH RELIEF DECORATIONS SO THAT NO GROUT RESIDUE IS LEFT; ONCE HARDENED, GROUT RESIDUES CAN BE HARDLY REMOVED.
4. DURING THE LAST CLEANING OF THE SURFACES AND ALSO FOR THE DAILY CLEANING IT IS RECOMMENDED TO USE SOFT CLOTHS AND TO ABSOLUTELY AVOID ACID OR ABRASIVE SUBSTANCES. THE INSTALLATION ON THE SPOT MUST BE VERY ACCURATE, CLEANING THE EXCESS RESIDUES CAREFULLY WHILE STILL FRESH WITH PLENTY OF WATER. PAUL&CO DECLINES ANY AND ALL LIABILITY FOR DAMAGE OR DEFECTS CAUSED BY FAILURE TO OBSERVE THESE CLEANING INSTRUCTIONS.

CONSEILS POUR LA POSE DU MOSAÏQUE

POUR OBTENIR UN BON RESULTAT DE POSE NOUS VOUS PRIONS D'OBSERVER ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES:

1. APRES AVOIR APPLIQUE LA FEUILLE AU MUR ET ATTENDU LE TEMPS NÉCESSAIRE AFIN QUE LA COLLE AIT PRISE, ENLEVER LA PÉLICULE TRANSPARENTE QUI EST SUR LA PARTIE ANTÉRIEURE DE LA FEUILLE (SUR LA BELLE FACE DE LA FEUILLE).
2. AVANT DE PROCEDER AUX JOINTS ENLEVER TOUT RÉSIDU DE COLLE LAISSÉ PAR LA PÉLICULE TRANSPARENTE AVEC DE L'ALCOOL POUR EVITER QUE LE JOINT SE FIXE. CETTE OPÉRATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE AVEC PLUS D'ATTENTION SUR LES TESSELLES BRILLANTES.
3. APRES AVOIR JOINTE PROCÉDER IMMÉDIATEMENT AU NETTOYAGE DES TESSELLES AVEC DÉCORATION EN RELIEF AFIN D'ÉVITER QUE LE RÉSIDU DE JOINT SÈCHE CAR APRÈS TRÈS DIFFICILE A RETIRER.
4. LORS DE LA PHASE FINALE DE NETTOYAGE DES SURFACES ET POUR LE NETTOYAGE QUOTIDIEN IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER UN CHIFFON DOUX ET ABSOLUMENT DÉCONSEILLÉ D'UTILISER DES SUBSTANCES ACIDES OU ABRASIVES. LA POSE DES MATÉRIAUX DOIT FAIRE L'OBJET D'UN SOIN PARTICULIER EN ÉLIMINANT SOIGNEUSEMENT LES RÉSIDUS ENCORE FRAIS À GRANDE EAU. LE NON RESPECT DE CES PRESCRIPTIONS DÉGAGE PAUL&CO DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE CONTESTATION.

HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG MOSAICS

UM BEI DER VERLEGUNG DAS BESTE ERGEBNIS ZU ERHALTEN, MÖCHTEN WIR SIE BITTEN FOLGENDE HINWEISE AUFMERKSAM ZU BEACHTEN :

1. NACH DER AUFTRAGUNG DES BLATTES AUF DER WAND, SOWIE NACH ABLAUF DER NOTWENDIGEN ZEIT BIS DER KLEBER FEST GEWORDEN IST, ENTFERNEN SIE DIE DURCHSICHTIGE FOLIE AUF DER VORDERSEITE DES BLATTES (AUF DER SCHÖNEN SEITE DES BLATTES).
2. BEACHTEN SIE FOLGENDES VOR DER STUCKATUR: ENTFERNEN SIE EVENTUELLE KLEBERRESTE VON DER FOLIE MIT ALKOHOL, UM ZU VERMEIDEN, DASS DER STUCK DARAN HAFTEN BLEIBT. BEI DEN GLÄNZENDEN MOSAIKSTEINCHEN SOLLTEN SIE BESONDERS VORSICHTIG SEIN.
3. PUTZEN SIE DIE MOSAIKSTEINCHEN MIT RELIEFDEKORATION SOFORT NACH DER STUCKATUR, DAMIT KEINE STUCKRESTE BLEIBEN, DENN WENN DER STUCK ANTROCKNET KANN ER SCHWER WIEDER ENTFERNEN WERDEN.
4. WÄHREND DER LETZTEN REINIGUNGSPHASE DER OBERFLÄCHEN UND FÜR DIE TÄGLICHE REINIGUNG IST DER EINSATZ VON WEICHEN LAPPEN EMPFOHLEN. SCHEUERMITTEL UND SÄUREN SIND ABSOLUT ZU VERMEIDEN. BEIM VERLEGEN IST GRÖSSTE SORGFALT GEBOTEN, RÜCKSTÄNDE MÜSSEN IM NOCH FRISCHEN ZUSTAND MIT VIEL WASSER ENTFERNT WERDEN. WERDEN DIESE HINWEISE NICHT BEACHTET, HAFTET DIE FIRMA PAUL&CO NICHT IM FALLE EINER REKLAMATION.

AVVERTENZE PER LA POSA DEI DECORI

DECORI CON VETRO E GRANIGLIE:

LE DECORAZIONI MEDIANTE L'APPLICAZIONE ARTIGIANALE DEI VETRI E DELLE GRANIGLIE VETROSE SULLE PIASTRELLE CERAMICHE POSSONO PRESENTARE DELLE IRREGOLARITÀ NELLA DISTRIBUZIONE DI DETTE GRANIGLIE, QUESTO NON PREGIUDICA L'EFFETTO ESTETICO DEL PRODOTTO MA ANZI NE ESALTA LE CARATTERISTICHE. ALTRA PARTICOLARITÀ DI QUESTA APPLICAZIONE È L'EFFETTO CRAQUELÉ.

DECORI CON ORO, PLATINO, METALLI

I DECORI REALIZZATI UTILIZZANDO ORO PURO E/O PLATINO E/O METALLI APPOSITAMENTE ADATTATI ALL'USO CERAMICO CHE VENGONO FISSATI CON COLLAUDATE TECNICHE ARTIGIANALI POSSONO PRESENTARE PICCOLE IMPERFEZIONI CHE SONO UNA CARATTERISTICA TIPICA DI QUESTA LAVORAZIONE.

DECORI CON LUSTRO :

L'APPLICAZIONE DI PREGIATI LUSTRI DONANO ALLA PIASTRELLA DIVERSI TONI DI COLORE DANDO AL PRODOTTO ACCENTUATI RIFLESSI MADREPERLACEI ED UNA MAGGIORE INCISIVITÀ NEI COLORI.

DECORI A MANO .

SI PRECISA CHE LE IRREGOLARITÀ DI DISEGNO E DI STESURA DEL COLORE E LA DIVERSITÀ TRA PIASTRELLA E PIASTRELLA NEI DECORATI A MANO, NON SONO DA CONSIDERARSI DIFETTI, MA ANZI CONTRADDISTINGUONO IL PRODOTTO ESEGUITO COMPLETAMENTE CON TECNICHE MANUALI.

AVVERTENZE DI POSA E PULIZIA DEI DECORI SOPRADESCRITTI :

DURANTE L'ULTIMA FASE DI PULIZIA DELLE SUPERFICI ED ANCHE PER LA PULIZIA QUOTIDIANA SI RACCOMANDA DI USARE PANNI MORBIDI E DI EVITARE NEL MODO PIU' ASSOLUTO L'USO DI SOSTANZE ACIDE O ABRASIVE . LA POSA IN OPERA DEVE ESSERE ESEGUITA CON PARTICOLARE CURA PULENDO CON ATTENZIONE I RESIDUI IN ECCESSO QUANDO SONO ANCORA FRESCI CON ACQUA ABBONDANTE. NON ATTENENDOSI A QUESTE NORME PAUL&CO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI CONTESTAZIONI.

WARNINGS FOR THE INSTALLATION OF DECORS

DECORATIONS WITH GLASS AND GRITS:

DECORATIONS MADE BY HAND APPLICATION OF GLASS AND GLASSY GRITS ON CERAMIC TILES CAN SHOW DISTRIBUTION IRREGULARITIES, THOUGH THEY SHOULD BE CONSIDERED BY NO MEANS A DEFECT, RATHER A FEATURE ENHANCING THE PRODUCT. ANOTHER FEATURE OF THIS APPLICATION IS THE CRAQUELÉ EFFECT.

DECORATIONS WITH GOLD, PLATINUM, METALS:

DECORATIONS MADE USING PURE GOLD AND/OR PLATINUM AND/OR METALS SUITABLY ADAPTED TO THE CERAMIC USE AND BONDED WITH TESTED HANDICRAFT TECHNIQUES CAN SHOW MINOR FAULTS THAT ARE TYPICAL OF SUCH PROCESS.

DECORATIONS WITH LUSTRE:

THANKS TO THE APPLICATION OF PRECIOUS LUSTRES, THE TILE GETS DIFFERENT COLOUR SHADES, WITH BRIGHT MOTHER-OF-PEARL REFLEXES AND STRONGER COLOURS.

HAND DECORATIONS:

PLEASE NOTE THAT PATTERN AND COLOUR APPLICATION IRREGULARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN TILES IN HAND-DECORATED PRODUCTS ARE NOT TO BE CONSIDERED FAULTS, RATHER THEY FEATURE THE PRODUCT OBTAINED THROUGH TOTALLY MANUAL TECHNIQUES.

INSTALLATION AND CLEANING RECOMMENDATIONS OF THE ABOVE -MENTIONNED DECORATED TILES :

DURING THE LAST CLEANING OF THE SURFACES AND ALSO FOR THE DAILY CLEANING IT IS RECOMMENDED TO USE SOFT CLOTHS AND TO ABSOLUTELY AVOID ACID OR ABRASIVE SUBSTANCES.

THE INSTALLATION ON THE SPOT MUST BE VERY ACCURATE, CLEANING THE EXCESS RESIDUES CAREFULLY WHILE STILL FRESH WITH PLENTY OF WATER.

PAUL&CO DECLINES ANY AND ALL LIABILITY FOR DAMAGE OR DEFECTS CAUSED BY FAILURE TO OBSERVE THESE CLEANING INSTRUCTIONS.

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE DES DECORS

DÉCORS AVEC DU VERRE ET DES GRENAILLES :

LES DÉCORATIONS AVEC APPLICATION ARTISANALE DE VERRE ET DE GRENAILLES EN VERRE SUR CARRELAGES CÉRAMIQUES PEUVENT PRÉSENTER DES IRRÉGULARITÉS DE DISTRIBUTION DES GRENAILLES, MAIS CECI NE NUIT AUCUNEMENT AU RENDU ESTHÉTIQUE DU PRODUIT, AU CONTRAIRE, CELA EN EXALTE ENCORE D'AVANTAGE L'EFFET PRODUIT. UNE AUTRE SPÉCIFICITÉ DE CE TYPE D'APPLICATION EST SON EFFET CRAQUELÉ.

DÉCORS AVEC OR, PLATINE, MÉTAUX ET LUSTRE –

LES DÉCORATIONS RÉALISÉES AVEC DE L'OR PUR ET/OU DU PLATINE ET/OU DES MÉTAUX SPÉCIALEMENT UTILISÉS POUR LA CÉRAMIQUE ET FIXÉS SELON DES TECHNIQUES ARTISANALES BIEN CONNUES PEUVENT PRÉSENTER DE PETITES IMPERFECTIONS QUI SONT DES CARACTÉRISTIQUES PROPRES À CE TYPE D'OUVRAGE.

DÉCORS AVEC DU LUSTRE :

L'APPLICATION DE LUSTRES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ DONNE AU CARRELAGE PLUSIEURS TONALITÉS DE COULEUR QUI CONFÈRENT AU PRODUIT DES REFLÈTS NACRÉS ACCENTUÉS ET DES COULEURS PLUS PRONONCÉES.

DÉCORS RÉALISÉES À LA MAIN.

L'IRRÉGULARITÉ DU DESSIN ET DE L'APPLICATION DE COULEURS ET LES DIFFÉRENCES VISIBLES ENTRE DEUX CARREAUX DÉCORÉS À LA MAIN NE DOIVENT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME DES DÉFAUTS, MAIS COMME LES SIGNES DISTINCTIFS DES OUVRAGES ENTIÈREMENT RÉALISÉS SELON DES TECHNIQUES MANUELLES.

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE ET LE NETTOYAGE DES DECORS MENTIONNES CI-DESSUS :

LORS DE LA PHASE FINALE DE NETTOYAGE DES SURFACES ET POUR LE NETTOYAGE QUOTIDIEN IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER UN CHIFFON DOUX ET ABSOLUMENT DÉCONSEILLÉ D'UTILISER DES SUBSTANCES ACIDES OU ABRASIVES.

LA POSE DES MATÉRIAUX DOIT FAIRE L'OBJET D'UN SOIN PARTICULIER EN ÉLIMINANT SOIGNEUSEMENT LES RÉSIDUS ENCORE FRAIS À GRANDE EAU.

LE NON RESPECT DE CES PRESCRIPTIONS DÉGAGE PAUL&CO DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE CONTESTATION.

HINWEISE ZUR VERLEGUNG DER DEKORE

DEKORE MIT GLAS- UND FESTTEILCHEN:

DIE DEKORIERUNG DURCH DIE HANDWERKLICHE AUFTRAGUNG VON GLAS- UND GLASARTIGEN FESTTEILCHEN AUF DIE KERAMISCHEN FLIESEN IST, WAS DIE VERTEILUNG DIESER TEILCHEN AUF DER OBERFLÄCHE ANBELANGT UNREGELMÄSSIG, DIES VERSCHLECHTERT ABER NICHT DIE OPTISCHE WIRKUNG DES PRODUKTS SONDERN BRINGT DESSEN EIGENSCHAFTEN NOCH BESSER ZUM AUSDRUCK. EINE WEITERE BESONDERHEIT DIESER APPLIKATION IST DER CRAQUELÉ-EFFEKT.

DEKORE MIT GOLD, PLATIN, METALLEN :

DAS MIT ECHTEM FÜR DEN EINSATZ AUF KERAMISCHEM SCHERBEN ZUBEREITETE GOLD BZW. PLATIN BZW. METALL WIRD MIT BEWÄHRTEN HANDWERKLICHEN TECHNISCHEN VORGÄNGEN AUFGETRAGEN, SO DASS EVENTUELLE MANGELHAFTIGKEITEN ALS TYPISCHE EIGENSCHAFTEN DIESER BEARBEITUNG ZU VERSTEHEN SIND.

DEKORE MIT GLITTER:

DIE APPLIKATION VON KOSTBAREM GLITTER VERLEIHT DER FLIESE VERSCHIEDENE FARBTÖNE MIT PERLMUTIGEM SCHIMMER UND EINER VERSTÄRKUNG DER FARBEN.

HANDGEFERTIGTE DEKORE

UNREGELMÄSSIGE DESIGNSTRUKTUREN UND FARBAPPLIKATIONEN SOWIE DIE UNTERSCHIEDLICHKEIT DER EINZELNEN VON HAND DEKORIERTEN FLIESEN SIND KEIN FABRIKATIONSFEHLER, SONDERN EINE SCHÄTZENSWERTE BESONDERHEIT, DIE ALLE VOLLSTÄNDIG MANUELL HERGESTELLTEN PRODUKTE KENNZEICHNEN.

HINWEISE ZUR REINIGUNG UND VERLEGUNG DER OBENGENANNTEN DEKORE:

WÄHREND DER LETZTEN REINIGUNGSPHASE DER OBERFLÄCHEN UND FÜR DIE TÄGLICHE REINIGUNG IST DER EINSATZ VON WEICHEN LAPPEN EMPFOHLEN.

SCHEUERMITTEL UND SÄUREN SIND ABSOLUT ZU VERMEIDEN.

BEIM VERLEGEN IST GRÖSSTE SORGFALT GEBOTEN, RÜCKSTÄNDE MÜSSEN IM NOCH FRISCHEN ZUSTAND MIT VIEL WASSER ENTFERNT WERDEN.

WERDEN DIESE HINWEISE NICHT BEACHTET, HAFTET DIE FIRMA PAUL&CO NICHT IM FALLE EINER REKLAMATION.

IMBALLI

PACKING

EMBALLAGES

VERPACKUNGSDATEN

SERIE ROYAL	PCS x BOX	MQ X BOX	ML X BOX	KG X BOX	BOX X PAL	MQ X PAL	KG X PAL
RIVESTIMENTI 25X60	8	1,20	-	19,17	48	57,60	940
PAVIMENTI ROYAL 33,3X33,3	11	1,22	-	22,92	48	58,56	1.120
MOSAICI ROYAL 25X30	4	0,30	-	4,80	-	-	-
INSERTI Capitonné 25X60	4	0,60	-	11,2	-	-	-
LISTELLI Capitonné 5X60	4	-	2,40	2,08	-	-	-
LISTELLI Capitonné 5X25	8	-	2,00	1,76	-	-	-
INSERTI DAMASCO 25X60	4	0,60	-	10	-	-	-
LISTELLI DAMASCO 5,8X60	4	-	2,40	2,48	-	-	-
INSERTI ROYAL 25X60	4	0,60	-	10,00	-	-	-
LISTELLI ELLENICO 5,8X25	8	-	2,00	2,08	-	-	-
LISTELLI ELLENICO 5,8X60	4	-	2,40	2,48	-	-	-
LISTELLI PREZIOSO 6X60	4	-	2,40	2,60	-	-	-
MATITA ROYAL SILVER/GOLD 2X60	4	-	2,40	0,88	-	-	-
MATITA ROYAL 2X25	8	-	2,00	0,96	-	-	-
ANG EST MATITA 1X2	1	-	-	-	-	-	-
LONDON ROYAL 3,5X25	8	-	2,00	1,28	-	-	-
ANG EST LONDON 1,5X3,5	1	-	-	-	-	-	-
QUARTER ROUND ROYAL 1,2X25	8	-	2,00	0,64	-	-	-
ANG EST QUARTER ROUND 0,5X1,2	1	-	-	-	-	-	-

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. Tutti i formati si intendono nominali.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Withing the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products. All sizes are to be considered nominal.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechend nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten. Alle Formate sind Richtmaße.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations set les caractéristiques figurant dans ce catalogue laquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimension peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus realiste possible, dans les limites permises par les processus d'impression. Tous les formats indiqués sont les formats nominaux.

Concept e Graphic Design
Marketing Paul&Co Ceramiche e Ephemeris

Coordinamento
Marketing Paul&Co Ceramiche

Realizzazione e stampa
Ephemeris

Ambientazioni
Umberto Evangelista

Un ringraziamento alla
ditta **Falper s.r.l.** per i sanitari ed arredo bagno di
pagina 16/17 - 28/29 - 34/35 - 38/39 - 50/51 - 60 - 66
- 72/73 - 79 - 90/91 - 92/93

Settembre 2010

Per alcune immagini contenute nel presente catalogo non è stato possibile rintracciare tutti gli aventi diritto. Paul&Co si dichiara disponibile a valutare eventuali richieste.

Paul&Co has not been able to find out who reserves the copyright on some images appearing on this catalogue. Paul&Co is willing to take into consideration any eventual request.

PAUL
ceramiche 

TEL. +39 0536 1945128 - FAX +39 0536 824333
www.paulceramiche.it - info@paulceramiche.it