


Piatti doccia

Shower trays
Receveurs de douche



PROFILDESIGN

Profil Design

Linea prodotti design
di alta gamma
Profil Export

Profil Design

High quality and design
products line by
Profil Export

Profil Design

Linie de produits de design
de haute gamme
Profil Export

Piatti doccia / Shower trays / Receveurs de douche

Collezioni Resina

Resin Collections
Résine Collections

Pietra Basic

p 2

Pietra Cover

p 8

Pietra Outline

p 14

Pietra Blind

p 20

Velluto Easy

p 26

Ardesia Basic

p 32

Cemento Basic

p 38

Collezioni Gres

Gres Collections
Grès Collections

Gres Mind

p 44

Gres Soft

p 50

Gres Light

p 56

Collezioni Vetro

Glass Collections
Verre Collections

Glass

p 62

Pannelli di rivestimento

Wall panels
Revêtements muraux

Velluto

p 68

Pietra

p 70

Ardesia

p 71

Cemento

p 72

Tagli realizzabili

Possible cuts
Découpes possibles

p 74

Note tecniche

Technical notes
Notes techniques

p 78

Posizione foto di scarico

Waste position
Cotes de position de la bonde

p 75

Kit riparazione

Shower tray's reparation kit
Kit réparation de receveur de douche

p 79

Installazione

Installation
Installation

p 76

Certificazioni

European certifications
Certifications européennes

p 80

Pietra Basic

Stone
Pierre



Piatti doccia composti da resina (30%) unita a cariche minerali (70%) e rivestiti da gel coat, gli unici attualmente disponibili sul mercato che garantiscono una durezza superficiale Mohs 3. Materie prime di qualità che garantiscono ai piatti doccia elevate prestazioni tecniche.

Shower trays composed of resin (30%) combined with mineral blends (70%) and covered by gel coat, the unique currently available on the market that grant a Mohs 3 superficial hardness. Quality raw materials that grant to shower trays high-technical-performances.

Receveurs de douche constitués par résine (30%) combiné à charges minérales (70%) et recouvert par gel coat, les seules disponibles actuellement sur le marché qui assurent une dureté superficial Mohs 3. Matières premières de qualité qui assurent aux receveurs de douche performances techniques élevées.



Bianco

White

Blanc

Collezioni Resina
Natura e tecnologia
si incontrano

Resin Collections
Nature and technology
meet

Résine Collections
Nature et technologie
se rencontrent

Cenere
Ash
Cendre




Creta

Clay
Craie





Tortora
Dove
Taupe






Antracite
Charcoal
Anthracite



Grey 7753 Grigio 7753 Gris 7753

Colori / Colors / Couleurs

Bianco White Blanc	Antracite Charcoal Anthracite	Grigio 7753 Gray 7753 Gris 7753	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Cenere Ash Cendre
					

Dimensioni / Sizes / Dimensions

	L																		
P	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200						
70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
90		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
100			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						


Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Griglia inclusa un lato acciaio/un lato colorato
Included grille one side steel/one side colored
Grille incluse une face acier/une face colorée

Modello / Model / Modèle / **Basic**

Spessore
Thickness
Épaisseur
30 mm



Finiture / Finishing / Finitions



Pietra
Stone
Pierre pag.2



Ardesia
Slate
Ardoise pag.32



Cemento
Cement
Béton pag.38

Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 54 mm


per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm

per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Shower trays
can be cut
down



Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Wall panels
combined with
shower trays



Certified
UNI EN
14527

Pietra Cover

Stone
Pierre





Bianco

White

Blanc



Tortora

Dove

Taupe



Cenere
Ash
Cendre

Antracite

Charcoal
Anthracite



Grigio 7753

Grey 7753
Gris 7753






Creta


Clay
Craie




Colori / Colors / Couleurs

Bianco White Blanc	Antracite Charcoal Anthracite	Grigio 7753 Gray 7753 Gris 7753	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Cenere Ash Cendre
					

Dimensioni / Sizes / Dimensions



Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



A




B

A
Copripiletta materico incluso
Materic waste cover included
Chace-bonde materique incluse

B
Griglia acciaio su richiesta
Steel grille on demand
Grille en acier sur demande

Modello / Model / Modèle / Cover



Finiture / Finishing / Finitions



Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 54 mm


per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm

per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Shower trays
can be cut
down



Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Wall panels
combined with
shower trays



5
YEARS
GUARANTEE



Certified
UNI EN
14527

Pietra Outline

Stone
Pierre





Bianco

White

Blanc

Tortora

Dove

Taupe



Creta

Cray

Craie





Grigio 7753

Grey 7753


Gris 7753



Antracite



Charcoal

Anthracite




Ash Cenere Cendre

Colori / Colors / Couleurs

Bianco White Blanc	Antracite Charcoal Anthracite	Grigio 7753 Gray 7753 Gris 7753	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Cenere Ash Cendre
					

Dimensioni / Sizes / Dimensions




Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Griglia inclusa un lato acciaio/un lato colorato
Included grille one side steel/one side colored
Grille incluse une face acier/une face colorée

Modello / Model / Modèle / **Outline**

Spessore
Thickness
Épaisseur
30 mm



Finiture / Finishing / Finitions



Pietra
Stone
Pierre

Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 54 mm


per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm

per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Shower trays
can be cut
down



Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Wall panels
combined with
shower trays



5
YEARS
GUARANTEE



Certified
UNI EN
14527

Pietra Blind

Stone
Pierre





Bianco

White

Blanc

Grigio 7753

Gray 7753

Gris 7753





Antracite
Charcoal
Anthracite


Creta

Clay
Craie



Tortora

Dove
Taupe





Cenere

Ash
Cendre




Colori / Colors / Couleurs

Bianco White Blanc	Antracite Charcoal Anthracite	Grigio 7753 Gray 7753 Gris 7753	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Cenere Ash Cendre
					

Dimensioni / Sizes / Dimensions

	L										
P	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
70	●	●	●	●	●	●					
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
90	●	●	●	●	●	●	●	●			


Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Materico centrale
Central material
Materique central

Modello / Model / Modèle / Blind

Spessore
Thickness
Épaisseur
30 mm




Finiture / Finishing / Finitions



Pietra
Stone
Pierre

Piletta / Waste / Bonde

Piletta rettangolare
Standard horizontal drain
Bonde standard horizontal
L 192 mm
P 47 mm
H 60 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Shower trays
can be cut
down



Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Wall panels
combined with
shower trays



5
YEARS
GUARANTEE



Certified
UNI EN
14527

Velluto Easy

Velvet

Velours (lisse)





Bianco

White

Blanc

Tortora

Dove

Taupe



Grigio 7753

Grey 7753

Gris 7753



Clay Creta Craie





Antracite
Charcoal
Anthracite



Cenere
Clay
Craie



Colori / Colors / Couleurs

Bianco White Blanc	Antracite Charcoal Anthracite	Grigio 7753 Gray 7753 Gris 7753	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Cenere Ash Cendre
					

Dimensioni / Sizes / Dimensions

	L							
P	80	90	100	120	140	160	180	200
70		●	●	●	●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●	●	●
90		●	●	●	●	●	●	●
100			●					


Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde




Materico centrale
Central materic
Materique central

Modello / Model / Modèle / **Easy**

Spessore
Thickness
Épaisseur
30 mm



Finiture / Finishing / Finitions



Velluto
Velvet
Velours

Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 54 mm


per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm

per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Shower trays
can be cut
down



Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Wall panels
combined with
shower trays



5
YEARS
GUARANTEE



Certified
UNI EN
14527

Ardesia Basic

Slate

Ardoise





Antracite

Charcoal
Anthracite

Grigio 7753

Grey 7753

Gris 7753




Cenere
Ash
Cendre





Bianco

White
Blanc



Tortora



Dove grey
Taupe



Creta

Clay
Craie

Colori / Colors / Couleurs

Bianco White Blanc	Antracite Charcoal Anthracite	Grigio 7753 Gray 7753 Gris 7753	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Cenere Ash Cendre
					

Dimensioni / Sizes / Dimensions

	L																			
P	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200							
70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
90		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							


Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Griglia inclusa un lato acciaio/un lato colorato
Included grille one side steel/one side colored
Grille incluse une face acier/une face colorée

Modello / Model / Modèle / **Basic**

Spessore
Thickness
Épaisseur
30 mm



Finiture / Finishing / Finitions



Ardesia
Slate
Ardoise
pag.32



Pietra
Stone
Pierre
pag.2



Cemento
Cement
Béton
pag.38

Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 54 mm


per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm

per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Shower trays
can be cut
down




Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Wall panels
combined with
shower trays



5
YEARS
GUARANTEE



Certified
UNI EN
14527

Cemento Basic

Cement
Béton





Grigio 7753

Grey 7753

Gris 7753

Antracite

Charcoal
Anthracite



Cenere

Ash

Cendre



Clay Creta Craie





Tortora
Dove
Taupe



Bianco
White
Blanc

Colori / Colors / Couleurs

Bianco White Blanc	Antracite Charcoal Anthracite	Grigio 7753 Gray 7753 Gris 7753	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Cenere Ash Cendre
					

Dimensioni / Sizes / Dimensions

	L																			
P	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200							
70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
90		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							


Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Griglia inclusa un lato acciaio/un lato colorato
Included grille one side steel/one side colored
Grille incluse une face acier/une face colorée

Modello / Model / Modèle / **Cemento**

Spessore
Thickness
Épaisseur
30 mm



Finiture / Finishing / Finitions



Cemento
Cement
Béton pag.38



Pietra
Stone
Pierre pag.2



Ardesia
Slate
Ardoise pag.32

Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 54 mm


per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm

per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Shower trays
can be cut
down



Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Wall panels
combined with
shower trays



5
YEARS
GUARANTEE



Certified
UNI EN
14527

Gres Mild



Piatti doccia la cui superficie consiste in vere lastre di gres nelle finiture marmo, pietra e metallo ossidato. Superfici materiche e di alta qualità si uniscono al design per creare piatti doccia innovativi e di tendenza.

Shower trays with a surface that consists in real gres slabs in marble, stone and oxidized metal finishing. High-quality materic surfaces join design to create innovative and trendy shower trays.

Receveurs de douche dont la surface consiste en vrai panneaux de grès dans les finitions marbre, pierre et métal oxydé. Surfaces materiques et haute qualité se joignent au design pour créer receveurs de douche innovatives et branchés.



Pietra di Savoia antracite

Collezione Gres
L'eccellenza in toni
naturali e sofisticati

Gres Collections
Excellence in tones
natural and sophisticated

Grès Collections
Excellence dans les tons
naturel et sophistiqué



Bianco Statuario
venato opaco


Oxide avorio





Ossido bruno



Noir desir




Colori / Colors / Couleurs

Oxide avorio	Ossido bruno	Pietra di Savoia antracite	Noir Desir	Bianco Statuario venato opaco
				

Dimensioni / Sizes / Dimensions

	L					
P	100	120	140	160	180	200
80	●	●	●	●	●	●
90		●	●	●	●	●


Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Materico
Materic
Materique

Modello / Model / Modèle / Mild

Spessore
Thickness
Épaisseur
30 mm



Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 54 mm


per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm

per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Certified
UNI EN
14527

Gres Soft





Ossido bruno

Pietra di Savoia antracite







Oxide avorio



Bianco statuario venato opaco



Colori / Colors / Couleurs

Oxide avorio	Ossido bruno	Pietra di Savoia antracite	Noir Desir	Bianco Statuario venato opaco
				

Dimensioni / Sizes / Dimensions

	L					
P	100	120	140	160	180	200
80	●	●	●	●	●	●
90		●	●	●	●	●


Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Materico laterale
Lateral material
Materique latéral

Modello / Model / Modèle / **Soft**

Spessore
Thickness
Épaisseur
30 mm



Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 54 mm


per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm

per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Certified
UNI EN
14527

Gres Light





Bianco
Statuario
venato
opaco

Oxide avorio





Ossido bruno



Noir desir

Pietra
di Savoia
antracite


Colori / Colors / Couleurs

Oxide avorio	Ossido bruno	Pietra di Savoia antracite	Noir Desir	Bianco Statuario venato opaco
				

Dimensioni / Sizes / Dimensions


	L					
P	100	120	140	160	180	200
80	●	●	●	●	●	●
90		●	●	●	●	●

Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Modello / Model / Modèle / Light

Spessore
Thickness
Épaisseur
30 mm



Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 54 mm


per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm

per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Certified
UNI EN
14527

Vetro Glass

Glass

Verre



Nel piatto doccia in vetro si esprime la tecnologia del vetro curvato e di superfici rese antiscivolo. Un elemento esclusivo ed elegante adatto ad ogni tipo di ambiente.

Glass shower tray shows the technology of bent glass together with anti-slip-made surfaces. An exclusive and elegant product which is suitable for every kind of space.

Dans les receveurs de douche en verre s'exprime la technologie du verre courbé et des surfaces rendues antiglisse. Un élément exclusif et élégant apte à chaque typologie d'ambiance.



Bianco

White
Blanc

Collezione Vetro
Artigianato, tecnologia
e design

Glass Collections
Handcraft, technology
and design

Verre Collections
Artisanat, technologie
et design



Antracite

Charcoal

Anthracite



Acqua marina

Aquamarine

Eau marine

White **Bianco** Blanc



Antracite
Charcoal
Anthracite

Acqua marina
Aquamarine
Eau marine

Colori / Colors / Couleurs

Bianco
White
Blanc

Acqua marina
Aquamarine
Eau marine


Antracite
Charcoal
Anthracite



Dimensioni / Sizes / Dimensions

	L					
P	100	120	140	160	180	200
80	●	●	●	●	●	●
90		●	●	●	●	●


Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Griglia in acciaio
Steel grill
Grille en acier

Modello / Model / Modèle /Glass

Spessore
Thickness
Épaisseur
30 mm



Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 54 mm


per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm

per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Certified
UNI EN
14527

Velluto

Velvet

Velours (lisse)



Pannelli di rivestimento

Wall panels / Revêtements muraux

- | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Bianco
White
Blanc | Antracite
Charcoal
Anthracite | Grigio7753
Grey 7753
Gris 7753 | Creta
Clay
Craie | Tortora
Dove Grey
Taupe | Cenere
Ash
Cendre |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|



Pietra

Stone
Pierre



Ardesia

Slate

Ardoise








Cemento

Cement


Béton




Colori / Colors / Couleurs

Bianco White Blanc	Antracite Charcoal Anthracite	Grigio 7753 Gray 7753 Gris 7753	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Cenere Ash Cendre
					

Dimensioni e finiture / Sizes and finishing/Dimensions et finitions

			
Ardesia Slate Ardoise	Pietra Stone Pierre	Cemento Cement Béton	Velluto Velvet Velours
200x110 cm max	210x110 cm max	250x200 cm max	250x200 cm max

Spessore Thickness Épaisseur	6 mm 	Ritagliabili su misura Can be cut to size Peut être coupé en taille
------------------------------------	--	---



**Pannelli di rivestimento
in abbinamento al piatto doccia**
Wall panels combined with
shower trays
Revêtement mural en assortiment
au receveur de douche

**Pannelli posizionabili
in verticale e orizzontale**
Placeable panels
vertically and horizontally
Panneaux à placer
verticalement et
horizontalement


Caratteristiche / Features / Caractéristiques

						
Wall panel can be cut down	Stain resistant	Weight with lightened material	Antibacterial	Wall panels combined with shower trays		Certified UNI EN 14527



Tagli realizzabili

Possible cuts / Découpes possibles



I piatti doccia in resina sono facilmente ritagliabili per essere adattati a tutti gli spazi.
I piatti doccia in vetro e gres porcellanato non sono ritagliabili, ma possono essere forniti su misura.
Resin shower trays can be easily cut in order to be adjusted for every kind of space. Glass and gres porcelain shower trays can not be cut, but they can be supplied in a custom size on demand.
Les receveurs de douche en résine sont facilement ré-coupables pour être adaptés à tous les espaces.
Les receveurs de douche en verre et en grès porcelaine ne sont pas ré-coupables mais ils peuvent être fournis sur mesure.




Taglio scanso colonna
Cut for column
Découpe colonne



Taglio muro diagonale
Cut for diagonal wall
Découpe mur diagonale




Taglio fuori squadra
Cut out-of-square
Découpe hors d'équerre



Installazione




Installation / Installation



Per l'installazione occorre:

For the installation is required:

Pour l'installation est requis:



Glue



Silicone

Water

Posizionamento
piatto doccia e piletta

Shower tray and drain
positioning


Positionnement receveur
de douche et vidage




Spazio per
piletta

Place for the
drain




Espace pour le
vidage









Fissaggio e posizionamento piatto doccia



Fixing and positioning shower tray


Fixation et positionnement receveur de douche




Impermeabilizzazione

Waterproofing

Etanchéité



24 h



Uso e manutenzione

Per la manutenzione ordinaria, risciacquare il piatto doccia con acqua e assicurare una ventilazione dell'ambiente. Per una pulizia più profonda, usare acqua e sapone o un prodotto neutro senza acidi o solventi. Non usare spugne abrasive.

Use and maintenance




For ordinary maintenance, just rinse the tray with water and ventilate the bathroom. For thorough cleaning, use water and soap or a neutral cleaning product which contains no acid or solvent. Do not use abrasives sponges.

Utilisation et entretien

Pour l'entretien courant, il est suffit de rincer le receveur avec eau claire et de bien aérer la salle de bain. Pour le nettoyage à fond, utilise eau et savon ou un produit neutre qui ne contient aucun solvant ou acide. Ne pas utiliser éponges abrasives.

Note tecniche


Technical notes / Notes techniques

Collezioni Collections Collections	Cemento Velluto Pietra Ardesia	Rivestimenti per pareti Wall coverings Revêtements muraux	Accessori Accessories Accessoires
Tagli a misura Le dimensioni non indicate sul listino sono realizzabili eseguendo dei tagli. Si consiglia di tagliare max 10 cm per lato sulla lunghezza; per avere la piletta centrata effettuare due tagli max 5 cm per lato sulla profondità. Cuts The sizes not specified in the proce list can be obtained realising some cuts. It is suggested to cut maximum 10 cm each side on the legth; in order to have the waste in the center, make two cuts of 5 cm maximum on each side on the depth. Coupes à la taille Les dimensions pas indiquées sur la liste de prix sont réalisables en faisant des découpes. Il est souhaitable de couper max 10 cm par chaque coté sur la longueur. Pour avoir la bonde centrée, il est nécessaire de faire deux découpes max 5 cm par chaque coté sur la profondeur. 		Ordini Per i rivestimenti a parete precisare. Lato corto P dimensione totale Lato lungo L dimensione totale meno lo spessore del pannello di 6 mm. Orders For the wall panels, please consider. Short side P total dimension Long side L total dimension less the thickness of the panel of 6 mm. Commandes Pour les revêtements muraux il est nécessaire préciser Côte court P dimension totale Côte long L dimension totale moins l'épaisseur de 6 mm du panneau. 	Rampa piattodoccia Dimensioni e finiture Lunghezza 120 e 80 cm Altezza 2,5 cm Profondità 15 cm Disponibile nelle finiture velluto e cemento. Shower tray ramp Sizes and finishing Length 120 and 80 cm Height 2,5 cm Depth 15 cm Dimensions et finitions Rampe pour receveur de douche Longueur 120 et 80 cm Hauteur 2,5 cm Profondeur 15 cm Disponibile nelle finiture Velluto e cemento Available in Velvet and Concrete finishing Disponibile dans les finitions Velours et Beton 

Kit riparazione piatti doccia

Shower tray's reparation kit / Kit réparation de receveur de douche

Utilizzare in caso di danneggiamento della superficie del piatto doccia.
To use in case of damage of the shower tray surface.
À utiliser dans le cas d'endommagement de la surface du receveur de douche



Attrezzatura necessaria
(non in dotazione)
Carta vetrata fine
Panno
Spatola
Nastro adesivo di carta
Rullo

Equipment needed
(not included)
Thin sandpaper
Cloth
Spatula
Paper adhesive tape
Roll

Outils nécessaires:
(non fourni)
Papier de verre fin
Tissu
Spatule
Ruban adhésif en papier
Roleau

Procedere come segue

1. Utilizzare il kit di riparazione dello stesso colore del piatto doccia: bianco, antracite, grigio, creta.
2. A seconda della profondità del danno, valutare se è sufficiente la verniciatura o se è necessaria la stuccatura.
3. Levigare la zona da stuccare utilizzando carta vetrata fine 220.
4. Pulire accuratamente la zona da riparare asportando la polvere; nel caso in cui tutto il piatto doccia sia da ripassare, pulirlo prima con acetone.
5. Mescolare il colore per renderlo omogeneo.
6. Unire il catalizzatore al 2% (2 gr di catalizzatore per ogni 100 gr di colore) e mescolare per circa un minuto.
7. Delimitare le zone da riparare con nastro adesivo.
8. Utilizzando il rullo prelevare una piccola quantità di composto e passarlo sulla zona da ritoccare; se si tratta di tutta la superficie del piatto, passare il rullo sempre nello stesso senso.
9. Rimuovere il nastro adesivo di carta.
10. Attendere 12/15 ore affinché il composto si essicchi completamente

Proceed as follows

1. Use the repair kit of the same colour then the shower tray : white, charcoal, platinum, clay, dove. Ash.
2. Depending on the damage's depth, consider if the painting is enough or if it is necessary to plaster.
3. Smooth the zone to plaster with a 220 thin sandpaper.
4. Clean carefully the zone to repair, removing the dust. If the whole shower tray has to be repaired, clean it with acetone.
5. Mix the colour to make it uniform.
6. Add the catalyst at 2% (2 gram of catalyst for 100 gram of colour), then mix for about one minute.
7. Define the zone to repair with adhesive tape
8. Using the roll, take a small quantity of the mixture and pass it on the area to repair; if the whole surface of the tray has to be repaired, pass the roll always in the same way.
9. Remove the paper adhesive tape
10. Wait 12/15 hours since the mixture is totally dry

Suivre les indication ci-dessous

1. Utilisez le kit de réparation de la même couleur que le receveur de douche: blanc, antracite, gris, craie..
2. Selon la profondeur du dommage, évaluez si la peinture est suffisante ou s'il est nécessaire de mettre du mastic
3. Poncer la zone à mastiquer avec un papier de verre fin 220.
4. Nettoyez soigneusement la zone à réparer en enlevant la poussière; dans le cas où le receveur de douche entier doit être réparé, nettoyez la surface avec de l'acétone.
5. Mélangez la couleur pour la rendre uniforme.
6. Mélangez le catalyseur à 2% (2 gr de catalyseur pour 100 gr de couleur) durant 1 minute eviro.
7. Délimitez les zones à réparer avec du ruban adhésif papier.
8. En utilisant le rotulea, prélevez une petite quantité de mélange et passez-la sur la zone à retoucher, dans le cas où il s'agit de l'entière surface du receveur de douche, passez le roileau toujours dans le même sens.
9. Enlever le ruban adhésif en papier.
10. Attendez 12/15 heures afin que le mélange sèche complètement.

European certifications / Certifications européennes


UNE EN 251:2014

Aptitude
au nettoyage
Stabilité du fond
Evacuation
de l'eau
Resistance aux
produits chimiques
et agents tachant
Resistance
aux variations
de température
Durabilité

Cotes de
connections
Vidage

DIN 51097

Antiglisse



Profil Export srl
Via Val Cesano 86/D
61037 Mondolfo PU
T 0721 930130
profilexport@profilexport.it
profilexport.it

PROFILDESIGN

