

Piatti doccia

Resina

p 02_15

Cemento

Velluto

Pietra

Ardesia

Pietra con
griglia laterale

Pietra
con bordo

Vetro

p 16_21

Orizzonti

Onde

Sabbia

Ninfee

Gres

Porcellanato

p 22_27

Oxide avorio

Oxide moro

Pietra di Savoia
antracite

Noir Desir
bocciardato

Bianco Statuario
venato opaco

Rivestimento per pareti

p 28_33

Box doccia separet

p 34_37



Resina

Natura e tecnologia si incontrano

La resina, unita a miscele minerali, garantisce piatti doccia ad elevate prestazioni tecniche, ideali per ogni utilizzo: domestico o pubblico. Formati e dimensioni, in diversi materiali e finiture, sono stati progettati per rendere il bagno uno spazio piacevole e funzionale, adatto a tutte le esigenze e con soluzioni per ogni necessità.



Colori standard (su richiesta, colori personalizzati)

Bianco




Antracite

Grigio

Creta



Dimensioni (su richiesta, dimensioni personalizzate) **Spessore 3 cm**



Caratteristiche

Resistenti e versatili, garantiscono qualità e affidabilità.



Piatti doccia ritagliabili



Piatti doccia antiscivolo




Superficie antimacchia



Certificazione UNI EN 14527



Peso con materiale alleggerito



Installazione filo pavimento e in appoggio



Pareti in abbinamento al piatto doccia



Anti batterico




5 ANNI GARANZIA



Uno stile primordiale che imita il cemento.
Un ritorno alle origini della superficie,
come elemento di arredo e di design.

Resina Collezioni

Cemento





Un effetto morbido e vellutato
che amplifica la sensazione di relax
coinvolgendo tutti i sensi.

Resina Collezioni

Velluto






Una superficie strutturata che imita l'aspetto della pietra. Esprime solidità ed evoca il contatto e la bellezza della natura.

Resina Collezioni

Pietra





Il fascino materico e ricercato dell'ardesia conferisce agli spazi interni qualità ed eleganza contemporanei.

Resina Collezioni

Ardesia





Resina Collezione Pietra

Piatto doccia con griglia laterale

I piatti doccia nella finitura Pietra sono disponibili con griglia laterale ed hanno uno spessore di 3 cm. Possono essere installati in appoggio, sono ritagliabili e conservano le stesse caratteristiche dei piatti doccia in resina.



Colori standard (su richiesta, colori personalizzati)

Bianco



Antracite

Grigio

Creta



Dimensioni (su richiesta, dimensioni personalizzate) Spessore 3 cm



I piatti doccia sono forniti con copripiletta materica (A)
Su richiesta con griglia in acciaio (B)

Caratteristiche

Resistenti e versatili, garantiscono qualità e affidabilità.



Piatti doccia ritagliabili



Piatti doccia antiscivolo



Superficie antimacchia



Certificazione UNI EN 14527



Peso con materiale alleggerito



Installazione in appoggio



Pareti in abbinamento al piatto doccia



Anti batterico



5 ANNI GARANZIA

Resina Collezione Pietra

Piatto doccia con bordo perimetrale



Pietra

I piatti doccia nella finitura Pietra sono disponibili anche nella versione con bordo perimetrale. Lo spessore è di 4 cm, possono essere installati in appoggio sul pavimento, sono ritagliabili e conservano le caratteristiche dei piatti doccia in resina.



Spessore 4 cm

| P | L | | | | | | |
|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 |
| 70 | | | | | ● | ● | ● |
| 80 | ● | | ● | ● | ● | | ● |
| 90 | | ● | | | | | |
| 100 | | | ● | | | | |


* Disponibile nelle dimensioni indicate nella tabella

Resina

Copripiletta



Griglia in acciaio



Griglia colorata



Materico

I piatti doccia sono forniti con la griglia in acciaio che può essere utilizzata su tutte le collezioni.

È possibile richiedere la griglia dello stesso colore del piatto doccia per tutte le collezioni.

Per la collezione Velluto, il copripiletta è fornito nella stessa finitura velluto del piatto doccia.

Copripiletta griglia in acciaio disponibile nelle collezioni

Copripiletta griglia colorata disponibile nelle collezioni

Copripiletta griglia materico disponibile nella collezione

Pietra
Ardesia
Cemento
Velluto

Pietra
Ardesia
Cemento
Velluto

Velluto



Vetro

Artigianato, tecnologia e design

Nel piatto doccia in vetro si esprime la tecnologia del vetro curvato unita al sapere di maestranze qualificate. Un elemento di desing in un materiale, il vetro, entrato nella nostra quotidianità. Può essere inserito in qualsiasi ambiente: tradizionale, moderno e contemporaneo. Si tratta di un prodotto che è possibile personalizzare nel decoro e nella scelta del colore.



Colori standard (su richiesta, colori personalizzati)

Bianco


Antracite

Acqua marina

Beige



Dimensioni (su richiesta, dimensioni personalizzate) Spessore 3 cm



Caratteristiche

Resistenti e versatili, garantiscono qualità e affidabilità.



Piatti doccia antiscivolo



Superficie antimacchia




Certificazione UNI EN 14527



Peso con materiale alleggerito



Installazione filo pavimento e in appoggio con profilo in alluminio



Anti batterico



5 ANNI GARANZIA

Vetro Collezioni

Orizzonti



Linee irregolari satinatesi stagliano sulla superficie lucida del vetro e creano un motivo equilibrato ed elegante.

Vetro Collezioni

Onde



L'effetto delle onde che si propagano amplifica gli spazi attraverso linee curve, raffinate e piacevoli alla vista.

Vetro Collezioni

Sabbia



Satinato su tutta la superficie, è piacevole e delicato al tatto, si distingue per la sua originalità nell'ambiente bagno.

Vetro Collezioni

Ninfee



Parti di vetro lucido si inseriscono nel disegno satinato delle ninfee e generano una superficie dinamica e d'effetto.



Gres porcellanato

L'eccellenza in toni naturali e sofisticati


Il piatto doccia in gres porcellanato garantisce la massima igiene e resistenza grazie alle performance tecniche di questo materiale. Le finiture e i toni naturali del gres porcellanato, rendono confortevole ogni ambiente e offrono numerose possibilità estetiche che permettono di creare spazi essenziali oppure sofisticati, ma sempre eleganti.

Colori standard (su richiesta, colori personalizzati)

Oxide avorio



Oxide moro



Pietra di Savoia antracite




Noir Desir bocciardato



Bianco Statuario venato opaco



Dimensioni (su richiesta, dimensioni personalizzate) Spessore 3 cm



Caratteristiche

Resistenti e versatili, garantiscono qualità e affidabilità.



Piatti doccia antiscivolo




Superficie antimacchia




Certificazione UNI EN 14527



Peso con materiale alleggerito



Installazione filo pavimento e in appoggio



Anti batterico



5 ANNI GARANZIA

Gres porcellanato Collezioni

Oxide avorio



Profondità materica e cromatica si uniscono in una superficie raffinata ed elegante.

Gres porcellanato Collezioni

Oxide moro



Questa superficie riproduce l'effetto del metallo ossidato con effetti tridimensionali inediti.

Gres porcellanato Collezioni

Pietra di Savoia antracite



Un aspetto strutturato e fluido che dà vita ad un ambiente deciso e sofisticato.

Gres porcellanato

Copripiletta



Griglia in acciaio



Materico

È possibile richiedere la griglia in acciaio per tutte le collezioni

Tutti i piatti doccia in gres porcellanato sono forniti di serie con copripiletta materico

Oxide avorio

Oxide moro

Pietra di Savoia antracite

Noir Desir bocciardato

Bianco Statuario venato opaco



Rivestimenti per pareti

Coordinati ideali

I rivestimenti in resina per pareti si possono abbinare a tutti i piatti doccia: in resina, vetro e gres. Sono disponibili nelle 4 collezioni : cemento, velluto, pietra e ardesia. Con il peso di 5 kg/M2 e lo spessore di 6 mm, sono facilmente maneggevoli e installabili. Hanno le stesse caratteristiche dei piatti doccia in resina e possono essere facilmente forati e tagliati.



Colori standard (su richiesta, colori personalizzati)

Bianco


Antracite

Grigio

Creta



Dimensioni (ritagliabili su misura)



I pannelli sono posizionabili in verticale e in orizzontale

Dimensioni massime

Collezioni

Ardesia 195x110 cm

Pietra 200x110 cm

Collezioni

Cemento e Velluto

240x100 cm

Caratteristiche

Resistenti e versatili, garantiscono qualità e affidabilità.



Pareti in abbinamento al piatto doccia



Peso



Rivestimenti ritagliabili



Superficie antimacchia



Anti batterico



5 ANNI GARANZIA

Rivestimenti per pareti

Cemento



Rivestimenti per pareti

Velluto



Rivestimenti per pareti

Pietra



Rivestimenti per pareti

Ardesia





Box doccia Separet Walk-in

Vetro fisso temperato con profilo a muro in alluminio finitura brill e braccetto fermavetro.

L 80, 90, 100, 120 H 195 cm



Box doccia Separet

Walk-in con anta mobile

Vetro fisso temperato con profilo a muro in alluminio finitura brill e braccetto fermavetro.
Anta mobile in vetro temperato con profilo a cerniera a tutta altezza L 40 H 195 cm



Box doccia Separet Walk-in con decoro

Vetro fisso temperato con pattern decorativo nero, profilo a muro e braccetto fermavetro nella finitura nero opaco L 120 H 200 cm




Tagli realizzabili



Piatti doccia

I piatti doccia in resina sono facilmente ritagliabili per essere adattati a tutti gli spazi.



I piatti doccia in vetro e gres porcellanato non sono ritagliabili, ma possono essere forniti su misura.




Taglio scanso colonna



Taglio muro diagonale



Taglio fuori squadra





Installazione

Istruzioni

I piatti doccia sono facilmente installabili avendo cura di osservare tutte le indicazioni contenute nelle istruzioni per una posa in opera perfetta.



Preparare la superficie di installazione del piatto doccia. La base deve essere perfettamente liscia in malta anti ritiro. Lasciare lo spazio necessario per il sifone e lo scarico. Dopo l'installazione, assicurarsi che non superino il livello della base preparata, per evitare il danneggiamento dell'impianto e del piatto doccia. Verificare l'impermeabilità del sistema prima di installare il piatto doccia.

Posizionare il piatto doccia sulla base preparata in modo da far corrispondere il foro di scolo con la valvola installata precedentemente nella base. Ripassare il perimetro con poliuretano o silicone neutro per evitare le infiltrazioni d'acqua.



Applicare uno strato sufficiente di isolante sul fondo e alle pareti per evitare infiltrazioni d'acqua.

Applicare una quantità sufficiente di isolante sulla base e nelle pareti sulle quali verrà posizionato il piatto doccia.



Uso e manutenzione


Per la manutenzione ordinaria dopo la doccia, è sufficiente risciacquare il piatto doccia con l'acqua e assicurare una ventilazione adeguata dell'ambiente bagno. Per una pulizia più profonda, lavare il piatto doccia con acqua e sapone o pulire con un prodotto neutro per il bagno che non contiene acidi o solventi. Evitare l'utilizzo di spugne abrasive.

Riparazione del piatto doccia

Istruzioni

Nel caso di danneggiamento della superficie del piatto doccia, è disponibile un kit di riparazione. Procedere come segue:

KIT



Attrezzatura necessaria

(Non in dotazione)

Carta vetrata fine

Panno

Spatola

Nastro adesivo di carta

Rullo

- 1.** Utilizzare il kit di riparazione dello stesso colore del piatto doccia: bianco, antracite, grigio, creta.
- 2.** A seconda della profondità del danno, valutare se è sufficiente la verniciatura o se è necessaria la stuccatura.
- 3.** Levigare la zona da stuccare utilizzando carta vetrata fine 220.
- 4.** Pulire accuratamente la zona da riparare asportando la polvere; nel caso in cui tutto il piatto doccia sia da ripassare, pulirlo prima con acetone.
- 5.** Mescolare il colore per renderlo omogeneo.
- 6.** Unire il catalizzatore al 2% (2 gr di catalizzatore per ogni 100 gr di colore) e mescolare per circa un minuto.
- 7.** Delimitare le zone da riparare con nastro adesivo.
- 8.** Utilizzando il rullo prelevare una piccola quantità di composto e passarlo sulla zona da ritoccare; se si tratta di tutta la superficie del piatto, passare il rullo sempre nello stesso senso.
- 9.** Rimuovere il nastro adesivo di carta.
- 10.** Attendere 12/15 ore affinché il composto si essicchi completamente

Certificazioni Europee

I nostri piatti doccia sono certificati:

UNI EN 14527

Pulibilità

Stabilità del fondo

Evacuazione dell'acqua

Resistenza ai prodotti chimici e agenti macchianti

Resistenza alle variazioni di temperatura

Durabilità

I nostri piatti doccia sono certificati:

UNE EN 251:2014

Quote di raccordo

Foro di scarico

UNE ENV 12633:2003

Antiscivolo