



HALT COVID²





Premium

HALTCOVID²

| | | |
|---|---|---------|
|  | LUXURY - BARRIERA PASSACARTE | pag. 6 |
|  | LUXURY - BARRIERA INTERA | pag. 8 |
|  | OFFICE - BARRIERA DA SCRIVANIA | pag. 10 |
|  | OFFICE - BARRIERA DA TERRA | pag. 12 |
|  | OFFICE - BARRIERA DA BANCO | pag. 14 |
|  | COOKHOUSE - BARRIERA PASSA VIVANDE | pag. 16 |
|  | COOKHOUSE - 4 POSTI | pag. 18 |

Basic

HALTCOVID²

| | | |
|---|---|---------|
|  | BASIC - BARRIERA DA SCRIVANIA | pag. 20 |
|  | BASIC - BARRIERA DA BANCO | pag. 22 |
|  | BASIC - BARRIERA DA TERRA PIEGHEVOLE | pag. 24 |

HALT COVID

HALT COVID è la linea di **barriere di protezione** e pareti divisorie parafiatate in vetro o polistirene e alluminio per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro, gli esercizi commerciali e gli uffici aperti al pubblico.

I nostri prodotti offrono **varie soluzioni** per dimensioni e stile allo scopo di soddisfare sia esigenze protettive sia estetiche.

Trovano la loro ideale applicazione negli ambienti di lavoro e in qualsiasi tipo di spazio a contatto con il pubblico, dagli open space alle mense, dalle farmacie ai ristoranti, dalle reception degli hotel ai negozi di qualunque tipo.

Crediamo che i nostri prodotti possano soddisfare molte situazioni, ma se hai bisogno di una soluzione su misura o per grandi quantità, **contattaci**.

Vantaggi



MATERIALE E FABBRICAZIONE 100% ITALIANA 




UN VANTAGGIO IN PIU' PER ACQUISTARE I PRODOTTI DELLA LINEA HALT COVID: L'ART. 64 DEL DECRETO LEGGE 17.03.2020, N. 18, PREVEDE INFATTI IL CREDITO D'IMPOSTA DEL 50% PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO



L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO NON E' ALTERNATIVO A QUANTO DETTATO DALLE DIRETTIVE GOVERNATIVE IN MERITO ALLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO.

DOVE UTILIZZARE I PANNELLI HALT COVID

Le aziende che stanno mettendo in sicurezza i propri ambienti di lavoro. Qualsiasi ufficio dove vi è contatto con il pubblico. Esercizi commerciali e qualsiasi tipo di ambiente dove per necessità le persone si trovano a distanza ravvicinata. In tutti questi contesti trovano posto le barriere HALT COVID.



Caratteristiche dei pannelli

I pannelli sono realizzati con montanti in alluminio e pannelli in vetro o polystirene.

Vetro: trasparenza e aspetto estetico. Facilmente igienizzabile con prodotti alcolici.

Polistirene: solido vetroso di elevata trasparenza, leggerezza, e superficie brillante. Facile da pulire con un panno morbido e sapone neutro o soluzioni alcoliche.

Cosa puoi scegliere?

- 1 Misura del modello
- 2 Finitura profili
- 3 Finitura pannelli
- 4 Prezzo in base alle quantità

Come comporre il codice

| Articolo | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore lastra [mm] | Finitura pannelli | Prezzo netto unitario* [€] | | Prezzo netto 7 pz. per cod. [€] | | Prezzo netto 15 pz. per cod. [€] | |
|----------|--------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | Finitura profili ULU | Finitura profili ELO | Finitura profili ULU | Finitura profili ELO | Finitura profili ULU | Finitura profili ELO |
| FC2080 | / | / | / | 6 | TR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

FC2080

1

ULU

Finitura profili
ULU = cromato

2

TR

Finitura pannelli
TR = vetro trasparente

3


modello e misura del prodotto

Note:

* I prezzi indicati nelle rispettive tabelle sono al netto di eventuali sconti, premi e contributi. Non partecipano al raggiungimento degli obiettivi commerciali. Non si accettano resi.

Finitura profili


Alluminio



ULU
Brillantato cromo



ELO
Alluminio oro



L91
Bianco opaco



L96
Nero opaco

Finitura pannelli

Vetro temperato




TR
trasparente

Polistirene



C
trasparente

Speciali



Possiamo realizzare qualsiasi progetto su misura. In caso di misure particolari o di colori speciali è semplice fare il prezzo. Basta prendere il prezzo più alto dell'articolo ed aggiungere il 30%.

Vuoi avere le tue barriere perfettamente adatte ad uno spazio particolare? Con noi puoi farlo.

Finiture speciali



L90
artico opaco



L92
sailor blue opaco



L95
grigio opaco



L98
sabbia opaco



L99
tortora opaco




LUXURY BARRIERA PASSACARTE

DESCRIZIONE

- ✓ Barriera protettiva e pannello divisorio in vetro posizionabile su superfici piane
- ✓ Con apertura passa documenti / merce
- ✓ Trasparente, autoportante
- ✓ Vetro temperato spessore 6 mm.

IDEALE PER

- ✓ Scrivanie
- ✓ Banconi di servizio alla clientela
- ✓ Reception



DIMENSIONI

A: 800/900/1000 mm

B: 700 mm



| Articolo | A [mm] | B [mm] | Spessore lastra [mm] | Finitura pannelli | Prezzo netto unitario* [€] | Prezzo netto 3 pz. per cod.* [€] |
|---------------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Finitura profili ULU - ELO | Finitura profili ULU - ELO |
| FC2080 | 800 | 700 | 6 | TR | 240,00 | 180,00 |
| FC2090 | 900 | 700 | 6 | TR | 260,00 | 195,00 |
| FC2010 | 1000 | 700 | 6 | TR | 280,00** | 210,00** |


| | |
|-----------------------------|-------------|
| Tempi massimi di spedizione | 2 settimane |
|-----------------------------|-------------|

| Finitura profili | | Finitura pannelli | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | ULU: Brillantato cromo | TR: | Vetro trasparente |
|  | ELO: Alluminio oro | | |

| Misure speciali | |
|------------------|----------------------------|
| Larghezza | Min. 800 mm. Max. 1300 mm. |
| Altezza | Min. 400 mm. Max. 900 mm. |

* Vedi nota pag. 4

** Speciali +30%




LUXURY BARRIERA INTERA

DESCRIZIONE

- ✓ Barriera protettiva e pannello divisorio in vetro posizionabile su superfici piane
- ✓ Trasparente, autoportante
- ✓ Vetro temperato spessore 6 mm.

IDEALE PER

- ✓ Scrivanie
- ✓ Banconi di servizio alla clientela
- ✓ Reception



DIMENSIONI

A: 800/900/1000 mm

B: 700 mm



| Articolo | A [mm] | B [mm] | Spessore lastra [mm] | Finitura pannelli | Prezzo netto unitario* [€] | Prezzo netto 3 pz. per cod.* [€] |
|---------------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Finitura profili ULU - ELO | Finitura profili ULU - ELO |
| FC2580 | 800 | 700 | 6 | TR | 210,00 | 158,00 |
| FC2590 | 900 | 700 | 6 | TR | 230,00 | 173,00 |
| FC2510 | 1000 | 700 | 6 | TR | 250,00** | 188,00** |


| | |
|-----------------------------|-------------|
| Tempi massimi di spedizione | 2 settimane |
|-----------------------------|-------------|

| Finitura profili | | Finitura pannelli | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | ULU: Brillantato cromo | TR: | Vetro trasparente |
|  | ELO: Alluminio oro | | |

| Misure speciali | |
|------------------|----------------------------|
| Larghezza | Min. 300 mm. Max. 1300 mm. |
| Altezza | Min. 400 mm. Max. 900 mm. |

* Vedi nota pag. 4

** Speciali +30%




OFFICE BARRIERA DA SCRIVANIA

DESCRIZIONE

- ✓ Barriera protettiva e pannello divisorio in vetro posizionabile su superfici piane
- ✓ Trasparente, autoportante
- ✓ Vetro temperato spessore 6 mm.

IDEALE PER

- ✓ Scrivanie
- ✓ Tavoli
- ✓ Reception
- ✓ Come separatore frontale e laterale



DIMENSIONI

A: 800/1000/1200/1400 mm

B: 700 mm



| Articolo | A [mm] | B [mm] | Spessore lastra [mm] | Finitura pannelli | Prezzo netto unitario* [€] | Prezzo netto 3 pz. per cod.* [€] |
|---------------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Finitura profili L91 - L96 | Finitura profili L91 - L96 |
| FC0308 | 800 | 700 | 6 | TR | 139,00 | 85,00 |
| FC0310 | 1000 | 700 | 6 | TR | 149,00 | 105,00 |
| FC0312 | 1200 | 700 | 6 | TR | 199,00 | 125,00 |
| FC0314 | 1400 | 700 | 6 | TR | 229,00** | 145,00** |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Tempi massimi di spedizione | 1 settimane |
|-----------------------------|-------------|

| Finitura profili | | | Finitura pannelli | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | L91: | Bianco opaco | TR: | Vetro trasparente |
| <input checked="" type="checkbox"/> | L96: | Nero opaco | | |

| Misure speciali | |
|------------------|----------------------------|
| Larghezza | Min. 300 mm. Max. 1500 mm. |
| Altezza | Min. 400 mm. Max. 900 mm. |

* Vedi nota pag. 4

** Speciali +30%





OFFICE BARRIERA DA TERRA

DESCRIZIONE

- ✓ Barriera protettiva e pannello divisorio in acrilico posizionabile su superfici piane
- ✓ Leggero, trasparente, infrangibile, autoportante
- ✓ Polistirene spessore 5 mm.

IDEALE PER

- ✓ Reception
- ✓ Divisione di aree ed accessi
- ✓ Separatori per tavoli
- ✓ Ristoranti



DIMENSIONI

A: 900/1200 mm

B: 1895 mm



| Articolo | A [mm] | B [mm] | Spessore lastra [mm] | Finitura pannelli | Prezzo netto unitario* [€] | |
|---------------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Finitura profili L91 - L96 | Finitura profili L91 - L96 |
| FC0109 | 900 | 1895 | 5 | C | 166,00 | 100,00 |
| FC0112 | 1200 | 1895 | 5 | C | 176,00** | 106,00** |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Tempi massimi di spedizione | 1 settimana |
|-----------------------------|-------------|

| Finitura profili | | Finitura pannelli | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | L91: Bianco opaco | C: | Polistirene |
| <input checked="" type="checkbox"/> | L96: Nero opaco | | |

| Misure speciali | |
|------------------|-----------------------------|
| Larghezza | Min. 300 mm. Max. 1500 mm. |
| Altezza | Min. 150 0mm. Max. 2000 mm. |

* Vedi nota pag. 4

** Speciali +30%



OFFICE BARRIERA DA BANCO

DESCRIZIONE

- ✓ Barriera protettiva e pannello divisorio in acrilico e vetro posizionabile su superfici piane
- ✓ Con apertura passa documenti / merce
- ✓ Trasparente, infrangibile,
- ✓ Vetro temperato spessore 6 mm. oppure Polistyrene spessore 5 mm.

IDEALE PER

- ✓ Scrivanie
- ✓ Banchi da lavoro
- ✓ Banconi di servizio alla clientela
- ✓ Reception



DIMENSIONI

A: 860/1060/1260/1460 mm

B: 700 mm



| Articolo | A [mm] | B [mm] | Spessore lastra [mm] | Finitura pannelli | Prezzo netto unitario* [€] | |
|---------------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Finitura profili L91 - L96 | Finitura profili L91 - L96 |
| FC0208 | 860 | 700 | 6 | TR | 114,00 | 69,00 |
| | | | 5 | C | 99,00 | 60,00 |
| FC0210 | 1060 | 700 | 6 | TR | 121,00 | 73,00 |
| | | | 5 | C | 105,00 | 63,00 |
| FC0212 | 1260 | 700 | 6 | TR | 132,00 | 79,00 |
| | | | 5 | C | 115,00 | 69,00 |
| FC0214 | 1460 | 700 | 6 | TR | 141,00** | 85,00** |
| | | | 5 | C | 123,00** | 74,00** |

Tempi massimi di spedizione

1 settimana

| Finitura profili | | | Finitura pannelli | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | L91: | Bianco opaco | TR: | Vetro trasparente |
| <input checked="" type="checkbox"/> | L96: | Nero opaco | C: | Polistirene |

| Misure speciali | |
|------------------|----------------------------|
| Larghezza | Min. 300 mm. Max. 1600 mm. |
| Altezza | Min. 400 mm. Max. 900 mm. |

* Vedi nota pag. 4

** Speciali +30%





COOKHOUSE BARRIERA PASSA VIVANDE

DESCRIZIONE

- ✓ Barriera protettiva e pannello divisorio in acrilico posizionabile su superfici piane
- ✓ Con apertura passavivande
- ✓ Leggero, trasparente, infrangibile, autoportante
- ✓ Polistirene spessore 5 mm.

IDEALE PER

- ✓ Scrivanie
- ✓ Banchi da lavoro
- ✓ Banconi di servizio alla clientela
- ✓ Reception
- ✓ Bar
- ✓ Ristoranti



DIMENSIONI

A: 860/1060/1260/1460 mm

B: 700 mm



| Articolo | A [mm] | B [mm] | Spessore lastra [mm] | Finitura pannelli | Prezzo netto unitario* [€] | Prezzo netto 3 pz. per cod.* [€] |
|---------------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Finitura profili L91 - L96 | Finitura profili L91 - L96 |
| FC0408 | 860 | 700 | 5 | C | 129,00 | 73,00 |
| FC0410 | 1060 | 700 | 5 | C | 139,00 | 77,00 |
| FC0412 | 1260 | 700 | 5 | C | 149,00 | 84,00 |
| FC0414 | 1460 | 700 | 5 | C | 159,00** | 90,00** |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Tempi massimi di spedizione | 1 settimana |
|-----------------------------|-------------|

| Finitura profili | | | Finitura pannelli | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | L91: | Bianco opaco | C: | Polistirene |
| <input checked="" type="checkbox"/> | L96: | Nero opaco | | |

| Misure speciali | |
|------------------|----------------------------|
| Larghezza | Min. 860 mm. Max. 1600 mm. |
| Altezza | Min. 600 mm. Max. 900 mm. |

* Vedi nota pag. 4

** Speciali +30%





COOKHOUSE 4 POSTI

DESCRIZIONE

- ✓ Barriera protettiva e pannello divisorio in acrilico posizionabile su superfici piane
- ✓ Leggero, trasparente, infrangibile, autoportante
- ✓ Polistirene spessore 5 mm.
- ✓ Divide lo spazio del tavolo fino a quattro commesali

IDEALE PER

- ✓ Scrivanie
- ✓ Banchi da lavoro
- ✓ Mense
- ✓ Ristoranti
- ✓ Scuole



DIMENSIONI

A: 860 mm

B: 600 mm

C: 1400 mm




| Articolo | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore lastra [mm] | Prezzo netto unitario* [€] | Prezzo netto 3 pz. per cod.* [€] |
|----------------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| FC0500C | 800 | 600 | 1400 | 5 | 239,00 | 140,00 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Tempi massimi di spedizione | 1 settimana |
|-----------------------------|-------------|

Non sono previsti speciali


*** Vedi nota pag. 4**




DOPPIO UTILIZZO



1



2



BASIC BARRIERA DA SCRIVANIA

DESCRIZIONE

- ✓ Barriera protettiva e pannello divisorio in acrilico posizionabile su superfici piane
- ✓ Con apertura passa documenti / merce
- ✓ Leggero, trasparente, infrangibile, autoportante.
- ✓ Senza viti, adesivi o altri sistemi di fissaggio
- ✓ Regolabile in altezza
- ✓ Polistirene spessore 5 mm.

IDEALE PER



- ✓ Scrivanie
- ✓ Banchi da lavoro
- ✓ Banconi di servizio alla clientela
- ✓ Reception

DIMENSIONI

A: 800/1000 mm

B: 500/650 mm

C: 550/700 mm





| Articolo | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore lastra [mm] | Prezzo netto unitario* [€] | Prezzo netto 25 pz. per cod.* [€] | Prezzo netto 50 pz. per cod.* [€] |
|------------------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| FC5080CTR | 800 | 500 | 550 | 5 | 59,00 | 34,00 | 29,00 |
| FC6580CTR | 800 | 650 | 700 | 5 | 61,00 | 39,00 | 34,00 |
| FC6510CTR | 1000 | 650 | 700 | 5 | 61,00 | 39,00 | 34,00 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Tempi massimi di spedizione | 1 settimana |
|-----------------------------|-------------|

Non sono previsti speciali

*** Vedi nota pag. 4**





BASIC BARRIERA DA BANCO

DESCRIZIONE

- ✓ Barriera protettiva e pannello divisorio in acrilico posizionabile su superfici piane
- ✓ Con apertura passa documenti / merce
- ✓ Leggero, trasparente, infrangibile, autoportante
- ✓ Polistirene spessore 3 mm.

IDEALE PER



- ✓ Scrivanie
- ✓ Banchi da lavoro
- ✓ Banconi di servizio alla clientela
- ✓ Reception



DIMENSIONI

A: 850/1200 mm

B: 700/1000 mm



| Articolo | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore lastra [mm] | Prezzo netto unitario* [€] | Prezzo netto 7 pz. per cod.* [€] | Prezzo netto 15 pz. per cod.* [€] |
|--------------------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| FC7085CTRL1 | 850 | 700 | / | 3 | 61,00 | 36,00 | 34,00 |
| FC7012CTRL1 | 1200 | 700 | / | 3 | 67,00 | 40,00 | 36,00 |
| FC1085CTRL1 | 850 | 1000 | / | 3 | 69,00 | 44,00 | 40,00 |
| FC1012CTRL1 | 1200 | 1000 | / | 3 | 73,00 | 46,00 | 43,00 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Tempi massimi di spedizione | 1 settimana |
|-----------------------------|-------------|

Non sono previsti speciali

*** Vedi nota pag. 4**




BASIC BARRIERA DA TERRA

DESCRIZIONE

- ✓ Barriera protettiva e pannello divisorio in acrilico posizionabile su superfici piane
- ✓ Leggero, trasparente, infrangibile, autoportante
- ✓ Polistirene spessore 3 mm.
- ✓ Ripieghevole

IDEALE PER


- ✓ Reception
- ✓ Divisione di aree ed accessi



DIMENSIONI

A: 1200 mm

B: 1822 mm



| Articolo | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Spessore lastra [mm] | Prezzo netto unitario* [€] | Prezzo netto 3 pz. per cod.* [€] | Prezzo netto 6 pz. per cod.* [€] |
|--------------------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| FC1812CTRL1 | 1200 | 1822 | / | 3 | 170,00 | 125,00 | 115,00 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Tempi massimi di spedizione | 1 settimana |
|-----------------------------|-------------|

Non sono previsti speciali

*** Vedi nota pag. 4**

HALT COVID²

SAMO S.p.A. - LINEABETA S.r.l. si riservano in esclusiva i diritti di modificare le dimensioni, caratteristiche tecniche, design dei suoi prodotti, senza nessun preavviso.

Tutte le dimensioni sono indicative e potrebbero variare in conformità degli standard europei.



l'esperienza italiana della doccia

www.samo.it

lineabeta®
EVERYDAY DESIGN

www.lineabeta.com