

T trading
2000-2020 | 20 YEARS

Catalogo Generale

GENERAL CATALOGUE

20

20



INDICE
•
INDEX

PURO	
60x60 24"x24" • 80x80 32"x32"	p. 2
I MARMI	
60x60 24"x24" • 80x80 32"x32" • 60x120 24"x48"	p. 4
APRICOT	
20x120 8"x48"	p. 26
ROTTEN	
20x120 8"x48"	p. 30
GRAPHITE	
20x120 8"x48"	p. 34
CINNAMON	
20x120 8"x48"	p. 40
ATTIC	
60x60 24"x24"	p. 44
ORION	
60x60 24"x24" • 80x80 32"x32"	p. 48
PLUTO	
60x60 24"x24"	p. 50
I BIANCHI	
30x60 12"x24" • 20x20 8"x8"	p. 52

CARATTERISTICHE TECNICHE	
TECHNICAL FEATURES	p. 53

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	
GENERAL SALES CONDITIONS	p. 54

SIMBOLOGIA
•
SYMBOLICS

DESTINAZIONE D'USO INTENDED USE	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
 Pavimenti Floor tile  Rivestimenti Wall tile  Interni Indoor	 Monocalibro Monocaliber  Ingelivo Frost resistant  Tecnologia digitale Digital technology
SUPPORTO SUPPORT	FINITURA FINISHING
 Bicottura Double firing  Gres porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware  Gres porcellanato a tutta massa Full body porcelain stoneware	 Naturale rettificato Natural rectified  Levigato rettificato Polished rectified
SUPERFICIE SURFACE	GRADO DI SCIVOLOSITÀ DEGREE OF SLIPPAGE
 Lucido Glossy  Matt Matt	

PURO

Levigato rettificato • Polished rectified

Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware


60x60 24"x24" • 80x80 32"x32"

- GS

GM

LR

R9



Bianco Super White

Levigato Rett

60x60 24"x24"

BI6060

GM

Tutta massa • Full body



Bianco Extra White

Levigato Rett

60x60 24"x24"

BIEX6060

GS

Bianco Extra White

Levigato Rett

80x80 32"x32"

BIEX8080

GS



Grigio Extra Grey

Levigato Rett

60x60 24"x24"

GREX6060

GS



Nero Extra Black

Levigato Rett

60x60 24"x24"

NEEX6060

GS

Imballi Packing details						
	spessore/thickness	pz/box	mq/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x60	8,5 mm	4	1,44	40	57,60	1.140
60x60 Tutta massa • Full body 8 mm		4	1,44	40	57,60	1.060
80x80	9,5 mm	2	1,28	44	56,32	1.254




Puro Bianco Extra White
60x60 24"x24"



Puro Nero Extra Black
60x60 24"x24"

I MARMI 60x120 24"x48" • 60x60 24"x24" • 80x80 32"x32"




Levigato rettificato • Polished rectified
Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware



Marble White
Levigato Rett
60x120 24"x48"
MAWH60120
Marble White
Levigato Rett
60x60 24"x24"
MAWH6060
Marble White
Levigato Rett
80x80 32"x32"
MAWH8080



Apuane Statuario
Levigato Rett
60x120 24"x48"
APST60120
Apuane Statuario
Levigato Rett
60x60 24"x24"
APST6060
Apuane Statuario
Levigato Rett
80x80 32"x32"
APST8080
Versione Matt
Matt Version
Apuane Statuario
Matt Rett
60x60 24"x24"
APST6060M



Imballi						
Packing details	spessore/thickness	pz/box	mq/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x120	9,5 mm	2	1,44	30	43,20	945
60x60	8,5 mm	4	1,44	40	57,60	1.140
80x80	9,5 mm	2	1,28	44	56,32	1.254




I Marmi Marble White
80x80 32"x32"




I Marmi Apuane Statuario
60x120 24"x48"

I MARMI 60x120 24"x48" • 60x60 24"x24" • 80x80 32"x32"




Levigato rettificato • Polished rectified
Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware



Carrara
Levigato Rett
60x120 24"x48"
CR60120
Carrara
Levigato Rett
60x60 24"x24"
CR6060
Carrara
Levigato Rett
80x80 32"x32"
CR8080



Bianco Stone
Levigato Rett
60x60 24"x24"
BIST6060
Bianco Stone
Levigato Rett
80x80 32"x32"
BIST8080



Imballi Packing details	 spessore/thickness	 pz/box	 mq/box	 box/pal	 mq/pal	 kg/pal
60x120	9,5 mm	2	1,44	30	43,20	945
60x60	8,5 mm	4	1,44	40	57,60	1.140
80x80	9,5 mm	2	1,28	44	56,32	1.254




I Marmi Carrara
80x80 32"x32"



I Marmi Bianco Stone
60x60 24"x24"

I MARMI 60x120 24"x48" • 60x60 24"x24" • 80x80 32"x32"

Levigato rettificato • Polished rectified
Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware




Black Marquinia
Levigato Rett
60x120 24"x48"
Black Marquinia
Levigato Rett
60x60 24"x24"
Black Marquinia
Levigato Rett
80x80 32"x32"

BLMA60120

BLMA6060

BLMA8080




Urban Black
Levigato Rett
60x120 24"x48"
Urban Black
Levigato Rett
60x60 24"x24"
Urban Black
Levigato Rett
80x80 32"x32"


URBL60120

URBL6060


URBL8080



60x120 cm
24"x48"



80x80 cm
32"x32"



60x60 cm
24"x24"

Imballi Packing details	 spessore/thickness	 pz/box	 mq/box	 box/pal	 mq/pal	 kg/pal
60x120	9,5 mm	2	1,44	30	43,20	945
60x60	8,5 mm	4	1,44	40	57,60	1.140
80x80	9,5 mm	2	1,28	44	56,32	1.254




I Marmi **Black Marquinia**
80x80 32"x32"



I Marmi **Urban Black**
60x120 24"x48"

I MARMI 60x120 24"x48" • 60x60 24"x24" • 80x80 32"x32"

Levigato rettificato • Polished rectified
Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware



Resilio Onix
Levigato Rett
60x120 24"x48"
REON60120

Resilio Onix
Levigato Rett
60x60 24"x24"
REON6060




Resilio Onix
Levigato Rett
80x80 32"x32"
REON8080



Verona Beige
Levigato Rett
60x120 24"x48"
VEBE60120

Verona Beige
Levigato Rett
60x60 24"x24"
VEBE6060

Verona Beige
Levigato Rett
80x80 32"x32"
VEBE8080



Imballi Packing details	 spessore/thickness	 pz/box	 mq/box	 box/pal	 mq/pal	 kg/pal
60x120	9,5 mm	2	1,44	30	43,20	945
60x60	8,5 mm	4	1,44	40	57,60	1.140
80x80	9,5 mm	2	1,28	44	56,32	1.254



I Marmi Resilio Onyx
80x80 32"x32"



I Marmi Verona Beige
80x80 32"x32"

I MARMI 60x120 24"x48" • 60x60 24"x24" • 80x80 32"x32"

Levigato rettificato • Polished rectified
Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware



Nuvola Bianco
Levigato Rett
60x120 24"x48"
Nuvola Bianco
Levigato Rett
60x60 24"x24"
Nuvola Bianco
Levigato Rett
80x80 32"x32"

NUBI60120

NUBI6060

NUBI8080




Nuvola Dove
Levigato Rett
60x120 24"x48"
Nuvola Dove
Levigato Rett
60x60 24"x24"
Nuvola Dove
Levigato Rett
80x80 32"x32"


NUD060120

NUD06060


NUD08080



60x120 cm
24"x48"



80x80 cm
32"x32"



60x60 cm
24"x24"

Imballi	spessore/thickness	pz/box	mq/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
Packing details						
60x120	9,5 mm	2	1,44	30	43,20	945
60x60	8,5 mm	4	1,44	40	57,60	1.140
80x80	9,5 mm	2	1,28	44	56,32	1.254



I Marmi Nuvola Bianco
80x80 32"x32"



I Marmi Nuvola Dove
60x120 24"x48"

I MARMI 60x120 24"x48" • 60x60 24"x24" • 80x80 32"x32"


Levigato rettificato • Polished rectified
Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware




Onix Grey
Levigato Rett
60x120 24"x48"
ONGR60120
Onix Grey
Levigato Rett
60x60 24"x24"
ONGR6060
Onix Grey
Levigato Rett
80x80 32"x32"
ONGR8080




Pisa Gris
Levigato Rett
60x60 24"x24"
PIGR6060
Pisa Gris
Levigato Rett
80x80 32"x32"
PIGR8080



60x120 cm
24"x48"



80x80 cm
32"x32"



60x60 cm
24"x24"

Imballi Packing details						
	spessore/thickness	pz/box	mq/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x120	9,5 mm	2	1,44	30	43,20	945
60x60	8,5 mm	4	1,44	40	57,60	1.140
80x80	9,5 mm	2	1,28	44	56,32	1.254



I Marmi Onix Grey
80x80 32"x32"



I Marmi Pisa Gris
60x60 24"x24"

I MARMi 60x120 24"x48" • 60x60 24"x24" • 80x80 32"x32"

Levigato rettificato • Polished rectified
Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware




French Silver
Levigato Rett
60x120 24"x48"
French Silver
Levigato Rett
60x60 24"x24"
French Silver
Levigato Rett
80x80 32"x32"

FRS160120
FRS16060
FRS18080




French Crema
Levigato Rett
60x120 24"x48"
French Crema
Levigato Rett
60x60 24"x24"
French Crema
Levigato Rett
80x80 32"x32"


FRCR60120
FRCR6060
FRCR8080



60x120 cm
24"x48"



80x80 cm
32"x32"



60x60 cm
24"x24"

Imballi Packing details	 spessore/thickness	 pz/box	 mq/box	 box/pal	 mq/pal	 kg/pal
60x120	9,5 mm	2	1,44	30	43,20	945
60x60	8,5 mm	4	1,44	40	57,60	1.140
80x80	9,5 mm	2	1,28	44	56,32	1.254



I Marmi French Silver
60x60 24"x24"



I Marmi French Crema
60x120 24"x48"

I MARMI 60x120 24"x48" • 60x60 24"x24" • 80x80 32"x32"

Levigato rettificato • Polished rectified
Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware



French Smoke
Levigato Rett
60x120 24"x48"
French Smoke
Levigato Rett
60x60 24"x24"
French Smoke
Levigato Rett
80x80 32"x32"

FRSM60120

FRSM6060

FRSM8080




French Fawn
Levigato Rett
60x120 24"x48"
French Fawn
Levigato Rett
60x60 24"x24"
French Fawn
Levigato Rett
80x80 32"x32"


FRFA60120

FRFA6060


FRFA8080



60x120 cm
24"x48"



80x80 cm
32"x32"



60x60 cm
24"x24"

Imballi						
Packing details	spessore/thickness	pz/box	mq/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x120	9,5 mm	2	1,44	30	43,20	945
60x60	8,5 mm	4	1,44	40	57,60	1.140
80x80	9,5 mm	2	1,28	44	56,32	1.254



I Marmi French Smoke
60x120 24"x48"



I Marmi French Faw
80x80 32"x32"

I MARMI

60x120 24"x48" • 60x60 24"x24"



Levigato rettificato • Polished rectified
Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware



Mallorca Bianco
Levigato Rett
60x120 24"x48"
MABIG0120
Mallorca Bianco
Levigato Rett
60x60 24"x24"
MABIG060



Travera Crema
Levigato Rett
60x120 24"x48"
TRCR60120
Travera Crema
Levigato Rett
60x60 24"x24"
TRCR6060



Imballi Packing details						
	spessore/thickness	pz/box	mq/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x120	9,5 mm	2	1,44	30	43,20	945
60x60	8,5 mm	4	1,44	40	57,60	1.140



I Marmi Mallorca Bianco
60x120 24"x48"



I Marmi Travera Crema
60x60 24"x24"

I MARMI

60x60 24"x24" • 80x80 32"x32"



Levigato rettificato • Polished rectified
Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware



Marfil Crema
Levigato Rett
60x60 24"x24"
MARF6060
Marfil Crema
Levigato Rett
80x80 32"x32"
MARF8080



Midas Crema
Levigato Rett
60x60 24"x24"
MICR6060
Midas Crema
Levigato Rett
80x80 32"x32"
MICR8080



Imballi Packing details						
	 spessore/thickness	 pz/box	 mq/box	 box/pal	 mq/pal	 kg/pal
60x60	8,5 mm	4	1,44	40	57,60	1.140
80x80	9,5 mm	2	1,28	44	56,32	1.254



I Marmi Marfil Crema
60x60 24"x24"



I Marmi Midas Crema
60x60 24"x24"

I MARMI

60x60 24"x24"

Levigato rettificato • Polished rectified
Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware



Lizard Crema
Levigato Rett
60x60 24"x24"

LICR6060



Lizard Silver
Levigato Rett
60x60 24"x24"

LISI6060

Sali Solubili • Soluble Salt
Levigato rettificato • Polished rectified



Fossil
Levigato Rett
60x60 24"x24"

FOSS6060



Avana
Levigato Rett
60x60 24"x24"

AVAN6060

Imballi						
Packing details	spessore/thickness	pz/box	mq/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x60	8,5 mm	4	1,44	40	57,60	1.140
60x60 (Fossil/Avana)	8 mm	4	1,44	42	60,48	1.092



APRICOT

20x120 8"x48"

Naturale rettificato • Natural rectified
Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware



Apricot White
Naturale Rett 20x120 8"x48" APWH20120



Apricot Mountain Gris
Naturale Rett 20x120 8"x48" M0GR20120



Apricot Beige
Naturale Rett 20x120 8"x48" APB620120

POSA CONSIGLIATA 1/3
SUGGESTED LAYING 1/3



POSA SCONSIGLIATA 1/2
NOT RECOMMENDED LAYING 1/2



Imballi
Packing details

20x120



spessore/thickness

10 mm



pz/box

5



mq/box

1,20



box/pal

39



mq/pal

46,80



kg/pal

1.073



Apricot White
20x120 8"x48"



Apricot Mountain Gris
20x120 8"x48"



ROTTEN

20x120 8"x48"

Naturale rettificato • Natural rectified
Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware



Rotten Honey
Naturale Rett 20x120 8"x48" **ROH020120**



Rotten Beige
Naturale Rett 20x120 8"x48" **ROB620120**



Rotten Black
Naturale Rett 20x120 8"x48" **ROBL20120**

POSA CONSIGLIATA 1/3
SUGGESTED LAYING 1/3



POSA SCONSIGLIATA 1/2
NOT RECOMMENDED LAYING 1/2



Imballi
Packing details

20x120



spessore/thickness

10 mm



pz/box

5



mq/box

1,20



box/pal

39



mq/pal

46,80



kg/pal

1.073



Rotten Honey
20x120 8"x48"



Rotten Beige
20x120 8"x48"

Rotten Honey 20x120 8"x48"



Rotten Black 20x120 8"x48"



GRAPHITE

20x120 8"x48"

Naturale rettificato • Natural rectified
Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware



Graphite White
Naturale Rett 20x120 8"x48" GRWH20120



Graphite Beige
Naturale Rett 20x120 8"x48" GRBG20120



Graphite Brown
Naturale Rett 20x120 8"x48" GRBR20120

POSA CONSIGLIATA 1/3
SUGGESTED LAYING 1/3



POSA SCONSIGLIATA 1/2
NOT RECOMMENDED LAYING 1/2



Imballi
Packing details

20x120



spessore/thickness

10 mm



pz/box

5



mq/box

1,20



box/pal

39



mq/pal

46,80



kg/pal

1.073



Graphite White
20x120 8"x48"



Graphite Brown
20x120 8"x48"



GRAPHITE

Graphite Brown 20x120 8"x48"



Graphite Beige 20x120 8"x48"



CINNAMON

20x120 8"x48"

Naturale rettificato • Natural rectified
Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware



Cinnamon Rover
Naturale Rett 20x120 8"x48" C1R020120



Cinnamon Honey
Naturale Rett 20x120 8"x48" C1H020120



Cinnamon Gris
Naturale Rett 20x120 8"x48" C1GR20120

POSA CONSIGLIATA 1/3
SUGGESTED LAYING 1/3



POSA SCONSIGLIATA 1/2
NOT RECOMMENDED LAYING 1/2



Imballi
Packing details

20x120



spessore/thickness

10 mm



pz/box

5



mq/box

1,20



box/pal

39



mq/pal

46,80



kg/pal

1.073



Cinnamon Rover
20x120 8"x48"



Cinnamon Gris
20x120 8"x48"

CINNAMON

Cinnamon Honey 20x120 8"x48"



Cinnamon Rover 20x120 8"x48"



ATTIC

Naturale rettificato • Natural rectified

Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware

60x60 24"x24"



Attic Bianco
Naturale Rett
60x60 24"x24"

ATBI6060



Attic Gris
Naturale Rett
60x60 24"x24"

ATGR6060



Attic Crema
Naturale Rett
60x60 24"x24"

ATCR6060



Attic Grafito
Naturale Rett
60x60 24"x24"

ATGF6060

Imballi						
Packing details	spessore/thickness	pz/box	mq/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x60	8,5 mm	4	1,44	40	57,60	1.140

Attic Bianco 60x60 24"x24"



Attic Gris 60x60 24"x24"



Attic Crema 60x60 24"x24"



ORION

60x60 24"x24" • 80x80 32"x32"

Naturale rettificato • Natural rectified

Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware

- ✂

🏠

❄

GS

NR

📐

INK

R9



Orion Grey

Naturale Rett

60x60 24"x24"

Orion Grey

Naturale Rett

80x80 32"x32"

ORGR6060

ORGR8080



Orion Sand

Naturale Rett

60x60 24"x24"

Orion Sand

Naturale Rett

80x80 32"x32"

ORSA6060

ORSA8080



Orion Sand 60x60 24"x24"

Imballi						
Packing details	spessore/thickness	pz/box	mq/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x60	8,5 mm	4	1,44	40	57,60	1.140
80x80	9,5 mm	2	1,28	44	56,32	1.254

Orion Grey 60x60 24"x24"



PLUTO

Naturale rettificato • Natural rectified

Gres porcellanato smaltato • Glazed porcelain stoneware

60x60 24"x24"

-



Pluto Grigio
Naturale Rett
60x60 24"x24"

PLGR6060



Pluto Antracite
Naturale Rett
60x60 24"x24"

PLAN6060



Pluto Tortora
Naturale Rett
60x60 24"x24"

PLT06060

Imballi						
Packing details	spessore/thickness	pz/box	mq/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x60	8,5 mm	4	1,44	40	57,60	1.140




Pluto Antracite 60x60 24"x24"

I BIANCHI

30x60 12"x24" • 20x20 8"x8"

Rivestimento in bicottura • Double-fired wall tile




Bianco Lucido
Rettificato
30x60 12"x24"

RBL3060



Bianco Lucido
20x20 8"x8"

RBL2020



Bianco Matt
Rettificato
30x60 12"x24"

RBM3060



Bianco Matt
20x20 8"x8"

RBM2020

Imballi
Packing details



spessore/thickness



pz/box



mq/box



box/pal



mq/pal



kg/pal

30x60

8,5 mm

8

1,44

36

51,84

900

20x20

7 mm

25

1,00

100

100,00

1.100

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

BICOTTURA • DOUBLE-FIRED
EN-159/IS13753



Caratteristica tecnica Technical featurēt	Norma Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards		Rivestimenti Wall tiles
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	ISO-10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	0,50%	0,40%
		Spessore Thickness	0,6 mm	0,5 mm
		Rettilineità spigoli Straightness of sides	0,30%	0,20%
		Ortogonalità Rectangularity	0,50%	0,30%
		Planarità superficiale Surface flatness	0,50%	0,50%
Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO-10545-3	> 10%		12-15%
Resistenza Breaking strength	ISO-10545-4	> 150 kg/cm²		150-180 kg/cm²
Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO-10545-14	Resistente 10 cicli / Resistant 10 cycle		Conforme Corresponding
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	EN 101	Min 3		Min 3

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES



GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE
ISO-13006/EN14411 GROUP Bla

Caratteristica tecnica Technical featurēt	Norma Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards		Pavimenti Floors
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	ISO-10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,5%	± 0,3%
		Spessore Thickness	± 5,0%	± 4,0%
		Rettilineità spigoli Straightness of sides	± 0,5%	± 0,1%
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,5%	± 0,1%
		Planarità superficiale Surface flatness	± 0,5%	± 0,2%
Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO-10545-3	< 0,50%		< 0,20%
Modulo di rottura Modulus of repture	ISO-10545-4	Min. 35 N/mm²		Min. 40 N/mm²
Resistenza Breaking strength		Min. 1300 N		Min. 2000 N
Resistenza all'abrasione superficiale Surface abrasion resistance	ISO-10545-7	Come dichiarato As stated		Min. Class 3
Resistenza al gelo Resistance to frost	ISO-10545-12	Nessuna alterazione No alteration		Non gelivo Frost-proof
Resistenza agli shock termici Thermal shock resistance	ISO-10545-9	Nessuna alterazione No alteration		Nessuna alterazione No alteration
Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products	ISO-10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico They must not show relevant signs of chemical attacks		Conforme Corresponding
Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO-10545-14	Resistente / Resistant Min. Class 3 (Apricot - Rotten)		Conforme Corresponding
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	ISO-10545-17	Come dichiarato As stated		Naturale > 0,40
				Levigato > 0,40

Gres porcellanato levigato con trattamento antimacchia: per la pulizia si consiglia di utilizzare prodotti a PH neutro o Filacleaner e di NON utilizzare ammoniaca, candeggina, detersivi a base di sodio e / o a base acida.

Polished Stoneware tiles with stain traitment: for cleaning please use PH-neutral detergents or Filacleaner only; do NOT use detergents containing ammonia, bleach, detergents with sodium and / or acid base.

Grès cérame poli avec traitement antitache: pour le nettoyage, il faut utiliser des détergents avec PH neutre ou Filacleaner; n'utilisez pas des détergents contenant ammoniacque, eau de javel, du sodium et / ou à base d'acid.

Poliertes Feinsteinzeug mit Fleckenbehandlung: wir empfehlen eine tägliche Reinigung nur mit dem PH neutralen Reinigungsmittel oder Fila cleaner; verwenden Sie bitte KEINE Reinigungsmittel mit Ammoniak, Bleichmittel, Natrium-und Säure- Base.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

OGGETTO DELLA FORNITURA - La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine. Eventuali caratteristiche e dati risultanti da cataloghi o illustrazioni sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Venditrice apportare quelle variazioni che si ritenessero opportune senza obbligo di preavviso. Le elevate temperature di cottura del gres ceramico possono provocare differenze di tono e di calibro. Sono perciò ammesse ed accettate dal Compratore differenze nelle dimensioni e toni indicati, che però non superino i limiti di tolleranza previsti dalle norme UNI-EN-ISO 14411.

ORDINI - Sono sempre impegnativi per il Compratore, la Venditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta. S'intende comunque che ogni ordine viene evaso con la completa accettazione da parte del Compratore di tutte le condizioni generali stabilite dalla Venditrice. Nell'ordinazione dovranno essere contemplati soltanto articoli di produzione corrente, non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per i quali la Venditrice, in dipendenza di esigenze interne o di mercato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni ordine dev'essere inoltrato per iscritto anche se, per ragioni di urgenza, dovesse essere preceduto da comunicazione telefonica.

TRATTATIVE - Quanto contemplato nella conferma della Venditrice annulla eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa.

TERMINI DI CONSEGNA - Decorrono dalla data della conferma d'ordine e devono intendersi come approssimativi, essi non costituiscono comunque condizioni essenziali e possono essere prorogati di diritto dalla Venditrice per cause indipendenti dalla propria volontà.

SPEDIZIONE - La spedizione s'intende effettuata al momento in cui la fornitura viene messa a disposizione dell'acquirente all'atto della consegna al vettore. Sono ammesse spedizioni anche parziali senza che ciò debba costituire per il Cliente causa di ritardo.

TRASPORTO - La merce, salvo specifico patto contrario scritto, è sempre venduta franco magazzino **Ttrading S.r.l.** e viaggia a rischio e pericolo del Compratore anche se la Venditrice si fosse assunta l'onere della consegna a domicilio.

IMBALLO - Salvo accordi diversi, preventivamente accettati dalla Venditrice, l'imballo sarà sempre in cartoni su pallet. Avvenuta la consegna all'acquirente o al vettore senza reclami o riserve, cessa ogni responsabilità della Venditrice.

RECLAMI - I reclami relativi ad eventuali ammanchi o rotture dovranno essere fatti esclusivamente al vettore, qualunque altro reclamo relativo a natura e caratteristiche del materiale dovrà essere tempestivamente inoltrato alla Venditrice a mezzo scritto, non oltre in ogni caso 10 gg. dal ricevimento della merce.
TRASCORSO TALE TERMINE S'INTENDE CHE LA MERCE E' STATA VISTA E ACCETTATA nello stato in cui si trova.

CARATTERISTICHE MATERIALI - Le tonalità dei colori campionati hanno carattere puramente indicativo, così come la possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite non rappresenta impegno per la fornitrice e motivo di reclamo per l'acquirente.

GARANZIA - La Venditrice garantisce la qualità di quanto fornito conformemente alle scelte richieste dal Compratore: s'impegna a sostituire in pari quantità quei materiali che, a suo insindacabile giudizio, dovessero presentare difetti tali da non essere considerati conformi all'ordine, senza peraltro essere tenuta a risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi ragione. La garanzia non è trasferibile ed è valida soltanto nei confronti dell'acquirente cui è intestata la fattura di vendita.

CONTESTAZIONI - Nel modo più assoluto non saranno presi in esame i reclami riferiti a materiali già in opera. In ogni caso, anche qualora il Compratore ritenesse di poter vantare reclami o diritti, non sono ammissibili ritardi o sospensioni di pagamento in corso.

INADEMPIENZE E INSOLVENZE - In caso di mancato o ritardato pagamento totale o parziale sarà facoltà della Venditrice risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto facendo valere ogni suo diritto.

PREZZI - S'intendono sempre riferiti al listino in vigore al momento della conferma della Venditrice. Sono sempre relativi a merce franco stabilimento e non comprendono quindi altri oneri come I.V.A. bolli o tasse di qualsiasi natura, che saranno sempre a carico del Compratore.

PAGAMENTI - I pagamenti dovranno essere effettuati come indicato nella conferma d'ordine, a tutti gli effetti il luogo del pagamento resta fissato nella sede di **Ttrading S.r.l.** anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa diretta, tratte autorizzate o effetti. L'inosservanza dei termini di pagamento dà diritto alla Venditrice di esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente più le spese e di sospendere ogni evasione di ordini in corso.

FORO - Per qualsiasi controversia dipendente o conseguente a contratti con **Ttrading S.r.l.**, anche se riferibili ad affari trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria sede, unico Foro competente è quello di Modena.

RISERVA DI PROPRIETÀ - La merce resta di proprietà di **Ttrading S.r.l.** fino a suo completo pagamento.

GENERAL SALES CONDITIONS

SUBJECT OF SUPPLY - The supply includes exclusively what is indicated in the order confirmation. Any characteristics and data resulting from catalogs or illustrations are always approximate and it is therefore the Seller's right to make changes or variations without prior notice. The high cooking temperatures of the ceramic stoneware can cause differences in tone and in size. Therefore, differences in the dimensions and tones indicated are allowed and accepted by the Buyer, but they do not exceed the tolerance limits established by the UNI-EN-ISO 14411 standards.

ORDERS - They are always binding for the Buyer, the Seller will be bound only after written confirmation. It is however understood that every order is processed with the complete acceptance by the Purchaser of all the general conditions established by the Seller. Only articles of current production should be included in the order, but those materials for which the Seller, depending on internal or market needs, has deemed it appropriate to suspend production will not be confirmed. Each order must be submitted in writing even if, for reasons of urgency, it must be preceded by telephone communication.

NEGOTIATIONS - What is contemplated in the confirmation of the Seller cancels any agreements or negotiations that are not reported in the confirmation itself.

TERMS OF DELIVERY - Effective from the date of the order confirmation and must be understood as approximate, they do not however constitute essential conditions and may be extended by law by the Seller for reasons beyond their control.

SHIPPING - The shipment is intended made at the time the supply is made available to the buyer upon delivery to the carrier. Even partial shipments are allowed without this being for the Customer due to delay.

TRANSPORT - The goods, unless specific written contrary agreement, is always sold ex-works **Ttrading S.r.l.** and travels at the risk of the Buyer even if the Seller has assumed the burden of home delivery.

PACKAGING - Unless otherwise agreed, previously accepted by the Seller, the packaging will always be in cartons on pallets. Once the delivery to the purchaser or to the carrier has been received without any complaints or reservations, the Vendor shall cease all responsibility.

COMPLAINTS - Complaints regarding any shortages or breakages must be made exclusively to the carrier, any other complaint relating to the nature and characteristics of the material must be promptly forwarded to the Seller by written means, no later than 10 days from receipt of goods.
ONCE THIS TERMS HAS ELAPSED IT MEANS THAT THE GOODS HAVE BEEN VIEWED AND ACCEPTED IN THE STATE IN WHICH THEY ARE.

MATERIAL CHARACTERISTICS - The shades of the sampled colors are purely indicative, as well as the possibility of repeating previously provided shades does not represent a commitment to the supplier and a claim for the purchaser.

WARRANTY - The Seller guarantees the quality of the goods supplied in compliance with the choices requested by the Purchaser: he undertakes to replace in equal quantities those materials which, at its sole discretion, must present such defects as not to be considered compliant with the order, without being to pay compensation for direct or indirect damages of any reason. The guarantee is not transferable and is valid only for the purchaser to whom the sales invoice is made out.

DISPUTES - In the most absolute way, complaints relating to materials already laid will not be considered. In any case, even if the Buyer thinks he can claim complaints or rights, no delays or suspensions of payment has permitted.

DEFAULTS AND INSOLVENCES - In the event of failure or delayed total or partial payment, the Seller will be entitled to terminate all or part of any contract in progress by enforcing all rights.

PRICES - They always mean referring to the price list in force at the time of confirmation of the Seller. They are always related to goods ex works and therefore do not include other charges such as I.V.A. stamps or taxes of any kind, which will always be charged to the Buyer.

PAYMENTS - Payments must be made as indicated in the order confirmation, for all purposes the place of payment remains fixed at the **Ttrading S.r.l.** even if carried out by authorized personnel, direct remittance, authorized sections or effects. Failure to comply with the payment terms entitles the Seller to demand default interest at the current commercial rate plus expenses and to suspend any fulfillment of orders in progress.

COMPETENT COURT - For any dispute arising from contracts with **Ttrading S.r.l.**, even if referring to business dealt with by its employees or appointed outside its headquarters, the only competent court is that of Modena.

PROPERTY RESERVE - The goods remain the property of **Ttrading S.r.l.** until full payment.

Ttrading s.r.l. Unipersonale

Via del Canaletto, 134 - 41042 Spezzano di Fiorano (MO)
p.i. 03834720363 - c.f. 03834720363 - Tel.: +39 0536 075326 - info@ttrading.info

Magazzino: Via Fonda, 82 - 41053 Maranello (MO)

www.ttrading.info